

Portal de Serviços

do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

**MARIA APARECIDA SILVA NASCIMENTO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA ▾

Painel do Fiscalizado

Autorização de Ata Registro de Preço

Autorização da Ata de Registro de Preço

Núm. Licitação

00000000071/2021

Núm. Ata

00000000001/2022

Participante

03.543.303/0001-49

Data da autorização

09/03/2022

Autorizado por

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

Itens

Item	Descrição	Quantidade
2	BALANCO - EM BALANCIM EM AÇO, COM ACABAMENTO PINTADO EM EPOXI, APOS TRATAMENTO PREVIO ANTI-FERRUGINOSO, COM PARTE CENTRAL PRESA COM CORRENTES ZINCADAS, PISO REVESTIDO DE MATERIAL ANTI-DERRAPANTE, APROXIMADAMENTE DIMENSOES EXTERNAS TOTAIS, 70X40X55XCM (CXLXA) COM DIMENSOES DA BASE INTERNA, 40 X 20CM (C X L)	1
9	CAIXA PARA INSTRUMENTAL CIRURGICO - PARA USO EM CIRURGIA DE OUVIDOS, EM AÇO INOXIDAVEL MARTENSITICO DO TIPO AISI 420, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 26,00 X 12,00 X 6,00CM (C X L X P), 01 BANDEJA RETANGULAR FENESTRADA, CONTENDO: 01 CURETA SPRATT, NUMERO C1, MEDINDO 17,00CM, 01 CURETA SPRATT, NUMERO 04, MEDINDO 17,00CM, 01 CURETA SPRATT, NUMERO 06, MEDINDO 17,00CM, 01 PINÇA DE TROESTSCH, PARA CURATIVO AURICULAR, MEDINDO 16,00CM, 01 PINÇA LUCAE BAIONETA, PARA CURATIVO AURICULAR, MEDINDO 14,00CM, 01 CURETA DE TRAUTMANN AURICULAR, MEDINDO 18,00CM, 01 ELEVADOR DE MOLDENHAUER, MEDINDO 16,00CM, 01 ESTILETE BI OLIVAR, MEDINDO 15,00CM, 01 PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO, COM PONTA SERRILHADA, MEDINDO 9,00CM, 01 PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO, COM DENTE, MEDINDO 9,00CM, 01 GOIVA HARTMANN, MEDINDO 10,00CM, FABRICADA DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE (ANVISA)	3
16	CAIXAS CIRURGICAS - TAMANHO 18X08X03 CM PERFURADA - PARA RETIRADA DE PONTO, COMPOSTO DE: 01 PINÇA DE DISSECCAO (ANATOMICA) COM SERRILHA 16CM, 02 PINÇA PEAN 16 CM, 01 TESOURA SPENCER RETA 12 CM, 01 CABO DE BISTURI Nº3 12 CM.	2
23	KIT EXERCITADOR ELASTICO TUBING - EM LATEX, COM PUDADOR/FIXADOR EM MATERIAL APROPRIADO, PARA EXERCICIOS DE FISIOTERAPIA, NAS SEGUINTE CORES E INTENSIDADES: AMARELO: EXTRA LEVE## VERMELHO: LEVE## VERDE: MEDIO## AZUL: FORTE## PRETO: 2X FORTE## CINZA: EXTRA FORTE	2

Item	Descrição	Quantidade
24	MICROSCOPIO - MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR AUMENTO DE ATÉ 1600X COM OBJETIVAS ACROMÁTICAS, PLATINA RETANGULAR COM CHARIOT DE NO MÍNIMO 140X155MM, TUBO BINOCULAR COM AJUSTE INTERPUPILAR DE 55MM-75MM, OCULAR CAMPO AMPLO DE 10X E 16X COM AJUSTE PARA DIFERENÇAS DE DIOTROPIAS## 02 OCULARES DE WF 10X(CAMPO AMPLO)## 02 OCULARES WF 16X(CAMPO AMPLO), REVOLVER PARA REVOLVER PORTA OBJETIVAS COM 04 OBJETIVAS, OBJETIVAS: 01 OBJETIVA AC 4X(0.10) ACROMÁTICA## 01 OBJETIVA AC 10X(0.25) ACROMÁTICA## 01 OBJETIVA AC 40X(0.65) ACROMÁTICA (RETRÁTIL)## 01 OBJETIVA AC 100X(1.25) ACROMÁTICA RETRÁTIL DE IMERSÃO, CONDENSADOR DE CAMPO CLARO TIPO ABBE COM ABERTURA NUMÉRICA DE 1,25, ILUMINAÇÃO: ILUMINAÇÃO: LAMPADA DE HALOGÊNIO PRÉ-CENTRADA DE 6VOLTS/20 WATTS## FONTE DE ILUMINAÇÃO COM COMUTACÃO AUTOMÁTICA PARA FUNCIONAR DE 85 A 260 VOLTS## BIVOLT, FOCO SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO E MOVIMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO MACRO E MICROMÉTRICOS CONJUGADOS E GRADUADOS, PLATINA RETANGULAR COM CHARIOT DE 140X155MM, DIMENSOES: FOCALIZAÇÃO, MACROMÉTRICO E MICROMÉTRICO SEPARADOS BILATERALMENTE, COM MOVIMENTO VERTICAL POR PINHÃO E CREMALHEIRA, ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220VOLTS /60HZ## TRANSFORMADOR DE BAIXA VOLTAGEM COM REOSTATO DE VARIAÇÃO CONTÍNUA, PARA PERMITIR O AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ##, ACOMPANHA 1 (UMA) LAMPADA SOBRESSALENTE## CAPA DE PROTEÇÃO## 01 FUSÍVEL## 01 FRASCO DE ÓLEO DE IMERSÃO## 01 FILTRO VERDE 32MM DIÂMETRO## 01 FILTRO AZUL 32MM DIÂMETRO## 01 LÂMPADA DE HALOGÊNIO 6V/20WATTS## 01 ESTATIVA E BASE COMPENSADA(CORPO)## 01 TUBO BINOCULAR 30 GRAUS (TIPO SEIDENTOF), INCLUI: GARANTIA DE 1(UM) ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS## MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PORTUGUÊS## CATALOGO OU FOLDER EM PORTUGUES OU COM TRADUCAO DO TEXTO PARA LINGUA PORTUGUESA COM INFORMACOES QUE PERMITAM IDENTIFICAR AS CARACTERISTICAS TECNICAS DO PRODUTO OFERTADO## INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL.##ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO.	1
25	MULETA - DO TIPO AXILAR, PARA USUARIO DE ATE 100 KG, ALTURA AJUSTAVEL EM NOVE NIVEIS, ENCAIXE NOS TUBOS LATERAIS COM TRES OPCOES DE AJUSTE, COM APOIADORES DE MAO ANATOMICO NO FORMATO DOS DEDOS, PONTEIRA EMBORRACHADA. TAMANHO M (MEDIA) COM ALTURA MINIMA DE 1,10M E ALTURA MAXIMA 1,30M	5
26	TERMOMETRO DIGITAL - COM LIMITE OPERACIONAL DE -50 A + 400 GRAUS CENTIGRADOS (SEM CONTATO)-50 A + 230 GRAUS CENTIGRADOS (COM CONTATO), NA FAIXA DE TEMPERATURA DE 0 A 50 GRAUS CENTIGRADOS, USADO EM MEDIR POR MEIO DE INFRAVERMELHO E MEDICAO DE TEMPERATURA INTERIOR C/SONDA DE PENETRACAO., NA VOLTAGEM DE BATERIA, TERMOMETRO SEM E COM CONTATOS PARA ALIMENTOS COMALARME ACUSTICO, UTILIZADO PARA MEDIR TEMPERATURA NO INTERIOR DE ALIMENTOS, CONGELADOS, GELADOS E ALTA TEMPERATURA.	10
27	ELETROESTIMULADOR PARA FISIOTERAPIA - TENS/FES CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR. COM DIVERSAS FORMAS DE CORRENTE GALVANICA, DIADINAMICAS DIFASICA, MONOFASICA, CURTO E LONGO PERIODO, RITIMO SINCOADO ULTRAEXCITANTE, SMS, TENS (CONV E BURST) CORRENTE RUSSA E KOTS E ACUPUNTURA FARADICA HETERODINA, COM 10,00 CANAIS DE SAIDA PARA O PACIENTE, FREQUENCIA 01HZ A 04KHZ, LARGURA DE PULSO 40 A 3000MS, RAMPA DE SUBIDA E DESCIDA 0 A 5 SEGUNDOS, SUSTENTACAO 0 A 50 SEGUNDOS, TEMPO DE TERAPIA 0 A 60 MINUTOS, COMUTACAO AUTOMATICA DE TENSÃO 110/220 VOLTS. CORRENTE MONO E BIPOLARES COM COMPENSACAO SIMETRICA, CABO FORÇA, 02 (DOIS) CABOS DE APLICACAO PARA CADA CANAL, 04 (QUATRO) ELETRODOS DE BORRACHA PARA CADA CANAL, DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE NO MINIMO 02 (DOIS) ANOS PARA PECAS E SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO, MANUAL E DE OPERACAO, INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	1
28	BALANCA DIGITAL - COM ANALISADOR DA COMPOSICAO CORPORAL POR BIOIMPEDANCIA, MODOS: ATLETA, CONVIDADO E CRIANCA, PESO MAXIMO 150 KG, AVALIACAO DE MASSA OSSEA E MUSCULAR, IDADE METABOLICA, GORDURA VISCERAL E INDICE FISICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X30CM, MEDICAO POR KG DE MASSA MUSCULAR E PORCENTAGEM PARA MASSA GORDA, ALIMENTACAO POR PILHAS AA, INCLUI MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES. GARANTIA DE 01 ANO ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO	1
29	ESTADIOMETRO - DE EM PERFILADO DE ALUMINIO ANODIZADO, DO TIPO TIPO PORTATIL, PARA COMPONENTE SUPERIOR DOBRAVEL, ESCALA DE 115 A 210CM, PARTE SUPERIOR DA ESCALA DE MEDICAO POR SISTEMA TELESCOPICO, RESOLUCAO DE TOLERANCIA DE +/-2MM EM 210CM, RESOLUCAO EM MILIMETROS, COM GARANTIA DE 01 ANO, ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA PARA TRANSPORTE	1

Item	Descrição	Quantidade
30	APARELHO RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO - PARA EXAME INTRAORAL, GERADOR COM RENDIMENTO DE 70KVP, TEMPO DE EXPOSICAO DE 0,2 A 2,5 SEGUNDOS, TUBO DE RAIOS X INTENSIDADE DA CORRENTE DO TUBO EMISSOR DE 8 MA, CONTROLE DE EXPOSICAO ANALOGICO, BRACO ARTICULADO, FOCO DE EMISSAO DE 0,8 X 8MM, ALIMENTACAO: 220V - 60HZ	1
32	BALANCA - DE ARQUIMEDES, CONFECCIONADA EM PLASTICO, SITUACOES PRATICAS DE EQUILIBRIO PODEM SER EXPLORADAS PARA DESENVOLVER CONCEITOS LIGADOS, EQUACOES E INEQUACOES E SUAS PROPRIEDADES, MEDIDA: 440X340X140MM, POSSUI SUPORTE, BASE E REGUA PERFURADA, 10 MASSAS SEMELHANTES COM GANCHOS DE FIXACAO	1
34	BICICLETA ERGOMETRICA - CONSTITUIDA EM ACO CARBONO, TIPO CICLOERGOMETRO/ MINI-BIKE PORTATIL, UTILIZADO PARA EXERCITAR E REABILITAR BRACOS E PERNAS, MEDINDO (9,00 X 50,00 X 19,00) CM (COMP. X LARG. X ALT), PESANDO 3 KG, TIRAS EM VELCRO NOS PEDAIS PARA PRENDER PES/MAOS COM SEGURANCA E CONFORTO	1
35	KIT EXERCITADOR ELASTICO TUBING - TIPO MINI BANDS, FAIXAS ELASTICAS QUE PODEM SER UTILIZADAS PARA REPRODUZIR O MESMO ESFORCO DOS APARELHOS. CORES VARIADAS DE ACORDO COM A RESISTENCIA, MATERIAL EMBORRACHADO. CADA FAIXA COM TAMANHO 38,00 CM DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE, PARA EXECUCAO DE EXERCICIOS ISOMETRICOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, KIT COM QUATRO FAIXAS ELASTICAS COM DIFERENTES INTENSIDADES	4
36	SELADORA - SELADORA APLICACAO GRAU CIRURGICO AUTOMATICA CONTINUA COM CONTROLE DE TEMPERATURA ANALOGICO ALIMENTACAO 220/50HZ LARGURA DE SELAGEM 6-15MM VELOCIDADE 0-12M/MIM CONSUMO 0.5K CARGA 05KG TAMANHO 900X420X660MM APROXIMADAMENTE, PESO 42 KG	1
38	CABO DE LARINGOSCOPIO - EM ACO INOXIDAVEL PARA LAMINAS DE FIBRA OPTICAS, COM LAMPADAS LED DE FACIL SUBSTITUICAO E LIMPEZA DO PUNHO, COM ENCAIXE PARA TRANSMISSAO DE FIBRA OPTICA COMPATIVEL COM A NORMA ISO 7376, TAMANHO ADULTO PEQUENO GOLDSTAR REF 105-110-6L	1
39	LARINGOSCOPIO - PARA PACIENTE INFANTIL, CABO PEQUENO EM ACO INOXIDAVEL, COM ENCAIXE PARA LAMINAS PADRAO UNIVERSAL, TIPO ENGATE RAPIDO PARA LAMINA NO PADRAO INTERNACIONAL##, COM 4 LAMINAS RETAS NUMEROS: 01, 02, 03 E 04, COM LAMPADA ESPECIAL DE ALTA LUMINOSIDADE, COM PINO DE ACO INOXIDAVEL SUBSTITUIVEL, ACOMPANHA: 04 LAMPADAS SOBRESSAENTES, ACONDICIONADO EM ESTOJO APROPRIADO, INCLUI: MANUAL DE OPERACAO, GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	1
40	ESFIGMOMANOMETRO - ESFIGMOMANÔMETRO ANEROÍDE., ACONDICIONADO EM BOLSA DE COUVIM COM FECHO-ECLAIR., COM BRACADEIRA (S) BRAÇADEIRAS PERMUTÁVEIS, COM FECHAMENTO EM VELCRO##, TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE PORTÁTIL, COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, COM RESOLUCAO DE HG, COM PERA COM MANÔMETRO ANEROÍDE, MANGUITO E INSUFLADOR##, COM MANGUITO (S) EM BORRACHA SINTÉTICA, EM BRACADEIRA (S) DE TECIDO RESISTENTE, IMPERMEAVEL, COM FECHO EM VELCRO.	1
41	ASPIRADOR CIRURGICO - DE SECRECAO ELETRICO MOVEL INDICADO PARA ASPIRACAO DE LIQUIDO E SECRECOES EM CIRURGIAS DIVERSAS CAPACIDADE 4 A 6 LITROS; SUPORTE COM RODIZIOS; PEDAL DE ACIONAMENTO; VALVULA DE SEGURANCA; FRASCO TERMOPLASTICO	1
42	CADEIRA DE RODAS - ADULTO PES REMOVIVEL, MATERIAL DE CONFECCAO ACO, FERRO PINTADO, BRACOS FIXOS, ELEVACAO DE PERNAS, SUPORTE DE SORO	3
43	CADEIRA DE BANHO, USO SANITARIO - EM ALUMINIO, FIXA, PARA USO BANHO E ASSENTO SANITARIO, COM APOIO DE BRACOS E PES, COM RODA RODIZIOS GIRATORIOS, COM FREIO BILATERAL	4
44	CARRO PARA DESFIBRILADOR - CARRO DE EMERGENCIA, FABRICADO EM CHAPA METALICA, ACABAMENTO EM PINTURA A PO, DE BASE PLASTICA, ACOMPANHAM: DOTADO DE PELO MENOS 03 GAVETAS SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS##SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL E SUPORTE GIRATÓRIO UNIVERSAL PARA ACOMODACAO DE CARDIOVERSOR/MONITOR## SUPORTE PARA CILINDRO DE O2## TAMPO PARA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS##FILTRO DE LINHA POSSUINDO NO MÍNIMO 4 TOMADAS, ACOMPANHA: TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA., COM RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 4" SENDO 2 COM TRAVA DE SEGURANÇA##, DIMENSOES: 520 MM DE LARGURA, 1095 MM DE ALTURA E 725 MM DE COMPRIMENTO	1

Item	Descrição	Quantidade
45	FOCO CIRURGICO - DO TIPO REFLETOR AMBULATORIAL, COM TECNOLOGIA DE ILUMINACAO A LED,INTENSIDADE LUMINOSA MINIMA 80.000 LUX, A CUPULA DEVERA FORNECER ENERGIA IRRADIADA DE NO MAXIMO 3,53 MW/M²LUX, TEMPERATURA DA COR DE 4.500 K. DIAMETRO DE CAMPO CIRURGICO NO MINIMO, ENTRE 16 MM (±10%) A 19 MM (±10%),SISTEMA DE BRACO DUPLO COM NO MINIMO 800MM/718MM, MANOPLA DE PLASTICO REMOVIVEL E ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE. ALIMENTACAO ELETRICA 100- 240 V /50/60 HZ. QUANTIDADE DE LEDS NA CUPULA DE NO MINIMO DE 18 LEDS. ACESSORIOS QUE DEVERAO ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 04 (QUATRO) MANOPLAS AUTOCLAVAVEIS.	3
46	SUPORTE DE SORO - - EM AÇO INOX COLUNA EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 304) DE 1" DE DIAMETRO## ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXAÇÃO##, EM AÇO INOXIDÁVEL##, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA MÁXIMA 2,40M E MÍNIMA 1,70M##, COM HASTE EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 304) DE ¾" DE DIÂMETRO COM 04 (QUATRO) GANCHOS PERFILADOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR## BASE EM AÇO INOXIDÁVEL (AISI 304), APOIADO EM 05 RODAS## GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO AÇO INOXIDÁVEL EMITIDA POR UM ÓRGÃO COMPETENTE.	5
47	SUPORTE DE BRACO - PARA INJECAO - BASE EM TRIPÉ, EM FERRO FUNDIDO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO##, HASTE ESTRUTURA COMPOSTA POR COLUNA RECEPTORA EM TUBO DE AÇO DE 1" DE DIÂMETRO E 1,2MM DE ESPESSURA, COM HASTE DE ¾" EM AÇO INOX, CONCHA EM AÇO INOX AISI 304, COM MOVIMENTOS E ALTURA REGULÁVEIS## DIMENSÕES APROXIMADAS: 85 A 125 CM (ALTURAS MÍNIMA E MÁXIMA)## GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO EM PEÇAS E SERVIÇOS## ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO AÇO INOXIDÁVEL EMITIDA POR UM ÓRGÃO COMPETENTE.	5
48	BALDE - DE EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM TAMPA E PEDAL, AZUL MARINHO	4
49	BANQUETA - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, REDONDO EM MDF E REVESTIDA COM ESPUMA DENSIDADE 52 KG/M³ (30 MM ALTURA),MEDINDO ATE 50MM DE DIAMETRO,ALTURA REGULAVEL, SENDO 440MM ALTURA MINIMA E 100MM ALTURA MAXIMA,BASE GIRATORIA COM RODIZIOS,EM ESPUMA,GARANTIA DE 12 MESES.	3

Tribunal de Contas do Mato Grosso - Copyright © 2018