ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Canarana
Rua Miraguaí, 228 – Fone Fax (66) 3478-1200 - CEP 78640-000
Canarana – Mato Grosso - CNPJ 15.023.922/0001-91

000001

MEMORANDO INTERNO – SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÃO

Canarana-MT, 05 de agosto de 2022.

A Sua Senhoria o Senhor
David Anderson Mariano da Silva
Pregoeiro Oficial
Prefeitura municipal de Canarana-MT

RECEBIDO EM 08/08/22 198

Assunto: **Solicitação faz**

Senhor Pregoeiro,

Solicitamos de V. Sa. a abertura de processo licitatório na modalidade pregão para **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos),** conforme os itens constantes no **anexo I** – termo de referencia.

Segue anexo a pesquisa de preços (**anexo II**) conforme pesquisa de preços através empresas do ramo, pesquisa através do sistema eletrônico de cotação Banco de preços, demais informações necessárias e ainda as demais informações e dotação orçamentária (**anexo III**).

Solicito ainda que nos termos da Lei Federal 123/2006, alterada pela lei Complementar nº 147/2014 que o para os itens de até **R$ 80.000,00** que a processo seja de participação exclusiva às Micro Empresa (**ME**) e Empresas de Pequeno Porte (**EPP**).

GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Os órgãos demandantes serão as **Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Assistência Social, Saúde e Saneamento, Obras, Estradas e Rodagens e Juventude Esportes e Laser**. A fiscalização da execução dos serviços ficará por conta de servidores mencionados no **item 2.14.1 do termo de referencia anexo I**, denominados fiscais ou gestores do Contrato que serão nomeados pela autoridade competente, ao que competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução (art. 67 Lei nº 8666/93) e tendo sido executado regularmente o contrato, o fiscal do contrato deverá efetuar o recebimento dos itens, nos termos da lei.

Atenciosamente,

ANDREIA CECATTO
Secretária Municipal de Administração e Serviços Gerais

Prefeitura Pedro da Cina MT 199 000002

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DO OBJETO:

1.1 - Este Termo de Referência tem por finalidade orientar os proponentes interessados em participar do certame para o **Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)**, conforme item constante neste termo de referencia.

2 – FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

2.1 – A licitante vencedora terá o prazo de até 35 (cinco e cinco) dias para a entrega dos equipamentos após a emissão da autorização de fornecimento (**AF**) com todas as **despesas de fretes, impostos, carga, descarga, etc., tudo por conta da contratada.**

2.2 – Deverá acompanhar a proposta da empresa:

➔ catálogo ilustrativo, original, próprio do fabricante, em língua portuguesa, sem emendas ou rasuras, com ilustrações e/ou fotos do equipamento, cores disponíveis, desenho industrial discriminando as dimensões e peso do equipamento, marca, modelo, especificações técnicas, sem deixar duvidas por ocasião da analise técnica e todas as informações necessárias para avaliar se o equipamento proposto atende a todos os quesitos descritos nas especificações;

➔ manual de instalação dos aparelhos;

➔ laudo técnico de ergonomia e biomecânica dos equipamentos certificado e/ou emitido por profissional de educação física indicado como responsável técnico devidamente credenciado em órgão regularizador competente (**cref/crefito**) e a devida comprovação de vinculo do profissional com o licitante através de registro na carteira de trabalho ou contrato firmado entre as partes com firma reconhecida em cartório, acompanhada da certidão de regularidade profissional (cref);

➔ apresentar declaração da empresa responsável pela manutenção dos equipamentos inclusive após o periodo de garantia.

➔ garantia de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação;

➔ garantia da pintura de no mínimo 12 (doze) meses;

2.3 - O compromisso para o fornecimento só estará caracterizado após o recebimento da **"Ordem de fornecimento"** ou instrumento equivalente e/ou da competente Nota de Empenho, que deverá conter obrigatoriamente: data, número do processo, número da Nota de Empenho, prazo que ficará a disposição da contratante, carimbo e assinatura do responsável;

2.4 – o vencedor fica obrigado a atender todas as ordens de fornecimento expedidas durante a vigência do contrato, dentro da qualidade estabelecida;

2.5 – DA AMOSTRA:

2.5.1 – Diante de várias empresas que ofertaram produtos com bom preço, mas com péssima qualidade, **poderá ser exigido do licitante vencedor, antes da formalização da ata de registro de preços e homologação, amostra do produto ofertado no prazo de até 10 (dez) dias após a empresa ser declarada vencedora**.

2.5.2 – A amostra apresentada para análise, **se solicitada**, deverá ser definitiva, não sendo permitido fazer ajustes ou modificações para fins de adequá-lo à especificação do Edital;

2.5.3 – O produto apresentado como amostra, poderá ser aberto, manuseado, desmontado, se necessário, sendo devolvido à licitante no estado em que se encontrar ao final da avaliação técnica.

2.5.4 – Em caso de a amostra (se solicitada) não atender as exigências fixadas no Edital, será solicitado para os classificados subsequentes, a apresentação de suas amostras, respeitando-se a ordem de classificação.

2.5.5 - As amostras ficarão retidas e serão devolvidas após o encerramento da análise.

2.5.6 – A ausência de algum item ou entrega em desacordo com o edital ficara a empresa automaticamente desclassificada, uma vez que não comprova capacidade de fabricação e ou qualidade do objeto

2.5.7 - A amostra será analisada e atestada por servidores designados como fiscais do contrato, conforme item 2.14.1 deste termo de referencia.

2.5.8 - A amostra referente ao item deverá ser apresentada em embalagem original e intacta contendo as seguintes informações:

a) Identificação do produto;
b) Marca;
c) Nome e endereço do fabricante;
d) Demais informações necessárias.

2.5.9 - Ressalta-se que após análise da amostras será emitido Parecer Técnico pelos servidores designados como fiscais, em que para efeito de Adjudicação/Homologação a empresa deverá receber parecer favorável e caso o licitante previamente vencedor não receba parecer favorável, será convocado o licitante segundo colocado e assim por diante.

Prefeitura ... Fls.: 000003 ... Centro da Cidade MT

2.5.10 - A não apresentação da amostra (se solicitada) no prazo estipulado ou a apresentação de amostra em desacordo com as exigências deste termo de referencia implicará na automática desclassificação do item e/ou da proposta.
2.5.11 – Quando não houver descrições suficientes na embalagem do produto, a licitante poderá apresentar manual, catálogo e/ou prospecto da AMOSTRA, com a respectiva especificação técnica fornecida pelo fabricante de cada produto;
2.5.12 - A amostra (se solicitada) deverá ser entregue na Sala de Licitações da Prefeitura, no prazo de **até 10 (dez) dias corridos**, após a etapa de lances e habilitação da empresa vencedora em 1º lugar, o qual, será emitido um termo de recebimento da amostra apresentada;
2.5.13 - O resultado da análise (se solicitada) será emitido **em até 05 (cinco) dias corridos**, após a apresentação da amostra e caso a amostra apresentada pelo classificado provisoriamente em primeiro lugar seja reprovada, caberá recurso no prazo de **03 (três) dias corridos**, que deverá ser encaminhado para a analise, que decidirá em igual prazo.
2.5.14 - Caso haja a interposição de recurso e mantendo-se a decisão de reprovação da amostra apresentada pelo classificado provisoriamente em primeiro lugar, será automaticamente convocado o segundo colocado para apresentar as amostras e assim consecutivamente, respeitando-se os prazos estabelecidos. O parecer técnico sem contestação implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como, obrigará ao licitante a fornecer os produtos ofertados nas mesmas condições apresentadas, sob pena de sofrer as penalidades previstas neste Edital.
2.5.15 – Para efeito da contagem de prazo, considerar-se-á dias corridos excluindo deles sábados, domingos e feriados.
2.6 – FISCALIZAÇÃO E VIGENCIA:
2.6.1 – A fiscalização da execução do Contrato pelas **Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Assistência Social, Saúde e Saneamento, Obras, Estradas e Rodagens e Juventude Esportes e Laser** será exercida pelo servidor Sr. **CARLOS WILMAR IUANSON**, ocupante do cargo de Vigente Escolar e como fiscal suplente a Sra. **TATIANA TIMOM SANTOS CARNEIRO**, ocupante do cargo de Gerente executiva dos conselhos de assistência social, que serão nomeados pela autoridade competente, denominados fiscais ou gestoras do Contrato, ao que competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução (art. 67 Lei nº 8666/93) e tendo sido executado regularmente o contrato, o fiscal do contrato deverá efetuar o recebimento dos itens, nos termos da lei.
2.6.2 – A contratação será pelo periodo de **12 (doze) meses**, podendo ser prorrogado conforme faculta o artigo 57 da Lei n.º 8.666/93.

3 – JUSTIFICATIVA:
3.1 – A aquisição se justifica para viabilizar o acesso gratuito dos cidadãos à atividade física e momentos de lazer em espaços públicos tendo em vista a melhoria dos indicadores de saúde, da qualidade de vida e o incentivo a prática de esportes. As Academias de Ginasticas ao ar livre parques infantis em praça pública, são instrumentos de grande utilidade para práticas de atividades e exercícios físicos, como forma de promoção e/ou manutenção da saúde, da aquisição de hábitos saudáveis, para o lazer e bem-estar de todos os praticantes. Então, uma ótima alternativa tanto para quem não tem tempo quanto para quem não tem condição financeira para custear pagamento de uma academia convencional é começar a usufruir de uma academia ao ar livre, essas academias estimulam a prática de exercícios físicos sem requerem um esforço exagerado dos usuários. Por isso elas são ótimas para quem não tem costume de se movimentar e procura o fortalecimento dos músculos e articulações, para evitar problemas de saúde provocados pelo sedentarismo. Por manter contato com a natureza, é muito importante principalmente para quem tem muitos problemas envolvendo o trabalho ou os estudos. Já foi comprovado que manter esse tipo de relação algumas vezes por semana é benéfico para ajudar a reduzir o estresse, depressão e outros tipos de doenças nervosas. Além disso, frequentar uma academia ao ar livre possibilita que aumente suas habilidades sociais, já que todas as pessoas dividem os aparelhos. Portanto, é de suma importância a Implantação da Academia ao Ar livre no Município de Canarana.

4 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1 - Dispensa-se a indicação de dotação orçamentária com base no § 2º do art. 7º do Decreto da União nº 7.892/2013, "***in verbis***"

> "Art. 7º A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.
> § 1º (....)
> § 2o Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. "

Prefeitura ... Estado de ... Fls: 000004 ... 201

5 – DOS PREÇOS:

5.1 – Os preços serão fixos e irreajustáveis, podendo, no caso de reajuste serem nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, podendo entretanto, eventualmente sofrer revisão (**aumento ou decréscimos**) nas seguintes hipóteses:

a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, "d" e § 5º da Lei 8.666/93;

b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93.

5.2 - A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado e mediante parecer técnico e/ou jurídico.

6 – RESULTADOS ESPERADOS:

6.1 – Garantir, através do Registro de Preços, o menor preço para o objeto licitado, aos órgãos/entidades do Poder Executivo Municipal e reduzir custos, com o registro de Preços de todos os itens, com economia para os cofres públicos, baixando os valores de referência e utilização sustentável dos recursos financeiros deste Município, alocando somente o necessário para cada aquisição e/ou contração e supressões de Licitações contínuas e seguidas.

7 – DA EXCLUSIVIDADE PARA ME ou EPP:

7.1 – Conforme Lei Federal 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, artigo no 48, inciso I, Resolução de Consulta nº 17/2015 – TP, processo 19.396-8/2015 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso os itens **com valores estimados de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sera de participação é** exclusiva às Micro Empresa (**ME**) e Empresas de Pequeno Porte (**EPP**);

7.1.1 – Com excessão dos itens 13,14 e 29 todos os demais estão com os valores estimados abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e diante disso serão de participação exclusivo para ME e/ou EPP.

7.1.2 – Caso não compareça ao certame pelo menos 03 (três) empresas classificadas como ME e/ou EPP o processo fica aberto a participação de todas as empresas.

8 – DESCRIÇÃO DOS ITENS E ESTIMATIVA DE PREÇOS:

Item	Quant	Descrição	Valor unit	Valor total
01	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCALADA TORCIDA OBJETIVO:** Permite que a criança vivencie diferentes alturas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterrado GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 75 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. 	2.405,00	48.100,00
02	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO OBJETIVO:** O Tornado Triplo é um brinquedo diferente, que melhora a flexibilidade do quadril e faz com que a criança aprenda a controlar os movimentos corporais. Quando instalado em parquinhos ou playgrounds, chama a atenção pelo seu design e o desafio que	2.360,50	47.210,00

		proporciona. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado 55,00 x 44,00 mm (DIN 2393). Ferro maciço de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em borracha (vulcanizada). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. 		
03	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA MEIA-LUA OBJETIVO**: Faz com que a criança adquira noção de espaço e altura e desenvolve a força dos braços e pernas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg 	3.494,38	69.887,60
04	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA CRUZADA OBJETIVO**: Faz com que as crianças interajam,	3.201,25	64.025,00

Fls.: 203

		desenvolvam a lateralidade e tenham estímulos corporais e mentais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,00 mm; 3" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Ferro maciço de 1 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos. 		
05	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA OBJETIVO:** Desenvolve o equilíbrio, controle corporal e noção de velocidade. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 e 1/2" x 2,00 mm; 2" x 4,75 mm e 2" X 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. Chapas antiderrapante de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 e 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.	3.788,88	75.777,60
06	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL OBJETIVO:** Estimula a cooperação e interação. Faz com que a criança adquira força nas pernas e noção de altura. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo	2.721,25	54.425,00

Fls.: 204

		9,35 mm; 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexivel (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.		
07	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CARROSSEL MATERIAL:** Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 4,75 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 40 (88,9 mm x 77,90 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos cônicos e esféricos. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 8 	3.262,50	65.250,00
08	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA OBJETIVO**: Trabalha o equilíbrio e promove interação e facilita a cooperação entre as crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra maciça de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-	2.682,00	53.640,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa
Fls.: 205

		endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos 		
09	20	**PLAY: GIRA GIRA 8 LUGARES MATERIAL**: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULLE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.	1.970,00	39.400,00
10	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCADA HORIZONTAL OBJETIVO**: Move todo o corpo, desenvolve a força dos braços e a coordenação motora das crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido externo de metal de no mínimo 5", com acabamento esférico. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 6 anos. 	3.656,25	73.125,00

Prefeitura ... Municipal de São Pedro da Cipa MT
Fls.: 206

11	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS OBJETIVO:** Trabalha a coordenação motora, agilidade, equilíbrio e consciência corporal da criança. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Ferro maciço de 3/8". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Fita antiderrapante. Corrente zincada de 5 x 18 x 33 mm. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricantete. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. 	3.226,25	64.525,00
12	20	**PLAY:BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO:** Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos 	3.126,25	62.525,00
13	20	**PLAY: LABIRINTO OBJETIVO:** Subir ao topo, de forma estratégica para escorregar ao tubo central. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm, 1" x 1.50 mm, 7\8" x 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2". Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película	4.612,50	92.250,00

Prefeitura ... Fls: 207 ... São Pedro da Cipa MT

		protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 6 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. 		
14	20	**PLAY:BALANÇO LAMBRETA DUPLA OBJETIVO:** Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" X 2,00 mm, 1 ½" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 3 anos.	4.411,75	88.235,00
15	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CAVALINHO DUPLO MATERIAL:** Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo trefilado de 114 x 99 mm. Ferro maciço de 2 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se de um sistema de movimento limitadora de borracha vulcanizada. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA	1.633,75	32.675,00

000011

Fls.: 208

		ETÁRIA: Acima de 12 anos		
16	20	**PLAY:GANGORRA DUPLA OBJETIVO:** Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. Aqui, a inter-relação é bem importante, pois a brincadeira só acontece na parceria, que precisa ser negociada e administrada para chegar ao tempo e intensidade dos movimentos ideais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¾" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos. 	1.648,75	32.975,00
17	20	**PLAY: ESCORREGADOR 2M OBJETIVO:** Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Barra chata 1 ¼" x 3/16". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. forma de fixação: Aterramento. garantia: 12 meses sob defeitos de fabricação. peso máximo recomendado por usuário: 80 Kg capacidade máxima de usuário: 2 faixa etária: Acima de 5 anos.	1.648,75	32.975,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa MT
Fls.: 209

18	20	**LIXEIRA TELADA SIMPLES** fabricado Com tubos de aço carbono de no Mínimo 2. 14? X 1,5ø mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,2ø mm. Utiliza-se tratamento de Superficie a base de fosfato; Pelicula protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, solda mig e solda ponto, Parafusos zincados, arruelas e porca rebite de 1ø mm. Tampão Embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2. 14? Com Acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. Altura: 1516 mm; frente: 485 mm; lateral: 34ø Mm; área: 5,81 m2; peso:8kg; Capacidade volumétrica: 29 litros	635,55	12.711,00
19	20	**BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO** de no mínimo 1 ' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm; 1 14 x mm. Chapas de Aço carbono de no mínimo 3 mm; 2 mm. Metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø Mm x 2 mm. Utiliza-se tratamento de superficie a base de fosfato; Pelicula protetiva de resina de poliester termoendurecível colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig. Chumbador parabout de No mínimo 3/8'x 2 w e acabamentos em plástico injetado e/ou Emborrachado. Tampão de plástico De 1 14' . Altura: 49ø mm; frente: 1568 mm lateral: 34ø mm; área: 8, 35 m2; 14 kg 	971,13	19.422,60
20	10	**ALONGADOR Ø3 ALTURAS ALONGA E RELAXA OS GRUPOS MUSCULARES** antes e após o treino. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x a mm x 3,75 mm 2 x 2 mm 1 x 1,5ø mw' x 1,2ø mm. barras chatas de no mínimo 3/16 x t'd. chapas de aço carbono de no mínimo 4. 75 mm para ponto reforço da strutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. utilizar pinos macicos, tratamento de superficie a base de fosfato pelicula protetiva de resina de poliéster termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16 corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x e arruela zincada de no mínimo hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo letivodestrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 2676 mm; frente: 159ø mm lateral159ø mm area 12,89 m2 peso 36kg 	1.778,75	17.787,50

Fls.: 210

21	10	**SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL** aumenta a resistência muscular e Fortalece as costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no Mínimo 2' x 2 mm; 1' x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 'z' . Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (60,30x49,22). chapas de Aço carbono de no mínimo 4, 75mm para ponto de fixação do Equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas rredondadas. Utiliza-se pinos Maciços, todos olamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentes redondos de borracha flexível(53mm x 3ømm), solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 k' , parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico Injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, Eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos Musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 83ø mm frente: 755 mm; lateral: 944 mm; área: 8,11 m2; peso: 24,5 kg	1.968,75	19.687,50
22	10	**ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO** aumenta a flexibilidade e mobilidade da Articulação dos ombros. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 3' '4 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44Mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos) , ratamento de superficie a base de fosfato; película Protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser Com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 'ã' e Arruela zincada de no mínimo 5/8' , hastes de ferro maciço trefilado De no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' e tampão Embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' k' , ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa Do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1824 mm; frente: 868 mm; lateral: 868 mm; área: 8,23 m2; peso: 24,5 kg.	1.877,50	18.775,00
23	10	**ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA** - aparelho triplo melhora a flexibilidade e Mobilidade da articulação dos ombros. Fabricado com tubos de Aço carbono de no mínimo 3' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø	2.292,50	22.925,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa MT
Fls.: 211

		mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços. Todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó Eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no Minimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no minimo 5/8' x 1 e arruela zincada de no minimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Externo em metal de 2' e tampão embutido interno em plástico Injetado de no minimo 3' '4', ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 147ø mm; frente: 169ø mm; Lateral: 69ø mm; área: 9,93 m2; peso: 32 kg .		
24	10	**PLACA ORIENTATIVA** fabricada com Tubo de aço carbono de no mínimo 3 ' x 1,5ø; 2' x 1,5ø mm, chapa de aço Carbono de no minimo ø,9ø mm; 4, 75 mm. Utiliza-se tratamento de Superficie a base de fosfato; Pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig, parafusos zincados e Arruelas fixadoras, orificios para a fixação do equipamento de no Minimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal De 3' . Adesivada frente e verso e a logo da empresa. Altura: 3181 mm; Frente: 2182 mm; lateral: 1ø7 mm; Área: 8,81 m2; peso: 42 kg 	2.196,25	21.962,50
25	10	**PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO** aumenta a resistência muscular e Fortalece os membros inferiores. Fabricado com tubos de aço Carbono de no minimo 4' x 3 mm; 3' x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm Para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados Com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) . Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superficie a base de fosfalo; pelicula Protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com Sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos De borracha flexivel (53mm x 3ømm), solda mig,chumbador com flange de no minimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação Zincados de no mínimo 5/8' x 1 'z' e arruela zincada de no minimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido Externo em metal de 2' , tampão embutido interno em plástico Indetado de no minimo 3' '4' , ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos	2.956,25	29.562,50

Prefeitura ... Estado de ... São Pedro da Cipa ... 000015 212

		em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 154ø mm; frente: 187ø mm; Lateral: 187ø mm; área: 14,98 m2; peso: 63 kg 		
26	10	**SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO** melhora a capacidade Cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a Resistência muscular dos membros inferiores. Fabricado com tubos De aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1.5ø mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do Equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono Trefilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , tratamento de superfície A base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 , parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com entificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 116ø mm; frente: 2278 mm; Lateral: 84ø mm; área: 12,15 m2: peso: 89 kg	3.709,31	37.093,10
27	10	**SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO** fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade Cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono e no mínimo 2 mm 2 x 2 mm 1 '4 x 3 mm 1 x 1,5ø mm 1 x 1.5ø mm Barra chata de no mínimo 2 x 3/16 x 1 tubo De aço carbono trefilado 2 x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) .Chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto de Fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliester termoendurecível Colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentesredondos de borracha flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8 x parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m Com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 110 mm frente 1273 mm Lateral 120 mm área 1ø,47 m2 peso 5ø,5 kg 	4.485,63	44.856,30

000016 F

213

28	10	**ESQUI TRIPLO** melhora a capacidade cardiorrespiratória e Cardiovascular, equilíbrio e coordenação motora. Fabricado Com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' '4 x 3 mm; 1' k x 1.5ø mm; 1' x 2,øø mm. Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (0,10x49,22) metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø mm x 2 mm, chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 k' . Utilizar pinos Maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento De superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha Flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' parafusos zincados e porcas Fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no Mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 1542 mm; frente: 211ø mm; Lateral: 125ø mm; área: 13,36 m2; peso: 1ø6,5 kg 	4.696,68	46.966,80
29	10	**ESTAÇÃO SAÚDE:** equipamento com 17 (dezessete) funções distintas. * Fabricado com tubos quadrado de Aço carbono, de no mínimo 8ømm x 8ømm x 2mm; 5ømm x 3ømm x 111½: 15ømmx50mm tubo redondo de 1 1/4x2mm, 211 x 2mm; 5116. Chapa xadrez dobrada E chapa 3116 x 2 x 2mm; 311 x 'z. Peças para encaixe de 75mm x 75mm x 2mm E apoio para os pés, anatômica, de chapa xadrez com bordas Arredondadas. * manoplas de Borracha para pega das mãos. * solda do tipo mig. * pintura eletrostática a pó, após Tratamento de superfície com no Mínimo ø4 banhos químico. * fixação com parafusos parabolt de x 411½. * placa para orientações de uso, com adesivos nas duas faces. * estações de exercícios não Possuem articulações, sendo Assim, não necessita manutenções. * podendo ser instalado em áreas Mínimas de 38 m2, cobertas e ou ao ar livre. * dimensões mínimas: comp. 33øømm x alt. 23øømm x larg. 15øømm.	23.675,00	236.750,00
30	10	**SURF DUPLO** fortalece a musculaturalateral do abdômen.Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.'411 x 3,75 mm; 21 x 2 mm; I.½II x 1,5ø mm; iii x 1,5ø mm. Tubo em aço arbono refilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço da strutura e 1,9ø mm para apoio de pé. Utiliza pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/1611, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x I.¼II e arruela zincada de no mínimo ?II, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ?I, parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido interno em plástico	1.927,50	19.275,00

Fls.: 214

		injetado de no mínimo 3.'411 com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Abamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo efletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Ltura: 13ø2 mm; frente: 82ø mm; lateral: 95ø mm área: 8,32 m2; peso: 34 kg		

OBS: AS FOTOS CONSTANTES EM CADA ITEM SÃO ILUSTRATIVAS SENDO ACEITOS MODELOS SIMILARES DESDE QUE ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÕES TÉCNICAS DE CADA ITEM.

9 – CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO:
9.1 – O valor total global estimado para a contratação é: **R$ 1.544.775,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais).**

10 - EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO:
10.1 - De acordo com o disposto no Art. 4º inc. XIII da Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93.

11 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1 - O pagamento será efetuado ao contratado **em até 30 (trinta) dias** após os fornecimentos, após a emissão da Nota Fiscal e desde que devidamente atestada pelo fiscal de contratos.
11.2 - O MUNICÍPIO, efetuará o pagamento, observado o seguinte:
a) Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na conta bancária indicada pela Contratada, deste edital, após o recebimento definitivo, condicionados à apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pelo servidor designado para receber o objeto.
b) A PROPONENTE vencedora indicará no corpo da nota fiscal o número da licitação, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.
c) Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.
d) Nenhum pagamento será efetuado à PROPONENTE vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação contratual, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
11.3 - Caso a CONTRATADA seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação de sua faixa de recolhimento, a fim de evitar a retenção, na fonte, dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
11.4 - O pagamento só se efetivará depois de confirmada a situação de regularidade fiscal para com com a Fazenda Federal através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, através da Certidão Negativa de débitos.

12 - CONDIÇÕES GERAIS:
12.1 - Na Emissão das Notas Fiscais, a descrição dos itens deverá estar conforme a descrição do Edital, podendo antes de emiti-la entrar em contato com o Setor de Compras da PMC, para eventuais explicações.
12.2 - Critério de julgamento: **MENOR PREÇO POR ITEM.**

13 – DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA OU CONTRATO
13.1 - A PROPONENTE vencedora deverá assinar o Contrato, dentro de 2 (dois) dias úteis, da convocação, junto a Seção de Licitações desta Prefeitura e o prazo concedido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

000018 F
215

13.2 - Caso já estejam com o prazo de validade expirado as seguintes certidões apresentadas na fase de habilitação deste certame também deverão ser apresentadas:

a) Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou pela Receita Federal do Brasil;

b) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal;

c) Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas – CNDT;

13.3 - Os documentos solicitados deverão ser apresentados no original ou em cópia autenticada.

14 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

14.1 - O Os órgãos demandantes da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante a realização do **Pregão Presencial** serão as **Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Assistência Social, Saúde e Saneamento, Obras, Estradas e Rodagens e Juventude Esportes e Laser.**

14.2 - O presente termo de referencia atenderá as disposições contidas no no Decreto Federal nº 7.892/2013, de 23/01/2013 e suas alterações posteriores pelo Decreto Federal 8.250/2014 de 23/05/2014, e, diante disso está sujeito à **autorizar a adesão por outros órgãos ou entidades Municipais, Estaduais ou Distritais**, à Ata de Registro de Preços a ser firmada, devendo obedecer o que determina o **Decreto Municipal nº 3.212/2021 de 01/07/2021 nos limites permitidos**, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Canarana-MT, 05 de agosto de 2022.

ANDREIA CECATTO
Secretária Municipal de Administração e Serviços Gerais

000019
Fls.: 216

ANEXO II – PESQUISA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	Orç 1	Orç 2	Orç 1	B P	R$ média
1	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCALADA TORCIDA.	2.100,00	2.300,00	2.600,00	2.620,00	**2.405,00**
2	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO.	2.047,50	2.247,50	2.600,00	2.547,00	**2.360,50**
3	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA MEIA-LUA	2.992,50	3.292,50	4.000,00	3.692,50	**3.494,38**
4	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA CRUZADA	2.835,00	3.135,00	3.500,00	3.335,00	**3.201,25**
5	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA	3.412,50	3.612,50	4.200,00	3.930,50	**3.788,88**
6	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL	2.415,00	2.615,00	2.900,00	2.955,00	**2.721,25**
7	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CARROSSEL	2.835,00	3.135,00	3.700,00	3.380,00	**3.262,50**
8	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA	2.415,00	2.615,00	2.800,00	2.910,00	**2.682,00**
9	PLAY: GIRA GIRA 8 LUGARES	1.627,50	1.827,50	2.300,00	2.125,00	**1.970,00**
10	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCADA HORIZONTAL	3.412,50	3.612,50	3.700,00	3.900,00	**3.656,25**
11	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS.	2.835,00	3.135,00	3.500,00	3.435,00	**3.226,25**
12	PLAY:BALANÇO 2 LUGARES	2.835,00	3.135,00	3.200,00	3.335,00	**3.126,25**
13	PLAY: LABIRINTO	4.200,00	4.500,00	4.900,00	4.850,00	**4.612,50**
14	PLAY:BALANÇO LAMBRETA DUPLA	4.882,50	5.182,50	5.100,00	2.482,00	**4.411,75**
15	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CAVALINHO DUPLO	1.312,50	1.512,50	1.900,00	1.810,00	**1.633,75**
16	PLAY:GANGORRA DUPLA	1.365,00	1.665,00	1.700,00	1.865,00	**1.648,75**
17	PLAY: ESCORREGADOR 2M	1.365,00	1.565,00	1.800,00	1.865,00	**1.648,75**
18	LIXEIRA TELADA SIMPLES	367,50	587,20	800,00	787,50	**635,55**
19	BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO	661,50	861,50	1.200,00	1.161,50	**971,13**
20	ALONGADOR Ø3 ALTURAS ALONGA E RELAXA OS GRUPOS MUSCULARES	1.522,50	1.722,50	1.950,00	1.920,00	**1.778,75**
21	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL	1.627,50	1.927,50	2.200,00	2.120,00	**1.968,75**
22	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO	1.470,00	1.870,00	2.000,00	2.170,00	**1.877,50**
23	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	1.990,00	2.190,00	2.500,00	2.490,00	**2.292,50**
24	PLACA ORIENTATIVA	1.995,00	2.195,00	2.200,00	2.395,00	**2.196,25**
25	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO	2.677,50	2.877,50	3.100,00	3.170,00	**2.956,25**
26	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO	3.412,50	3.712,50	3.800,00	3.912,25	**3.709,31**
27	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO	4.147,50	4.347,50	4.700,00	4.747,50	**4.485,63**
28	ESQUI TRIPLO	4.462,50	4.662,50	4.800,00	4.862,50	**4.696,88**
29	ESTAÇÃO SAÚDE	20.000,00	23.000,00	26.500,00	25.200,00	**23.675,00**
30	SURF DUPLO	1.680,00	1.880,00	2.000,00	2.150,00	**1.927,50**

OBS: justifico que não foi possível obter preços praticados por outros municípios junto ao Banco de Preços e Espaço cidadão do TCE/MT, motivos pelo qual estamos juntando cotação com 04 (quatro) empresas do ramo.

Canarana-MT, 05 de agosto de 2022.

ANDREIA CECATTO
Secretária Municipal de Administração e Serviços Gerais

Gmail

Litações Canarana <licitacoes.canarana@gmail.com>

000020

Fls.: 217

ENC: Orçamento

2 mensagens

Assistência Social CANARANA <canaranasocial@hotmail.com>
Para: "licitacoes.canarana@gmail.com" <licitacoes.canarana@gmail.com>

21 de julho de 2022 08:05

De: GENÊSIS ART. ESPORTIVOS <genesis.ind.com@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:26
Para: Assistência Social CANARANA <canaranasocial@hotmail.com>
Assunto: Re: Orçamento

Prezado (a),

Segue orçamento solicitado. Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Luise Teixeira.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.

GENÊSIS IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
ALESSANDRO OLIVEIRA
(62)3321-5862
(62)98168-7915

Em sex., 10 de jun. de 2022 às 15:50, Assistência Social CANARANA <canaranasocial@hotmail.com> escreveu:

> Boa tarde
>
> Solicitamos orçamento dos itens em anexo.
>
> Encaminhar para o email **licitacoes.canarana@gmail.com**

Prefeitura ... São Pedro da Cipa MT
000021 F
Fls.: 218

ORÇAMENTO CANARANA 4...pdf
1161K

Assistência Social CANARANA <canaranasocial@hotmail.com>
Para: "licitacoes.canarana@gmail.com" <licitacoes.canarana@gmail.com>
5 de agosto de 2022 07:53

De: GENÊSIS ART. ESPORTIVOS <genesis.ind.com@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 4 de agosto de 2022 18:02
Para: Assistência Social CANARANA <canaranasocial@hotmail.com>
Assunto: Re: Orçamento

BOA TARDE

NOTAMOS ERROS DE MULTIPLICAÇÃO EM NOSSA PROPOSTA, SEGUE PROPOSTA CORRIGIDA.

ESTOU A DISPOSIÇÃO.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.

GENÊSIS IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
ALESSANDRO OLIVEIRA
(62)3321-5862
(62)98168-7915

Em qui., 21 de jul. de 2022 às 08:08, Assistência Social CANARANA <canaranasocial@hotmail.com> escreveu:
> recebido
> [Texto das mensagens anteriores oculto]

ORÇAMENTO CANARANA 4...pdf
843K

000022

Gmail

Litações Canarana <licitacoes.canarana@gmail.com>

Fls.: 219

ENC: Orçamento

1 mensagem

Assistência Social CANARANA <canaranasocial@hotmail.com> 21 de julho de 2022 08:05
Para: "licitacoes.canarana@gmail.com" <licitacoes.canarana@gmail.com>

De: GENÊSIS ART. ESPORTIVOS <genesis.ind.com@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:26
Para: Assistência Social CANARANA <canaranasocial@hotmail.com>
Assunto: Re: Orçamento

Prezado (a),

Segue orçamento solicitado. Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Luise Teixeira.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.

GENÊSIS IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
ALESSANDRO OLIVEIRA
(62)3321-5862
(62)98168-7915

Em sex., 10 de jun. de 2022 às 15:50, Assistência Social CANARANA <canaranasocial@hotmail.com> escreveu:

> Boa tarde
>
> Solicitamos orçamento dos itens em anexo.
>
> Encaminhar para o email **licitacoes.canarana@gmail.com**

000023 F
Fls.: 220

Secretaria Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO CANARANA 4...pdf
1161K

Gênesis Artigos Esportivos

000024 F

Fls.: 221

GÊNESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ 21.542.278/0001-60
Avenida Pedro Ludovico s/n, Lote.40, Vivian Parque Anápolis, GO 75135-490 BR
Telefone: (62) 981687915
E-mail: genesis.ind.com@gmail.com

À PREFEITURA DE CANARANA – MT

ORÇAMENTO

Iten	Qtda		Descrição	Imagem	Valor unit	Valor total
	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA TORCIDA OBJETIVO: Permite que a criança vivencie diferentes alturas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterrado GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 75 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		2.100	42.000,00
02	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO OBJETIVO: O Tornado Triplo é um brinquedo diferente, que melhora a flexibilidade do quadril e faz com que a criança aprenda a controlar os movimentos corporais. Quando instalado em parquinhos ou playgrounds, chama a atenção pelo seu design e o desafio que proporciona. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado 55,00 x 44,00 mm (DIN 2393). Ferro maciço de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em borracha (vulcanizada). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de		2.047,50	40.950,00

Prefeitura ... São Pedro da Cipa MT Fls.: 222

			utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.			
03	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA MEIA-LUA OBJETIVO: Faz com que a criança adquira noção de espaço e altura e desenvolve a força dos braços e pernas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg		2.992,50	59.850,00
04	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA CRUZADA OBJETIVO: Faz com que as crianças interajam, desenvolvam a lateralidade e tenham estímulos corporais e mentais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,00 mm; 3" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Ferro maciço de 1 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo		2.835	56.700,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Prefeitura ... São Pedro de Cima
Fls.: 223

			refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.			
05	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA OBJETIVO: Desenvolve o equilíbrio, controle corporal e noção de velocidade. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 e 1/2" x 2,00 mm; 2" x 4,75 mm e 2" X 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. Chapas antiderrapante de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 e 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		3.412,50	68.250,00
06	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL OBJETIVO: Estimula a cooperação e interação. Faz com que a criança adquira força nas pernas e noção de altura. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 9,35 mm; 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.		2.415	48.300,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº - LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Gênesis Artigos Esportivos

Prefeitura Municipal de Cocalzinho de Goiás
Fls.: 224
Setor de Licitações

			FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.			
07	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:CARROSSEL MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 4,75 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 40 (88,9 mm x 77,90 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos cônicos e esféricos. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 8		2.835	56.700,00
08	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA OBJETIVO: Trabalha o equilíbrio e promove interação e facilita a cooperação entre as crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra maciça de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA		2.415	48.300,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Prefeitura ... Fls: 225

			ETÁRIA: Acima de 5 anos			
09	20		PLAY:GIRA GIRA 8 LUGARES MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULLE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		1.627,50	32.550,00
10	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCADA HORIZONTAL OBJETIVO: Move todo o corpo, desenvolve a força dos braços e a coordenação motora das crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido externo de metal de no mínimo 5", com acabamento esférico. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 6 anos.		3.412,50	68.250,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Gênesis Artigos Esportivos

Prefeitura ... São Pedro de Ci... 00029 F 226

11	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS OBJETIVO: Trabalha a coordenação motora, agilidade, equilíbrio e consciência corporal da criança. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Ferro maciço de 3/8". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Fita antiderrapante. Corrente zincada de 5 x 18 x 33 mm. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricantete. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		2.835	56.700,00
12	20		PLAY:BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos		2.835	56.700,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Fls.: 227

13	20		PLAY:LABIRINTO OBJETIVO: Subir ao topo, de forma estratégica para escorregar ao tubo central. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm, 1" x 1.50 mm, 7\8" x 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2". Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 6 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		4.200	84.000,00
14	20		PLAY:BALANÇO LAMBRETA DUPLA OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" X 2,00 mm, 1 ½" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 3 anos.		4.882,50	97.650,00
15	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:CAVALINHO DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo trefilado de 114 x 99 mm. Ferro maciço de 2 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se de um sistema de movimento limitadora de borracha vulcanizada. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas		1.312,50	26.250,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

228
000031

			arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos			
16	20		PLAY:GANGORRA DUPLA OBJETIVO: Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. Aqui, a inter-relação é bem importante, pois a brincadeira só acontece na parceria, que precisa ser negociada e administrada para chegar ao tempo e intensidade dos movimentos ideais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¾" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.		1.365	27.300,00
17	20		PLAY:ESCORREGADOR 2M OBJETIVO: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Barra chata 1 ¼" x 3/16". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.		1.365	27.300,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Prefeitura ... Fls.: 229

			Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.			
18	20		LIXEIRA TELADA SIMPLES FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2. ¹4? x 1,5Ø MM. CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1,2Ø MM. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG E SOLDA PONTO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCA REBITE DE 1Ø MM. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2. ¹4? COM ACABAMENTO ESFÉRICO E PARALELO A PAREDE EXTERNA DO TUBO. ALTURA: 1516 MM; FRENTE: 485 MM; LATERAL: 34Ø MM; ÁREA: 5,81 M2; PESO:8KG; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 29 LITROS		367,50	7.350,00
19	20		BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 1 ' X 1,5Ø MM; X 1,2Ø MM; 1 ¹4 X MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; 2 MM. METALÃO DE NO MÍNIMO 3Ø MM X 5Ø MM X 2 MM. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8'X 2 W E ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. TAMPÃO DE PLÁSTICO DE 1 ¹4' . ALTURA: 49Ø MM; FRENTE: 1568 MM LATERAL: 34Ø MM; ÁREA: 8, 35 M2; : 14 KG		661,50	13.230,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Gênesis Artigos Esportivos

230
0033

20	10		ALONGADOR ø3 ALTURAS ALONGA E RELAXA OS GRUPOS MUSCULARES ANTES E Após O TREINO. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4 x a MM x 3,75 MM 2 x 2 MM 1 x 1,5Ø MW' x 1,2Ø MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16 x t'd. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4, 75 MM PARA PONTO REFORÇO DA STRUTURA E 3 MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACICOS, TRATAMENTO DE SUPERFICIE A BASE DE FOSFATO PELICULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMOENDURECfVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 23ø MM x 3/16 CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO x E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO LETIVODESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 2676 MM; FRENTE: 159Ø MM LATERAL159Ø MM AREA 12,89 M2 PESO 36KG		1.522,50	30.450.00
21	10		SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL AUMENTA A RESISTÊNCIA MUSCULAR E FORTALECE AS COSTAS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' X 2 MM; 1' X 3 MM. BARRA CHATA 3/16' X 1 'Z' . TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2' X 5,5Ø MM SCHEDULE 8Ø (60,30X49,22) . CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4, 75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS RREDONDADAS. UTILIZA-SE PINOS ÞS OLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS) , TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECfVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL(53MM X 3ØMM), SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8' X 2 k' , PARAFUSOS ZINCADOS, BUCHA ACETAL, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO		1.627,50	32.550,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Fls.: 231

			EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2' COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. TUBO ÚNICO COM REDUÇÃO DE DIÂMETRO, ELIMINANDO EMENDAS DE SOLDA, NA PEGADA DE MÃO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 83Ø MM FRENTE: 755 MM; LATERAL: 944 MM; ÁREA: 8,11 M2; PESO: 24,5 KG			
22	10		ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO AUMENTA A FLEXIBILIDADE E MOBILIDADE DA ARTICULAÇÃO DOS OMBROS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' '4 X 2 MM; 2' X 2 MM; 1' X 1,5Ø MM; X 1,2Ø MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS) , RATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECfVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 23Ø MM X 3/16' , CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8' X 1 'ã' E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8' , HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8' , PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' k' , AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 1824 MM; FRENTE: 868 MM; LATERAL: 868 MM; ÁREA: 8,23 M2; PESO: 24,5 KG		1.470,00	14.700,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº - LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Gênesis Artigos Esportivos

000035
292

23	10		ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO TRIPLO MELHORA A FLEXIBILIDADE E MOBILIDADE DA ARTICULAÇÃO DOS OMBROS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' X 2 MM; 2' X 2 MM; 1' X 1,5Ø MM; X 1,2Ø MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM) . CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS) . TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECíVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 23Ø MM X 3/16' , CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8' X 1 E ARRUI HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8' , PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' '4' , AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 147Ø MM; FRENTE: 169Ø MM; LATERAL: 69Ø MM; ÁREA: 9,93 M2; PESO: 32 KG		1.990,00	19.900,00
24	10		PLACA ORIENTATIVA FABRICADA COM TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ' X 1,5Ø; 2' X 1,5Ø MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO ø,9Ø MM; 4, 75 MM. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECíVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, PARAFUSOS ZINCADOS E ARRUELAS FIXADORAS, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 37 CM ABAIXO DO CONCRETO; TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 3' . ADESIVADA FRENTE E VERSO E A LOGO DA EMPRESA. ALTURA: 3181 MM; FRENTE: 2182 MM; LATERAL: 107 MM; ÁREA: 8,81 M2; PESO: 42 KG		1.995,00	19.950,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nª - LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE. (62) 3321-5862/(62)98168-7915

25	10		PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO AUMENTA A RESISTÊNCIA MUSCULAR E FORTALECE OS MEMBROS INFERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4' X 3 MM; 3' X 3,75; 2' X 2 MM; 2' X 3 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2' X 5,5Ø MM SCHEDULE 8Ø (6Ø,3Ø MM X 49,22 MM) . UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 3ØMM). SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 23Ø MM X 3/16' , CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8' X 1 'z' E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8' HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8' , PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' , TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INDETADO DE NO MÍNIMO 3' 14' , AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 154Ø MM; FRENTE: 187Ø MM; LATERAL: 187Ø MM; ÁREA: 14,98 M2; PESO: 63 KG		2.677,50	26.775,00
26	10		SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO MELHORA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR, EQUILÍBRIO E A RESISTÊNCIA MUSCULAR DOS MEMBROS INFERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' X 2 MM; 2' X 2 MM; 1' X 1.5Ø MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PÉ. TUBO EM AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 8Ø (73 MM X 58,98 MM) . UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS) , TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE		3.412,50	34.125,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº - LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Prefeitura ... Estado de ... Fls.: 234 ... São Pedro da Cipa ...

			RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECfVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8' X 2 , PARAFUSOS ZINCADOS; ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM ENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 116Ø MM; FRENTE: 2278 MM; LATERAL: 84Ø MM; ÁREA: 12,15 M2; PESO: 89 KG			
27	10		SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO FORTALECE A MUSCULATURA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, E AUMENTA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO X 2 MM 2 X 2 MM 1 '4 X 3 MM 1 X 1,5Ø MM 1 X 1.5Ø MM BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 2 X 3/16 X 1 TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2 X 5,5Ø MM SCHEDULE 8Ø (6Ø,3Ø MM X 49,22 MM) . CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4, 75 MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO ESTAMPADO COM BORDAS ARREDONDADAS. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, BATENTESREDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 3ØMM) , SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8 X PARAFUSOS ZINCADOS, BUCHA ACETAL, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 110 MM FRENTE 1273 MM LATERAL 120 MM ÁREA 1Ø,47 M2 PESO 5Ø,5 KG		4.147,50	41.475,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nª - LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

28	10		ESQUI TRIPLO MELHORA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR, EQUILÍBRIO E COORDENAÇÃO MOTORA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' X 2 MM; 1' '4 X 3 MM; 1' k x 1.5Ø MM; 1' X 2,ØØ MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2' X 5,5Ø MM SCHEDULE 8Ø (O, 10X49,22) . METALÃO DE NO MÍNIMO 3Ø MM X 5Ø MM X 2 MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4.75 MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PÉ. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16' X 1 k' . UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS) , TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECíVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 3ØMM) , SOLDA MIG, BUCHA ACETAL, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8' X 2' PARAFU FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2' COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHADO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 1542 MM; FRENTE: 211Ø MM; LATERAL: 125Ø MM; ÁREA: 13,36 M2; PESO: 1Ø6,5 KG		4.462,50	44.625,00
29	10		ESTAÇÃO SAÚDE: EQUIPAMENTO COM 17 (DEZESSETE) FUNÇÕES DISTINTAS. * FABRICADO COM TUBOS QUADRADO DE AÇO CARBONO, DE NO MÍNIMO 8ØMM X 8ØMM X 2MM; 5ØMM X 3ØMM X 111½; 15ØMM X 5ØMM TUBO REDONDO DE 1¼ X 2MM; 211 X 2MM; 5116. CHAPA XADREZ DOBRADA E CHAPA 3116 X 2 X 2MM; 311 X 'Z. PEÇAS PARA ENCAIXE DE 75MM X 75MM X 2MM E APOIO PARA OS PÉS, ANATÔMICA, DE CHAPA XADREZ COM BORDAS ARREDONDADAS. * MANOPLAS DE BORRACHA PARA PEGA DAS MÃOS. * SOLDA DO TIPO MIG. * PINTURA ELETROSTÁTICA A pó, Após TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM NO MÍNIMO Ø4 BANHOS QUÍMICO. * FIXAÇÃO COM PARAFUSOS PARABOLT DE X 411½. * PLACA PARA ORIENTAÇÕES DE USO, COM ADESIVOS NAS DUAS FACES. * ESTAÇÕES DE EXERCÍCIOS NÃO POSSUEM ARTICULAÇÕES, SENDO ASSIM, NÃO NECESSITA MANUTENÇÕES. * PODENDO SER INSTALADO EM ÁREAS MÍNIMAS DE 38 M2, COBERTAS E OU AO AR LIVRE. *		20.000,00	200.000,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME
CNPJ N° 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº - LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Gênesis Artigos Esportivos

000039 F
Fls.: 236

			DIMENSÕES MÍNIMAS: COMP. 33ØØMM X ALT. 23ØØMM X LARG. 15ØØMM			
30	10		SURF DUPLO FORTALECE A MUSCULATURALATERAL DO ABDÔMEN. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3.'411 x 3,75 MM; 21 x 2 MM; 1.½ll x 1,5Ø MM; III x 1,5Ø MM. TUBO EM AÇO ARBONO REFILADO SCHEDULE 8Ø (73 MM x 58,98 MM) . CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA REFORÇO DA STRUTURA E 1,9Ø MM PARA APOIO DE PÉ. UTILIZA PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECfVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 23Ø MM x 3/1611, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO x 1.¼ll E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO ?ll, HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO ?ll, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3.'411 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO EFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. LTURA: 13Ø2 MM; FRENTE: 82Ø MM; LATERAL: 95Ø MM ÁREA: 8,32 M2; PESO: 34 KG		1.680,00	16.800,00

Valor total da proposta: R$1.399.680,00

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO:21542278000160

Assinado de forma digital por GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO:21542278000160
Dados: 2022.07.20 15:42:39 -03'00'

GÊNESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ 21.542.278/0001-60
ALESSANDRO CORRÊA DE OLIVEIRA (PROPRIETÁRIO)

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº - LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Gmail

Litações Canarana <licitacoes.canarana@gmail.com>

Prefeitura ... 237 ... 000040 ... Folha ... Pedro ... Canarana ... MT

orçamento Ziober Brasil

Juliana Izepao <juliana@zioberbrasil.com.br>
Para: licitacoes.canarana@gmail.com

8 de agosto de 2022 17:09

Boa tarde!

Segue em anexo o orçamento solicitado.

À disposição para eventuais esclarecimentos.
Atenciosamente

Juliana Izepão

Orçamento 08-08-22.pdf
12571K

ZIOBER BRASIL LTDA.
CNPJ. 08.374.053/0001-84 - Inscrição Estadual: 903.86895-30
Inscrição Municipal: 111920 - Fone (44) 3029-4410 / (44) 3046-9850
Rua Aluizio Nunes Costa, 842 - Cidade Industrial - CEP 87070-774 - Maringá - PR

238

ORÇAMENTO CANARANA

000041

Iten	Qtda		Descrição	Imagem	Valor unit	Valor total
01	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA TORCIDA OBJETIVO: Permite que a criança vivencie diferentes alturas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterrado GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 75 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		2.300,00	46.000,00
02	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO OBJETIVO: O Tornado Tripio é um brinquedo diferente, que melhora a flexibilidade do quadril e faz com que a criança aprenda a controlar os movimentos corporais. Quando instalado em parquinhos ou playgrounds, chama a atenção pelo seu design e o desafio que proporciona. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ¼" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado 55,00 x 44,00 mm (DIN 2393). Ferro maciço de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em borracha (vulcanizada). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó		2.247,50	44.950,00

			eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		000042	
03	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA MEIA-LUA OBJETIVO: Faz com que a criança adquira noção de espaço e altura e desenvolve a força dos braços e pernas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg		3.292,50	65.850,00

Fls.: 238

000043 F

04	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA CRUZADA OBJETIVO: Faz com que as crianças interajam, desenvolvam a lateralidade e tenham estímulos corporais e mentais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,00 mm; 3" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Ferro maciço de 1 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.		3.135,00	62.700,00
05	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA OBJETIVO: Desenvolve o equilíbrio, controle corporal e noção de velocidade. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 e 1/2" x 2,00 mm; 2" x 4,75 mm e 2" X 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. Chapas antiderrapante de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 e 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no		3.612,50	72.250,00

000044 F
Fls.: 241

			mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.			
06	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL OBJETIVO: Estimula a cooperação e interação. Faz com que a criança adquira força nas pernas e noção de altura. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 9,35 mm; 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.		2.615,00	52.300,00
07	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:CARROSSEL MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 4,75 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 40 (88,9 mm x 77,90 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos cônicos e esféricos. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com		3.135,00	62.700,00

000045
Fls.: 242

			identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 8			
08	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA OBJETIVO: Trabalha o equilíbrio e promove interação e facilita a cooperação entre as crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra maciça de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos		2.615,00	52.300,00

• 000046

09	20		PLAY:GIRA GIRA 8 LUGARES MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULLE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		1.827,50	36.550,00
10	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCADA HORIZONTAL OBJETIVO: Move todo o corpo, desenvolve a força dos braços e a coordenação motora das crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido externo de metal de no mínimo 5", com acabamento esférico. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 6 anos.		3.612,50	72.250,00

Fls.: 243

000047

11	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS OBJETIVO: Trabalha a coordenação motora, agilidade, equilíbrio e consciência corporal da criança. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Ferro maciço de 3/8". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Fita antiderrapante. Corrente zincada de 5 x 18 x 33 mm. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricantete. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		3.135,00	62.700,00
12	20		PLAY:BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR		3.135,00	62.700,00

Fls.: 044

		16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos			
13	20	PLAY:LABIRINTO OBJETIVO: Subir ao topo, de forma estratégica para escorregar ao tubo central. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm, 1" x 1,50 mm, 7\8" x 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2". Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 6 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		4.500,00	90.000,00
14	20	PLAY:BALANÇO LAMBRETA DUPLA OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" X 2,00 mm, 1 ½" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.		5.182,50	103.650,00

0000491
Fls.: 240

			Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 3 anos.			
15	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:CAVALINHO DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo trefilado de 114 x 99 mm. Ferro maciço de 2 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se de um sistema de movimento limitadora de borracha vulcanizada. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos		1.512,50	30.250,00

247

16	20		PLAY:GANGORRA DUPLA OBJETIVO: Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. Aqui, a inter-relação é bem importante, pois a brincadeira só acontece na parceria, que precisa ser negociada e administrada para chegar ao tempo e intensidade dos movimentos ideais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¾" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.		1.665,00	33.300,00
17	20		PLAY:ESCORREGADOR 2M OBJETIVO: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Barra chata 1 ¼" x 3/16". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 2 FAIXA		1.565,00	31.300,00

000050

000051 F

248

			ETÁRIA: Acima de 5 anos.			
18	20		LIXEIRA TELADA SIMPLES FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2. ¹4? x 1,5Ø MM. CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1,2Ø MM. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG E SOLDA PONTO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCA REBITE DE 1Ø MM. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2. ¹4? COM ACABAMENTO ESFÉRICO E PARALELO A PAREDE EXTERNA DO TUBO. ALTURA: 1516 MM; FRENTE: 485 MM; LATERAL: 34Ø MM; ÁREA: 5,81 M2; PESO:8KG; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 29 LITROS		587,50	11.750,00
19	20		BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 1 ' X 1,5Ø MM; X 1,2Ø MM; 1 ¹4 X MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; 2 MM. METALÃO DE NO MÍNIMO 3Ø MM X 5Ø MM X 2 MM. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8'X 2 W E ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. TAMPÃO DE PLÁSTICO DE 1 ¹4' . ALTURA: 49Ø MM; FRENTE: 1568 MM LATERAL: 34Ø MM; ÁREA: 8, 35 M2; : 14 KG		861,50	17.230,00

000019

ANEXO II – PESQUISA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	Orç 1	Orç 2	Orç 1	B P	R$ média
1	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCALADA TORCIDA.	2.100,00	2.300,00	2.600,00	2.620,00	**2.405,00**
2	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO.	2.047,50	2.247,50	2.600,00	2.547,00	**2.360,50**
3	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA MEIA-LUA	2.992,50	3.292,50	4.000,00	3.692,50	**3.494,38**
4	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA CRUZADA	2.835,00	3.135,00	3.500,00	3.335,00	**3.201,25**
5	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA	3.412,50	3.612,50	4.200,00	3.930,50	**3.788,88**
6	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL	2.415,00	2.615,00	2.900,00	2.955,00	**2.721,25**
7	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CARROSSEL	2.835,00	3.135,00	3.700,00	3.380,00	**3.262,50**
8	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA	2.415,00	2.615,00	2.800,00	2.910,00	**2.682,00**
9	PLAY: GIRA GIRA 8 LUGARES	1.627,50	1.827,50	2.300,00	2.125,00	**1.970,00**
10	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCADA HORIZONTAL	3.412,50	3.612,50	3.700,00	3.900,00	**3.656,25**
11	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS.	2.835,00	3.135,00	3.500,00	3.435,00	**3.226,25**
12	PLAY:BALANÇO 2 LUGARES	2.835,00	3.135,00	3.200,00	3.335,00	**3.126,25**
13	PLAY: LABIRINTO	4.200,00	4.500,00	4.900,00	4.850,00	**4.612,50**
14	PLAY:BALANÇO LAMBRETA DUPLA	4.882,50	5.182,50	5.100,00	2.482,00	**4.411,75**
15	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CAVALINHO DUPLO	1.312,50	1.512,50	1.900,00	1.810,00	**1.633,75**
16	PLAY:GANGORRA DUPLA	1.365,00	1.665,00	1.700,00	1.865,00	**1.648,75**
17	PLAY: ESCORREGADOR 2M	1.365,00	1.565,00	1.800,00	1.865,00	**1.648,75**
18	LIXEIRA TELADA SIMPLES	367,50	587,20	800,00	787,50	**635,55**
19	BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO	661,50	861,50	1.200,00	1.161,50	**971,13**
20	ALONGADOR Ø3 ALTURAS ALONGA E RELAXA OS GRUPOS MUSCULARES	1.522,50	1.722,50	1.950,00	1.920,00	**1.778,75**
21	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL	1.627,50	1.927,50	2.200,00	2.120,00	**1.968,75**
22	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO	1.470,00	1.870,00	2.000,00	2.170,00	**1.877,50**
23	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	1.990,00	2.190,00	2.500,00	2.490,00	**2.292,50**
24	PLACA ORIENTATIVA	1.995,00	2.195,00	2.200,00	2.395,00	**2.196,25**
25	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO	2.677,50	2.877,50	3.100,00	3.170,00	**2.956,25**
26	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO	3.412,50	3.712,50	3.800,00	3.912,25	**3.709,31**
27	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO	4.147,50	4.347,50	4.700,00	4.747,50	**4.485,63**
28	ESQUI TRIPLO	4.462,50	4.662,50	4.800,00	4.862,50	**4.696,68**
29	ESTAÇÃO SAÚDE	20.000,00	23.000,00	26.500,00	25.200,00	**23.675,00**
30	SURF DUPLO	1.680,00	1.880,00	2.000,00	2.150,00	**1.927,50**

OBS: justifico que não foi possível obter preços praticados por outros municípios junto ao Banco de Preços e Espaço cidadão do TCE/MT, motivos pelo qual estamos juntando cotação com 04 (quatro) empresas do ramo.

Canarana-MT, 05 de agosto de 2022.

ANDREIA CECATTO
Secretária Municipal de Administração e Serviços Gerais

Gmail

Litações Canarana <licitacoes.canarana@gmail.com>

000020
Fls.: 250

ENC: Orçamento

2 mensagens

Assistência Social CANARANA <canaranasocial@hotmail.com>
Para: "licitacoes.canarana@gmail.com" <licitacoes.canarana@gmail.com>

21 de julho de 2022 08:05

De: GENÊSIS ART. ESPORTIVOS <genesis.ind.com@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:26
Para: Assistência Social CANARANA <canaranasocial@hotmail.com>
Assunto: Re: Orçamento

Prezado (a),

Segue orçamento solicitado. Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Luise Teixeira.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.

GENÊSIS IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
ALESSANDRO OLIVEIRA
(62)3321-5862
(62)98168-7915

Em sex., 10 de jun. de 2022 às 15:50, Assistência Social CANARANA <canaranasocial@hotmail.com> escreveu:

> Boa tarde
>
> Solicitamos orçamento dos itens em anexo.
>
> Encaminhar para o email **licitacoes.canarana@gmail.com**

000021 F
Fls.: 251

Secretaria Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO CANARANA 4...pdf
1161K

Assistência Social CANARANA <canaranasocial@hotmail.com>
Para: "licitacoes.canarana@gmail.com" <licitacoes.canarana@gmail.com>

5 de agosto de 2022 07:53

De: GENÊSIS ART. ESPORTIVOS <genesis.ind.com@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 4 de agosto de 2022 18:02
Para: Assistência Social CANARANA <canaranasocial@hotmail.com>
Assunto: Re: Orçamento

BOA TARDE

NOTAMOS ERROS DE MULTIPLICAÇÃO EM NOSSA PROPOSTA, SEGUE PROPOSTA CORRIGIDA.

ESTOU A DISPOSIÇÃO.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.

GENÊSIS IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
ALESSANDRO OLIVEIRA
(62)3321-5862
(62)98168-7915

Em qui., 21 de jul. de 2022 às 08:08, Assistência Social CANARANA <canaranasocial@hotmail.com> escreveu:

> recebido
> [Texto das mensagens anteriores oculto]

ORÇAMENTO CANARANA 4...pdf
843K

000022 F
Fls.: 252

Gmail

Litações Canarana <licitacoes.canarana@gmail.com>

ENC: Orçamento

1 mensagem

Assistência Social CANARANA <canaranasocial@hotmail.com> 21 de julho de 2022 08:05
Para: "licitacoes.canarana@gmail.com" <licitacoes.canarana@gmail.com>

De: GENÊSIS ART. ESPORTIVOS <genesis.ind.com@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:26
Para: Assistência Social CANARANA <canaranasocial@hotmail.com>
Assunto: Re: Orçamento

Prezado (a),

Segue orçamento solicitado. Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Luise Teixeira.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.

GENÊSIS IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
ALESSANDRO OLIVEIRA
(62)3321-5862
(62)98168-7915

Em sex., 10 de jun. de 2022 às 15:50, Assistência Social CANARANA <canaranasocial@hotmail.com> escreveu:

> Boa tarde
>
> Solicitamos orçamento dos itens em anexo.
>
> Encaminhar para o email **licitacoes.canarana@gmail.com**

000023 F
Fls.: 253

Secretaria Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO CANARANA 4...pdf
1161K

Gênesis Artigos Esportivos

000024 F

Fls.: 254

GÊNESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ 21.542.278/0001-60
Avenida Pedro Ludovico s/n, Lote.40, Vivian Parque Anápolis, GO 75135-490 BR
Telefone: (62) 981687915
E-mail: genesis.ind.com@gmail.com

À PREFEITURA DE CANARANA – MT

ORÇAMENTO

Iten	Qtda	Descrição	Imagem	Valor unit	Valor total
01	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA TORCIDA OBJETIVO: Permite que a criança vivencie diferentes alturas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterrado GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 75 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		2.100	42.000,00
02	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO OBJETIVO: O Tornado Triplo é um brinquedo diferente, que melhora a flexibilidade do quadril e faz com que a criança aprenda a controlar os movimentos corporais. Quando instalado em parquinhos ou playgrounds, chama a atenção pelo seu design e o desafio que proporciona. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado 55,00 x 44,00 mm (DIN 2393). Ferro maciço de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em borracha (vulcanizada). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de		2.047,50	40.950,00

Fls.: 255

			utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.			
03	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA MEIA-LUA OBJETIVO: Faz com que a criança adquira noção de espaço e altura e desenvolve a força dos braços e pernas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg		2.992,50	59.850,00
04	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA CRUZADA OBJETIVO: Faz com que as crianças interajam, desenvolvam a lateralidade e tenham estímulos corporais e mentais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,00 mm; 3" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Ferro maciço de 1 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo		2.835	56.700,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

000026 F
256

			refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.			
05	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA OBJETIVO: Desenvolve o equilíbrio, controle corporal e noção de velocidade. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 e 1/2" x 2,00 mm; 2" x 4,75 mm e 2" X 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. Chapas antiderrapante de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 e 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		3.412,50	68.250,00
06	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL OBJETIVO: Estimula a cooperação e interação. Faz com que a criança adquira força nas pernas e noção de altura. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 9,35 mm; 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.		2.415	48.300,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº - LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Gênesis Artigos Esportivos

000027
Fls.: 257

			FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.			
07	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:CARROSSEL MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 4,75 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 40 (88,9 mm x 77,90 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos cônicos e esféricos. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 8		2.835	56.700,00
08	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA OBJETIVO: Trabalha o equilíbrio e promove interação e facilita a cooperação entre as crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra maciça de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA		2.415	48.300,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Fls.: 258

			ETÁRIA: Acima de 5 anos			
09	20		PLAY:GIRA GIRA 8 LUGARES MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULLE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		1.627,50	32.550,00
10	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCADA HORIZONTAL OBJETIVO: Move todo o corpo, desenvolve a força dos braços e a coordenação motora das crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido externo de metal de no mínimo 5", com acabamento esférico. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 6 anos.		3.412,50	68.250,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

11	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS OBJETIVO: Trabalha a coordenação motora, agilidade, equilíbrio e consciência corporal da criança. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Ferro maciço de 3/8". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Fita antiderrapante. Corrente zincada de 5 x 18 x 33 mm. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricantete. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		2.835	56.700,00
12	20		PLAY:BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos		2.835	56.700,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

13	20		PLAY:LABIRINTO OBJETIVO: Subir ao topo, de forma estratégica para escorregar ao tubo central. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm, 1" x 1.50 mm, 7\8" x 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2". Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 6 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		4.200	84.000,00
14	20		PLAY:BALANÇO LAMBRETA DUPLA OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" X 2,00 mm, 1 ½" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 3 anos.		4.882,50	97.650,00
15	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:CAVALINHO DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo trefilado de 114 x 99 mm. Ferro maciço de 2 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se de um sistema de movimento limitadora de borracha vulcanizada. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas		1.312,50	26.250,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

			arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos			
16	20		PLAY:GANGORRA DUPLA OBJETIVO: Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. Aqui, a inter-relação é bem importante, pois a brincadeira só acontece na parceria, que precisa ser negociada e administrada para chegar ao tempo e intensidade dos movimentos ideais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¾" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.		1.365	27.300,00
17	20		PLAY:ESCORREGADOR 2M OBJETIVO: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Barra chata 1 ¼" x 3/16". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.		1.365	27.300,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Fls.: 262

			Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.			
18	20		LIXEIRA TELADA SIMPLES FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2. 14? x 1,5Ø MM. CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1,2Ø MM. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECfVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG E SOLDA PONTO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCA REBITE DE 1Ø MM. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2. 14? COM ACABAMENTO ESFÉRICO E PARALELO A PAREDE EXTERNA DO TUBO. ALTURA: 1516 MM; FRENTE: 485 MM; LATERAL: 34Ø MM; ÁREA: 5,81 M2; PESO:8KG; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 29 LITROS		367,50	7.350,00
19	20		BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 1 ' X 1,5Ø MM; X 1,2Ø MM; 1 14 X MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; 2 MM. METALÃO DE NO MÍNIMO 3Ø MM X 5Ø MM X 2 MM. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8'X 2 W E ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. TAMPÃO DE PLÁSTICO DE 1 14' . ALTURA: 49Ø MM; FRENTE: 1568 MM LATERAL: 34Ø MM; ÁREA: 8, 35 M2; : 14 KG		661,50	13.230,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Gênesis Artigos Esportivos

0033 F

Fls.: 263

20	10		ALONGADOR ø3 ALTURAS ALONGA E RELAXA OS GRUPOS MUSCULARES ANTES E Após O TREINO. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4 x a MM x 3,75 MM 2 x 2 MM 1 x 1,5Ø MW' x 1,2Ø MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16 x t'd. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4, 75 MM PARA PONTO REFORÇO DA STRUTURA E 3 MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACICOS, TRATAMENTO DE SUPERFICIE A BASE DE FOSFATO PELICULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMOENDURECfVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 23ø MM x 3/16 CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO x E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO LETIVODESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 2676 MM; FRENTE: 159Ø MM LATERAL159Ø MM AREA 12,89 M2 PESO 36KG		1.522,50	30.450,00
21	10		SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL AUMENTA A RESISTÊNCIA MUSCULAR E FORTALECE AS COSTAS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' X 2 MM; 1' X 3 MM. BARRA CHATA 3/16' X 1 'Z' . TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2' X 5,5Ø MM SCHEDULE 8Ø (60,30X49,22) . CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4, 75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS RREDONDADAS. UTILIZA-SE PINOS OS OLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS) , TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECfVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL(53MM X 3ØMM), SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8' X 2 k' , PARAFUSOS ZINCADOS, BUCHA ACETAL, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO		1.627,50	32.550,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

00034 F
Fls.: 264

			EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2' COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. TUBO ÚNICO COM REDUÇÃO DE DIÂMETRO, ELIMINANDO EMENDAS DE SOLDA, NA PEGADA DE MÃO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 83Ø MM FRENTE: 755 MM; LATERAL: 944 MM; ÁREA: 8,11 M2; PESO: 24,5 KG			
22	10		ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO AUMENTA A FLEXIBILIDADE E MOBILIDADE DA ARTICULAÇÃO DOS OMBROS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' '4 X 2 MM; 2' X 2 MM; 1' X 1,5Ø MM; X 1,2Ø MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS) , RATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECíVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 23Ø MM X 3/16' , CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8' X 1 'ã' E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8' , HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8' , PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' k' , AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 1824 MM; FRENTE: 868 MM; LATERAL: 868 MM; ÁREA: 8,23 M2; PESO: 24,5 KG		1.470,00	14.700,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº - LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

23	10		ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO TRIPLO MELHORA A FLEXIBILIDADE E MOBILIDADE DA ARTICULAÇÃO DOS OMBROS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' X 2 MM; 2' X 2 MM; 1' X 1,5Ø MM; X 1,2Ø MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM) . CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS) . TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECfVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 23Ø MM X 3/16' , CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8' X 1 E ARRU HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8' , PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' '4' , AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 147Ø MM; FRENTE: 169Ø MM; LATERAL: 69Ø MM; ÁREA: 9,93 M2; PESO: 32 KG		1.990,00	19.900,00
24	10		PLACA ORIENTATIVA FABRICADA COM TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ' X 1,5Ø; 2' X 1,5Ø MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO ø,9Ø MM; 4, 75 MM. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECfVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, PARAFUSOS ZINCADOS E ARRUELAS FIXADORAS, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 37 CM ABAIXO DO CONCRETO; TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 3' . ADESIVADA FRENTE E VERSO E A LOGO DA EMPRESA. ALTURA: 3181 MM; FRENTE: 2182 MM; LATERAL: 107 MM; ÁREA: 8,81 M2; PESO: 42 KG		1.995,00	19.950,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nª - LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE. (62) 3321-5862/(62)98168-7915

25	10		PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO AUMENTA A RESISTÊNCIA MUSCULAR E FORTALECE OS MEMBROS INFERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4' X 3 MM; 3' X 3,75; 2' X 2 MM; 2' X 3 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2' X 5,5Ø MM SCHEDULE 8Ø (6Ø,3Ø MM X 49,22 MM) . UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 3ØMM), SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 23Ø MM X 3/16' , CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8' X 1 'z' E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8' HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8' , PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' , TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INDETADO DE NO MÍNIMO 3' 14' , AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 154Ø MM; FRENTE: 187Ø MM; LATERAL: 187Ø MM; ÁREA: 14,98 M2; PESO: 63 KG		2.677,50	26.775,00
26	10		SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO MELHORA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR, EQUILÍBRIO E A RESISTÊNCIA MUSCULAR DOS MEMBROS INFERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' X 2 MM; 2' X 2 MM; 1' X 1.5Ø MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PÉ. TUBO EM AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 8Ø (73 MM X 58,98 MM) . UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS) , TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE		3.412,50	34.125,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº - LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Fls.: 267

			RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECíVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8' X 2 , PARAFUSOS ZINCADOS; ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM ENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 116Ø MM; FRENTE: 2278 MM; LATERAL: 84Ø MM; ÁREA: 12,15 M2; PESO: 89 KG			
27	10		SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO FORTALECE A MUSCULATURA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, E AUMENTA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO X 2 MM 2 X 2 MM 1 '4 X 3 MM 1 X 1,5Ø MM 1 X 1.5Ø MM BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 2 X 3/16 X 1 TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2 X 5,5Ø MM SCHEDULE 8Ø (6Ø,3Ø MM X 49,22 MM) . CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4, 75 MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO ESTAMPADO COM BORDAS ARREDONDADAS. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, BATENTESREDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 3ØMM) , SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8 X PARAFUSOS ZINCADOS, BUCHA ACETAL, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 110 MM FRENTE 1273 MM LATERAL 120 MM ÁREA 1Ø,47 M2 PESO 5Ø,5 KG		4.147,50	41.475,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº - LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

28	10		ESQUI TRIPLO MELHORA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR, EQUILÍBRIO E COORDENAÇÃO MOTORA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' X 2 MM; 1' '4 X 3 MM; 1' k x 1.5Ø MM; 1' X 2,ØØ MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2' X 5,5Ø MM SCHEDULE 8Ø (O, !0X49,22) . METALÃO DE NO MÍNIMO 3Ø MM X 5Ø MM X 2 MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4.75 MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PÉ. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16' X 1 k' . UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS) , TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECíVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 3ØMM) , SOLDA MIG, BUCHA ACETAL, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8' X 2' PARAFU FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2' COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 1542 MM; FRENTE: 211Ø MM; LATERAL: 125Ø MM; ÁREA: 13,36 M2; PESO: 1Ø6,5 KG		4.462,50	44.625,00
29	10		ESTAÇÃO SAÚDE: EQUIPAMENTO COM 17 (DEZESSETE) FUNÇÕES DISTINTAS. * FABRICADO COM TUBOS QUADRADO DE AÇO CARBONO, DE NO MÍNIMO 8ØMM X 8ØMM X 2MM; 5ØMM X 3ØMM X 111½; 15ØMM X 50MM TUBO REDONDO DE 1¼ X 2MM; 211 X 2MM; 5116. CHAPA XADREZ DOBRADA E CHAPA 3116 X 2 X 2MM; 311 X 'Z. PEÇAS PARA ENCAIXE DE 75MM X 75MM X 2MM E APOIO PARA OS PÉS, ANATÔMICA, DE CHAPA XADREZ COM BORDAS ARREDONDADAS. * MANOPLAS DE BORRACHA PARA PEGA DAS MÃOS. * SOLDA DO TIPO MIG. * PINTURA ELETROSTÁTICA A pó, Após TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM NO MÍNIMO Ø4 BANHOS QUÍMICO. * FIXAÇÃO COM PARAFUSOS PARABOLT DE X 411½. * PLACA PARA ORIENTAÇÕES DE USO, COM ADESIVOS NAS DUAS FACES. * ESTAÇÕES DE EXERCÍCIOS NÃO POSSUEM ARTICULAÇÕES, SENDO ASSIM, NÃO NECESSITA MANUTENÇÕES. * PODENDO SER INSTALADO EM ÁREAS MÍNIMAS DE 38 M2, COBERTAS E OU AO AR LIVRE. *		20.000,00	200.000,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº - LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

			DIMENSÕES MÍNIMAS: COMP. 33ØØMM X ALT. 23ØØMM X LARG. 15ØØMM			
30	10		SURF DUPLO FORTALECE A MUSCULATURALATERAL DO ABDÔMEN. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3.'411 x 3,75 MM; 21 x 2 MM; 1.½ll x 1,5Ø MM; III x 1,5Ø MM. TUBO EM AÇO ARBONO REFILADO SCHEDULE 8Ø (73 MM x 58,98 MM) . CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA REFORÇO DA STRUTURA E 1,9Ø MM PARA APOIO DE PÉ. UTILIZA PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECíVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 23Ø MM x 3/1611, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO x 1.¼ll E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO ?ll, HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO ?ll, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3.'411 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO EFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. LTURA: 13Ø2 MM; FRENTE: 82Ø MM; LATERAL: 95Ø MM ÁREA: 8,32 M2; PESO: 34 KG		1.680,00	16.800,00

Valor total da proposta: R$1.399.680,00

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO:21542278000160

Assinado de forma digital por GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO:21542278000160
Dados: 2022.07.20 15:42:39 -03'00'

GÊNESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ 21.542.278/0001-60
ALESSANDRO CORRÊA DE OLIVEIRA (PROPRIETÁRIO)

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº - LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Gmail

Litações Canarana <licitacoes.canarana@gmail.com>

* 000040

orçamento Ziober Brasil

Juliana Izepao <juliana@zioberbrasil.com.br>
Para: licitacoes.canarana@gmail.com

8 de agosto de 2022 17:09

Boa tarde!

Segue em anexo o orçamento solicitado.

À disposição para eventuais esclarecimentos.
Atenciosamente

Juliana Izepão

WHATSAPP

Orçamento 08-08-22.pdf
12571K

ZIOBER BRASIL LTDA.
CNPJ: 08.374.053/0001-84 - Inscrição Estadual: 903.86895-30
Inscrição Municipal: 111920 - Fone (44) 3029-4410 / (44) 3046-9850
Rua Aluizio Nunes Costa, 842 - Cidade Industrial - CEP 87070-774 - Maringá - PR

ORÇAMENTO CANARANA

000041

Iten	Qtda		Descrição	Imagem	Valor unit	Valor total
01	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA TORCIDA OBJETIVO: Permite que a criança vivencie diferentes alturas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterrado GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 75 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		2.300,00	46.000,00
02	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO OBJETIVO: O Tornado Tripio é um brinquedo diferente, que melhora a flexibilidade do quadril e faz com que a criança aprenda a controlar os movimentos corporais. Quando instalado em parquinhos ou playgrounds, chama a atenção pelo seu design e o desafio que proporciona. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ¼" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado 55,00 x 44,00 mm (DIN 2393). Ferro maciço de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em borracha (vulcanizada). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó		2.247,50	44.950,00

			eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.			
03	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA MEIA-LUA OBJETIVO: Faz com que a criança adquira noção de espaço e altura e desenvolve a força dos braços e pernas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg		3.292,50	65.850,00

000042

Fls. 272

000043

04	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA CRUZADA OBJETIVO: Faz com que as crianças interajam, desenvolvam a lateralidade e tenham estímulos corporais e mentais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,00 mm; 3" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Ferro maciço de 1 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.		3.135,00	62.700,00
05	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA OBJETIVO: Desenvolve o equilíbrio, controle corporal e noção de velocidade. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 e 1/2" x 2,00 mm; 2" x 4,75 mm e 2" X 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. Chapas antiderrapante de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 e 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no		3.612,50	72.250,00

000044 F
Fls.: 274

			mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.			
06	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL OBJETIVO: Estimula a cooperação e interação. Faz com que a criança adquira força nas pernas e noção de altura. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 9,35 mm; 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.		2.615,00	52.300,00
07	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:CARROSSEL MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 4,75 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 40 (88,9 mm x 77,90 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos cônicos e esféricos. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com		3.135,00	62.700,00

000045 F
Fls.: 275

			identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 8			
08	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA OBJETIVO: Trabalha o equilíbrio e promove interação e facilita a cooperação entre as crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra maciça de 1 ¼", Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos		2.615,00	52.300,00

09	20		PLAY:GIRA GIRA 8 LUGARES MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULLE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		1.827,50	36.550,00
10	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCADA HORIZONTAL OBJETIVO: Move todo o corpo, desenvolve a força dos braços e a coordenação motora das crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido externo de metal de no mínimo 5", com acabamento esférico. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 6 anos.		3.612,50	72.250,00

000046
276

000047

11	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS OBJETIVO: Trabalha a coordenação motora, agilidade, equilíbrio e consciência corporal da criança. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Ferro maciço de 3/8". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Fita antiderrapante. Corrente zincada de 5 x 18 x 33 mm. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricantete. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		3.135,00	62.700,00
12	20		PLAY:BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR		3.135,00	62.700,00

000043
278

		16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos			
13	20	PLAY:LABIRINTO OBJETIVO: Subir ao topo, de forma estratégica para escorregar ao tubo central. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm, 1" x 1,50 mm, 7\8" x 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2". Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 6 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		4.500,00	90.000,00
14	20	PLAY:BALANÇO LAMBRETA DUPLA OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" X 2,00 mm, 1 ½" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.		5.182,50	103.650,00

			Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 3 anos.			
15	20		API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:CAVALINHO DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo trefilado de 114 x 99 mm. Ferro maciço de 2 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se de um sistema de movimento limitadora de borracha vulcanizada. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos		1.512,50	30.250,00

0000494

Fls: 279

000050 F

16	20		PLAY:GANGORRA DUPLA OBJETIVO: Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. Aqui, a inter-relação é bem importante, pois a brincadeira só acontece na parceria, que precisa ser negociada e administrada para chegar ao tempo e intensidade dos movimentos ideais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¼" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2°, com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.		1.665,00	33.300,00
17	20		PLAY:ESCORREGADOR 2M OBJETIVO: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Barra chata 1 ¼" x 3/16". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 2 FAIXA		1.565,00	31.300,00

281

000051

			ETÁRIA: Acima de 5 anos.			
18	20		LIXEIRA TELADA SIMPLES FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2. ¹4? x 1,5Ø MM. CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1,2Ø MM. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG E SOLDA PONTO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCA REBITE DE 1Ø MM. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2. ¹4? COM ACABAMENTO ESFÉRICO E PARALELO A PAREDE EXTERNA DO TUBO. ALTURA: 1516 MM; FRENTE: 485 MM; LATERAL: 34Ø MM; ÁREA: 5,81 M2; PESO:8KG; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 29 LITROS		587,50	11.750,00
19	20		BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 1 ' X 1,5Ø MM; X 1,2Ø MM; 1 ¹4 X MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; 2 MM. METALÃO DE NO MÍNIMO 3Ø MM X 5Ø MM X 2 MM. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8'X 2 W E ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. TAMPÃO DE PLÁSTICO DE 1 ¹4' . ALTURA: 49Ø MM; FRENTE: 1568 MM LATERAL: 34Ø MM; ÁREA: 8, 35 M2; : 14 KG		861,50	17.230,00

000052 F

20	10		ALONGADOR ø3 ALTURAS ALONGA E RELAXA OS GRUPOS MUSCULARES ANTES E Após O TREINO. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4 x a MM x 3,75 MM 2 x 2 MM 1 x 1,5Ø MW' x 1,2Ø MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16 x t'd. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4, 75 MM PARA PONTO REFORÇO DA STRUTURA E 3 MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACICOS, TRATAMENTO DE SUPERFICIE A BASE DE FOSFATO PELICULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMOENDURECíVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 23ø MM x 3/16 CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO x E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO LETIVODESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 2676 MM; FRENTE: 159Ø MM LATERAL159Ø MM AREA 12,89 M2 PESO 36KG		1.722,50	17.225,00
21	10		SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL AUMENTA A RESISTÊNCIA MUSCULAR E FORTALECE AS COSTAS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' X 2 MM; 1' X 3 MM. BARRA CHATA 3/16' X 1 'Z'. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2' X 5,5Ø MM SCHEDULE 8Ø		1.927,50	19.275,00

000053

Fls.: 283

		(60,30X49,22) - CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4, 75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS RREDONDADAS. UTILIZA-SE PINOS OLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS) , TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL(53MM X 3ØMM), SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8' X 2 k' , PARAFUSOS ZINCADOS, BUCHA ACETAL, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2' COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. TUBO ÚNICO COM REDUÇÃO DE DIÂMETRO, ELIMINANDO EMENDAS DE SOLDA, NA PEGADA DE MÃO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 83Ø MM FRENTE: 755 MM; LATERAL: 944 MM; ÁREA: 8,11 M2; PESO: 24,5 KG			
22	10	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO AUMENTA A FLEXIBILIDADE E MOBILIDADE DA ARTICULAÇÃO DOS OMBROS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' '4 X 2 MM; 2' X 2 MM; 1' X 1,5Ø MM; X 1,2Ø MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS) , RATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 23Ø MM X 3/16' , CORTE A LASER		1.870,00	18.700,00

000054 F

Fls.: 284

		COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8' X 1 '5' E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8' , HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8' , PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' k' , AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 1824 MM; FRENTE: 868 MM; LATERAL: 868 MM; ÁREA: 8,23 M2; PESO: 24,5 KG			
23	10	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO TRIPLO MELHORA A FLEXIBILIDADE E MOBILIDADE DA ARTICULAÇÃO DOS OMBROS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' X 2 MM; 2' X 2 MM; 1' X 1,5Ø MM; X 1,2Ø MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM) . CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR PINOS MACIÇOS; TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS) , TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 23Ø MM X 3/16' , CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8' X 1 E ARRU HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8' , PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' '4' , AMBOS COM ACABAMENTO		2.190,00	21.900,00

000055

Fls.: 285

			ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 147Ø MM; FRENTE: 169Ø MM; LATERAL: 69Ø MM; ÁREA: 9,93 M2; PESO: 32 KG			
24	10		PLACA ORIENTATIVA FABRICADA COM TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ' X 1,5Ø; 2' X 1,5Ø MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO ø,9Ø MM; 4, 75 MM. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO; SOLDA MIG, PARAFUSOS ZINCADOS E ARRUELAS FIXADORAS, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 37 CM ABAIXO DO CONCRETO; TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 3' . ADESIVADA FRENTE E VERSO E A LOGO DA EMPRESA. ALTURA: 3181 MM; FRENTE: 2182 MM; LATERAL: 1Ø7 MM; ÁREA: 8,81 M2; PESO: 42 KG		2.195,00	21.950,00
25	10		PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO AUMENTA A RESISTÊNCIA MUSCULAR E FORTALECE OS MEMBROS INFERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4' X 3 MM; 3' X 3,75; 2' X 2 MM; 2' X 3 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2' X 5,5Ø MM SCHEDULE 8Ø (6Ø,3Ø MM X 49,22 MM) . UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO;		2.877,50	28.775,00

000056

Fls.: 286

			PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 3ØMM), SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 23Ø MM X 3/16' , CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8' X 1 'z' E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8' HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8' , PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' , TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INDETADO DE NO MÍNIMO 3' 1-4' , AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 154Ø MM; FRENTE: 187Ø MM; LATERAL: 187Ø MM; ÁREA: 14,98 M2; PESO: 63 KG			
26	10		SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO MELHORA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR, EQUILÍBRIO E A RESISTÊNCIA MUSCULAR DOS MEMBROS INFERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' X 2 MM; 2' X 2 MM; 1' X 1.5Ø MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PÉ. TUBO EM AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 8Ø (73 MM X 58,98 MM) . UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS) . TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8' X 2 , PARAFUSOS ZINCADOS; ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO		3.712,50	37.125,00

000057

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa
Fls.: 287

		E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM ENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 116Ø MM; FRENTE: 2278 MM; LATERAL: 84Ø MM; ÁREA: 12,15 M2; PESO: 89 KG			
27	10	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO FORTALECE A MUSCULATURA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, E AUMENTA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO X 2 MM 2 X 2 MM 1 '4 X 3 MM 1 X 1,5Ø MM 1 X 1.5Ø MM BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 2 X 3/16 X 1 TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2 X 5,5Ø MM SCHEDULE 8Ø (6Ø,3Ø MM X 49,22 MM) . CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4, 75 MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO ESTAMPADO COM BORDAS ARREDONDADAS. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, BATENTESREDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 3ØMM) , SOLDA MIG. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8 X PARAFUSOS ZINCADOS, BUCHA ACETAL, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 110 MM FRENTE 1273 MM LATERAL 120 MM ÁREA 1Ø,47 M2 PESO 5Ø,5 KG		4.347,50	43.475,00

000058

28	10		ESQUI TRIPLO MELHORA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR, EQUILÍBRIO E COORDENAÇÃO MOTORA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' X 2 MM; 1' '4 X 3 MM; 1' k x 1.5Ø MM; 1' X 2,ØØ MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2' X 5,5Ø MM SCHEDULE 8Ø (O, ØX49,22) - METALÃO DE NO MÍNIMO 3Ø MM X 5Ø MM X 2 MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4.75 MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PÉ. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16' X 1 k' . UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS) , TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 3ØMM) , SOLDA MIG, BUCHA ACETAL, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8' X 2' . PARAFU FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2' COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 1542 MM; FRENTE: 211Ø MM; LATERAL: 125Ø MM; ÁREA: 13,36 M2; PESO: 1Ø6,5 KG		4.662,50	46.625,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 288

000059

29	10		ESTAÇÃO SAÚDE: EQUIPAMENTO COM 17 (DEZESSETE) FUNÇÕES DISTINTAS. * FABRICADO COM TUBOS QUADRADO DE AÇO CARBONO, DE NO MÍNIMO 8ØMM X 8ØMM X 2MM; 5ØMM X 3ØMM X 111½; 15ØMM X 5ØMM TUBO REDONDO DE 1l½ X 2MM; 211 X 2MM; S116. CHAPA XADREZ DOBRADA E CHAPA 3116 X 2 X 2MM; 311 X 'Z. PEÇAS PARA ENCAIXE DE 75MM X 75MM X 2MM E APOIO PARA OS PÉS, ANATÔMICA, DE CHAPA XADREZ COM BORDAS ARREDONDADAS. * MANOPLAS DE BORRACHA PARA PEGA DAS MÃOS. * SOLDA DO TIPO MIG. * PINTURA ELETROSTÁTICA A pó, Após TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM NO MÍNIMO Ø4 BANHOS QUÍMICO. * FIXAÇÃO COM PARAFUSOS PARABOLT DE X 411½. * PLACA PARA ORIENTAÇÕES DE USO, COM ADESIVOS NAS DUAS FACES. * ESTAÇÕES DE EXERCÍCIOS NÃO POSSUEM ARTICULAÇÕES, SENDO ASSIM, NÃO NECESSITA MANUTENÇÕES. * PODENDO SER INSTALADO EM ÁREAS MÍNIMAS DE 38 M2, COBERTAS E OU AO AR LIVRE. * DIMENSÕES MÍNIMAS: COMP. 33ØØMM X ALT. 23ØØMM X LARG. 15ØØMM		23.000,00	230.000,00
30	10		SURF DUPLO FORTALECE A MUSCULATURALATERAL DO ABDÔMEN. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3.'411 x 3,75 MM; 21 x 2 MM; I.½II x 1,5Ø MM; III x 1,5Ø MM. TUBO EM AÇO ARBONO REFILADO SCHEDULE 8Ø (73 MM x 58,98 MM) . CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA REFORÇO DA STRUTURA E 1,9Ø MM PARA APOIO DE PÉ. UTILIZA PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE pó ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 23Ø MM x 3/1611, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO x I.¼II E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO ?II, HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE		1.880,00	18.800,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 289

ZIOBER BRASIL LTDA
CNPJ: 08.374.053/0001-84 - Inscrição Estadual: 903.86895-30
Inscrição Municipal: 111920 - Fone (44) 3029-4410 / (44) 3046-9850
Rua Aluzio Nunes Costa, 842 - Cidade Industrial - CEP 87070-774 - Maringá - PR

			NO MÍNIMO ?II, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3.'411 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO EFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. LTURA: 13Ø2 MM; FRENTE: 82Ø MM; LATERAL: 95Ø MM ÁREA: 8,32 M2; PESO: 34 KG		000060	F
					TOTAL	R$ 1.514.580,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-PT
Fls.: 290

Maringá, 08 de agosto de 2022

ZIOBER BRASIL

ENC: Orçamento

1 mensagem

Assistência Social CANARANA <canaranasocial@hotmail.com>
Para: "licitacoes.canarana@gmail.com" <licitacoes.canarana@gmail.com>
3 de agosto de 2022 15:42

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 291

De: DOM PARK <domparke@uol.com.br>
Enviado: quarta-feira, 3 de agosto de 2022 14:58
Para: Assistência Social CANARANA <canaranasocial@hotmail.com>
Assunto: RE: Orçamento

Boa tarde,
segue anexo.

Atenciosamente,

DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARQUES
CNPJ: 37.146.454/0001-85
TELEFONE: (65) 2136-4010

De: "Assistência Social CANARANA" <canaranasocial@hotmail.com>
Enviada: 2022/08/03 13:28:24
Para: domparke@uol.com.br
Assunto: Orçamento

Boa tarde

Estamos iniciando procedimentos para processo de licitação para equipamentos de academia e parquinho ao ar livre.

Segue em anexo os itens que faremos aquisição, gostaria de obter orçamento da empresa.
Att; Liziana Wisch

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 202

Secretaria Municipal de Assistência Social

1486124081523_logo2.0.jpg

ORCAMENTO CANARANA.pdf
597K

000063

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 293

ORÇAMENTO CANARANA

CUIABÁ, 02 DE AGOSTO DE 2022
ORÇAMENTO 126/2022.

E-mail : canaranasocial@hotmail.com

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
01	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA TORCIDA OBJETIVO: Permite que a criança vivencie diferentes alturas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterrado GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 75 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.	2.600,00	52.000,00
02	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO OBJETIVO: O Tornado Triplo é um brinquedo diferente, que melhora a flexibilidade do quadril e faz com que a criança aprenda a controlar os movimentos corporais. Quando instalado em parquinhos ou playgrounds, chama a atenção pelo seu design e o desafio que proporciona. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado 55,00 x 44,00 mm (DIN 2393). Ferro maciço de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa dotubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em borracha (vulcanizada). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA:	2.600,00	52.000,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

294

		Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com películaprotetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		
03	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA MEIA-LUA OBJETIVO: Faz com que a criança adquira noção de espaço e altura e desenvolve a força dos braços e pernas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg	4.000,00	80.000,00
04	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA CRUZADA OBJETIVO: Faz com que as crianças interajam, desenvolvam a lateralidade e tenham estímulos corporais e mentais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,00 mm; 3" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Ferro maciço de 1 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster	3.500,00	70.000,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 295

		termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.		
05	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA OBJETIVO: Desenvolve o equilíbrio, controle corporal e noção de velocidade. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 e 1/2" x 2,00 mm; 2" x 4,75 mm e 2" X 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. Chapas antiderrapante de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 e 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.	4.200,00	82.000,00
06	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL OBJETIVO: Estimula a cooperação e interação. Faz com que a criança adquira força nas pernas e noção de altura. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 9,35 mm; 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2	2.900,00	58.000,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 296

		FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.		
07	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:CARROSSEL MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 4,75 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 40 (88,9 mm x 77,90 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos cônicos e esféricos. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 8	3.700,00	74.000,00
08	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA OBJETIVO: Trabalha o equilíbrio e promove interação e facilita a cooperação entre as crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra maciça de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos	2.800,00	56.000,00
09	20	PLAY:GIRA GIRA 8 LUGARES MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULLE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido	2.300,00	46.000,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 297

		interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		
J	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCADA HORIZONTAL OBJETIVO: Move todo o corpo, desenvolve a força dos braços e a coordenação motora das crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido externo de metal de no mínimo 5", com acabamento esférico. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 6 anos.	3.700,00	74.000,00
11	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS OBJETIVO: Trabalha a coordenação motora, agilidade, equilíbrio e consciência corporal da criança. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Ferro maciço de 3/8". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Fita antiderrapante. Corrente zincada de 5 x 18 x 33 mm. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricantete. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.	3.500,00	70.000,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 298

		PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		
12	20	PLAY:BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos	3.200,00	64.000,00
13	20	PLAY:LABIRINTO OBJETIVO: Subir ao topo, de forma estratégica para escorregar ao tubo central.MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm, 1" x 1.50 mm, 7\8" x 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2". Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 6 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.	4.900,00	98.000,00
14	20	PLAY:BALANÇO LAMBRETA DUPLA OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" X 2,00 mm, 1 ½" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com	5.100,00	102.000,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 289

		identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 3 anos.		
15	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:CAVALINHO DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo trefilado de 114 x 99 mm. Ferro maciço de 2 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se de um sistema de movimento limitadora de borracha vulcanizada. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos	1.900,00	38.000,00
16	20	PLAY:GANGORRA DUPLA OBJETIVO: Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. Aqui, a inter-relação é bem importante, pois a brincadeira só acontece na parceria, que precisa ser negociada e administrada para chegar ao tempo e intensidade dos movimentos ideais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¾" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de	1.700,00	34.000,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 300

		poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.		
17	20	PLAY:ESCORREGADOR 2M OBJETIVO: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Barra chata 1 ¼" x 3/16". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.	1.800,00	36.000,00
18	20	LIXEIRA TELADA SIMPLES fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2. 14? x 1,5ø mm. chapa de aço carbono de no mínimo 1,2ø mm. utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig e solda ponto, parafusos zincados, arruelas e porca rebite de 1ø mm. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2. 14? Com acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. altura: 1516 mm; frente: 485 mm; lateral: 34ø mm; área: 5,81 m2; peso:8kg; capacidade volumétrica: 29 litros	800,00	16.000,00
19	20	BANCO DE PRAÇA fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1 ' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm; 1 14 x mm. chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; 2 mm. metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø mm x 2 mm. utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. chumbador parabout de no mínimo 3/8'x 2 w e acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. tampão de plástico de 1 14' . altura: 49ø mm; frente: 1568 mm lateral: 34ø mm; área: 8, 35 m2; : 14 kg	1.200,00	24.000,00
20	10	ALONGADOR 3 ALTURAS alonga e relaxa os grupos musculares antes e após o treino. Fabricado com Tubos de aço carbono de no mínimo 4 x a mm x 3,75 mm 2 x 2 mm 1 x 1,5ø mw' x 1,2ø mm. barras chatas de no mínimo 3/16 x t'd. chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto reforço da strutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. utilizar pinos macicos, tratamento de superficie a base de fosfato película protetiva de resina de poliéster termo endurecíve, l colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16 corte a	1.950,00	19.500,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa
Fls.: 301

		laser com parafusos de fixação zincados e arruela zincada de no mínimo hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Adesivo letivodestrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 2676 mm; frente: 159ø mm lateral159ø mm area 12,89 m2 peso 36kg		
21	10	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL aumenta a resistência muscular e fortalece as costas. fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' x 3 mm. barra chata 3/16' x 1 'z' . tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (60,30X49,22) . chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas rredondadas. utiliza-se pinos maciços, todos olamentados (rolamentos duplos) , tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível(53mm x 3ømm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 k' , parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 83ø mm frente: 755 mm; lateral: 944 mm; área: 8,11 m2; peso: 24,5 kg	2.200,00	22.000,00
22	10	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO aumenta a flexibilidade e mobilidade da articulação dos ombros. fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' '4 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. tubo trefilado redondo din (55 mm x 44 mm). chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , ratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 'ã' e arruela zincada de no mínimo 5/8' , hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. tampão embutido externo em metal de 2' e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' k' , ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 1824 mm; frente: 868 mm; lateral: 868 mm; área: 8,23 m2; peso: 24,5 kg	2.000,00	20.000,00
23	10	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - aparelho triplo melhora a flexibilidade e mobilidade da articulação dos ombros. fabricado com tubos de aço carbono		

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa MT
Fls.: 302

		de no mínimo 3' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. tubo trefilado redondo din (55 mm x 44 mm) . chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 e arruela zincada de no mínimo 5/8' hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. tampão embutido externo em metal de 2' e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' '4' , ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 147ø mm; frente: 169ø mm; lateral: 69ø mm; área: 9,93 m2; peso: 32 kg	2.500,00	25.000,00
24	10	PLACA ORIENTATIVA fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3 ' x 1,5ø; 2' x 1,5ø mm, chapa de aço carbono de no mínimo ø,9ø mm; 4, 75 mm. utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; tampão embutido externo em metal de 3' . adesivada frente e verso e a logo da empresa. altura: 3181 mm; frente: 2182 mm; lateral: 1ø7 mm; área: 8,81 m2; peso: 42 kg	2.200,00	22.000,00
25	10	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO aumenta a resistência muscular e fortalece os membros inferiores. fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) . utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 3ømm), solda mig, chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 'z' e arruela zincada de no mínimo 5/8' hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2' , tampão embutido interno em plástico indetado de no mínimo 3' '4' , ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 154ø mm; frente: 187ø mm; lateral: 187ø mm; área: 14,98 m2; peso: 63 kg	3.100,00	31.000,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 303

26	10	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO melhora a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a resistência muscular dos membros inferiores. fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1.5ø mm. chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. tubo em aço carbono trefilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm) . utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 , parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com entificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 116ø mm; frente: 2278 mm; lateral: 84ø mm; área: 12,15 m2; peso: 89 kg	3.800,00	3.800,00
27	10	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo x 2 mm 2 x 2 mm 1 '4 x 3 mm 1 x 1,5ø mm 1 x 1.5ø mm barra chata de no mínimo 2 x 3/16 x 1 tubo de aço carbono trefilado 2 x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) . chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliester termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentesredondos de borracha flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8 x parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. adesivo refletivo destrutivo 3m com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 110 mm frente 1273 mm lateral 120 mm área 1ø,47 m2 peso 5ø,5 kg	4.700,00	47.000,00
28	10	ESQUI TRIPLO melhora a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e coordenação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' '4 x 3 mm; 1' k x 1.5ø mm; 1' x 2,øø mm. tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (o, l0X49,22) . metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø mm x 2 mm, chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. barra chata de no mínimo 3/16' x 1 k' . utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' parafusos zincados e porcas fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares,	4.800,00	48.000,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 304

		instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 1542 mm; frente: 211ø mm; lateral: 125ø mm; área: 13,36 m2; peso: 1ø6,5 kg		
29	10	ESTAÇÃO SAÚDE: equipamento com 17 (dezessete) funções distintas. fabricado com tubos quadrado deaço carbono, de no mínimo 8ømm x 8ømm x 2mm; 5ømm x 3ømm x 111½; 15ømm X 50MM TUBO REDONDO DE 1II x X 2MM; 211 x 2mm; 5116. chapa xadrez dobrada e chapa 3116 x 2 x 2mm; 311 x 'z. peças para encaixe de 75mm x 75mm x 2mm e apoio para os pés, anatômica, de chapa xadrez com bordas arredondadas. * manoplas de borracha para pega das mãos. * solda do tipo mig. * pintura eletrostática a pó, após tratamento de superfície com no mínimo ø4 banhos químico. * fixação com parafusos parabolt de x 411½. * placa para orientações de uso, com adesivos nas duas faces. * estações de exercícios não possuem articulações, sendo assim, não necessita manutenções. * podendo ser instalado em áreas mínimas de 38 m2, cobertas e ou ao ar livre. * dimensões mínimas: comp. 33øømm x alt. 23øømm x larg. 15øømm	26.500,00	265.000,00
30	10	SURF DUPLO fortalece a musculaturalateral do abdômen.fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.'411 x 3,75 mm; 21 x 2 mm; I.¼II x 1,5ø mm; iii x 1,5ø mm. tubo em aço arbono refilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm) . chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço da strutura e 1,9ø mm para apoio de pé. utiliza pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/1611, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x I.¼II e arruela zincada de no mínimo ?II, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ?II, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.'411 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. abamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. adesivo efletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. ltura: 13ø2 mm; frente: 82ø mm; lateral: 95ø mm área: 8,32 m2; peso: 34 kg	2.000,00	20.000,00
VALOR TOTAL				**1.649.300,00**

agamento à vista
'alidade da cotação : 30 dias
rete e montagem inclusos no valor
iarantia: 12 meses
ntrega 40 dias após empenho

Márcio Piccoli
CPF 667.497.590-00
Sócio Proprietário

000075

Gmail

Litações Canarana <licitacoes.canarana@gmail.com>

ENC: Equipamentos para licitação

1 mensagem

Assistência Social CANARANA <canaranasocial@hotmail.com>
Para: "licitacoes.canarana@gmail.com" <licitacoes.canarana@gmail.com>
1 de agosto de 2022 16:09

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 305

De: Licitação | Zati Brasil <licitacao@zatibrasil.com.br>
Enviado: segunda-feira, 1 de agosto de 2022 16:08
Para: 'Assistência Social CANARANA' <canaranasocial@hotmail.com>
Assunto: RES: Equipamentos para licitação

Boa tarde!

Segue em anexo a proposta comercial para os itens solicitados.

Desde já agradeço, e fico a disposição.

Atenciosamente,

Ariane de Oliveira
Licitação
44 | 9126.5628
44 | 3023.8382
licitacao@zatibrasil.com.br

De: Assistência Social CANARANA [mailto:canaranasocial@hotmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 1 de agosto de 2022 14:03
Para: licitacao@zatibrasil.com.br
Assunto: ENC: Equipamentos para licitação

Boa tarde

Estamos no aguardo do orçamento

De: Assistência Social CANARANA
Enviado: sexta-feira, 22 de julho de 2022 14:25
Para: licitacao@zatibrasil.com.br <licitacao@zatibrasil.com.br>
Assunto: Equipamentos para licitação

000076

Boa tarde

Estamos iniciando procedimentos para processo de licitação para equipamentos de academia e parquinho ao ar livre.

Segue em anexo os itens que faremos aquisição, gostaria de obter orçamento da empresa.

Att; Liziana Wisch

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 306

Secretaria Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orçamento - Município de Canarana.pdf
981K

• 000077 F

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa MT
Fls.: 307

Zati Equipamentos para Ginástica Ltda – ME.
CNPJ nº 13.324.232/0001-47.
Insc. Estadual nº 905.50586-68.
Insc. Municipal nº 137907.
Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, nº 4134 – Jardim Higienópolis.
CEP 87.060-390.
Maringá – PR.
Telefone: (44) 3023.8382.
Móvel / WhatsApp: (44) 99126.5628.
E-mail: licitacao@zatibrasil.com.br
Site: www.zatibrasil.com.br

Ao
Município de Canarana

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	IMAGEM	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA TORCIDA OBJETIVO: PERMITE QUE A CRIANÇA VIVENCIE DIFERENTES ALTURAS. MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1 ½" X 1,50 MM; 1" X 1,50 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3,00 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FORMA DE FIXAÇÃO: ATERRADO GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 75 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 7 ANOS.		2.620,00	52.400,00
02	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO OBJETIVO: O TORNADO TRIPLO É UM BRINQUEDO DIFERENTE, QUE MELHORA A FLEXIBILIDADE DO QUADRIL E FAZ COM QUE A CRIANÇA APRENDA A CONTROLAR OS MOVIMENTOS CORPORAIS. QUANDO INSTALADO EM PARQUINHOS OU PLAYGROUNDS, CHAMA A ATENÇÃO PELO SEU DESIGN E O DESAFIO QUE PROPORCIONA. MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3,00 MM; 3 ½" X 2,00 MM; 2" X 2,00 MM; 1 ½" X 1,50 MM; 1" X 1,50 MM E ¾" X 1,20 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80		2.547,00	50.940,00

ZATI
equipamentos para ginástica

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 308

		(60,30 MM X 49,22 MM) E TREFILADO 55,00 X 44,00 MM (DIN 2393). FERRO MACIÇO DE 1 ¼". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 4,75 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: UTILIZA-SE PINOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DE DUPLA BLINDAGEM). TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½" E 2", AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PISANTES CONFECCIONADOS EM BORRACHA (VULCANIZADA). PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FORMA DE FIXAÇÃO: CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2 ½". CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁX. RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 7 ANOS.			
03	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCALADA MEIA-LUA OBJETIVO: FAZ COM QUE A CRIANÇA ADQUIRA NOÇÃO DE ESPAÇO E ALTURA E DESENVOLVE A FORÇA DOS BRAÇOS E PERNAS. MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3,75 MM; 2" X 1,50 MM E 1" X 1,50 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 4,75 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½", COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FORMA DE FIXAÇÃO: CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO		3.692,50	73.850,00

ZATI
equipamentos para ginástica

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 309

		MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ATERRAMENTO GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 KG			
04	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA CRUZADA OBJETIVO: FAZ COM QUE AS CRIANÇAS INTERAJAM, DESENVOLVAM A LATERALIDADE E TENHAM ESTÍMULOS CORPORAIS E MENTAIS. MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3,00 MM; 3" X 2,00 MM; 2 1/2" X 2,00 MM E 1" X 1,50 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (60,30 MM X 49,22 MM). FERRO MACIÇO DE 1 ½". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 3,75 MM E 1,90 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: UTILIZA-SE PINOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DE DUPLA BLINDAGEM). BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM). TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½", COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. BANCO ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FORMA DE FIXAÇÃO: CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO ½" X 2 ½". GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 KG. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4. FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 5 ANOS.		3.335,00	66.700,00
05	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GIRA-GIRA PLANETA TERRA OBJETIVO: DESENVOLVE O EQUILÍBRIO, CONTROLE CORPORAL E NOÇÃO DE VELOCIDADE. MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 E 1/2" X 2,00 MM; 2" X 4,75 MM E 2" X 1,50 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM. CHAPAS ANTIDERRAPANTE DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3,00 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: UTILIZA-SE ROLAMENTOS DE DUPLA BLINDAGEM. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 E 1/2", COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE		3.930,50	78.610,00

ZATI
equipamentos para ginástico

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls: 310

		ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FORMA DE FIXAÇÃO: CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 E 1/4" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 7 ANOS.			
06	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL OBJETIVO: ESTIMULA A COOPERAÇÃO E INTERAÇÃO. FAZ COM QUE A CRIANÇA ADQUIRA FORÇA NAS PERNAS E NOÇÃO DE ALTURA. MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2,00 MM; 2" X 2,00 MM E 1" X 1,50 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (60,30 MM X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,35 MM; 6,35 MM; 3,75 MM E 1,90 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: UTILIZA-SE PINOS DUPLOS INJETADOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DE DUPLA BLINDAGEM). BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM). TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2 ½", COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FORMA DE FIXAÇÃO: CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO ½" X 2 ½". GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁX. RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 5 ANOS.		2.955,00	59.100,00



ZATi
equipamentos para ginástico

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 311

07	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:CARROSSEL MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3,75 MM; 2" X 4,75 MM; 1 ½" X 1,50 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 40 (88,9 MM X 77,90 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM E 4,75 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: UTILIZA-SE ROLAMENTOS CÔNICOS E ESFÉRICOS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½", COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FORMA DE FIXAÇÃO: CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 8		3.380,00	67.600,00
08	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA OBJETIVO: TRABALHA O EQUILÍBRIO E PROMOVE INTERAÇÃO E FACILITA A COOPERAÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS. MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 2,00 MM; 2" X 2,00 MM; 1 ½" X 1,50 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (73,00 MM X 58,98 MM). BARRA MACIÇA DE 1 ¼". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM E 4,75 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: UTILIZA-SE PINOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DE DUPLA BLINDAGEM). TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½", COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO.ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FORMA DE FIXAÇÃO: CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE		2.910,00	58.200,00

ZATI
equipamentos para ginástico

		NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 5 ANOS			
09	20	PLAY:GIRA GIRA 8 LUGARES MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3,75 MM, 2" X 3,00 MM, 2" X 1,50 MM, 1" X 1,50 MM E 3/4" X 1,20 MM. TUBO SCHEDULLE 40 (88,9 X 77,9). BARRA CHATA 1/8" X 3/4". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM E 3,00 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: ROLAMENTOS CÔNICOS E ESFÉRICOS. PARAFUSO, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 E 1/2" E 2", COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: ATERRAMENTO. GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 KG FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 7 ANOS.		2.125,00	42.500,00
10	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCADA HORIZONTAL OBJETIVO: MOVE TODO O CORPO, DESENVOLVE A FORÇA DOS BRAÇOS E A COORDENAÇÃO MOTORA DAS CRIANÇAS. MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 5" X 2,00 MM; 2" X 2,00 MM E 1" X 1,50 MM. METALÃO 30 X 50 X 1,50 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO DE METAL DE NO MÍNIMO 5", COM ACABAMENTO ESFÉRICO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FORMA DE FIXAÇÃO: CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8",		3.900,00	78.000,00

ZATI
equipamentos para ginastica

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 313

		HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁX. RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 6 ANOS.			
11	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS OBJETIVO: TRABALHA A COORDENAÇÃO MOTORA, AGILIDADE, EQUILÍBRIO E CONSCIÊNCIA CORPORAL DA CRIANÇA. MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 5" X 2,00 MM; 3 ½" X 2,00 MM; 2 1/2" X 2,00 MM E 1" X 1,50 MM. FERRO MACIÇO DE 3/8". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 4,75 MM; E 1,90 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: FITA ANTIDERRAPANTE. CORRENTE ZINCADA DE 5 X 18 X 33 MM. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTETE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FORMA DE FIXAÇÃO: CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁX. RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 7 ANOS.		3.435,00	68.700,00
12	20	PLAY: BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: TRABALHA MUITO SEGURANÇA EMOCIONAL E FÍSICA, EQUILÍBRIO, COORDENAÇÃO MOTORA PARA APRENDER A SE BALANÇAR SOZINHO E O CONTROLE DO PRÓPRIO CORPO. MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 3,00 MM, 2" X 2,00 MM, 1 1/2" X 4,25 MM, 1" X 2,00 MM. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 1 ¼" X 3/16". CHAPA AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: ROLAMENTOS PARA ARTICULAÇÃO BLINDADOS. CORRENTES EM AÇO ZINCADO. PARAFUSO, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ASSENTO EMBORRACHADO (VULCANIZADO). ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO,		3.335	66.700,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 314

		INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: ATERRAMENTO. GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 KG POR ASSENTO. FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 5 ANOS			
13	20	PLAY: LABIRINTO OBJETIVO: SUBIR AO TOPO, DE FORMA ESTRATÉGICA PARA ESCORREGAR AO TUBO CENTRAL. MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2,00 MM, 1" X 1.50 MM, 7\8" X 2,00 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2". ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: ATERRAMENTO. GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 6 FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 7 ANOS.		4.850,00	97.000,00
14	20	PLAY: BALANÇO LAMBRETA DUPLA OBJETIVO: TRABALHA MUITO SEGURANÇA EMOCIONAL E FÍSICA, EQUILÍBRIO, COORDENAÇÃO MOTORA PARA APRENDER A SE BALANÇAR SOZINHO E O CONTROLE DO PRÓPRIO CORPO. PROMOVE FORTALECIMENTO DAS PERNAS E ENSINA A ADMINISTRAR A PRÓPRIA FORÇA EM PARCERIA COM O AMIGO. MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2,00 MM, 1 ½" X 1,50 MM, 1" X 1,50 MM. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 1 ¼" X 3/16". CHAPA AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: ROLAMENTOS PARA ARTICULAÇÃO BLINDADOS. CORRENTES EM AÇO ZINCADO. PARAFUSO, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ASSENTO EMBORRACHADO (VULCANIZADO). ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE		5.482,00	109.640,00

ZATI
equipamentos para ginástica

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 315

		RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: ATERRAMENTO. GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 KG POR ASSENTO. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 3 ANOS.			
15	20	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CAVALINHO DUPLO MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 2,00 MM; 3 ½" X 2,00 MM; 2 1/2" X 2,00 MM 2" X 2,00 MM; 1" X 1,50 MM. TUBO TREFILADO DE 114 X 99 MM. FERRO MACIÇO DE 2 ½". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 4,75 MM E 1,90 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: UTILIZA-SE DE UM SISTEMA DE MOVIMENTO LIMITADORA DE BORRACHA VULCANIZADA. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2", COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. BANCO ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FORMA DE FIXAÇÃO: CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 12 ANOS		1.810,00	36.200,00



Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 316

16	20	PLAY: GANGORRA DUPLA OBJETIVO: PROMOVE FORTALECIMENTO DAS PERNAS E ENSINA A ADMINISTRAR A PRÓPRIA FORÇA EM PARCERIA COM O AMIGO. AQUI, A INTER-RELAÇÃO É BEM IMPORTANTE, POIS A BRINCADEIRA SÓ ACONTECE NA PARCERIA, QUE PRECISA SER NEGOCIADA E ADMINISTRADA PARA CHEGAR AO TEMPO E INTENSIDADE DOS MOVIMENTOS IDEAIS. MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 2,00 MM, 2" X 3,00 MM, 2" X 2,00 MM, 1 ¾" X 2,00MM E 1" X 1,50 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3,75 MM, 3,00 MM E 1,90 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: PARAFUSO, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½" E 2", COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: ATERRAMENTO. GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 5 ANOS.		1.865,00	37.300,00
17	20	PLAY: ESCORREGADOR 2M OBJETIVO: IMPORTANTE PARA A CRIANÇA TRABALHAR POSICIONAMENTO DO ESPAÇO, PARA APRENDER A SUPERAR O MEDO E APRENDER A CAIR. MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1" X 1,50 MM E 1" X 1,20 MM. BARRA CHATA 1 ¼" X 3/16". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3,00 MM E 1,20 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: PARAFUSO, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: ATERRAMENTO. GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 2 FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 5 ANOS.		1.865,00	37.300,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 317
000086 F

ZATI
equipamentos para ginástica

18	20	LIXEIRA TELADA SIMPLES FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2. 14? X 1,5Ø MM. CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1,2Ø MM. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECFVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG E SOLDA PONTO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCA REBITE DE 1Ø MM. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2. 14? COM ACABAMENTO ESFÉRICO E PARALELO A PAREDE EXTERNA DO TUBO. ALTURA: 1516 MM; FRENTE: 485 MM; LATERAL: 34Ø MM; ÁREA: 5,81 M2; PESO:8KG. CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 29 LITROS		787,50	15.750,00
19	20	BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1 ' X 1,5Ø MM; X 1,2Ø MM; I 14 X MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; 2 MM. METALÃO DE NO MÍNIMO 3Ø MM X 5Ø MM X 2 MM. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO. SOLDA MIG. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8'X 2 W E ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. TAMPÃO DE PLÁSTICO DE 1 14' . ALTURA: 49Ø MM; FRENTE: 1568 MM LATERAL: 34Ø MM; ÁREA: 8, 35 M2; PESO: 14 KG		1.161,50	23.230,00
20	10	ALONGADOR 3 ALTURAS ALONGA E RELAXA OS GRUPOS MUSCULARES ANTES E APÓS O TREINO. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4 X A MM X 3,75 MM 2 X 2 MM 1 X 1,5Ø MW' X 1,2Ø MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16 X T'D. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4, 75 MM PARA PONTO REFORÇO DA STRUTURA E 3 MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACICOS, TRATAMENTO DE SUPERFICIE A BASE DE FOSFATO PELICULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMOENDURECFVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 23Ø MM X 3/16 CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO X E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO LETIVODESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 2676 MM; FRENTE: 159Ø MM LATERAL159Ø MM AREA 12,89 M2 PESO 36KG		1.920,00	38.400,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 318
000087

21	10	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL AUMENTA A RESISTÊNCIA MUSCULAR E FORTALECE AS COSTAS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' X 2 MM; 1' X 3 MM. BARRA CHATA 3/16' X 1 'Z' . TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2' X 5,5Ø MM SCHEDULE 8Ø (60,30X49,22). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4, 75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS RREDONDADAS. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS OLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS) , TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECFVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL(53MM X 3ØMM), SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8' X 2 K' , PARAFUSOS ZINCADOS, BUCHA ACETAL, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2' COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. TUBO ÚNICO COM REDUÇÃO DE DIÂMETRO, ELIMINANDO EMENDAS DE SOLDA, NA PEGADA DE MÃO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 83Ø MM FRENTE: 755 MM; LATERAL: 944 MM; ÁREA: 8,11 M2; PESO: 24,5 KG		2.120	42.400,00
22	10	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO AUMENTA A FLEXIBILIDADE E MOBILIDADE DA ARTICULAÇÃO DOS OMBROS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' '4 X 2 MM; 2' X 2 MM; 1' X 1,5Ø MM; X 1,2Ø MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS) , RATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECFVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 23Ø MM X 3/16' , CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8' X 1 'Ã' E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8' , HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8' , PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' K' , AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO.		2.170	43.400,00

ZATI
equipamentos para ginástica

Prefeitura Municipal de São Pedro da
Fls.: 319

		ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 1824 MM; FRENTE: 868 MM; LATERAL: 868 MM; ÁREA: 8,23 M2; PESO: 24,5 KG			
23	10	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO TRIPLO MELHORA A FLEXIBILIDADE E MOBILIDADE DA ARTICULAÇÃO DOS OMBROS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' X 2 MM; 2' X 2 MM; 1' X 1,5Ø MM; X 1,2Ø MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM) . CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECFVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 23Ø MM X 3/16', CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8' X 1 E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8' HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8' , PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' '4' , AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 147Ø MM; FRENTE: 169Ø MM; LATERAL: 69Ø MM; ÁREA: 9,93 M2; PESO: 32 KG		2.490	49.800,00
24	10	PLACA ORIENTATIVA FABRICADA COM TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ' X 1,5Ø; 2' X 1,5Ø MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO Ø,9Ø MM; 4, 75 MM. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECFVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, PARAFUSOS ZINCADOS E ARRUELAS FIXADORAS, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 37 CM ABAIXO DO CONCRETO; TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 3'. ADESIVADA FRENTE E VERSO E A LOGO DA EMPRESA. ALTURA: 3181 MM; FRENTE: 2182 MM; LATERAL: 107 MM; ÁREA: 8,81 M2; PESO: 42 KG		2.395	47.900,00

Prefeitura Municipal
Fls.: 320
São Pedro da Cipa-MT
000089 F

ZATI
equipamentos para ginástica

25	10	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO AUMENTA A RESISTÊNCIA MUSCULAR E FORTALECE OS MEMBROS INFERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4' X 3 MM; 3' X 3,75; 2' X 2 MM; 2' X 3 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2' X 5,5Ø MM SCHEDULE 8Ø (6Ø,3Ø MM X 49,22 MM). UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 3ØMM), SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 23Ø MM X 3/16', CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8' X 1 'Z' E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8' HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8' , PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2'. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INDETADO DE NO MÍNIMO 3' [4' , AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 154Ø MM; FRENTE: 187Ø MM; LATERAL: 187Ø MM; ÁREA: 14,98 M2; PESO: 63 KG		3.170	63.400,00
26	10	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO MELHORA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR, EQUILÍBRIO E A RESISTÊNCIA MUSCULAR DOS MEMBROS INFERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' X 2 MM; 2' X 2 MM; 1' X 1.5Ø MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PÉ. TUBO EM AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 8Ø (73 MM X 58,98 MM). UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECFVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8' X 2, PARAFUSOS ZINCADOS; ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM ENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 116Ø MM; FRENTE: 2278 MM;		3.912,25	78.245,00

Prefeitura Municipal
Fls.: 321
São Pedro da Cipa-MT
000090

ZATi
equipamentos para ginástica

		LATERAL: 84Ø MM; ÁREA: 12,15 M2; PESO: 89 KG			
27	10	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO FORTALECE A MUSCULATURA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, E AUMENTA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM 2 X 2 MM 1 '4 X 3 MM 1 X 1,5Ø MM 1 X 1.5Ø MM BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 2 X 3/16 X 1 TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2 X 5,5Ø MM SCHEDULE 8Ø (60,3Ø MM X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4, 75 MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO ESTAMPADO COM BORDAS ARREDONDADAS. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 3ØMM) , SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8. PARAFUSOS ZINCADOS, BUCHA ACETAL, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 110 MM FRENTE 1273 MM; LATERAL 120 MM ÁREA 1Ø,47 M2 PESO 5Ø,5 KG		4.747,50	94.950,00
28	10	ESQUI TRIPLO MELHORA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR, EQUILÍBRIO E COORDENAÇÃO MOTORA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' X 2 MM; 1' '4 X 3 MM; 1' K X 1.5Ø MM; 1' X 2,ØØ MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2' X 5,5Ø MM SCHEDULE 8Ø (O, IØX49,22) - METALÃO DE NO MÍNIMO 3Ø MM X 5Ø MM X 2 MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4.75 MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PÉ. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16' X 1 K'. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECFVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 3ØMM) , SOLDA MIG, BUCHA ACETAL, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8' X 2' PARAFUSOS ZINCADOS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2' COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES,		4.862,50	97.250,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 322

ZATI
equipamentos para ginástica

		INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. ALTURA: 1542 MM; FRENTE: 211Ø MM; LATERAL: 125Ø MM; ÁREA: 13,36 M2; PESO: 1Ø6,5 KG			
29	10	ESTAÇÃO SAÚDE: EQUIPAMENTO COM 17 (DEZESSETE) FUNÇÕES DISTINTAS. * FABRICADO COM TUBOS QUADRADO DE AÇO CARBONO, DE NO MÍNIMO 8ØMM X 8ØMM X 2MM; 5ØMM X 3ØMM X 111½; 15ØMM 211 X 2MM; 5116. CHAPA XADREZ DOBRADA E CHAPA 3116 X 2 X 2MM; 311 X 'Z. PEÇAS PARA ENCAIXE DE 75MM X 75MM X 2MM E APOIO PARA OS PÉS, ANATÔMICA, DE CHAPA XADREZ COM BORDAS ARREDONDADAS. * MANOPLAS DE BORRACHA PARA PEGA DAS MÃOS. * SOLDA DO TIPO MIG. * PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, APÓS TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM NO MÍNIMO Ø4 BANHOS QUÍMICO. * FIXAÇÃO COM PARAFUSOS PARABOLT DE X 411½. * PLACA PARA ORIENTAÇÕES DE USO, COM ADESIVOS NAS DUAS FACES. * ESTAÇÕES DE EXERCÍCIOS NÃO POSSUEM ARTICULAÇÕES, SENDO ASSIM, NÃO NECESSITA MANUTENÇÕES. * PODENDO SER INSTALADO EM ÁREAS MÍNIMAS DE 38 M2, COBERTAS E OU AO AR LIVRE. * DIMENSÕES MÍNIMAS: COMP. 33ØØMM X ALT. 23ØØMM X LARG. 15ØØMM		25.200	504.000,00
30	10	SURF DUPLO FORTALECE A MUSCULATURA LATERAL DO ABDÔMEN. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3.'411 X 3,75 MM; 21 X 2 MM; L.½LL X 1,5Ø MM; III X 1,5Ø MM. TUBO EM AÇO ARBONO REFILADO SCHEDULE 8Ø (73 MM X 58,98 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA REFORÇO DA STRUTURA E 1,9Ø MM PARA APOIO DE PÉ. UTILIZA PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECFVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 23Ø MM X 3/1611, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO X L.¼LL E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO? LL, HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3.'411 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO EFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA [IXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. LTURA: 13Ø2 MM; FRENTE: 82Ø MM; LATERAL: 95Ø MM ÁREA: 8,32 M2; PESO: 34 KG		2.150	43.000,00

ZATI
equipamentos para ginástica

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 323

Valor total da proposta: R$ 2.222.465,00

Validade da proposta: 10 (dez) dias.

Prazo para entrega: em até 30 (trinta) dias.

Garantia: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação.

Frete: incluso.

Maringá, 01 de agosto de 2022.

13.324.232/0001-47
INSC. EST. 905.50586-68
ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA - ME
AV. ARQ. NILDO RIBEIRO DA ROCHA, 4134
JD. HIGIENÓPOLIS – CEP 87060-390
MARINGÁ - PR

ZATI – equipamentos para ginástica ltda.
CNPJ nº 13.324.232/0001-47
Ariane M. Oliveira
(44) 99144-2526

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 324

ANEXO III - INFORMAÇÕES ADICIONAIS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade solicitante: Secretaria Municipal de Administração e Serviços Gerais
Unidades Demandantes: Educação e Cultura e Assistência Social, Saúde e Saneamento, Obras, Estradas e Rodagens e Juventude Esportes e Laser
Prazo de Entrega: conforme termo de referencia – anexo I
Locais de entrega: Sede do Municipio – Canarana-MT

Canarana-MT, 05 de agosto de 2022.

ANDREIA CECATTO
Secretária Municipal de Administração e Serviços Gerais

CONTABILIDADE: Dispensa-se a indicação de dotação orçamentária com base no § 2º do art. 7º do Decreto da União nº 7.892/2013, ***"in verbis"***

"Art. 7º A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.
§ 1º (....)
§ 2o Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. "

A licitação será julgada pelo pregoeiro e equipe de apoio.

Assinatura e carimbo do contador

Josafat Moraes Maciel
Contador - CRC 010419/0-0
Port. 031/2013

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 325

PARECER JURÍDICO

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 136/2022
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial Nº 038/2022
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamento de Academia para Terceira Idade – ATI - e equipamentos de Academia para Primeira Idade - API.
INTERESSADAS: Diversas Secretarias.

Em atenção à solicitação da Comissão Permanente de Licitação a este Procurador Jurídico, no sentido de emissão de parecer técnico jurídico a respeito da legalidade procedimental do presente certame, passamos a expor o quanto segue:

LICITAÇÃO

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a obrigatoriedade de que os contratos de obra, serviço, compras, alienações, concessão e permissão de serviços públicos, devem ser precedidos de um procedimento licitatório, conforme redação do art. 37º, inciso XXI:

> Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de

Prefeitura Municipal de Sertão
Fls.: 326
Comissão da Cipa

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

A legislação infraconstitucional, em regra, é quem disciplina o procedimento licitatório, em especial a Lei 8.666/93, nos termos do artigo 1º, que assim dispõe:

> Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Além da Lei 8666/93, há a lei 10.520/2002, que instituiu a modalidade de licitação denominada **pregão**, para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da Administração Pública.

OBJETO A SER LICITADO

Este processo licitatório tem como objeto o **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamento de Academia para Terceira Idade – ATI - e equipamentos de Academia para Primeira Idade - API.**

A justificativa é a necessidade de aquisição dos equipamentos visando atender aos cidadãos, acesso gratuitos, desenvolvimento das atividades físicas, educativas e momentos de lazer, com promoção à saúde.

O valor do objeto está estimado em **R$ 1.544.775,00** (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil e setecentos e setenta e cinco reais).

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade de **Pregão,** na forma **Presencial**, do tipo **menor preço por item**.

A licitação de modalidade Pregão está disciplinada especificamente na Lei 10.520/2002, como se vê:

> Art. 1º. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 327
000156

Os autos estão instruídos com as solicitações e justificativas das secretarias interessadas; Ordenador de Despejas autorizando a instauração do procedimento licitatório; do Edital, acompanhado de seus anexos, entre eles o da Minuta do Contrato.

EDITAL

O Edital é de suma importância para um certame de licitação, haja vista ser ele a **lei interna do procedimento licitatório**. A administração está vinculada às regras, ao que está previsto no Edital, nos termos do art. 41, da lei 8.666/93:

> A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

O Edital do presente procedimento licitatório cumpriu as exigências legais, no caso indicando a modalidade de Pregão, na forma Presencial, para registro de preços. Ainda, especificando o tipo de Menor Preço por item, fixa a data, hora e local para a realização da sessão, informa o prazo para possibilidades de esclarecimentos e impugnações, relaciona e especifica as condições de participação, informa o procedimento de registro de preços, condição de credenciamento, recebimento e abertura de envelopes, prevê a forma de processamento e julgamento; dos lances, procedimentos de habilitação, recursos, condições de execução, forma de pagamento, das obrigações das partes contratantes, sanções, entre outros.

MINUTA DO CONTRATO E ANEXOS

A minuta do contrato é um requisito no procedimento licitatório, conforme previsto na lei, nos termos do art. 62, § 1º, da lei 8.666/93, que apresenta a seguinte redação:

> A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório da licitação.

Percebe-se nos autos a existência da Minuta do Contrato, conforme anexo X, acrescentando que a Minuta deve constar as cláusulas necessárias, previstas no art. 55 da Lei 8.666/93. Observa-se, ainda, a existência dos anexos descritos no Edital.

Ademais, em que pese a regularidade do processo, por tratar-se de aquisição, o adequado seria especificar em qual, ou quais academias seriam instalados os

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 328

equipamentos (escola, praça, centro dos idosos), ou informar se trata de reposição de equipamentos nas academias já existentes.

CONCLUSÃO

Em face ao exposto, pela análise dos documentos, edital, minuta do contrato e anexos, restrito aos aspectos jurídicos e formais, sem adentrar ao mérito, não se constatou irregularidades ou ilegalidades.

Assim, em sede de juízo prévio, em conformidade com o "caput" e parágrafo único do artigo 38 da Lei 8.666/93, e suas respectivas alterações, OPINO PELA APROVAÇÃO das minutas do edital e demais anexos do **Pregão Presencial nº 038/2022**, para abertura do presente certame e pelo seu normal prosseguimento, até ulteriores termos, com a finalidade de **registros de preços para futura e eventual aquisição de equipamento de Academia para Terceira Idade – ATI - e equipamentos de Academia para Primeira Idade - API.**

É o parecer.

Canarana/MT, 12 de agosto de 2022.

Assinado de forma digital por WALTER CUSTODIO DA SILVA:50296604100
Dados: 2022.08.12 13:55:27 -03'00'

Walter Custódio da Silva
Procurador Jurídico - OAB/MT 19.491

000097 F

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 329

AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Tomei conhecimento da despesa a ser efetuada e, **AUTORIZO** a instauração de procedimento licitatório, nos termos do art. 38 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.

AUTORIZO AINDA que a Comissão Permanente de Licitações e/ou Pregoeiro e Equipe de Apoio a providenciar licitação na seguinte modalidade:

- ( ) Convite para compras e serviços;
- ( ) Convite para obras e serviços de engenharia;
- ( ) Convite Exclusivo e Regionalizado (Decreto Municipal 2.796/2017);
- ( ) Tomada de Preços para compras e serviços;
- ( ) Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia;
- ( ) Concorrência para compras e serviços;
- ( ) Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia;
- ( ) Pregão Eletronico aberto a todas as empresas;
- ( ) Pregão Eletronico com itens exclusivos para ME e/ou EPP;
- ( ) Pregão Eletronico Exclusivo e Regionalizado ME e/ou EPP (Decreto 2.796/2017);
- ( ) Leilão;
- (X) Pregão presencial aberto a todas as empresas;
- ( ) Pregão presencial Exclusivo e Regionalizado ME e/ou EPP (Decreto 2.796/2017);
- (X) Pregão presencial Exclusivo para ME e/ou EPP;
- ( ) Chamada Publica e/ou Credenciamento;

Canarana – MT, em 08/08/2022.

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187

Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187

.....

Fábio Marcos Pereira de Faria
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Canarana
Rua Miraguaí, 228 – Fone (66) 3478-1200
CEP 78640-000 Canarana – MT - CNPJ 15.023.922/0001-91

000098 F

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 330

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

" COM ITENS DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME – EPP "
LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 147/2014 -
RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 17/2015 – TCE/MT

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual **aquisição de Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)** conforme especificações deste edital.

COMUNICADO AOS INTERESSADOS NA PARTICIPAÇÃO

Inobstante a plena viabilidade de auto aplicação do disposto no [1]art. 7º da Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Prefeitura Municipal de Canarana, através de seu pregoeiro, vêm trazer ao conhecimento de quem interessar possa, que não hesitará em decidir penalizar os pregoantes que descumpram o pactuado neste edital de convocação.

Como de praxe, no caso de inobservância das regras legais, a Prefeitura de Canarana se pronunciará com clareza e precisão no sentido de aplicar multas, suspender e impedir empresas de participarem de certames licitatórios.

Desse modo, também cumpre informar que a inobservância das formalidades editalícias acarretará na aplicação das sanções aplicáveis à espécie a todos que de algum modo concorram para o descumprimento dessas normas legais, sendo-lhes imputada diretamente a responsabilidade administrativa, civil e criminal, sem prejuízo das demais cominações cabíveis, na conformidade com o que preceitua a legislação em vigor.

Sendo assim, solicitamos que os pregoantes interessados apresentem suas propostas e lances de forma consciente, com a certeza de que poderão entregar ou fornecer objeto da forma como foi pedido no edital e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos.

Vale lembrar ainda que os pedidos de recomposição ou realinhamento de preços são exceções à regra, aplicáveis exclusivamente em situações excepcionalíssimas, e somente serão deferidos se estiverem em total consonância com a lei.

Ratificamos, pois, a condição obrigatória e indispensável de que as propostas sejam efetivadas de forma séria, consciente, firme, concreta e exeqüível, visando evitar transtornos de maior monta, tanto para a administração pública como para os pregoantes em geral.

David Anderson Mariano da Silva
Pregoeiro Oficial

[1] **Art. 7º** Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

Prefeitura Municipal de São Pedro da C... MT
Fls.: 331

DADOS DA EMPRESA:		
RAZÃO SOCIAL:		
CNPJ:		
ENDEREÇO COMPLETO: CIDADE:	ESTADO:	CEP:
TELEFONE:	E-MAIL:	
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI CÓPIA DO EDITAL E ANEXOS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022		

DADOS DO RESPONSÁVEL EMPRESA OU PELA RETIRADA DO EDITAL:	
NOME:	
CPF:	RG:
TELEFONE:	E-MAIL:

Local:_____, _____, de _____ de 2022.

_____
Assinatura do Responsável

Senhor Licitante,

Visando a comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Canarana – MT e essa conceituada empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter a Comissão Permanente de Licitações e Contratos.

A não remessa do recibo exime o Pregoeiro e equipe de apoio, da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Pregoeiro Oficial

000100

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 332

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022
PROCESSO Nº 136/2022

" REGISTRO DE PREÇOS "

ÍNDICE

ITEM	ASSUNTO
1.	→ PREÂMBULO
2.	→ DO OBJETO E REALIZAÇÃO
3.	→ DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
4.	→ DA PARTICIPAÇÃO
5.	→ DO REGISTRO DE PREÇOS
6.	→ DO CREDENCIAMENTO
7.	→ DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
8.	→ DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "PROPOSTA COMERCIAL"
9.	→ DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
10.	→ DOS LANCES
11.	→ DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
12.	→ CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS P/ HABILITAÇÃO"
13.	→ DO RECURSO
14.	→ DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
15.	→ DA FORMA DE PAGAMENTO
16.	→ DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA
17.	→ DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
18.	→ DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
19.	→ DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
20.	→ DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls: 333

ANEXOS QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL:

ANEXO I	→ TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II	→ MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (Apresentar dentro do envelope 1 de Proposta)
ANEXO III	→ MODELO DE DECLARAÇÕES
ANEXO IV	→ MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes)
ANEXO V	→ MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ME ou EPP) COM RESTRIÇÃO NA REGULARIDADE FISCAL (Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes)
ANEXO VI	→ MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO (Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes)
ANEXO VII	→ MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (ME ou EPP) (Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes)
ANEXO VIII	→ MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA (Só apresentará o licitante declarado vencedor)
ANEXO IX	→ MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO X	→ MINUTA DO CONTRATO A SER FIRMADO
ANEXO XI	→ MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENUNCIA
ANEXO XII	→ MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE BALANÇO

Prefeitura Municipal de Canarana
Fls.: 334
Visto da Cipa-MT

1 – PREÂMBULO

1.1 - A Prefeitura Municipal de Canarana-MT, através de seu Pregoeiro Oficial **Sr. David Anderson Mariano da Silva e Equipe de Apoio,** torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicado, com obediência a Lei Nº. 10.520/2022 e subsidiariamente à Lei Nº. 8.666/93 (e suas alterações posteriores), Decreto Federal 3.555/2000 que regulamenta o Pregão Presencial e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006 que Institui o Estatuto Nacional da ME e EPP (e suas alterações posteriores), Decreto nº. 7.892/2013 (e suas alterações posteriores) e **Decreto Municipal nº 3.212/2021 de 01/07/2021**, utilizando da modalidade de licitação denominada Pregão Presencial para registro de preços, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS** do tipo **MENOR PREÇO, *COM ITENS DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO-EMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)***.

1.2 - Entende-se por Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte aptas a participar do presente certame aquelas definidas no Artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não se enquadram em nenhuma das situações previstas no § 4º deste mesmo Artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 c/ alterações pela Lei Complementar 147/2014.

1.3 - O presente edital atenderá as disposições contidas no no Decreto Federal nº 7.892/2013, de 23/01/2013 e suas alterações posteriores pelo Decreto Federal 8.250/2014 de 23/05/2014, e, diante disso está sujeito à **autorizar a adesão por outros órgãos ou entidades Municipais, Estaduais ou Distritais,** à Ata de Registro de Preços a ser firmada, devendo obedecer o que determina o **Decreto Municipal nº 3.212/2021 de 01/07/2021 nos limites permitidos**, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

2 - DO OBJETO E DA SESSÃO PÚBLICA

2.1 - O presente PREGÃO PRESENCIAL tem por OBJETO: **Registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)** de acordo com o *ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA.*

DATA DA REALIZAÇÃO: 25 **de agosto de 2022.**
HORARIO: 13h30min (horário Brasilia)
CREDENCIAMENTO: 13h15min às 13h30min.
LOCAL DA SESSÃO: Rua Miraguaí nº 228, Centro, Sala de Licitações

2.2 – O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Canarana/MT - podendo ser retirado pessoalmente, por telefone 66 – 3478.1200, no horário das 12h00min às 18h00min, através do e-mail licitacoes.canarana@gmail.com ou no endereço eletrônico www.canarana.mt.gov.br.

2.3 - Todas as informações que a Pregoeira julgar importantes serão disponibilizado em sites oficiais no campo Licitações: **(Adiamento, Revogação, Retificação ou Esclarecimento)**, razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo obrigatoriamente até a data prevista para abertura da sessão.

2.4 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a realização deste Pregão Presencial no horário e data marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independente de nova convocação.

2.5 - No local acima indicado, serão realizados os procedimentos pertinente este Pregão, com respeito ao:

a. Credenciamento dos representantes legais dos licitantes interessados em participar deste Pregão;
b. Recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentação de Habilitação";
c. Abertura dos envelopes "Proposta de Preços" e exame da conformidade das propostas;
d. Divulgação dos licitantes classificados e dos desclassificados;
e. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais;
f. Abertura do envelope "Documentação de Habilitação" do licitante detentor do menor preço e exame da habilitação e verificação da situação dos licitantes perante as exigências contidas neste Edital;
g. Outros que se fizerem necessários à realização deste Pregão.

3 - DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

3.1 - Conforme previsto no Art. 12 do Dec. nº 3.555/00, **até 02 (dois) úteis antes da data fixada para recebimento das propostas**, ou seja, **até as 18:00hrs do dia** 22**/08/2022**, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, devendo fazê-lo por escrito, dirigidas ao pregoeiro, o qual deverá ser protocolado no Setor de Licitações da PMC, sito a Rua Miraguaí nº 228, Centro, Canarana – MT, em dias úteis no horário das das 12h00min às 18h00min.

Prefeitura Municipal de Canarana
Fls.: 335
Comissão Permanente de Licitação da Cipa-MT

3.1.1. Serão aceitas petições encaminhadas por e-mail (licitacoes.canarana@gmail.com), desde que cheguem até o Setor de Licitações ou pessoalmente na sala de licitações.

3.1.2 - As petições deverão estar instruídas com a razão social, endereço, assinatura, telefone para contato e ainda, número do processo e do Pregão ao qual se referem acompanhado de documentos dos representantes legais e comprovantes de existência do impugnante sob pena de ser extinto sem o julgamento do mérito da impugnação apresentada.

3.2 - Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de **24h**.

3.3 - A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7 da Lei nº 10.520/2002 e legislação vigente.

3.4 - Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3.5 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designado nova data para a realização do certame.

4 - DA PARTICIPAÇÃO

4.1 – Para os itens com valores estimados em até **R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)**, poderão participar do certame todas as empresas legalmente constituídas e na atividade pertinente ao objeto deste edital e **exclusivamente** as enquadradas como **MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICRO-EMPRESAS (ME) e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), classificadas como tais no artigo 3º da lei federal nº 123/2006, com alterações pela Lei Complementar nº 147/2014 e ainda nos termos da Resolução de Consulta nº 17/2015 – TP, processo 19.396-8/2015 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e** que comprovarem através de documentação que a **atividade econômica da empresa é pertinente e compatível** e que atendam às exigências e condições devidamente estabelecidas por este Edital e seus Anexos.

4.1.1 – Caso não compareça ao certame para os itens exclusivos, no mínimo 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados na condição de ME ou EPP, o processo fica aberto à participação de todas as empresas;

4.2 - Para os efeitos da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso de microempreendedor individual (**MEI**), aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a **R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais)**;

II - no caso da microempresa (**ME**), aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a **R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)**; e

III - no caso da empresa de pequeno porte (**EPP**), aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior **a R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)** e igual ou inferior a **R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).**

4.3 - A participação nesta licitação significa:

a - Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital, conhecem e concordam plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos;

b - Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que indiretamente a regulam;

c - Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma presencial;

d- Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens, das condições de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o edital, e demais documentos anexos.

4.4 - SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS:

a - Que por quaisquer motivos, tenham sidas declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por Órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na Imprensa Oficial, conforme o caso, pelo Órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

b - Sob processo de falência, recuperação judicial ou insolvência civil;

c - Impedidas de licitar e contratar com a Administração e qualsquer de seus órgãos descentralizados;

d - Sub-empreitadas quais seja sua modalidade de serviços e/ou aquisições;

e - Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações;

f - Que tenham em seu quadro servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a PMC/MT, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;

g - Que não atendam a todos os termos e condições do edital e legislação pertinente;

h - Reunidas em Consórcio que não cumprirem as exigências constantes no artigo 33 da Lei Federal 8.666/93 e seus respectivos incisos e parágrafos.

Fls.: 336

Presidente da Cipa-MT

5 - DO REGISTRO DE PREÇOS

5.1 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras.

5.2 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas.

5.3 - Após a homologação da presente licitação, será assinada a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** entre as partes, **conforme modelo em Anexo do edital**, com prazo de **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da publicação da respectiva ata.

5.4 - O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão publicados trimestralmente na imprensa oficial.

5.5 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

5.6 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

5.7 - ÓRGÃO PARTICIPANTE é(são) a(s) Secretaria(s) que participa(m) dos procedimentos iniciais do SRP e integra(m) a Ata de Registro de Preços.

5.8 - ÓRGÃO GERENCIADOR é o Órgão da Administração responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços.

6 - DO CREDENCIAMENTO

6.1 - O credenciamento é condição obrigatória para a participação dos licitantes na etapa de apresentação de lances verbais, bem como se manifestar sobre outros atos pertinentes ao presente procedimento licitatórios (artigo 4º, inciso VI, da Lei nº 10.520/2002 e artigo 11,inciso IV do Decreto nº 3.555/2000).

6.2 - Para o credenciamento deverão ser apresentados **fora dos envelopes I e II** os seguintes documentos:

6.2.1 – POR SÓCIO OU EMPRESÁRIO:

a – Cópia autenticada do Estatuto Social, Contrato Social, Requerimento de Empresário, Certificado na condição de MEI – Micro Empreendedor Individual ou outro instrumento de registro comercial, devidamente registrados na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

b – Cópia autenticada do RG e CPF do sócio ou empresário;

****** quando os documentos supracitados forem apresentados no credenciamento, não há necessidade de apresentar novamente no envelope de documentação;**

6.2.2 - POR PROCURADOR:

a - Procuração por instrumento público ou particular, da qual **constem poderes específicos** para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

b - Cópia autenticada do RG e CPF do representante;

c – Cópia autenticada do Estatuto Social, Contrato Social, Requerimento de Empresário, Certificado na condição de MEI – Micro Empreendedor Individual ou outro instrumento de registro comercial, devidamente registrados na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para em decorrência de tal investidura.

****Poderá alternativamente usar o modelo do Termo de Credenciamento conforme modelo no Anexo VII ao Edital.
****A Procuração ou Termo de Credenciamento deverá ser apresentado **com firma reconhecida em cartório ou ou ainda nos termos da Lei 13.726, de 8 de outubro de 2018 (Desburocratização)**.

6.2.3 – DECLARAÇÕES:

a - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO de acordo com modelo no **Anexo IV** ao Edital **ou de acordo** com modelo no **Anexo V** ao Edital, neste caso ***somente para as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que porventura estiverem com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal.***

b - DECLARAÇÃODE RENUNCIA. Modelo **anexo XI**;

b.1 - A apresentação do disposto no subitem anterior é facultativa, visando unicamente agilizar o andamento do processo na hipótese do licitante interessada não se fazer representar por pessoa devidamente

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
337
000105

credenciada, sendo que a sua ausência de apresentação, **não implicará na inabilitação da proponente**, podendo o referido Termo ser apresentado no transcurso das sessões;

6.2.4 - A microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar optar pela fruição dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar Federal n.º 123/2006 com alerações pela Lei Complementar 147/2014, deverá apresentar:
a - DECLARAÇÃO ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA sob as penas da Lei, indicando se a empresa participante se enquadra como ME e EPP **(ANEXO VII);**

a.1 – Apresentar juntamente com a Declaração, **Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial** do respectivo Estado ou documento substitutivo emitido por entidade/órgão público idôneo capaz de comprovar **de que está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, podendo ser o CNPJ emitido pela Receita Federal do Brasil, ambos com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias.**
a.2 – fica dispensada de apresentar a certidão simplicada a empresa na condição de **MEI/SIMEI, a qual deverá neste caso apresentar a comprovação de opção pelo simples nacional** emitido no link **http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21,** acompanhada da declaração assinada pelo representante legal **constante na alínea "A"** acima mencionada;

6.3 - O descumprimento das exigências do item 6.2.4, aliena "a", significa renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 aplicável ao presente certame.
6.4 - A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as conseqüências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.
6.5 - A ausência de representante da empresa licitante ou a falta dos poderes do representante presente para formulação de propostas e/ou oferta de novos preços, impedirá a empresa de participar dos lances verbais. Ficando registrado o preço constante na proposta escrita.
6.6 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
6.7 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, poderá importar a imediata exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
6.8 - TODAS AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, CONFORME OS ANEXOS IV, V e VII (no credenciamento), sendo que a ausência de eventual Declaração não importará na inabilitação do licitante, que poderá redigir de próprio punho na sessão pública, com excessão das empresas que encaminharem seus documentos via correios/sedex/transportadora.
6.9 - No caso de envio dos envelopes, via correio ou outro meio, também deverá ser enviado a declaração de "pleno atendimento aos requisitos de habilitação" modelos anexos IV ou V, além da Declração de ME e/ou EPP modelo anexo VII, fora dos envelopes de Proposta e Habilitação, sob pena de não ser credenciada;
6.9.1 - Não caberá responsabilidade à Prefeitura Municipal de Canarana-MT por propostas e/ou documentação recebidas após a data e horário estipulados para a abertura, por problemas de correio ou agente responsável pelo transporte das mesmas.
6.10 - A licitante, cujo representante apresentar-se ao local de realização da sessão pública após o horário estipulado no inciso 2.1 deste edital, será considerada retardatária, e, nesta hipótese admitir-se-á sua participação tão somente como ouvinte.

7 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

7.1 - Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública do Pregão, **das 13h15min às 13h30min.**
7.2 - A sessão será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.
7.3 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente em envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA **ENVELOPE Nº. 01** **PROPOSTA DE PREÇOS** **PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022** **PROCESSO Nº 136/2022**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA** **ENVELOPE Nº. 02** **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** **PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022** **PROCESSO Nº 136/2022**

7.4 - A ausência de dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para desclassificação da licitante que poderá regularizá-lo no ato da entrega;

000106
Fls.: 338
Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT

7.4.1 - Caso eventualmente ocorra a abertura do Envelope 02 (Habilitação) antes do Envelope de Proposta de Preços, este será novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes;
7.5 - Os envelopes de habilitação não abertos, ficarão à disposição dos licitantes para retirada, na Seção de Licitações, **pelo prazo de até 60 dias,** após a homologação do certame;
7.5.1 - Os envelopes que não forem retirados no prazo e local supracitados poderão ser inutilizados pela Administração.

8 – DO ENVELOPE I - "PROPOSTA DE PREÇOS"

8.1 – As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexo, que dele fazem parte integrante.
8.2 - A proposta deverá ser elaborada através do sistema fornecido pela prefeitura municipal de Canarana-MT (BETHA AUTO COTAÇÃO), preferencialmente em papel timbrado da empresa, **se possível**, impressa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador juntando-se a procuração (quando não apresentada no credenciamento).
8.3 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

a - Preço unitário **MARCA** e preço total para cada item, expressos em moeda corrente nacional com até duas casas decimais;
b - Preço global, expressos em moeda corrente nacional;
c - Especificação completa do produto cotado, de acordo com as características apresentadas no **Termo de Referencia**;
d - Prazo de entrega estabelecido no **Termo de Referencia**;
e – O item sem marca será desclassificado.

8.4- A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte do proponente das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
8.5 – Não será admitida cotação superior ao valor médio estimado previsto neste Edital.
8.6 - É permitido aos licitantes cotarem um, alguns ou todos os lotes deste edital.
8.7 - A Proposta Comercial apresentada em desacordo com este Edital ou o preenchimento incorreto dos itens necessários para o julgamento implicará na desclassificação.
8.8 - Para a formalização da proposta de preços, a licitante DEVERÁ preencher sua proposta diretamente no sistema betha auto cotação e apresentá-la em disco removível (pen-drive ou cd), juntamente com sua proposta de preços impressa no padrão do SISTEMA BETHA AUTO COTAÇÃO, de acordo com o modelo anexo II.
8.8.1 - Para digitar a proposta, o setor de licitação disponibilizará o arquivo com o programa, o qual poderá ser obtido e baixado no endereço eletrônico **http://download.betha.com.br/discosver.jsp?rdn=080217104656&s=33&v=2.0.23** e nele deverá ser devidamente elaborada a proposta pelo licitante.
8.8.2 - Para ter acesso ao programa o licitante deverá apresentar no ato da retirada do edital completo um pen-drive para a cópia ou solicitar por email no endereço: licitacoes.canarana@gmail.com.
8.9 – As empresas que por ventura tiverem alguma dificuldade na formalização das propostas através do sistema AUTO COTAÇÃO deverão procurar o setor de licitações da Prefeitura Municipal de Canarana que estará a disposição para esclarecer todas as dúvidas necessárias.
8.9.1 – Se no ato da sessão quando do lançamento no sistema houver algum erro na gravação do arquivo da empresa participante para importar a proposta, o setor de licitações disponibilizará um computador para que o representante possa solucionar o problema, sem qualquer prejuízo para a empresa participante.
8.10 – Deverá acompanhar a proposta da empresa:

a) catálogo ilustrativo, original, próprio do fabricante, em língua portuguesa, sem emendas ou rasuras, com ilustrações e/ou fotos do equipamento, cores disponíveis, desenho industrial discriminando as dimensões e peso do equipamento, marca, modelo, especificações técnicas, sem deixar duvidas por ocasião da analise técnica e todas as informações necessárias para avaliar se o equipamento proposto atende a todos os quesitos descritos nas especificações;
b) manual de instalação dos aparelhos;
c) laudo técnico de ergonomia e biomecânica dos equipamentos certificado e/ou emitido por profissional de educação física indicado como responsável técnico devidamente credenciado em órgão regularizador competente (**cref/crefito**) e a devida comprovação de vinculo do profissional com o licitante através de registro na carteira de trabalho ou contrato firmado entre as partes com firma reconhecida em cartório, acompanhada da certidão de regularidade profissional (cref);
d) apresentar declaração da empresa responsável pela manutenção dos equipamentos inclusive após o período de garantia;
e) garantia de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação;
f) garantia da pintura de no mínimo 12 (doze) meses;

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
339
000107

9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

9.1 - A presente licitação tem por objetivo **SELECIONAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO,** tendo como critério de julgamento o **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme especificado no **anexo I** deste edital.

9.2 - No dia, horário e local indicado no item 2.1 acima, a comissão receberá os envelopes de proposta de preços e habilitação e posteriormente iniciará o credenciamento dos interessados em participar do certame.

9.3 - No credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a **DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com os Anexos V ou VI.**

9.4 - Encerrado o horário da entrega dos envelopes de proposta e habilitação, estabelecido nos itens 2.1 e 7.1 deste edital, não haverá a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

9.5 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital.

9.6 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários.

9.7 - As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

9.8 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

9.9 - As propostas que atenderem aos requisitos do edital, no exame de conformidade, serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

a. Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;

b. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três)

c. Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

10 - DOS LANCES

10.1 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas classificadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate.

10.2 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos, sucessivos e decrescentes.

10.3 – A pregoeira poderá estabelecer, nesta fase, o intervalo, bem como, o valor mínimo entre os lances.

10.4 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinar da formulação de lances.

10.5 - A desistência em apresentar lances verbais, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

10.6 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente as penalidades constantes na legislação vigente.

10.7 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não sendo selecionadas, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através dos termos do art. 44 da Lei Complementar nº. 123/06, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

10.7.1 - Entende-se por empate técnico aquela situação em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

10.7.2 - Para efeito do disposto no item acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a - microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea "a" acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 10.7.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.7.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

10.8 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

Prefeitura Municipal de Canarana
000108
Fls: 340
São Paulo da Cipa-MT

10.9 - Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço.
10.10 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
10.11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº. II, contendo os documentos de habilitação.

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

11.1 - A documentação poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por membro da Equipe de Apoio do Pregão, ou, ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial.
11.1.1 - Os documentos emitidos via internet somente serão aceitos quando apresentados em sua via original, e será verificada a sua autenticidade via internet; sob pena de desclassificação do certame.
11.1.2 - É terminantemente proibida a autenticação de cópia de documentos cujo original tenha sido impresso via internet, conforme disposto no Art. 9, precisamente em sua seção 6 que trata dos atos de autenticação, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso; sob pena de desclassificação do certame.
11.2 - As **MICROEMPRESAS e EMPRESAS de PEQUENO PORTE**, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição e:

a - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do item acima, será assegurado o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação;

b - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93 e art. 7º da Lei nº. 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato a ser firmado, ou revogar a licitação.

11.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
11.4 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da licitante e com número do CNPJ, com o endereço respectivo, ou seja, se a licitante for a Matriz, todos os documentos deverão estar em nome da Matriz; ou se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, salvo:
11.4.1 - Serão dispensados da Filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da Matriz.
11.5 - Poderá o Pregoeiro declarar qualquer fato formal, desde que não implique desobediência à legislação e evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive estabelecer um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para a solução.
11.6 - Constatada através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão.
11.7 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

12 - DO ENVELOPE II - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

12.1 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
12.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
12.3 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
12.4 - A Prefeitura Municipal de Canarana/MT poderá utilizar os sites oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões para comprovação da regularidade do licitante.
12.5 - O **Envelope "Documentos de Habilitação"** deverá conter os documentos preferencialmente em ordem, a seguir relacionados os quais dizem respeito a:

12.5.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a – cédula de identidade (RG) e CPF dos sócios (cópia autenticada):
b - Cópia do Certificado da Condição de MEI ou **Registro comercial (requerimento de empresário) no caso de empresa individual (cópia autenticada);**

Prefeitura Municipal de Canarana Estado de Mato Grosso 341 000109 Comissão da Cipa-MT

c - Ato constitutivo em vigor (contrato social), devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; **(cópia autenticada).**
d - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

**** deverá apresentar o documento de **constituição da empresa e as alterações posteriores quando houver, exceto se a ultima alteração for consolidada, caso contrário a empresa será inabilitada**
**** quando os documentos supracitados forem apresentados no credenciamento, não há necessidade de apresentar novamente no envelope de documentação;

12.5.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas **(Cartão do CNPJ);**
b – Prova de Inscrição no **Cadastro de Contribuintes Estadual ou municipal** relativa ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c - Prova de regularidade para com a **Fazenda Nacional (Dívida Ativa da União e Contribuições Federais)** e à **Seguridade Social (INSS),** emitida pela receita Federal do Brasil de acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, DE 02/10/2014;
d - Prova de regularidade junto ao **(FGTS);**
e - Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual (SEFAZ)** da sede do licitante;
f - Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede da empresa participante ou outra equivalente, na forma de lei.
g - Certidão Negativa de **Débitos Trabalhistas – CNDT.**

12.5.3 – QUALIFICAÇÃO TECNICA e ECONOMICO FINANCEIRA:
a – Cópia Autenticada do ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO do ano em vigência (**2022**), expedido pelo órgão competente, onde conste autorização para funcionamento da atividade em plena validade.
b – Certidão negativa de Falência ou concordada expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (**prazo máximo de 30 dias**).

b.1 - Para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas tantas certidões quantos forem os cartórios, cada uma emitida por um distribuidor.
b.2 - As empresas interessadas em participar deste Pregão que estejam em processo de RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL deverão apresentar:
b.2.1 - CERTIDAO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL expedida pelo órgão distribuidor da sede da licitante para este fim, datada de no máximo 90 (noventa) dias corridos anteriores à data de realização da sessão pública de processamento do presente pregão, se outro prazo não for definido na própria certidão.
b.2.2 - A certidão citada no item anterior deverá ser acompanhada de comprovação que seu plano de recuperação foi acolhido na esfera judicial, nos termos da legislação em vigor;
b.2.3 - A empresa em recuperação judicial com plano de recuperação acolhido, como qualquer licitante, deve demonstrar os demais requisitos exigidos pela legislação vigente para a efetiva habilitação econômico-financeira.

c – Apresentação da Consulta Consolidada de Pessoa Juridica, fornecida pelo Tribunal de Contas da União com as informações de empresas **Licitantes Inidôneos, CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**, emitidas no link **https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/;**

c.1 - por não constar no rol de documentos exigidos pela Lei Federal 8.666/93 e 10.520/2002, a falta de apresentação da certidão acima não será motivo para a inabilitação da empresa, fato que, poderá ser realizada a diligencia pelo Pregoeiro e equipe de apoio durante a sessão.

d - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2021), já exigíveis e apresentados na forma da lei, ou documentação equivalente, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios **devidamente registrado na Junta Comercial, com apresentação dos termos de abertura e de encerramento dos livros (cópia autenticada),** caso contrario estará automaticamente **INABILITADA.**

d.1 – As empresas que realizam a Escrituração Contábil Digital - ECD (via SPED CONTÁBIL) consoante disposições contidas no Decreto nº. 6.022/2007, regulamentado através da IN nº. 787/2007 da RFB e disciplinado pela IN nº. 109/2008 do DNRC, apresentarão documentos extraído do Sistema Público de

Prefeitura Municipal de Canarana Estado de Mato Grosso da Cipa-MT
Fls.: 342

Escrituração Digital – SPED ou através do site da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na seguinte forma:

I. Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED;
II. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED;
III. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED;
IV. As empresas recém constituídas no exercício de 2022, cujo Balanço Patrimonial ainda não seja exigível, deverão apresentar o Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado pela Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante inclusive contendo o carimbo e a assinatura do representante legal da empresa e do contador; ou, ainda, a cópia do Livro Diário, contendo o balanço de abertura, termo de abertura, inclusive contendo o carimbo e a assinatura do representante legal da empresa e do contador.
V. As empresas que estiveram inativas no ano anterior deverão apresentar cópia do recibo de entrega e da declaração de inatividade entregue à Receita Federal, apresentando o último balanço patrimonial que antecede à condição de inatividade.
VI. Fica dispensada de apresentar o documento acima mencionado a empresa na condição de MEI/SIMEI, sendo que neste caso deverá apresentar a declaração em ANEXO MODELO, assinada pelo representante legal e ainda acompanhada da Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual (DASN - SIMEI).

e - Comprovante de registro ou inscrição do proponente (empresa) e de seu responsável técnico (engenheiro civil e engenheiro mecanico) perante o CREA, devidamente atualizado mediante a apresentação da certidão de registro de **pessoa jurídica e física**;
c – Capacitação técnica e profissional: comprovação do licitante de possuir no quadro de pessoal da empresa, na data prevista para a entrega da proposta de preço, profissional de nível superior **(engenheiro civil e engenheiro mecanico)** ou outro devidamente reconhecido pelo CREA, onde a comprovação de pertencer ao quadro deverá ser feita por meio de:

➔ **O sócio** comprova seu vínculo pelo contrato social da empresa;
➔ **O empregado registrado** pela Carteira de Trabalho e Previdência Social (**cópias autenticadas**);
➔ **O prestador de serviços com contrato** firmado com o licitante, mediante a **apresentação de cópias autenticadas** do contrato;

e – Comprovação de que a licitante (**empresa**) tenha fornecido, a qualquer tempo, **objetos de características semelhantes de cada item** com o objeto desta licitação, mediante a apresentação **de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado**.

e.1 – no caso de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá vir com reconhecimento de firma da assinatura do representante legal da empresa, devidamente acompanhado das originais ou copias autenticadas das notas fiscais de venda com destaque dos itens fornecidos sob pena de inabilitação;
e.2 – no caso de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito publico, este deverá vir assinado pelo gestor (Prefeito Municipal) ou Secretario Municipal devidamente acompanhado do documento de nomeação (portaria ou decreto);

12.5.4 – DECLARAÇÕES:
a - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE SUA HABILITAÇÃO, DE CIÊNCIA E ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA, conforme Modelo no **Anexo III**.

12.6 - TODAS AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, CONFORME O ANEXO III (no envelope 02), sendo que a ausência de eventual Declaração não importará na inabilitação do licitante, que poderá redigir de próprio punho na sessão pública, com excessão das empresas que encaminhem seus documentos via correios/sedex/transportadora.

13 - DO RECURSO

13.1 - No final da sessão, **a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção com registro em ata da síntese das suas razões**, sob pena de ser julgado extinto sem o julgamento do mérito, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
000111
Fls.: 343

de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.2 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

13.3 - A alegação de preço inexeqüível por parte de uma licitante com relação à proposta de preços de outra licitante, deverá ser devidamente comprovada sob pena de não conhecimento do recurso interposto.

13.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos procedimentos praticados, a autoridade competente Homologará à adjudicatária para determinar a contratação.

13.5 - O recurso tempestivamente interposto terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará apenas a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.6 - Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal de Canarana-MT, com o Pregoeiro e equipe de apoio.

13.7 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

14 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO

14.1 – A forma de execução do objeto deverá atender o **Termo de Referência – Anexo I deste Edital**, observando o tipo, a qualidade e a quantidade especificada, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da contratada.

14.2 - Constatadas irregularidades na execução do objeto, o Contratante poderá:

a. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

15 - DA FORMA DE PAGAMENTO

15.1 - O pagamento será efetuado em **até 30 (trinta) dias** após a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente do banco a ser depositado.

15.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

15.3 - Será considerado como inadimplemento o atraso superior a 30 (Trinta) dias.

15.4 - Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes.

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA

16.1 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias de até 25% (vinte e cinco por cento) conforme trata o § 1º do art. 65, da Lei nº. 8.666/93.

16.2 - Assinar a **Ata de Registro de Preços, no prazo de até 3 (três) dias úteis**, a contar da notificação.

16.3 - Uma vez comunicada de que a Prefeitura Municipal de Canarana efetivará a contratação, a licitante vencedora deverá comparecer em até 02 (dois) dias úteis seguintes à comunicação, para assinatura de contrato e/ou retirada da Ordem de Fornecimento, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. Assinado o contrato e/ou recebida a Ordem de Fornecimento, a empresa vencedora do certame obriga-se a:

16.3.1 - Proceder ao fornecimento, dentro das condições, prazos e preços ajustados na Ata de Registro de Preços;

16.3.2 - Encaminhar a Nota Fiscal à Secretaria para atesto e posterior encaminhamento a Contabilidade a fim de efetivação do pagamento devido;

16.3.3 - Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela **Secretaria Municipal de Administração e demais secretarias, Fiscal do contrato ou outro Órgão fiscalizador**, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;

16.3.4 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços;

16.3.5 - Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Canarana-MT;

16.3.6 - Reparar, corrigir, refazer ou substituir, no todo ou em parte, em até **02 (dois) dias úteis** após a notificação, os serviços que apresentarem qualquer impropriedade, sem implicar custos adicionais aos preços contratados;

16.3.7 - Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes as obrigações assumidas sem qualquer ônus para a PMC;

Prefeitura Municipal de Canarana
Fls.: 344
Setor de Licitação da Cipa-MT

16.3.8 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para a sua contratação;
16.3.9 - Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, imediatamente contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado;
16.3.10 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

17.1 - Uma vez firmada a contratação, a Prefeitura se obriga a:
17.1.1 - Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº. 8.666/93, para retirar a Ordem de Fornecimento;
17.1.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas relativamente ao objeto deste Edital;
17.1.3 - Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital;
17.1.4 - Notificar por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante a execução e no recebimento dos serviços;
17.1.5 - Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
17.1.6 - Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo de venda;
17.1.7 - Rejeitar, no todo ou em parte, as mercadorias e/ou produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

18 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

18.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
18.2 - A penalidade será obrigatoriamente registrada no SICAF e no caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízos das multas previstas neste Edital, no Contrato e demais cominações legais.
18.3 - As sanções de que tratam o item 18.1 serão aplicadas pela Secretaria de Administração, salvo a de declaração de inidoneidade, a qual deverá ser proposta ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, mediante parecer fundamentado.
18.4 - A aplicação das sanções será efetuada mediante processo administrativo instaurado para esta finalidade, aberto mediante requerimento devidamente fundamentado apresentado pelo Setor de Compras da Prefeitura, observado o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo, observando-se ainda as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações vigentes, no que couber.
18.5 - Após instauração do processo administrativo, será comunicado ao representante da empresa contratada a ocorrência e a intenção de aplicação da penalidade, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para oferecimento de defesa prévia.
18.6 - No caso de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública, o prazo para o oferecimento de defesa prévia será de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação e abertura de vista dos autos na sede do órgão licitador.
18.7 - Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no Art. 86 e Art. 87 da Lei nº. 8.666/93; a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções:

I – ADVERTÊNCIA:

18.7.1 - A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos:
a - Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa;
b - Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade;
c - Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;
d - Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não superior ao estipulado no contrato.

II – MULTA:

18.7.2 - Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente a:
a - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais ou serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
a.1 - O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias;

Prefeitura Municipal de Canarana
Fls.: 345
Setor de Licitação da Cipa-MT

b - 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;
c - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega;
d - 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo estabelecido no item 16.2, dentro do prazo de validade da proposta e não comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato.

18.7.3 - A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal.

18.7.4 - A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança Administrativa ou Judicial.

18.7.5 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO:

18.7.6 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação.

18.7.7 - A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:

1 - <u>por 06 (seis) meses nos seguintes casos:</u>
a - atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado prejuízos para a CONTRATANTE;
b - execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados;

2 - <u>por 02 (dois) anos, quando a ADJUDICADA/CONTRATADA</u>:
a - não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados;
b - se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;
c - prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste;
d - cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando a rescisão do contrato.

IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

18.7.8 - Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão aplicada com base no inciso anterior.

18.7.9 - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados:

1 - condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
2 - prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato;
3 - demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como:
a - praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem interesses excusos ou má-fé;
b - apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;
c - reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito.

18.8 - Independentemente das sanções administrativas a que se refere o item 18 do Edital, a CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante.

18.9 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

19 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO

19.1 - O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação.

19.2 - A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.

Prefeitura Municipal de São Paulo da Cipa-MT 000114 f 346

19.3 - Fica facultado a Administração, quando o convocado não comparecer no prazo de até 03 (três) dias para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, não apresentar situação regular no ato da assinatura ou, ainda, recusar-se a assiná-la, injustificadamente, dentro do prazo e condições estabelecidos, convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação sem prejuízo das multas previstas no edital, no contrato e das demais cominações legais.
19.4 - Uma vez assinada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, assume o REGISTRADO o compromisso de atender durante o prazo de sua vigência os pedidos realizados, quando então será celebrado o contrato, específico para tal, estabelecendo quantidades, prazo de entrega, etc.
19.5 - O contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, elaborada pelo Setor de Compras da PMC/MT em conformidade com o disposto no Art. 62 da Lei 8.666/93.
19.6 - O contrato poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no Art. 65 da Lei 8666/93.
19.7 - O preço registrado manter-se-á inalterado pelo período da vigência da presente Ata.
19.8 - A Prefeitura monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos materiais e/ou mercadorias, de forma a avaliar os preços praticados no mercado, podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos objetos registrados, visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da Ata.
19.9 - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado a época do registro – equação econômico-financeira.
19.10 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, farão parte integrante do Contrato ou Instrumento equivalente, independente de transcrição.
19.11 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam as Licitantes não contratadas liberadas dos compromissos assumidos.

20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
20.2 - No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. (Art. 26 § 3º Dec. nº 5.450/05)
20.3 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.
20.4 - Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas para este certame, sendo responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo licitatório.
20.5 - Os licitantes não terão direito a nenhum tipo de indenização em decorrência de adiamento, prorrogação, suspensão, revogação ou anulação do procedimento licitatório.
20.6 - Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.7 - Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8.666/93.
20.8 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
20.9 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão divulgados no Mural de Licitações e no sítio da Prefeitura.
20.10 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada no setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Canarana/MT após a celebração do contrato com as licitantes vencedoras.
20.11 - Declarado vencedor abre-se o prazo de até 02 (dois) dias úteis para o encaminhamento da **proposta de preços ajustada (com preços finais)** ao último lance ofertado, sob pena de desclassificação.
20.12 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro de acordo com as Leis vigentes.
20.13 - A adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à homologação e, a homologação do resultado não implicará direito à contratação.
20.14 - Como condição para celebração do contrato e pagamento, o licitante vencedor.

20.15 – Fica expressamente proibido aos representantes das empresas o uso de celular e watsapp durante a realização do certame, sendo permitido apenas e se necessário que se faça 01 (uma) ligação ao imediatamente superior, para a oferta de melhor proposta, tempo este limitado à 02 (dois) minutos.

20.16 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca do Município de Canarana/MT.

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 347

Canarana – MT, 09 de agosto de 2022.

DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA
PREGOEIRO OFICIAL

000116

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 348

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DO OBJETO:

1.1 - Este Termo de Referência tem por finalidade orientar os proponentes interessados em participar do certame para o **Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)**, conforme item constante neste termo de referencia.

2 – FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

2.1 – A licitante vencedora terá o prazo de até 35 (cinco e cinco) dias para a entrega dos equipamentos após a emissão da autorização de fornecimento (**AF**) com todas as **despesas de fretes, impostos, carga, descarga, etc., tudo por conta da contratada.**

2.2 – Deverá acompanhar a proposta da empresa:

- ➔ catálogo ilustrativo, original, próprio do fabricante, em língua portuguesa, sem emendas ou rasuras, com ilustrações e/ou fotos do equipamento, cores disponíveis, desenho industrial discriminando as dimensões e peso do equipamento, marca, modelo, especificações técnicas, sem deixar duvidas por ocasião da analise técnica e todas as informações necessárias para avaliar se o equipamento proposto atende a todos os quesitos descritos nas especificações;
- ➔ manual de instalação dos aparelhos:
- ➔ laudo técnico de ergonomia e biomecânica dos equipamentos certificado e/ou emitido por profissional de educação física indicado como responsável técnico devidamente credenciado em órgão regularizador competente (**cref/crefito**) e a devida comprovação de vinculo do profissional com o licitante através de registro na carteira de trabalho ou contrato firmado entre as partes com firma reconhecida em cartório, acompanhada da certidão de regularidade profissional (cref);
- ➔ apresentar declaração da empresa responsável pela manutenção dos equipamentos inclusive após o periodo de garantia.
- ➔ garantia de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação;
- ➔ garantia da pintura de no mínimo 12 (doze) meses;

2.3 - O compromisso para o fornecimento só estará caracterizado após o recebimento da **"Ordem de fornecimento"** ou instrumento equivalente e/ou da competente Nota de Empenho, que deverá conter obrigatoriamente: data, número do processo, número da Nota de Empenho, prazo que ficará a disposição da contratante, carimbo e assinatura do responsável;

2.4 – o vencedor fica obrigado a atender todas as ordens de fornecimento expedidas durante a vigência do contrato, dentro da qualidade estabelecida;

2.5 – DA AMOSTRA:

2.5.1 – Diante de várias empresas que ofertaram produtos com bom preço, mas com péssima qualidade, **poderá ser exigido do licitante vencedor, antes da formalização da ata de registro de preços e homologação, amostra do produto ofertado no prazo de até 10 (dez) dias após a empresa ser declarada vencedora.**

2.5.2 – A amostra apresentada para análise, **se solicitada**, deverá ser definitiva, não sendo permitido fazer ajustes ou modificações para fins de adequá-lo à especificação do Edital;

2.5.3 – O produto apresentado como amostra, poderá ser aberto, manuseado, desmontado, se necessário, sendo devolvido à licitante no estado em que se encontrar ao final da avaliação técnica.

2.5.4 – Em caso de a amostra (se solicitada) não atender as exigências fixadas no Edital, será solicitado para os classificados subsequentes, a apresentação de suas amostras, respeitando-se a ordem de classificação.

2.5.5 - As amostras ficarão retidas e serão devolvidas após o encerramento da análise.

2.5.6 – A ausência de algum item ou entrega em desacordo com o edital ficara a empresa automaticamente desclassificada, uma vez que não comprova capacidade de fabricação e ou qualidade do objeto

2.5.7 - A amostra será analisada e atestada por servidores designados como fiscais do contrato, conforme item 2.14.1 deste termo de referencia.

2.5.8 - A amostra referente ao item deverá ser apresentada em embalagem original e intacta contendo as seguintes informações:

a) Identificação do produto;
b) Marca;
c) Nome e endereço do fabricante;
d) Demais informações necessárias.

2.5.9 - Ressalta-se que após análise da amostras será emitido Parecer Técnico pelos servidores designados como fiscais, em que para efeito de Adjudicação/Homologação a empresa deverá receber parecer favorável e caso o licitante previamente vencedor não receba parecer favorável, será convocado o licitante segundo colocado e assim por diante.

2.5.10 - A não apresentação da amostra (se solicitada) no prazo estipulado ou a apresentação de amostra em desacordo com as exigências deste termo de referencia implicará na automática desclassificação do item e/ou da proposta.
2.5.11 – Quando não houver descrições suficientes na embalagem do produto, a licitante poderá apresentar manual, catálogo e/ou prospecto da AMOSTRA, com a respectiva especificação técnica fornecida pelo fabricante de cada produto;
2.5.12 - A amostra (se solicitada) deverá ser entregue na Sala de Licitações da Prefeitura, no prazo de **até 10 (dez) dias corridos**, após a etapa de lances e habilitação da empresa vencedora em 1º lugar, o qual, será emitido um termo de recebimento da amostra apresentada;
2.5.13 - O resultado da análise (se solicitada) será emitido **em até 05 (cinco) dias corridos**, após a apresentação da amostra e caso a amostra apresentada pelo classificado provisoriamente em primeiro lugar seja reprovada, caberá recurso no prazo de **03 (três) dias corridos**, que deverá ser encaminhado para a analise, que decidirá em igual prazo.
2.5.14 - Caso haja a interposição de recurso e mantendo-se a decisão de reprovação da amostra apresentada pelo classificado provisoriamente em primeiro lugar, será automaticamente convocado o segundo colocado para apresentar as amostras e assim consecutivamente, respeitando-se os prazos estabelecidos. O parecer técnico sem contestação implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como, obrigará ao licitante a fornecer os produtos ofertados nas mesmas condições apresentadas, sob pena de sofrer as penalidades previstas neste Edital.
2.5.15 – Para efeito da contagem de prazo, considerar-se-á dias corridos excluindo deles sábados, domingos e feriados.
2.6 – FISCALIZAÇÃO E VIGENCIA:
2.6.1 – A fiscalização da execução do Contrato pelas **Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Assistência Social, Saúde e Saneamento, Obras, Estradas e Rodagens e Juventude Esportes e Laser** será exercida pelo servidor Sr. **CARLOS WILMAR IUANSON**, ocupante do cargo de Vigente Escolar e como fiscal suplente a Sra. **TATIANA TIMOM SANTOS CARNEIRO**, ocupante do cargo de Gerente executiva dos conselhos de assistência social, que serão nomeados pela autoridade competente, denominados fiscais ou gestoras do Contrato, ao que competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução (art. 67 Lei nº 8666/93) e tendo sido executado regularmente o contrato, o fiscal do contrato deverá efetuar o recebimento dos itens, nos termos da lei.
2.6.2 – A contratação será pelo periodo de **12 (doze) meses**, podendo ser prorrogado conforme faculta o artigo 57 da Lei n.º 8.666/93.

3 – JUSTIFICATIVA:
3.1 – A aquisição se justifica para viabilizar o acesso gratuito dos cidadãos à atividade física e momentos de lazer em espaços públicos tendo em vista a melhoria dos indicadores de saúde, da qualidade de vida e o incentivo a prática de esportes. As Academias de Ginasticas ao ar livre parques infantis em praça pública, são instrumentos de grande utilidade para práticas de atividades e exercícios físicos, como forma de promoção e/ou manutenção da saúde, da aquisição de hábitos saudáveis, para o lazer e bem-estar de todos os praticantes. Então, uma ótima alternativa tanto para quem não tem tempo quanto para quem não tem condição financeira para custear pagamento de uma academia convencional é começar a usufruir de uma academia ao ar livre, essas academias estimulam a prática de exercícios físicos sem requerem um esforço exagerado dos usuários. Por isso elas são ótimas para quem não tem costume de se movimentar e procura o fortalecimento dos músculos e articulações, para evitar problemas de saúde provocados pelo sedentarismo. Por manter contato com a natureza, é muito importante principalmente para quem tem muitos problemas envolvendo o trabalho ou os estudos. Já foi comprovado que manter esse tipo de relação algumas vezes por semana é benéfico para ajudar a reduzir o estresse, depressão e outros tipos de doenças nervosas. Além disso, frequentar uma academia ao ar livre possibilita que aumente suas habilidades sociais, já que todas as pessoas dividem os aparelhos. Portanto, é de suma importância a Implantação da Academia ao Ar livre no Município de Canarana.

4 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1 - Dispensa-se a indicação de dotação orçamentária com base no § 2º do art. 7º do Decreto da União nº 7.892/2013, ***"in verbis"***

> "Art. 7º A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.
> § 1º (....)
> § 2o Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. "

Prefeitura Municipal de Canarana – Fls.: 350 – Setor de Cipa-MT

5 – DOS PREÇOS:

5.1 – Os preços serão fixos e irreajustáveis, podendo, no caso de reajuste serem nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, podendo entretanto, eventualmente sofrer revisão (**aumento ou decréscimos**) nas seguintes hipóteses:

a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, "d" e § 5º da Lei 8.666/93;

b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93.

5.2 - A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado e mediante parecer técnico e/ou jurídico.

6 – RESULTADOS ESPERADOS:

6.1 – Garantir, através do Registro de Preços, o menor preço para o objeto licitado, aos órgãos/entidades do Poder Executivo Municipal e reduzir custos, com o registro de Preços de todos os itens, com economia para os cofres públicos, baixando os valores de referência e utilização sustentável dos recursos financeiros deste Município, alocando somente o necessário para cada aquisição e/ou contração e supressões de Licitações contínuas e seguidas.

7 – DA EXCLUSIVIDADE PARA ME ou EPP:

7.1 – Conforme Lei Federal 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, artigo no 48, inciso I, Resolução de Consulta nº 17/2015 – TP, processo 19.396-8/2015 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso os itens **com valores estimados de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sera de participação é** exclusiva às Micro Empresa (**ME**) e Empresas de Pequeno Porte (**EPP**);

7.1.1 – Com excessão dos itens 13,14 e 29 todos os demais estão com os valores estimados abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e diante disso serão de participação exclusivo para ME e/ou EPP.

7.1.2 – Caso não compareça ao certame pelo menos 03 (três) empresas classificadas como ME e/ou EPP o processo fica aberto a participação de todas as empresas.

8 – DESCRIÇÃO DOS ITENS E ESTIMATIVA DE PREÇOS:

Item	Quant	Descrição	Valor unit	Valor total
01	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCALADA TORCIDA OBJETIVO**: Permite que a criança vivencie diferentes alturas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterrado GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 75 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. 	2.405,00	48.100,00
02	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO OBJETIVO:** O Tornado Triplo é um brinquedo diferente, que melhora a flexibilidade do quadril e faz com que a criança aprenda a controlar os movimentos corporais. Quando instalado em parquinhos ou playgrounds, chama a atenção pelo seu design e o desafio que	2.360,50	47.210,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 351

		proporciona. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado 55,00 x 44,00 mm (DIN 2393). Ferro maciço de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em borracha (vulcanizada). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. 		
03	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA MEIA-LUA OBJETIVO**: Faz com que a criança adquira noção de espaço e altura e desenvolve a força dos braços e pernas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg 	3.494,38	69.887,60
04	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA CRUZADA OBJETIVO**: Faz com que as crianças interajam,	3.201,25	64.025,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 352

		desenvolvam a lateralidade e tenham estímulos corporais e mentais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,00 mm; 3" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Ferro maciço de 1 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos. 		
05	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA OBJETIVO**: Desenvolve o equilíbrio, controle corporal e noção de velocidade. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 e 1/2" x 2,00 mm; 2" x 4,75 mm e 2" X 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. Chapas antiderrapante de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 e 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. 	3.788,88	75.777,60
06	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL OBJETIVO**: Estimula a cooperação e interação. Faz com que a criança adquira força nas pernas e noção de altura. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo	2.721,25	54.425,00

Prefeitura Municipal do São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 353

		9,35 mm; 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.		
07	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CARROSSEL MATERIAL:** Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 4,75 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 40 (88,9 mm x 77,90 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos cônicos e esféricos. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 8	3.262,50	65.250,00
08	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA OBJETIVO:** Trabalha o equilíbrio e promove interação e facilita a cooperação entre as crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra maciça de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-	2.682,00	53.640,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 354

		endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos		
09	20	**PLAY: GIRA GIRA 8 LUGARES MATERIAL**: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULLE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. 	1.970,00	39.400,00
10	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCADA HORIZONTAL OBJETIVO**: Move todo o corpo, desenvolve a força dos braços e a coordenação motora das crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido externo de metal de no mínimo 5", com acabamento esférico. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 6 anos. 	3.656,25	73.125,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 355

11	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS OBJETIVO:** Trabalha a coordenação motora, agilidade, equilíbrio e consciência corporal da criança. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Ferro maciço de 3/8". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Fita antiderrapante. Corrente zincada de 5 x 18 x 33 mm. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricantete. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. 	3.226,25	64.525,00
12	20	**PLAY:BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO:** Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos 	3.126,25	62.525,00
13	20	**PLAY: LABIRINTO OBJETIVO:** Subir ao topo, de forma estratégica para escorregar ao tubo central. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm, 1" x 1.50 mm, 7\8" x 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2". Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película	4.612,50	92.250,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 356

		protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 6 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. 		
14	20	**PLAY:BALANÇO LAMBRETA DUPLA OBJETIVO:** Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" X 2,00 mm, 1 ½" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 3 anos.	4.411,75	88.235,00
15	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CAVALINHO DUPLO MATERIAL:** Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo trefilado de 114 x 99 mm. Ferro maciço de 2 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se de um sistema de movimento limitadora de borracha vulcanizada. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA	1.633,75	32.675,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 357

		ETÁRIA: Acima de 12 anos		
16	20	**PLAY:GANGORRA DUPLA OBJETIVO:** Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. Aqui, a inter-relação é bem importante, pois a brincadeira só acontece na parceria, que precisa ser negociada e administrada para chegar ao tempo e intensidade dos movimentos ideais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¾" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos. 	1.648,75	32.975,00
17	20	**PLAY: ESCORREGADOR 2M OBJETIVO**: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Barra chata 1 ¼" x 3/16". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. forma de fixação: Aterramento. garantia: 12 meses sob defeitos de fabricação. peso máximo recomendado por usuário: 80 Kg capacidade máxima de usuário: 2 faixa etária: Acima de 5 anos. 	1.648,75	32.975,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 358

18	20	**LIXEIRA TELADA SIMPLES** fabricado Com tubos de aço carbono de no Minimo 2. 14? X 1,5ø mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,2ø mm. Utiliza-se tratamento de Superficie a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, solda mig e solda ponto, Parafusos zincados, arruelas e porca rebite de 1ø mm. Tampão Embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 2. 14? Com Acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. Altura: 1516 mm; frente: 485 mm; lateral: 34ø Mm; área: 5,81 m2; peso:8kg; Capacidade volumétrica: 29 litros	635,55	12.711,00
19	20	**BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO** de no mínimo 1 ' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm; 1 14 x mm. Chapas de Aço carbono de no mínimo 3 mm; 2 mm. Metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø Mm x 2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termoendurecivel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig. Chumbador parabout de No mínimo 3/8'x 2 w e acabamentos em plástico injetado e/ou Emborrachado. Tampão de plástico De 1 14' . Altura: 49ø mm; frente: 1568 mm lateral: 34ø mm; área: 8, 35 m2; 14 kg 	971,13	19.422,60
20	10	**ALONGADOR Ø3 ALTURAS ALONGA E RELAXA OS GRUPOS MUSCULARES** antes e após o treino. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x a mm x 3,75 mm 2 x 2 mm 1 x 1,5ø mw' x 1,2ø mm. barras chatas de no mínimo 3/16 x t'd. chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto reforço da strutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. utilizar pinos macicos, tratamento de superficie a base de fosfato película protetiva de resina de poliéster termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16 corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x e arruela zincada de no mínimo hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo letivodestrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 2676 mm; frente: 159ø mm lateral159ø mm area 12,89 m2 peso 36kg 	1.778,75	17.787,50

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 358

21	10	**SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL** aumenta a resistência muscular e Fortalece as costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no Mínimo 2' x 2 mm; 1' x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 'z' . Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (60,30x49,22). chapas de Aço carbono de no mínimo 4, 75mm para ponto de fixação do Equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas rredondadas. Utiliza-se pinos Maciços, todos olamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentes redondos de borracha flexível(53mm x 3ømm), solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 k' , parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico Injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, Eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos Musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 83ø mm frente: 755 mm; lateral: 944 mm; área: 8,11 m2; peso. 24,5 kg	1.968,75	19.687,50
22	10	**ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO** aumenta a flexibilidade e mobilidade da Articulação dos ombros. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 3' '4 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44Mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos) , ratamento de superficie a base de fosfato; pelicula Protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser Com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 'ã' e Arruela zincada de no mínimo 5/8' , hastes de ferro maciço trefilado De no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' e tampão Embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' k' , ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa Do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1824 mm; frente: 868 mm; lateral: 868 mm; área: 8,23 m2; peso: 24,5 kg.	1.877,50	18.775,00
23	10	**ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA** - aparelho triplo melhora a flexibilidade e Mobilidade da articulação dos ombros. Fabricado com tubos de Aço carbono de no mínimo 3' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø	2.292,50	22.925,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls: 360

		mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços. Todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó Eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no Mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Externo em metal de 2' e tampão embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 3' '4', ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 147ø mm; frente: 169ø mm; Lateral: 69ø mm; área: 9,93 m2; peso: 32 kg .		
24	10	**PLACA ORIENTATIVA** fabricada com Tubo de aço carbono de no mínimo 3 ' x 1,5ø; 2' x 1,5ø mm, chapa de aço Carbono de no mínimo ø.9ø mm; 4, 75 mm. Utiliza-se tratamento de Superficie a base de fosfato; Pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig, parafusos zincados e Arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no Mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal De 3' . Adesivada frente e verso e a logo da empresa. Altura: 3181 mm; Frente: 2182 mm; lateral: 1ø7 mm; Área: 8,81 m2; peso: 42 kg 	2.196,25	21.962,50
25	10	**PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO** aumenta a resistência muscular e Fortalece os membros inferiores. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm Para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados Com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) . Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula Protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com Sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos De borracha flexível (53mm x 3ømm), solda mig,chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação Zincados de no mínimo 5/8' x 1 'z' e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido Externo em metal de 2' , tampão embutido interno em plástico Indetado de no mínimo 3' '4' , ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos	2.956,25	29.562,50

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 361

		em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 154ø mm; frente: 187ø mm; Lateral: 187ø mm; área: 14,98 m2; peso: 63 kg		
26	10	**SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO** melhora a capacidade Cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a Resistência muscular dos membros inferiores. Fabricado com tubos De aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1.5ø mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do Equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono Trefilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , tratamento de superfície A base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 , parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com entificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 116ø mm; frente: 2278 mm; Lateral: 84ø mm; área: 12,15 m2: peso: 89 kg	3.709,31	37.093,10
27	10	**SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO** fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade Cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono e no mínimo 2 mm 2 x 2 mm 1 '4 x 3 mm 1 x 1,5ø mm 1 x 1.5ø mm Barra chata de no mínimo 2 x 3/16 x 1 tubo De aço carbono trefilado 2 x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) .Chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto de Fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliester termoendurecível Colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentesredondos de borracha flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8 x parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m Com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 110 mm frente 1273 mm Lateral 120 mm área 1ø,47 m2 peso 5ø,5 kg 	4.485,63	44.856,30

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 362

28	10	**ESQUI TRIPLO** melhora a capacidade cardiorrespiratória e Cardiovascular, equilíbrio e coordenação motora. Fabricado Com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' '4 x 3 mm; 1' k x 1.5ø mm; 1' x 2,øø mm. Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (0,10x49,22) metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø mm x 2 mm, chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 k' . Utilizar pinos Maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento De superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha Flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' parafusos zincados e porcas Fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no Mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 1542 mm; frente: 211ø mm; Lateral: 125ø mm; área: 13,36 m2; peso: 1ø6,5 kg 	4.696,68	46.966,80
29	10	**ESTAÇÃO SAÚDE:** equipamento com 17 (dezessete) funções distintas. * Fabricado com tubos quadrado de Aço carbono, de no mínimo 8ømm x 8ømm x 2mm; 5ømm x 3ømm x 111½; 15ømmx50mm tubo redondo de 1 1/4x2mm, 211 x 2mm; 5116. Chapa xadrez dobrada E chapa 3116 x 2 x 2mm; 311 x 'z. Peças para encaixe de 75mm x 75mm x 2mm E apoio para os pés, anatômica, de chapa xadrez com bordas Arredondadas. * manoplas de Borracha para pega das mãos. * solda do tipo mig. * pintura eletrostática a pó, após Tratamento de superfície com no Mínimo ø4 banhos químico. * fixação com parafusos parabolt de x 411½. * placa para orientações de uso, com adesivos nas duas faces. * estações de exercícios não Possuem articulações, sendo Assim, não necessita manutenções. * podendo ser instalado em áreas Mínimas de 38 m2, cobertas e ou ao ar livre. * dimensões mínimas: comp. 33øømm x alt. 23øømm x larg. 15øømm.	23.675,00	236.750,00
30	10	**SURF DUPLO** fortalece a musculaturalateral do abdômen.Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.'411 x 3,75 mm; 21 x 2 mm; I.½II x 1,5ø mm; Iii x 1,5ø mm. Tubo em aço arbono refilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço da strutura e 1,9ø mm para apoio de pé. Utiliza pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/1611, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x I.¼II e arruela zincada de no mínimo ?II, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ?II, parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido interno em plástico	1.927,50	19.275,00

000131

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 363

		injetado de no mínimo 3.'411 com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Abamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo efietivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Ltura: 13ø2 mm; frente: 82ø mm; lateral: 95ø mm área: 8,32 m2; peso: 34 kg 		

OBS: AS FOTOS CONSTANTES EM CADA ITEM SÃO ILUSTRATIVAS SENDO ACEITOS MODELOS SIMILARES DESDE QUE ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÕES TÉCNICAS DE CADA ITEM.

9 – CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO:
9.1 – O valor total global estimado para a contratação é: **R$ 1.544.775,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais).**

10 - EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO:
10.1 - De acordo com o disposto no Art. 4º inc. XIII da Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93.

11 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1 - O pagamento será efetuado ao contratado **em até 30 (trinta) dias** após os fornecimentos, após a emissão da Nota Fiscal e desde que devidamente atestada pelo fiscal de contratos.
11.2 - O MUNICÍPIO, efetuará o pagamento, observado o seguinte:
a) Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na conta bancária indicada pela Contratada, deste edital, após o recebimento definitivo, condicionados à apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pelo servidor designado para receber o objeto.
b) A PROPONENTE vencedora indicará no corpo da nota fiscal o número da licitação, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.
c) Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.
d) Nenhum pagamento será efetuado à PROPONENTE vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação contratual, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
11.3 - Caso a CONTRATADA seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação de sua faixa de recolhimento, a fim de evitar a retenção, na fonte, dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
11.4 - O pagamento só se efetivará depois de confirmada a situação de regularidade fiscal para com com a Fazenda Federal através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, através da Certidão Negativa de débitos.

12 - CONDIÇÕES GERAIS:
12.1 - Na Emissão das Notas Fiscais, a descrição dos itens deverá estar conforme a descrição do Edital, podendo antes de emiti-la entrar em contato com o Setor de Compras da PMC, para eventuais explicações.
12.2 - Critério de julgamento: **MENOR PREÇO POR ITEM.**

13 – DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA OU CONTRATO
13.1 - A PROPONENTE vencedora deverá assinar o Contrato, dentro de 2 (dois) dias úteis, da convocação, junto a Seção de Licitações desta Prefeitura e o prazo concedido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

000132 F

Prefeitura Municipal de Canarana
Fls: 364
Comissão da Cipa-MT

13.2 - Caso já estejam com o prazo de validade expirado as seguintes certidões apresentadas na fase de habilitação deste certame também deverão ser apresentadas:

a) Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou pela Receita Federal do Brasil;

b) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal;

c) Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas – CNDT;

13.3 - Os documentos solicitados deverão ser apresentados no original ou em cópia autenticada.

14 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

14.1 - O Os órgãos demandantes da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante a realização do **Pregão Presencial** serão as **Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Assistência Social, Saúde e Saneamento, Obras, Estradas e Rodagens e Juventude Esportes e Laser.**

14.2 - O presente termo de referencia atenderá as disposições contidas no no Decreto Federal nº 7.892/2013, de 23/01/2013 e suas alterações posteriores pelo Decreto Federal 8.250/2014 de 23/05/2014, e, diante disso está sujeito à **autorizar a adesão por outros órgãos ou entidades Municipais, Estaduais ou Distritais**, à Ata de Registro de Preços a ser firmada, devendo obedecer o que determina o **Decreto Municipal nº 3.212/2021 de 01/07/2021 nos limites permitidos**, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Canarana-MT, 05 de agosto de 2022.

ANDREIA CECATTO
Secretária Municipal de Administração e Serviços Gerais

000133 F

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 365

ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS DO SISTEMA BETHA AUTO COTAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

CNPJ: 15.023.922/0001-91 Telefone: 66 3478-1200
RUA MIRAGUAI, 228
C.E.P.: 78640-000 - Canarana

PREGÃO PRESENCIAL Nº.:
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Data do Processo:
Folha:

Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
Endereço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO - Bairro: CENTRO
Cidade: CANARANA UF: MT CEP: 78640-000
CNPJ: 15.023.922/0001-91 Inscrição Estadual: 133430413

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material		Marca	Desc.%	Preço Unitário	Preço Total
1	50,00	Cx			SANOFI	0,0000	13,50	675,00
2	12,00	Cx			ZAMBON	0,0000	67,70	812,40
3	12,00	Unid		0,00	ZAMBON	0,0000	108,00	1.296,00
4	24,00	Cx		0,00	GERMED	0,0000	24,75	594,00
5	48,00	Cx		0,00	Eurofarma	0,0000	8,00	384,00
6	48,00	Cx		0,00	GERMED	0,0000	13,29	637,92
7	46,00	Cx		0,00		0,0000	0,00	0,00
8	25,00	Cx		0,00	BIOLAB	0,0000	72,48	1.812,00
9	50,00	Cx		0,00	EUROFARMA	0,0000	27,60	1.380,00

MODELO ILUSTRATIVO

OBS: O MODELO ACIMA SOMENTE É ILUSTRATIVO DO MODELO DO DISTEMA BETHA AUTO COTAÇÃO OS ITENS SERÃO NO TOTAL DE 30 DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA – ANEXO I

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa
Fls.: 366

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÕES
(papel timbrado da empresa)

Ref> Pregão Presencial Nº 038/2022

A Empresa _____, inscrita no CNPJ nº._____, localizada à _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)_____, portador(a) a Cédula de Identidade nº_____ e do CPF nº._____, declara para os devidos fins que:

➔ **INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES:** em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei n.º 8.666/93, não existem fatos supervenientes ao seu credenciamento na Prefeitura Municipal de Canarana que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame:

➔ **SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO:** em atendimento ao previsto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 8666/93 e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 9.854/99 que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz e em nenhuma hipótese, menores de 14 (quatorze) anos.

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendiz deverá declarar expressamente.

➔ **DE CIÊNCIA:** Estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com todas as condições especificadas no **EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022**, relativo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-MT., tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na integra todas as condições deste edital, ressalvado o nosso direito recursal e que garantimos a entrega dos produtos no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na licitação.

➔ **DA PROPOSTA:** A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Data: ...../ ...../ .....

Nome e Assinatura do Representante da Empresa

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 367

ANEXO IV – MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(papel timbrado da empresa)

Ref> Pregão Presencial Nº 038/2022

A Empresa _____, inscrita no CNPJ nº._____, localizada à _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)_____, portador(a) a Cédula de Identidade nº_____ e do CPF nº._____, em conformidade com a Lei n.º 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos sob as penas da lei, que Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame.

Data: ...../ ...../ .....

Nome e Assinatura do Representante da Empresa

000136 F

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 368

ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(papel timbrado da empresa)

Ref> Pregão Presencial Nº 038/2022

LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 - ART. 43 c/ ALTERAÇÕES PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014

A Empresa _____, inscrita no CNPJ nº._____, localizada à _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)_____, portador(a) a Cédula de Identidade nº_____ e do CPF nº._____declara, em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, que cumpre todos os requisitos de habilitação para este certame licitatório, exceto os documentos de regularidade fiscal com as restrições a seguir:

_____**validade**_____
_____**validade**_____
_____**validade**_____

Data: ...../ ...../ .....

Nome e Assinatura do Representante da Empresa

Apenas para: MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal

000137 F

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 369

ANEXO VI – MODELO
TERMO DE CREDENCIAMENTO
(papel timbrado da empresa)

Ref> Pregão Presencial Nº 038/2022

A Empresa _____, inscrita no CNPJ nº._____, localizada à _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)_____, portador(a) a Cédula de Identidade nº_____ e do CPF nº._____, **nomeia e constitui seu bastante procurador** o(a) Sr(a) _____, portador(a) da cédula de identidade RG nº _____, expedida pela _____ e do CPF nº _____, para os fins previstos no Edital deste Pregão Presencial, podendo formular proposta, apresentar lances verbais, bem como interpor recursos e/ou deles desistir, negociar e efetuar as providências necessárias para que a outorgante mantenha-se satisfatoriamente neste procedimento, renunciar direitos e praticar todos os atos inerentes a este certame.

Data: ...../ ...../ .....

Nome e Assinatura do Representante da Empresa

(assinatura com firma reconhecida em cartório ou ainda nos termos da Lei de Desburocratização nº 13.726, de 8 de outubro de 2018)

000138

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 370

ANEXO VII – MODELO DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(papel timbrado da empresa)

Ref> Pregão Presencial Nº 038/2022

A Empresa _____, com sede na _____*(endereço completo)*, inscrita no CNPJ sob nº _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)_____, portador(a) da Cédula de Identidade nº_____ e do CPF nº _____, declara para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e se enquadra na condição de:

( ) Microempresa (ME);

( ) Empresa de Pequeno Porte (EPP);

( ) Outras.

Data: ...../ ...../ .....

Nome e Assinatura do Representante da Empresa

OBS:

1) Assinalar com um "X" a condição da empresa.

2) Deverá ser apresentada juntamente com esta Declaração, **Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial** do respectivo Estado ou **documento substitutivo emitido por entidade**/órgão público idôneo capaz de comprovar de que está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

3) Esta declaração, assim como a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou documento substitutivo, deverão ser entregues ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, durante o credenciamento, exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006.

000139

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 371

ANEXO VIII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA
(papel timbrado da empresa)

A Prefeitura Municipal de Canarana
Att: Pregoeiro
Ref> Pregão Presencial Nº 038/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa Senhoria nossa proposta de preços ajustada, conforme lances oferecidos no certame em epígrafe, para fornecimento dos seguintes produtos:

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	R$ UNIT	R$ TOTAL
1	...	...	... descrever cada item ...		

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as exigencias do Edital.

Declaramos ainda para os devidos fins que estão inclusas no valor cotado todas as despesas necessárias para a perfeita execução do objeto, tais como, carregamento e todos os tributos e encargos fiscais, sociais,trabalhistas, previdenciários e comerciais.

Data: ...../ ...../ .....

Nome e Assinatura do Representante da Empresa

000140 F

Prefeitura Municipal de São Pedro da... Fls.: 372

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
SISTEMA BETHA COMPRAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. --------/2022.

No dia ...../..... **do ano de 2022**, compareceram, de um lado a(o) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA , Estado de MATO GROSSO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.023.922/0001-91, com sede administrativa localizada na RUA MIRAGUAI, 228, bairro CENTRO, CEP nº. 78640-000, nesta cidade de Canarana/MT, representado pelo (a) PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a). **FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA**, brasileiro, casado, administrador, Carteira de Identidade sob o n. 3671142 SSP/GO e C.P.F. nº. 888.448.461-87, doravante denominada **ADMINISTRAÇÃO**, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL nº 038/2022, Processo Licitatório nº 136/2022** que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, em conformidade com as especificações constantes no Edital e nas clausulas e condições abaixo descritas.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código	Nome da empresa	Itens

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 (Registro de Preços) de 23/01/2013 e suas alterações posteriores pelo Decreto Federal 8.250/2014 de 23/05/2014 e subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresas	CNPJ/CPF	Nome do representante	CPF

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)**, de acordo o edital e anexos, tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados **não obriga** a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de **Menor Preço Por item**, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

Fornecedor: .....

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço unit.	Preço total

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
373
Fls.: 000141

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena "d" do inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.

000142 Fls.: 374
Prefeitura Municipal de Canarana
Setor de Licitação da Cipa-MT

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6. A presente ATA atenderá as disposições contidas no Decreto Federal nº 7.892/2013, de 23/01/2013 e suas alterações posteriores pelo Decreto Federal 8.250/2014 de 23/05/2014, e, diante disso está sujeito à autorizar a adesão por outros órgãos ou entidades Municipais, Estaduais ou Distritais, à Ata de Registro de Preços a ser firmada, devendo obedecer o que determina o Art. 22, parágrafos 1º ao 9º do Decreto Federal acima mencionado e diante disso, o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.3. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de ofício" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.4. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
5.1.5. Emitir a autorização de compra;
5.1.6. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.3. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.3.5. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.6. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.7. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.

000143

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
375

5.3.9. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;

b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;

e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;

f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.

7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.3. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.

7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
000144
376

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
8.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - As condições gerais da prestação dos serviços e/ou fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e na Minuta de Contrato que passam a ser parte integrante desta ata

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EFICÁCIA
10.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Canarana para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Canarana,...../..... de 2022.

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

Empresas Participantes:

..... CNPJ nº ..... _____

000145 F

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 377

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _____/2022

PROCESSO Nº 136/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022
VIGÊNCIA: .../.../2023

O MUNICÍPIO DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Rua Miraguai nº 228, Centro, Canarana - MT, devidamente inscrita no CNPJ nº. 15.023.922/0001-91, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. **FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA**, brasileiro, casado, administrador, Carteira de Identidade nº 3671142 SSP/GO e CPF nº 888.448.461-87, e de outro lado a empresa _____, inscrita no CNPJ nº ....., estabelecida na _____, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____, cargo de _____, portador do RG nº _____ e CPF nº _____, resolvem celebrar o presente contrato em conformidade com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei nº 10.520/2002 e alterações, e ainda de conformidade com a documentação constante no **Processo nº 115/2022**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 – O objeto do presente e **aquisição de Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)**, conforme abaixo:

Item	Serviço	Unid	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
1	... Descrever o item e a marca ...	Unid.			

1.2 - Este instrumento não obriga a Prefeitura Municipal de Canarana-MT a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do (s) objetos (s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FATO GERADOR CONTRATUAL
2.1 - O presente Contrato está fundamentado e regido pela Lei nº. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores e foi originado do processo licitatório iniciado no dia **08/08/2022**, na modalidade de **Pregão Presencial nº 038/2022**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO, PRAZO E VIGÊNCIA
3.1 – A forma de execução constantes da Cláusula Primeira deste Contrato será integral, por empreitada por preço global, mediante o pagamento do objeto contratado.
3.2 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com Cláusulas contratuais e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial;
3.3 – Os **Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)**, ora contratados serão acompanhados e fiscalizados pelas **Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Assistência Social, Saúde e Saneamento, Obras, Estradas e Rodagens e Juventude Esportes e Laser,** deste município, com atribuições específicas bem como representante designado da Contratada;
3.4 - A fiscalização exercida não exclui a responsabilidade da Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.
3.5 - Em caso de necessidade, o quantitativo estipulado poderá ser alterado de acordo com a normativa vigente e as necessidades verificadas pelo CONTRATANTE.
3.6 - Os **Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)**deverão estar de acordo com a qualidade e quantidade especificadas no **Termo de Referência – Anexo I** do Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da contratada.
3.7 - Os **Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)**deverão seguir as normais exigidas pela legislação vigente.
3.8 – Será ainda de responsabilidade da empresa a ser contratada:

Prefeitura Municipal de Canarana – Fls.: 378 – Visto Pregoeiro da Cipa-MT

3.8.1 – Realizar dentro das condições, prazos e preços ajustados na Ata de Registro de Preços a os **fornecimentos dos Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)**conforme disposto no Termo de referência;
3.8.2 - Dar plena e total garantia quanto à qualidade dos **Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)**, responsabilizando-se quanto a qualquer problema ou reclamação que possam surgir durante a vigência do Contrato;
3.8.3 - Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes as obrigações assumidas sem qualquer ônus para a PMC;
3.8.4 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para a sua contratação;
3.8.5 - Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, imediatamente contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado;
3.8.6 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.
3.9 – O prazo de entrega dos **Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)** objeto do presente contrato não poderá ser superior a **35 (trinta e cinco) dias**, contados a partir da data de emissão da Autorização de fornecimento. Os **Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)** deverão ser entregues no município de Canarana-MT, com todas as despesas de fretes, impostos, etc por conta da empresa a ser contratada.
3.9.1 – No ato da entrega de cada equipamento deverá acompanhar:

a) catálogo ilustrativo, original, próprio do fabricante, em língua portuguesa, sem emendas ou rasuras, com ilustrações e/ou fotos do equipamento, desenho industrial discriminando as dimensões e peso do equipamento, marca, modelo, especificações técnicas, sem deixar duvidas por ocasião da montagem;
b) manual de instalação dos aparelhos:
c) garantia de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação;
d) garantia da pintura de no mínimo 12 (doze) meses;

3.10 - Sendo o objeto entregue em desacordo com o especificado neste documento e na proposta da empresa vencedora este será rejeitado, obrigando-se a empresa a substituí-lo imediatamente, sob pena de ser aplicada penalidade.
3.11 - Constatada essa ocorrência, após a notificação por escrito à empresa contratada, será suspenso o pagamento, até que seja sanada a situação. No caso de recusa do objeto, a empresa contratada terá o prazo de **10 (dez) dias** para providenciar a sua substituição, contados da comunicação escrita feita pelo responsável do recebimento e Avaliação
3.12 - Os **Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)** deverão ser transportados em veículos adequados e acondicionados de forma que não sofram nenhuma avaria e com segurança.
3.13 - Os produtos entregues estarão sujeitos à devolução no ato do recebimento caso não preservem suas características de acordo com este termo de referencia ou que apresentem condições insatisfatórias para o consumo e/ou uso.
3.14 - Reserva-se a contratante o direito de controlar inicialmente e periodicamente seus fornecedores através de visitas que visam fiscalizar o controle do local de estocagem e distribuição dos MATERIAIS.
3.15 – As **Secretarias demandantes** designarão um responsável para o acompanhamento e fiscalização dos fornecimentos, avaliação e conferencia que será procedida a verificação de acordo com as características descritas neste documento, sendo posteriormente aferida a conformidade e atestado o recebimento ou não.
3.14 - Sendo o objeto executado em desacordo com o especificado neste documento e na proposta da empresa vencedora este será rejeitado, obrigando-se a empresa a substituí-lo imediatamente, sob pena de ser aplicada penalidade.
3.15 - Constatada essa ocorrência, após a notificação por escrito à empresa contratada, será suspenso o pagamento, até que seja sanada a situação. No caso de recusa do objeto, a empresa contratada terá o prazo de **03 (três) dias** corridos para providenciar a sua substituição, contados da comunicação escrita feita pelo responsável.
3.16 - Qualquer alteração dos prazos definidos no cronograma de entrega, mediante justificativa fundamentada, será analisada e aprovada pela **Secretarias Demandantes**;
3.17 – A contratada deverá fornecer os itens de primeira qualidade e de acordo com sua proposta de preços;
3.18 - A contratada deverá atender a contratante em conformidade com as requisições solicitadas.
3.19 - É de responsabilidade da Fornecedora o fiel cumprimento da execução do objeto solicitado;
3.20 - A contratada será responsável por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e demais obrigações previstas na legislação especifica, além dos custos de frete, transporte, seguro e quaisquer outros necessários á fiel execução do objeto do presente, sendo que, em todos estes casos, a inadimplência da contratada não transfere responsabilidade à Contratante, inclusive quanto às manutenções de garantia.

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia-MT
Fls.: 378

3.21 - A contratada está obrigada a prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da Contratante, cujas exigências, desde que compatíveis com as desse termo de referência, deverá obrigatoriamente atender.

3.22 - A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas nesse termo, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação respectiva.

3.23 – A contratada está obrigada a responsabilizar-se por danos causados diretamente á Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do objeto em questão, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalização ou o acompanhamento da Contratante.

3.24 - A contratada está obrigada a executar o objeto desse contrato, através de pessoas idôneas, com capacitação profissional necessária ao cumprimento do mesmo, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que seus empregados, no desempenho de suas funções respectivas, causem á Contratante.

3.25 – A contratada está obrigada a assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando: em decorrência da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridas em dependências da Contratante.

3.26 - A contratada está obrigada a relatar a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA toda e qualquer irregularidade ocorrida, que impeça ou retarde o fornecimento dos **Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)**, efetuando o registro com todos os dados e circunstâncias julgados necessários a seu esclarecimento.

3.27 - Além, das responsabilidades resultantes da Lei nº 8.666/93 constituem ainda obrigações e responsabilidades da empresa a ser CONTRATADA:

a) Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas;

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desse termo, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução e ou fabricação;

c) O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da adjudicação.

3.28 - Constatadas irregularidades no Termo de Fornecimento, o Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

3.29 - Sempre que solicitado, a contratada deve prestar esclarecimentos e atender a reclamações que possam surgir durante a execução do contrato.

3.30 - A empresa fica obrigada a atender todas as solicitações expedidas durante a vigência da Ata de Registro de Preço, dentro da qualidade estabelecida, podendo haver atendimento além da prevista, a critério da administração, mediante prévia justificativa, e com a anuência da empresa contratada, devidamente formalizada no processo;

3.31 - Sabendo que se trata de Registro de Preço **não será estipulado quantidade mínima de fornecimento**, uma vez que depende da necessidade por parte da administração para que os mesmos sejam executados;

3.32 – A contratada não poderá contratar outra empresa do ramo para executar os fornecimentos, o qual deverá neste caso cumprir o contrato a ser firmado com a Prefeitura Municipal de Canarana-MT para os fornecimentos, nas quantidades estabelecidas neste edital.

3.33 - De acordo com a legislação o fornecedor fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

3.34 - Todas as despesas para o fornecimento do objeto deste processo será por conta da contratada, tais como, impostos, fretes, transporte, etc.

3.35 - Corrigir, às suas expensas, os marteriais entregues com vícios ou defeitos em virtude de ação, omissão, negligência, imprudência, imperícia, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, serão sob exclusiva e integral responsabilidade da Contratada, sem ônus para a Contratante, e sem importar em alteração do prazo contratual

3.36 – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes.

3.37 - Na Emissão das Notas Fiscais, a descrição dos itens deverá estar conforme a descrição do Edital, podendo antes de emiti-la entrar em contato com o Setor de Compras da PMC, para eventuais explicações.

3.38 - O presente contrato terá sua vigencia até ------/-------/-------, podendo ser prorrogado conforme faculta o artigo 57, § 1º da Lei n.º 8.666/93.

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
080148
Fls.: 380

4 – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado no total de **R$** _____, cujos valores unitários se verificam da proposta apresentada pela contratada.
4.2 - O pagamento será efetuado **em até 30 (trinta) dias a** e emissão da nota fiscal desde que devidamente atestada pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Canarana-MT.
4.3 - O pagamento se dará a contra-apresentação da Nota Fiscal descriminada, devidamente atestada pelo(s) Fiscal(ais) do Contrato.
4.4 - O pagamento somente será efetuado em conta corrente de titularidade da Contratada.
4.5 - Os preços do presente contrato são considerados fixos, ressalvadas as hipóteses de reajuste admitidas na forma da Lei 8.666/93.
4.6 - O pagamento só se efetivará depois de confirmada a situação de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, através da Certidão Negativa de débitos.

5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - Todas as despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de recursos próprios consignados no Orçamento Municipal, para o ano de 2.022 e seguintes, nas dotações orçamentárias:

ÓRGÃO : Secretaria Municipal de .....
UNIDADE: ....
FUNCIONAL: .....
ELEMENTO: .....
CÓDIGO REDUZIDO: ....
FONTE DE RECURSOS: ....

6 – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

6.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

a) cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo estabelecido, os fornecimentos sejam executados inteiramente;
b) arcar com pagamentos de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas referentes ao fornecimento do objeto do presente contrato;
c) assumir quaisquer acidentes na execução do objeto do presente contrato;
d) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessarios ao objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente Contrato, observado o art. 65 da Lei nº. 8.666/93;
e) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais, aprovadas pelas **Secretarias demandantes;**
f) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes aos serviços executados;
g) Obedecer os prazos de execução previstos neste contrato;
h) Assumir a responsabilidade, presente e futura, de qualquer compromisso ou ônus decorrentes do inadimplemento relativos as obrigações aqui assumidas, ficando essas ao seu encargo, exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer;
i) Obedecer às especificações do objeto;
j) Responsabilizar-se pelo fornecimento dos **Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)** nos locais designados pelas **Secretarias Demandantes**, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do contratado;
k) Realizar a entrega do objeto no prazo estipulado deste Termo de Referência;
l) Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
m) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
n) O retardamento na execução do objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
o) Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidades com as obrigações assumidas;
p) O pagamento só será efetuado após a entrega nota fiscal devidamente atestada pela secretaria competente;
q) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
381
000149

responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato

6.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:

a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da CONTRATADA;

b) intervir no fornecimento nos casos e condições previstos em lei;

c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas na forma da Lei e do presente Contrato;

d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares e as cláusulas contratuais deste instrumento;

e) fiscalizar a execução do contrato por intermédio das **Secretaria demandantes**;

f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e do presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do Contrato;

g) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no Contrato depois do recebimento das Notas Fiscais e respectivas atestações, já devidamente atestada pela **Secretaria Municipal demandante**;

h) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial dos fornecimentos ou pela inobservância de quaisquer das cláusulas deste Contrato;

i) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada parcela;

j) modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA;

k) rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida Lei;

l) Comunicar por escrito a CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços;

m) Comunicar por escrito a CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não adequação aos termos contratuais;

n) Informar a CONTRATADA sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para entrega do objeto;

o) As **Secretarias Municipais Demandantes** é reservada o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições desta contratação;

7 – DAS SANÇÕES

7.1 - A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá as normas estabelecidas neste contrato.

7.2 - A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência à aplicação combinada das penalidades de natureza pecuniária e restritivas de direitos, previstas em lei.

7.3 - As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa.

7.4 - Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.

7.5 - Recebida à defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade.

7.6 - Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada a sanção prevista no "item 7.7.4", de cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.

7.7 - Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado à aplicação das seguintes sanções:

a – Advertência;

b – Multa;

c - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos;

d - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

7.8 - A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações do(s) Fiscal(ais) do Contrato(s).

7.9 - A multa prevista no item 7.7 alínea B será de 10% (Dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total das obrigações assumidas pelo contratado.

7.9.1 - A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas.

7.9.2 - De 10% (Dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação.

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
382
000150

7.9.3 - O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha sido assegurado o direito de defesa e de recurso do contrato, será descontado do primeiro pagamento devido, em decorrência da execução contratual.
7.9.4 - Na hipótese de descumprimento total da obrigação, depois da celebração do contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da garantia prestada.
7.9.5- Em não havendo prestação de garantia, o valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia de Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação.
7.10 - A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de registro como fator relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes.
7.11 - Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
7.12 - As penalidades ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente contrato, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos.

8 – DOS CASOS DE RESCISÃO
8.1 – O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na forma disposta pelo artigo 79 e conseqüências previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei nº. 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
8.2 - Também poderá ocorrer à rescisão do contrato por conveniência da Administração, a qualquer tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo de 10 dias.
8.3 - A administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou financeira, devidamente autorizada e fundamentada, caso em que a contratada terá direito de receber os materiais efetivamente executados e demais ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
8.4 – A CONTRATANTE poderá ainda considerar rescindido este Contrato, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:

a) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente Contrato, no todo ou em parte;
b) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais previstos na notificação dada pela CONTRATANTE;
c) a CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou imperfeições dos materiais;
d) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato;
e) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer Cláusula, condições ou obrigações prevista neste Contrato ou dele decorrente;
f) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo III, seção V da Lei nº. 8.666, de 21/06/93.

8.5 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº. 8.666/93.
8.6 – A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste Instrumento, as seguintes conseqüências:

a) assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração e;
b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

8.7 - A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93.

9 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
9.1 - A fiscalização da execução do Contrato será exercida pelo servidor Sr. **CARLOS WILMAR IUANSON**, ocupante do cargo de Vigente Escolar e como fiscal suplente a Sra. **TATIANA TIMOM SANTOS CARNEIRO**, ocupante do cargo de Gerente executiva dos conselhos de assistência social, conforme portaria nº .../2022, neste ato denominadas fiscais ou gestoras do Contrato devidamente credenciado pela autoridade competente, ao que competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução (art. 67 Lei nº 8666/93), independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinado pela ***CONTRATANTE*** à seu exclusivo juízo.

10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 - O presente contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui expressas; pelas disposições constantes do edital de licitação; pela disposições contidas na Lei 8.666/93 com as alterações dela

Prefeitura Municipal de Canarana-MT
000151
Fls.: 353

decorrentes; e, ainda, pelas demais disposições legais que se verificarem aplicáveis à espécie de seu objeto, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui ou na minuta de contrato mencionadas.

10.2 - Ficam fazendo parte integrante do presente contrato o edital de licitação e seus anexos, bem como todos os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a licitação.

10.2.1 - O Órgãos Demandantes da Ata de Registro de Preços que originou este contrato mediante a realização do **Pregão Presencial nº 038/2022** serão as **Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Assistência Social, Saúde e Saneamento, Obras, Estradas e Rodagens e Juventude Esportes e Laser.**

10.3 - Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o foro da Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso.

10.4 - Incumbirá ao contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais Termos Aditivos, observadas as disposições do art. 61, da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes.

10.5 - Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, decorrente do **Pregão Presencial nº 038/2022**, em duas vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito.

Canarana – MT, __de _____ de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CONTRATANTE:

EMPRESA TAL
CONTRATADA:

FISCAL DO CONTRATO
PORTARIA Nº ..../2022

SUPLENTE DO FISCAL DO CONTRATO
PORTARIA Nº ..../2022

Testemunhas:

01:_____
Nome>
Cpf

02: _____
Nome>
cpf

000152 F

ANEXO XI – MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 384

À
Prefeitura Municipal de Canarana -MT
Pregoeiro e equipe de Apoio

TERMO DE RENÚNCIA

A Empresa _____, inscrita no CNPJ Nº_____ e Insc. Estadual Nº_____, sediada _____, por intermédio do seu representante legal o Srº(a) _____, portador(a) da Cédula de Identidade RG Nº _____ e do CPF Nº _____, participante da licitação da modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022**, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Pregoeira e Equipe de Apoio, que julgou a proposta de preços e habilitação, ***RENUNCIANDO***, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento licitatório.

Data: ...../ ...../ .....

Nome e Assinatura do Representante da Empresa

OBS: A apresentação desta declaração é facultativa, visando unicamente agilizar o andamento do processo na hipótese do licitante interessada não se fazer representar por pessoa devidamente credenciada, sendo que a sua ausência de apresentação, **não implicará na inabilitação da proponente**, podendo o referido Termo ser apresentado no transcurso das sessões;

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 385
00515

ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE BALANÇO

A Empresa _____, inscrita no CNPJ Nº_____ e Insc. Estadual Nº_____, sediada _____, por intermédio do seu representante legal o Srº(a) _____, portador(a) da Cédula de Identidade RG Nº _____ e do CPF Nº _____, **DECLARAM** para os fins específicos junto a Prefeitura Municipal de Canarana-MT, para participação na licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022** que a mpresa acima mencionada **durante o exercício de 2021** esteve enquadrada sob o regime especial do governo federal, na condição de **Micro empreendedor Individual (MEI)**, portanto, conforme Lei Federal 123/2006 e alterações posteriores, está dispensada de apresentação dos seguintes documentos:

A) - Dispensa de sistema de contabilidade, mecanizado ou não, baseado em escrituração uniforme de livros, bem como **dispensado** de levantar anualmente **balanço patrimonial e de resultado do exercício.**

E, por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração que vai por nós assinada.

Data: ...../ ...../ .....

Nome e Assinatura do Representante da Empresa

Obs: No caso de empresa enquadrada como **MEI – MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL**, fica dispensada apresentação da **Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, sendo substiduida pela e ainda acompanhada da Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual (DASN - SIMEI) e** pelo comprovante de opção pelo simples nacional emitido no link **http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21**

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Canarana

Rua Miraguaí, 228 – Fone Fax (66) 3478-1200 - CEP 78640-000
Canarana – Mato Grosso - CNPJ 15.023.922/0001-91

Prefeitura Municipal de Canarana
PUBLICADO E AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME
12 / 08 / 22

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 386

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022

REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Canarana-MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público o **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos),** de acordo o edital e anexos, na modalidade **Pregão Presencial** no dia **25/08/2022 às 13h30min (Horário Brasilia)** na sala de licitações. Este pregão será regido pela Lei Federal 10520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis. Os interessados poderão solicitar e retirar o edital completo na Prefeitura Municipal de Canarana/MT - podendo ser retirado pessoalmente, por telefone (66) – 3478.1200, no horário das 12h00min às 18h00min, através do e-mail **licitacoes.canarana@gmail.com** ou no endereço eletrônico **www.canarana.mt.gov.br**.

Canarana-MT, 12 de Agosto de 2022.

DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls: 000159
387

ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos), conforme especificação do edital.

Art. 2º-Nomear **THATIANA TIMO CARNEIRO DOS SANTOS**, no cargo de Gerente Executivo dos conselhos da Assistência Social, como suplente de Fiscal do referido Contrato.

Art. 3º - Revogam - se as disposições em contrário.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana-MT, de 10 de Agostode 2022.

Fábio Marcos Pereira de Faria

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022

REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Canarana-MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público o **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)**, de acordo o edital e anexos,na modalidade **Pregão Presencial** no dia **25/08/2022 às 13h30min (Horário Brasilia)** na sala de licitações. Este pregão será regido pela Lei Federal 10520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8. 666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis.Os interessados poderão solicitar e retirar o edital completona Prefeitura Municipal de Canarana/MT - podendo ser retirado pessoalmente, por telefone (66) – 3478. 1200, no horário das 12h00min às 18h00min, através do e-mail **licitacoes.canarana@gmail.com**ou no endereço eletrônico**www.canarana.mt.gov.br.**

Canarana-MT, 12 de Agosto de 2022.

DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PORTARIA Nº 638/2022

De 12 de Agosto de 2022.

Designa Servidor Público Municipal para a fiscalização de execução de ntrato.

Fábio Marcos Pereira de Faria, Prefeito Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Art. 67 da Lei nº 8666/93.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar **CINTIA DE ALMEIDA OLIVEIRA RAIMUNDO**, servidorano cargo de Gerente de compras SEMEC, para exercer a fiscalização pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Designar **THATIANA TIMO CARNEIRO DOS SANTOS,** no cargo deGerente Executivo dos conselhos da Assistência Social pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Designar **HAYALLA THAYANNE DIAS GONÇALVES**, no cargo de Enfermeira pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, para exercer a fiscalização do Contrato referente ao **Processo nº 137/2022 – Pregão Presencial nº 039/2022** – Cujo oobjeto é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para aluguel de brinquedos infláveis e outros com montagem, desmontagem e operação, conforme especificação do edital.

Art. 2º - Nomear **CARLOS VILMAR IUANSON ALMEIDA**, no cargo de Vigilante Escolar, como suplente de Fiscal do referido Contrato.

Art. 3º - Revogam -se as disposições em contrário.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana-MT, de 12 de Agosto de 2022.

Fábio Marcos Pereira de Faria

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

EXTRATO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA Nº 01/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

Extrato Aditivo ao Termo de Parceria nº 01/2022 - Município de Carlinda / Associação Fraterna Benedita Fernandes

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal nº 1.356/2022.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo acrescer a partir do mês agosto de 2022 o valor de R$ 540,60 (quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos) por idoso encaminhado pelo Município de Carlinda-MT a ASSOCIAÇÃO FRATERNA BENEDITA FERNANDES (Casa Lar dos Idosos), para custeio e despesas, passando o auxílio financeiro a ser concedido no valor de R$ 2.090,60 (dois mil e noventa reais e sessenta centavos) mensais por idoso que esteja utilizando os serviços da Associação.

VALOR TOTAL DO ADITIVO: R$ 5.406,00 (cinco mil, quatrocentos e seis reais).

VIGÊNCIA: até 31/12/2022.

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA-DRH Nº 463 DE 12 DE AGOSTO DE 2022.

SÚMULA: Dispõe sobre concessão Licença para Tratamento de Saúde dos Servidores Municipais e dá outras providências.

MARIA DAS DORES DA COSTA, Secretaria Municipal de Educação do Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 118 da Lei Municipal nº 892/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Com base no atestado apresentado pela servidora IVANILDA CRISTINA KOCK matricula nº 272, cargo de Apoio Administrativo Educacional Definitivo, na data 12 de agosto de 2022, lotada na Secretaria Municipal de Educação, concede licença para tratamento da própria saúde no dia 11 de agosto de 2022.

Art. 2º - Publica-se, Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

MARIA DAS DORES DA COSTA

Secretaria Municipal de Educação

Decreto nº 010/2017

LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 044/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA - MT

CONTRATADO: CONSTRUTORA MACHADO ALTA FLORESTA LTDA inscrita sob CNPJ nº **44.571.721/0001-27**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO PARCIAL DE 07 (sete) BUEIROS, SENDO ELES NAS SEGUINTES LOCALIDADES E CARACTERISTICAS DO MUNICIPIO DE CARLINDA/MT:

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa MT
388
000160
Fls.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022
REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Canarana-MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público o **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos Da ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)**, de acordo o edital e anexos, na modalidade **Pregão Presencial** no dia **25/08/2022 às 13h30min (Horário Brasília)** na sala de licitações. Este pregão será regido pela Lei Federal 10520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis. Os interessados poderão solicitar e retirar o edital completo na Prefeitura Municipal de Canarana/MT - podendo ser retirado pessoalmente, por telefone (66) – 3478.1200, no horário das 12h00min às 18h00min, através do e-mail **licitacoes canarana@gmail.com** ou no endereço eletrônico **www. canarana.mt.gov.br.**

Canarana-MT, 12 de Agosto de 2022
DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 24/2022

A Comissão de Apoio ao Pregão da Prefeitura Municipal de Nobres-MT, através da Pregoeira Sra. Hemily Natalye Alves Pereira, nomeada pela portaria 325/2022, torna público aos interessados, que no PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 24/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PRODUTO KIT CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL cuja abertura oc[illegible] dia 11/08/2022 às 15h00min, sagrou-se vencedora a em[illegible]. B DA SILVA NETO (PANIFICADORA PAO DE MEL), com valor global de R$ 151.200,00 (cento e cinquenta e um mil e duzentos reais). Nobres, 12 de julho de 2022.

Sra. Hemily Natalye Alves Pereira
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
AVISO RETIFICAÇÃO DO EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 127/2022
CONCORRÊNCIA Nº 004/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, torna público e para conhecimento de quem possa interessar, que a licitação na Modalidade Concorrência 004/2022 do tipo Menor Preço regida pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Comunica a REABERTURA do prazo para apresentação dos envelopes de habilitação e proposta de preço, a realizar-se em: OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia especializada para reforma e ampliação da Escola Estadual Antônio Grohs, em Água Boa-MT, conforme Convênio 2021-2097-SEDUC, e condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. DATA: 16/09/2022. HORÁRIO: 08h30min, Horário de Brasília. A RETIFICAÇÃO é necessária visto que os anexos disponibilizados no site www.aguaboa.mt.gov.br, não condizem com o objeto da licitação. O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados na sede da Pr[illegible] Municipal de Água Boa MT, no horário das 07h30min às [illegible]min e das 13h30min às 17h30min horas, no site da prefeitura, www.aguaboa.mt.gov.br, no e através do e-mail licitacao@aguaboa.mt.gov.br.

Água Boa - MT, 12 de agosto de 2022
Alan Rogério Stoinmetz
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2022 - UNEMAT
PROCESSO Nº UNEMAT-PRO-2022/11828
SIAG Nº 0011828/2022

A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 104/2022 - UNEMAT torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar Licitação Pública na Modalidade de Pregão Presencial SRP, no dia 26/08/2022: credenciamento das 09h às 09h 30min e recebimento das propostas e início da sessão as 09h 30min, na Reitoria da Universidade do Estado de Mato Grosso, localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 1.095, Bairro Cavalhada II - Cáceres – MT – CEP: 78.217-900. Telefone: (65) 3221-0014, tendo por objeto o Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de terceirização de mão-de-obra de, Servente de Limpeza, Oficial de Serviços Gerais, Operador de Maquinas Agrícolas/Tratorista, Campeiro/Vaqueiro, Cerimonialista, Copeira, Limpador de piscina, Mecânico em Refrigeração e Diagramador para atender a demanda da Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I e Termo de Referência constante no Anexo XI do Edital e seus anexos. LICITAÇÃO COM LOTES PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. EDITAL DISPONIBILIZADO: www.gastao.mt.gov.br - [Link

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2022

A Prefeitura Municipal de Alto Taquari, através de sua Pregoeira e equipe de apoio no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022, cujo certame se deu início às 07h38min, do dia 01/08/2022, sagrou-se vencedor o proponente: PANIFICADORA FOLLMANN, com o valor total de R$ 454.068,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais). A licitação foi realizada pela modalidade Pregão Presencial, com certame homologado em 11 de agosto de 2022. Alto Taquari - MT, 11 de agosto de 2022.

Thaís Regina Bender de Souza
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2022

A Prefeitura Municipal de Alto Taquari, através de sua Pregoeira e equipe de apoio no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, cujo certame se deu início às 08h37min, do dia 01/08/2022, sagrou-se vencedores os proponentes: GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇÕES E MATERIAS ESPORTIVOS LTDA – CNPJ: 03.449.844/0001-02 com o valor total de R$ 92.675,99 (novecentos e dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos); ARAGÃO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – CNPJ: 35.042.214/0001-61 com valor total de R$ 27.016,12 (vinte e sete mil e dezesseis reais e doze centavos); EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS – CNPJ: 43.853.693/0001-76 com o valor total de R$ 33.516,50 (trinta e três mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos); P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 21.395 com valor total de R$ 99.824,72 (noventos e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos); TECBOL LTDA – CNPJ: 27.183.604/0001-77 com valor total de R$ 26.540,85 (vinte e seis mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos); SCAPOLE MALHAS LTDA – CNPJ: 07.577.098/0001-05 com valor total de R$ 5.754,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais); PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS – CNPJ: 05.700.700/0001-02 com valor total de R$ 9.892,40 (nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos). A licitação foi realizada pela modalidade Pregão Eletrônico, com certame homologado em 12 de agosto de 2022.

Alto Taquari - MT, 12 de agosto de 2022.

Thaís Regina Bender de Souza
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 039/2022/PMC

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, neste ato representada pela Pregoeira designada através da Portaria SMGE nº 303/2022 torna público, para conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 039/2022/PMC, processo administrativo nº 064.774/2022, que tem por objeto "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS) PARA ATENDER A REDE PRIMÁRIA (PROGRAMAÇÃO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS", para RESPONDER a IMPUGNAÇÃO. A nova data para reabertura do certame será divulgada oportunamente. CONTATO: Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos/Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/SMGe, Tel. (65) 3645-6156 E-mail: licitacoes@cuiaba.mt.gov.br, de Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas (Cuiabá-MT). Cuiabá, 12 de agosto de 2022.

Carlene de Paula Silva - Pregoeira
Visto: Agmar Divino Lara de Siqueira
Secretário Adjunto Especial de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES - LICITAÇÃO COM A MAIORIA DOS ITENS EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Dia: 30/08/2022. Entrega dos Envelopes: Até as 08:30 horas (Brasília), do dia 30/08/2022. Edital Completo: Afixado no endereço acima ou pelo e-mail licitaltoaia@gmail.com, site: http://altoaraguaia.mt.gov.br/ e www.bnc.org.br. Abertura do envelope Nº 01: As 08:30 horas, do dia 30 de Agosto de 2022, pelo site www.bnc.org.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE RESULTADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar pavimentação asfáltica, sinalização viária e passeio público com acessibilidade visando propiciar maior mobilidade urbana, conforme contrato de repasse nº 883070/2019/CAIXA. Empresa vencedora: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA com o valor total de R$ 3.129.479,84 (três milhões e cento e vinte e nove mil e quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Fundamento Legal: Lei Federal Nº 8.666/93 e demais legislações complementares.

Lucas do Rio Verde, 12 de Agosto de 2022.

Paulo Henrique Brincker
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2022

Objeto: Pregão Eletrônico com Registro de Preço para aquisição de refeições acondicionadas em embalagem de alumínio ou isopor tipo marmilex para atender as ações das Secretarias Municipais do Lucas do Rio Verde-MT. Empresa Vencedora: R$809.161,00 (oitocentos e nove mil e cento e sessenta e um reais): DIEGO DE SOUZA RAMOS (42020413000188) com os lotes: 1, 2, 3 e 4 no valor total de R$809.161,00 (oitocentos e nove mil e cento e sessenta e um reais). Fundamento Legal: Lei Federal Nº 8.666/93 e demais legislações complementeres.

Lucas do Rio Verde-MT, 09 de agosto de 2022.

Sirlei Amaro da Silva
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2022

Objeto: Registro de preço para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recargas de extintores, aquisição de novos extintores, materiais e acessórios para atender as necessidades das secretarias Municipais da Prefeitura de Lucas do Rio Verde/MT. Empresas vencedoras valor total: R$100.665,62 (cem mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos): META EXTINTORES LTDA EPP (05621915000138) com os itens: 5, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 no valor total de R$100.665,62 (cem mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). Itens fracassados: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 20.

Lucas do Rio Verde-MT, 12 de agosto de 2022.

Thayane Aparecida de Souza
Condutor de Processos

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2022

Objeto: Pregão Eletrônico (Registro de preço) para contratação de serviços de pessoa jurídica especializada na execução de serviços de Instrutor de Karatê e Jiu-Jitsu para atender administração pública municipal de Lucas do Rio Verde - MT. Empresas vencedores valor total: R$175.875,00 (cento e setenta e cinco mil e oitocentos e setenta e cinco reais): ANA CLÁUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA EPP (41022470000133) com os itens: 1 e 2 no valor total de R$175.875,00 (cento e setenta e cinco mil e oitocentos e setenta e cinco reais).

Lucas do Rio Verde-MT, 12 de agosto de 2022.

Sirlei Amaro da Silva
Pregoeira

CONSTRUTORA SAN VALENTIN, CNPJ nº 10.789.288/0001-89, torna público que requereu junto a **Divisão de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Juara,** o pedido de **LICENÇA PRÉVIA E INSTALAÇÃO**, para um empreendimento de habitação coletiva vertical a ser implantado na Av. Ayrton Senna, 1.055, localizado no município de Juara/MT.

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Prefeitura Municipal de Santa Terezinha/MT CNPJ 15.031.669/0001-18 torna público que requereu junto a **SEMA – Secretaria de Estadual de Meio Ambiente, a Licença Por Adesão e Compromisso (LAC),** para construção de calçadas em diversas vias do Município.

A Prefeitura Municipal de Santa Terezinha/

PREFEITU
SECRETARIA MUNI
AVISO DE
(PROCESSO A
CONCOR
ÓRGÃO SOLICITA
OBRAS PÚBLICAS –
EMPRESA DE ENGEN
PAVIMENTAÇÃO ASF
CALÇADAS NO BAIRI
DE CUIABÁ – CONV
DEFESA/PMC. DATA
dia 14 de setembro d
DA SESSÃO PÚBLI
subsolo da Prefeitura
situado na Praça Alen
de Cuiabá/MT. INFOR
de Licitações e Cont
SAELC/SMGe - F
cpl@cuiaba.mt.gov.br
14:00 às 18:00 h. AC
anexos estarão di
http://licitacao.cuiab
designada para ocorre
Cuiabá/MT, 12 de agos
Luciana
Presidente da C
(Origin
Agmar
Secretário Adjunto
(Origin

PREFEITU
SECRETARIA
AVISO DE
PREGÃO EL
(PROCESSO AD
Órgão Solicitante: SE
SMS. Objeto: A
HOSPITALARES E
ATENDER AS UNI
PRIMÁRIA DA SECR
CUIABÁ-SMS. ABERT
10:00 h (Dez horas
DISPONÍVEL: http://
Prefeitura de Cuiabá-M
Brasil). CONTATO:
pregoes@cuiaba.mt.g
08:00 às 18:00 horas (
Cuiabá, 12 de agosto
Priscile
Agmar
Secretário Adjunt

PREFEITU
SECRETARIA
AVISO DE
PREGÃO ELE
(PROCESSO A
Órgão Solicitante: S
SMS. Objeto: REG
EVENTUAL AQUISI
BEBEDOURO DE
ATENDER AS NECE
DE SAÚDE DE CU
25/08/2022 às 16:00
D F . E D I
http://licitacao.cuiab
Cuiabá-MT) e www
CONTATO: Tel
pregoes@cuiaba.mt
08:00 às 18:00 horas
Cuiabá, 12 de agosto
Prisc
Agm
Secretário Adju

PREFEI
SEC
MOBI
AVISO I
PREGÃO
(PROCESSO
Órgão Solicitan
MOBILIDADE URE
DE EMPRESA P
MANUTENÇÃO PI
ELEVADOR, CO
(REPOSIÇÃO E P
PORTARIAS DE 0
PESSOAS OU 60
DO LÍBANO, EM F
CÁSSIO VEIGA
26/08/2022 às 10
EDITAL DISPONÍ
site Prefeitura d
(Banco do Brasil).
pregoes@cuiaba

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
389
000167 F

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE METALÚRGICA SILLOTT LTDA
CNPJ nº 42.531.033/0001-08

IARA ROSANI OTT, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 04/07/1974, SOLTEIRA, EMPRESARIA, **CPF nº 682.288.130-15**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2057374891, órgão expedidor SSP - RS, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ARTHUR BREITHAUPT, 160, CHICO DE PAULO, JARAGUA DO SUL, SC, CEP 89254839, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **METALÚRGICA SILLOTT LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob **NIRE nº 42206647268**, com sede Rua Domingos Sanson, 150, Galpao:05, Vila Lalau Jaraguá do Sul, SC, CEP 89256180, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 42.531.033/0001-08, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 100.000 (cem mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de A SÓCIA IARA ROSANI OTT, SUBSCREVE E INTEGRALIZA NESTA DATA R$70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, DIVIDIDO EM 70.000 (SETENTA MIL QUOTAS) , este fica assim distribuído:

IARA ROSANI OTT, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) IARA ROSANI OTT com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 18/08/2022 Data dos Efeitos 18/08/2022
Arquivamento 20223822140 Protocolo 223822140 de 18/08/2022 NIRE 42206647268
Nome da empresa METALÚRGICA SILLOTT LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 283165252302248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/08/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício
18/08/2022

Prefeitura Municipal de São Pedro de Cipa-MT
390
Fls.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE METALÚRGICA SILLOTT LTDA
CNPJ nº 42.531.033/0001-08

CLÁUSULA 08ª -A administração da sociedade é exercida pela sócia **IARA ROSANI OTT**, a qual caberá representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, isoladamente, em todos os casos, podendo praticar todos os atos necessários ao bom desempenho de suas funções e consecução do fim social, inclusive em transações imobiliárias, bancárias, de terceiros, compra e venda de veículos.

CLÁUSULA 09ª - Os sócios não poderão em quaisquer circunstâncias, praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, tais como a prestação de garantia, avais e fianças em favor de terceiros, e outros atos que não sejam do objetivo e negócios da sociedade.

CLÁUSULA 10ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 11ª – O exercício social coincidirá com o ano civil, terá início em 1º de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro, quando será apurado o inventário físico e monetário dos bens, direitos e obrigações levantadas e as respectivas demonstrações financeiras em conformidade com as prescrições do art. 176, da Lei 6.404/76 e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, mais o Relatório da Administração e a Demonstração de Valores Adicionados e o Balanço Social, sendo que a escrituração ficará a cargo de contabilista legalmente habilitado conforme art.1.182 da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA 12ª – A sociedade tendo lucro, o mesmo poderá ser distribuído a qualquer tempo seja mensalmente ou anualmente de acordo com o apontamento de horas feita pelos quotistas através do faturamento das notas fiscais, sendo que a distribuição poderá ainda ser feita de forma desproporcional, conforme determinação dos quotistas, obedecendo-se as normas vigentes.

CLÁUSULA 13ª – A sociedade tendo prejuízo, este será compensado com reservas, caso não sejam suficientes ou não existam, o prejuízo será contabilizado em conta especial, para compensação com lucros futuros, ou suportados pelos sócios na mesma proporção de suas quotas que cada um tem na sociedade.

CLÁUSULA 14ª – A sociedade manterá os registros contábeis e fiscais necessários, conforme legislação vigente.

CLÁUSULA 15ª – Nas deliberações dos sócios, os votos serão contados pelo valor das quotas de cada um obedecendo-se o disposto no Art. 1.010 da Lei 10.406/2002 NCC. As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, dispensando-se as assembleias gerais e publicações de editais e, cuja realização e quórum para votação é o estabelecido nos Artigos 1.071 a 1.080, Lei 10.406/2002 – Código Civil 2002.

Parágrafo Único: A realização das reuniões fica dispensada, quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto dela.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 18/08/2022 Data dos Efeitos 18/08/2022
Arquivamento 20223822140 Protocolo 223822140 de 18/08/2022 NIRE 42206647268
Nome da empresa METALÚRGICA SILLOTT LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 283165252302248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/08/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/08/2022

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

223822140

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	METALURGICA SILLOTT LTDA
PROTOCOLO	223822140 - 18/08/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 391

MATRIZ

NIRE 42206647268
CNPJ 42.531.033/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2022
SOB N: 20223822140

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20223822140

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 68228813015 - IARA ROSANI OTT - Assinado em 18/08/2022 às 09:34:22

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 18/08/2022 Data dos Efeitos 18/08/2022
Arquivamento 20223822140 Protocolo 223822140 de 18/08/2022 NIRE 42206647268
Nome da empresa METALÚRGICA SILLOTT LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 283165252302248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/08/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/08/2022

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 392

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE METALÚRGICA SILLOTT LTDA
CNPJ nº 42.531.033/0001-08

IARA ROSANI OTT, nacionalidade brasileira, nascida em 04/07/1974, solteira, Empresária, CPF nº **682.288.130-15**, carteira de identidade nº 2057374891, órgão expedidor SSP - RS, residente e domiciliada na Rua Arthur Breithaupt, nº 160, Chico de Paulo, Jaragua do Sul, SC, CEP 89.254-839.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **METALÚRGICA SILLOTT LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº **42206647268**, com sede Rua Domingos Sanson, nº 150, Galpão 05, Vila Lalau, Jaraguá do Sul, SC, CEP 89.256-180, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **42.531.033/0001-08**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; INSTALAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; FABRICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM METAIS, EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E PRODUTOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS - SEM CONDUTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; PROMOÇÃO DE VENDAS.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JARAGUÁ DO SUL/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CLÁUSULA 01ª - A sociedade gira sob o nome empresarial:
METALURGICA SOLLITT LTDA

CLÁUSULA 02ª - A sociedade tem sua sede na Rua Domingos Sanson, nº 150, Galpão 05, Vila Lalau, Jaraguá do Sul, SC, CEP 89-256-180.

CLÁUSULA 03ª - O objetivo da sociedade é a exploração do ramo de:
Montagem de estruturas metálicas; Instalação de maquinas e equipamentos industriais; Fabricação de peças e acessórios em metais, equipamentos de ginastica e produtos de sinalização viária; Reparação e manutenção em peças e

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 17/12/2021 Data dos Efeitos 15/12/2021
Arquivamento 20217277128 Protocolo 217277128 de 15/12/2021 NIRE 42206647268
Nome da empresa METALÚRGICA SILLOTT LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 521097063782821
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2021Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

17/12/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacaoChave1=0bj14rb0Sq1QRbBWWoPIwscnaV2=UgEBWWBpn_=RKbJCVULNQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68228813015-IARA ROSANI OTT

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
393

000172 F

Balanço Social, sendo que a escrituração ficará a cargo de contabilista legalmente habilitado conforme art.1.182 da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA 12ª – A sociedade tendo lucro, o mesmo poderá ser distribuído a qualquer tempo seja mensalmente ou anualmente de acordo com o apontamento de horas feita pelos quotistas através do faturamento das notas fiscais, sendo que a distribuição poderá ainda ser feita de forma desproporcional, conforme determinação dos quotistas, obedecendo-se as normas vigentes.

CLÁUSULA 13ª – A sociedade tendo prejuízo, este será compensado com reservas, caso não sejam suficientes ou não existam, o prejuízo será contabilizado em conta especial, para compensação com lucros futuros, ou suportados pelos sócios na mesma proporção de suas quotas que cada um tem na sociedade.

CLÁUSULA 14ª – A sociedade manterá os registros contábeis e fiscais necessários, conforme legislação vigente.

CLÁUSULA 15ª – Nas deliberações dos sócios, os votos serão contados pelo valor das quotas de cada um obedecendo-se o disposto no Art. 1.010 da Lei 10.406/2002 NCC. As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, dispensando-se as assembleias gerais e publicações de editais e, cuja realização e quórum para votação é o estabelecido nos Artigos 1.071 a 1.080, Lei 10.406/2002 – Código Civil 2002.

Parágrafo Único: A realização das reuniões fica dispensada, quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto dela.

CLÁUSULA 16ª – As quotas sociais e os direitos de subscrição somente poderão ser cedidos a terceiros após terem sido ofertados preferencialmente aos sócios atuais, deverá ser notificado por escrito pelo sócio que desejar se retirar da sociedade, com uma antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres serão reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula 17ª deste instrumento.

CLÁUSULA 17ª - No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo ao sócio remanescente determinar o levantamento de um Balanço Patrimonial Especial na data do falecimento. Os herdeiros do "de cujos", deverão em 90 (noventa) dias da data do Balanço Especial, manifestar a sua vontade de serem ou não integralizados à sociedade, recebendo os direitos e obrigações contratadas do "de cujos", ou então receberão todos os seus haveres apurados até o Balanço especial em 05 (Cinco) parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data do Balanço Especial.

CLÁUSULA 18ª - A administradora declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se Encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 17/12/2021
Certifico o Registro em 17/12/2021 Data dos Efeitos 15/12/2021
Arquivamento 20217277128 Protocolo 217277128 de 15/12/2021 NIRE 42206647268
Nome da empresa METALÚRGICA SILLOTT LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 521097063782821
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2021Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

000173 F

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

217277128

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	METALURGICA SILLOTT LTDA
PROTOCOLO	217277128 - 15/12/2021
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 394

MATRIZ

NIRE 42206647268
CNPJ 42.531.033/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/12/2021
SOB N: 20217277128

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20217277128

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 68228813015 - IARA ROSANI OTT - Assinado em 15/12/2021 às 13:30:10

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 17/12/2021
Certifico o Registro em 17/12/2021 Data dos Efeitos 15/12/2021
Arquivamento 20217277128 Protocolo 217277128 de 15/12/2021 NIRE 42206647268
Nome da empresa METALÚRGICA SILLOTT LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 521097063782821
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2021Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 395
000174


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SC

NOME
LARA ROSANI OTT

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
2057374891 SSP RS

CPF
032.285.130-15

DATA NASCIMENTO
04/07/1974

FILIAÇÃO
JOSE LAURO OTT
MARIA CELIA OTT

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
04448353827

VALIDADE
13/11/2022

1ª HABILITAÇÃO
01/03/2008

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
JARAGUA DO SUL, SC

DATA EMISSÃO
21/11/2017

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

814908753854
SC129931969

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1553892726

1553892726

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirma meio da comparação deste arquivo digital com arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DEN

Metalurgica Sillott LTDA

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347
RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180
FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br

Prefeitura Municipal
Fls.: 396
Setor da Cipa-MT

Jaraguá do Sul/SC, 02 de agosto de 2022.

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: METALÚRGICA SILLOTT LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.531.033/0001-08, I.E.261.163.299, com sede na Rua Domingos Sanson, nº 150 – Galpão 05, bairro Vila Lalau, Jaraguá do Sul/SC - CEP 89.256-180, neste ato representado por sua Sócia Administradora Iara Rosani Ott, brasileira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 2057374891 SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 682.288.130-15, residente e domiciliado na Rua Arthur Breithaupt, nº160 – bairro Chico de Paulo – Jaraguá do Sul - SC.

OUTORGADO: Lucas de Campos Melo e Silva, brasileiro, representante comercial, portador da cédula de identidade RG nº 20746431 SESP/MT, CPF nº 040.308.801-18, residente e domiciliado na Rua Trinta e três, nº 19, QD 27, bairro R. Salvador C. Marques – Cuiabá/MT.

PODERES: Para representar a empresa METALÚRGICA SILLOTT LTDA no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas diretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, empresas da iniciativa privada, os poderes sem exceção de nenhum, para tomar qualquer decisão, em todas as modalidades de licitações, fazer registros cadastrais, levantamento de débitos e pesquisas, requerer certidões e documentos, firmar compromissos, assinar documentos, declarações e propostas comerciais, apresentar propostas e formular verbalmente novos preços na etapa de lances, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, apresentar contra razões de recursos, assinar ata da sessão, assinar ata de registro de preços, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelas comissões de licitações, enfim, podendo para tanto, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato, inclusive assinar contratos de fornecimento de materiais e/ou serviços e demais compromissos.

***** Procuração válida até 31/12/2022*****

1º TABELIONATO Notas e Protesto Comarca de Jaraguá do Sul

Iara Rosani Ott

METALÚRGICA SILLOTT LTDA
CNPJ: 42.531.033/0001-08
IARA ROSANI OTT – ADMINISTRADORA
CPF: 682.288.130-15 / RG: 2057374891

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347
RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180
FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/08/2022 07:47:21 que o documento de hash (SHA-256) e30543772c8f905e542e09842a9841a9e648c5fb6709214ff12ad6f29238cf8a foi validado em 08/08/2022 07:44:09 através da transação blockchain 0x2966e73224fc719e113eaf3c4a2e4b0579e99456677eb56cb8339fec889a9929 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 76586)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 397

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e30543772c8f905e542e09842a9841a9e648c5fb6709214ff12ad6f29236cf8a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **76586** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Procuração Lucas - Sillott"**, cujo assunto é descrito como **"Procuração Lucas - Sillott"**, faz prova de que em **08/08/2022 07:43:55**, o responsável **Metalúrgica Sillott Ltda (42.531.033/0001-08)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Metalúrgica Sillott Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/08/2022 07:45:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x2966e73224fc719e113eaf3c4a2e4b0579e99456577eb56cb8339fec889a9929**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

000177 F

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 388

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em co com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua valid ser confirmada por meio do programa Assinad

As orientações para instalar o Assinador Serpro e validação do documento digital estão disponív

SERPRO/SI

Metalurgica Sillott LTDA

00017

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347
RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180
FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA/MT
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2022 SRP

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT

ANEXO IV
DECLARAÇÃO

A empresa, **METALÚRGICA SILLOTT LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº42.531.033/0001-08, com sede na Rua Domingos Sanson, 150, galpão 05, bairro Vila Lalau, na cidade de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, CEP 89256-180, por intermédio da seu representante legal a Sr. Lucas de Campos Melo e Silva, , em conformidade com a Lei n.º 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos sob as penas da lei, que Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame.

Jaragua do Sul, 24 de agosto de 2022.

Lucas de Campos Melo e Silva
Representante Legal
CPF:040.308.801-18
RG:2074643-1 SSP/MT

001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 100
SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
O SUL – SC CEP: 89256-180
)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.

Metalurgica Sillott LTDA

000179

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347
RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180
FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa MT
Fls.: 400

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA/MT
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2022 SRP

ANEXO V
DECLARAÇÃO

A empresa, **METALÚRGICA SILLOTT LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº42.531.033/0001-08, com sede na Rua Domingos Sanson, 150, galpão 05, bairro Vila Lalau, na cidade de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, CEP 89256-180, por intermédio da seu representante legal a Sr. Lucas de Campos Melo e Silva, Declara, em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, que cumpre todos os requisitos de habilitação para este certame licitatório.

Jaragua do Sul, 24 de agosto de 2022.

Lucas de Campos Melo e Silva
Representante Legal
CPF:040.308.801-18
RG:2074643-1 SSP/MT

001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 100
SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
O SUL – SC CEP: 89256-180
)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.

Metalurgica Sillott LTDA

000180 F

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347
RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180
FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls. 101

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA/MT
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2022 SRP

ANEXO VII
DECLARAÇÃO

A empresa, **METALÚRGICA SILLOTT LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº42.531.033/0001-08, com sede na Rua Domingos Sanson, 150, galpão 05, bairro Vila Lalau, na cidade de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, CEP 89256-180, por intermédio da seu representante legal a Sr. Lucas de Campos Melo e Silva, declara para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42° ao 49° da referida Lei e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 4° do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e se enquadra na condição de:

(X) Microempresa (ME);
( ) Empresa de Pequeno Porte (EPP);
( ) Outras.

Jaragua do Sul, 24 de agosto de 2022.

Lucas de Campos Melo e Silva
Representante Legal
CPF 040.308.801-18
RG 4074643-1 SSP/MT

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 100
RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180
FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 102

000181 F

JUCESC

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: METALÚRGICA SILLOTT LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Início da atividade
42206647268	42.531.033/0001-08	30/06/2021	30/06/2021

Endereço:
JA DOMINGOS SANSON, 150 GALPAO:05, VILA LALAU, JARAGUÁ DO SUL, SC - CEP: 89256180

OBJETO SOCIAL

MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; INSTALAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; FABRICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM METAIS, EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E PRODUTOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS - SEM CONDUTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; PROMOÇÃO DE VENDAS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
IARA ROSANI OTT 682.288.130-15	100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
18/08/2022	20223822140		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

223799548

CONTROLE: 12717662816467 CPF SOLICITANTE: 682.288.130-15 NIRE: 42206647268 EMITIDA: 19/08/2022 PROTOCOLO: 223799548

ata da consulta: 08/07/2022 09:11:22

000182 F

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.531.033/0001-08**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **METALURGICA SILLOTT LTDA**

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 403

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 30/06/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

contar
CONTABILIDADE

Av. Brasil Nº 4133, Quadra.03 Lote.02 Sala.15
Setor Sul Jamil Miguel - Anápolis Goiás
CEP: 75.124-820 - Fone: (62) 3333-0302
e-mail: márcio.mendonca@contarcontabilidade.com

000183

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 404

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
GENESIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ sob nº 21.542.278/0001-60
NIRE sob nº 5260030308-2

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime Separação total de bens, empresário, residente e domiciliado à residente e domiciliado à Avenida Pedro Ludovico nº 2623 Bloco. B5 Apartamento: 101, Vila São Joaquim, CEP - 75145-275, em Anápolis, estado de Goiás, portador da Cédula de Identidade nº 24080713, expedida em 19/08/2009 pela SSP/MT e do cartão de CPF/MF nº 752.540.859-91, natural de Maringá, estado do Paraná, nascido em 29 de Julho de 1970, filho de Anésio Correa de Oliveira e Judith Escolastica Scramin Correa de Oliveira.

Na condição de titular da empresa **GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI,** com sede e foro jurídico na Avenida Pedro Ludovico s/n Quadra.A Lote.03 Galpão: 03, Jardim Ana Claudia, Anápolis, estado de Goiás, CEP: 75.135-866, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial Estado de Goiás, sob NIRE nº 5260030308-2 e inscrito no CNPJ sob nº 21.542.278/0001-60.

Resolve alterar seu ato constitutivo mediante a seguinte cláusula e condição:

CLAUSULA PRIMEIRA:
O endereço da matriz fica alterado para: **Avenida Pedro Ludovico s/n Quadra.47 Lote.40, Vivian Parque, em Anápolis, estado de Goiás, CEP: 75.135-490.**

CLÁUSULA SEGUNDA:
O capital social que era de **R$ 120.000,00** (Cento e Vinte Mil Reais), passa a ser de **R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)** cujo aumento e totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente dos país.

CLÁUSULA TERCEIRA:
A administração da empresa será exercida pelo seu titular:
Parágrafo Único: O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular.

Av. Brasil Nº 4133, Quadra.03 Lote.02 Sala.15
Setor Sul Jamil Miguel - Anápolis Goiás
CEP: 75.124-820 - Fone: (62) 3333-0302
e-mail: márcio.mendonca@contarcontabilidade.com

Prefeitura Municipal
Fls.: 405
São Pedro da Cipa-MT

000184 F

CLÁUSULA QUARTA:

O objetivo social do estabelecimento fica alterado para:

Comércio varejista de artigos esportivos (equipamentos e materiais esportivos e artigos do vestuário e acessórios especializados para a prática de esportes), Serviços de usinagem, tornearia e solda; Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios (fabricação de cadeiras de rodas e de outros veículos para deficientes físicos, com ou sem motor e fabricação de peças e acessórios para bicicletas); Fabricação de artefatos para pesca e esporte (fabricação de equipamentos para ginástica, musculação, Playgrounds); Instalação de outros equipamentos (equipamentos esportivos); Serviços de pintura de edifícios em geral (serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo e serviços de pintura em obras de engenharia civil); Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (de roupas esportivas); Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de equipamentos de informática (computadores e equipamentos periféricos); Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, comércio atacadista de artigos escolares e comércio atacadista de papel, papelão e seus artefatos, exceto embalagens); Comércio varejista de ferragens e ferramentas (comércio varejista de ferramentas manuais, elétricas e não-elétricas); Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Atividades paisagísticas (plantio, tratamento e manutenção de jardins e gramados de: Prédios residenciais, Prédios públicos e Semipúblicos como escolas, hospitais, igrejas, Parques municipais, Cemitérios, Áreas verdes, Prédios industriais e Comerciais, Quadras de esportes, Playgrounds e Parques recreativos e Piscinas, Lagos, Canais) Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados (reparação e manutenção de bicicletas, triciclos e outros veículos não motorizados, inclusive instalação de acessórios) e Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos (reparação de equipamentos esportivos e Reparação de brinquedos).

CLÁUSULA QUINTA:

DECLARACAO DE EXCLUSIVADE:

A empresa **GENESIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI**, é a única representante legal no Brasil para comercialização dos produtos, vendas de peças de reposição, prestação de serviços de manutenção autorizada e reparos dos produtos do fabricante **PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº. 08.374.053/0001-84, com sede a Rua Aluízio Nunes da Costa nº. 822, Cidade Industrial, CEP: 87.070-774, cidade de Maringa, estado do Paraná, para fins de licitações, inexigibilidade e/ou dispensa de licitações, nos estados do Mato Grosso, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Piauí, Rondônia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Pará, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e Minas Gerais, conforme **INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, DISTRIBUICAO E EXCLUSIVIDADE NA COMPRA E VENDA DE PEÇAS E OUTRAS AVENÇAS**, de 01 de Agosto de 2017.

Av. Brasil Nº 4133, Quadra.03 Lote.02 Sala.15
Setor Sul Jamil Miguel - Anápolis Goiás
CEP: 75.124-820 - Fone: (62) 3333-0302
e-mail: márcio.mendonca@contarcontabilidade.com

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 406
000185

CLÁUSULA SEXTA:
As demais clausulas do ato constitutivo aqui não alteradas ou modificadas permanecem em pleno vigor.

CLÁUSULA SETIMA:
O titular da empresa resolve CONSOLIDAR o ato constitutivo que passará vigorar com a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
GENESIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ sob nº 21.542.278/0001-60
NIRE sob nº 5260030308-2

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime Separação total de bens, empresário, residente e domiciliado à residente e domiciliado à Avenida Pedro Ludovico nº 2623 Bloco. B5 Apartamento: 101, Vila São Joaquim, CEP - 75145-275, em Anápolis, estado de Goiás, portador da Cédula de Identidade nº 24080713, expedida em 19/08/2009 pela SSP/MT e do cartão de CPF/MF nº 752.540.859-91, natural de Maringá, estado do Paraná, nascido em 29 de Julho de 1970, filho de Anésio Correa de Oliveira e Judith Escolastica Scramin Correa de Oliveira.

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL E TÍTULO DE ESTABELECIMENTO.
A empresa gira sob nome empresarial: **GENESIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI.**

CLÁUSULA SEGUNDA: ENDEREÇO DA SEDE.
A empresa tem sua sede na **Avenida Pedro Ludovico s/n Quadra.47 Lote.40, Vivian Parque, em Anápolis, estado de Goiás, CEP: 75.135-490.**

CLÁUSULA TERCEIRA: ADMINISTRAÇÃO
A administração da empresa será exercida pelo seu titular:
Parágrafo Único: O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular.

CLÁUSULA QUARTA: PRAZO DE DURAÇÃO
A empresa iniciou suas atividades no dia **05 de Dezembro de 2014** e seu prazo de duração é indeterminado.

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 107

CLÁUSULA QUINTA – DECLARAÇÃO DO TITULAR
Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

CLÁUSULA SEXTA – CAPITAL
O capital da empresa é de **R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)**, integralizados em moeda corrente dos país.

CLÁUSULA SETIMA: OBJETIVO
O objetivo social do estabelecimento e de:
Comércio varejista de artigos esportivos (equipamentos e materiais esportivos e artigos do vestuário e acessórios especializados para a prática de esportes), Serviços de usinagem, tornearia e solda; Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios (fabricação de cadeiras de rodas e de outros veículos para deficientes físicos, com ou sem motor e fabricação de peças e acessórios para bicicletas); Fabricação de artefatos para pesca e esporte (fabricação de equipamentos para ginástica, musculação, Playgrounds); Instalação de outros equipamentos (equipamentos esportivos); Serviços de pintura de edifícios em geral (serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo e serviços de pintura em obras de engenharia civil); Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (de roupas esportivas); Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de equipamentos de informática (computadores e equipamentos periféricos); Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, comércio atacadista de artigos escolares e comércio atacadista de papel, papelão e seus artefatos, exceto embalagens); Comércio varejista de ferragens e ferramentas (comércio varejista de ferramentas manuais, elétricas e não-elétricas); Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Atividades paisagísticas (plantio, tratamento e manutenção de jardins e gramados de: Prédios residenciais, Prédios públicos e Semipúblicos como escolas, hospitais, igrejas, Parques municipais, Cemitérios, Áreas verdes, Prédios industriais e Comerciais, Quadras de esportes, Playgrounds e Parques recreativos e Piscinas, Lagos, Canais) Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados (reparação e manutenção de bicicletas, triciclos e outros veículos não motorizados, inclusive instalação de acessórios) e Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos (reparação de equipamentos esportivos e Reparação de brinquedos).

Atividade Econômica Principal:
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (equipamentos e materiais esportivos e artigos do vestuário e acessórios especializados para a prática de esportes)

Av. Brasil Nº 4133, Quadra.03 Lote.02 Sala.15
Setor Sul Jamil Miguel - Anápolis Goiás
CEP: 75.124-820 - Fone: (62) 3333-0302
e-mail: márcio.mendonca@contarcontabilidade.com

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa MT
Fls.: 408

Atividades Econômicas Secundarias:
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda;
30.92-0-00 - Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios (fabricação de cadeiras de rodas e de outros veículos para deficientes físicos, com ou sem motor e fabricação de peças e acessórios para bicicletas);
32.30-2-00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte (fabricação de equipamentos para ginástica, musculação);
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos (equipamentos esportivos);
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo e serviços de pintura em obras de engenharia civil);
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (de roupas esportivas);
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (computadores e equipamentos periféricos);
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, comércio atacadista de artigos escolares e comércio atacadista de papel, papelão e seus artefatos, exceto embalagens);
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (comércio varejista de ferramentas manuais, elétricas e não-elétricas)
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas (plantio, tratamento e manutenção de jardins e gramados de: Prédios residenciais, Prédios públicos e Semi-públicos como escolas, hospitais, igrejas, Parques municipais, Cemitérios, Áreas verdes, Prédios industriais e Comerciais, Quadras de esportes, Playgrounds e Parques recreativos e Piscinas, Lagos, Canais)
95.29-1-04 - Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados (reparação e manutenção de bicicletas, triciclos e outros veículos não motorizados, inclusive instalação de acessórios) e
9529-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos (reparação de equipamentos esportivos e Reparação de brinquedos).

CLÁUSULA OITAVA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA O EXERCICIO DA ADMINISTRAÇÃO

O administrador declara sob as penas da lei, de que não estará impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Av. Brasil Nº 4133, Quadra.03 Lote.02 Sala.15
Setor Sul Jamil Miguel - Anápolis Goiás
CEP: 75.124-820 - Fone: (62) 3333-0302
e-mail: márcio.mendonca@contarcontabilidade.com

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 109

CLÁUSULA NONA – DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

Fica designado o dia 31 de Dezembro de cada ano para a realização do Balanço Patrimonial, elaboração do Inventário Geral e demais demonstrações previstas dentro das disposições legais e técnicas, onde serão apuradas (lucros ou prejuízos) sendo que os mesmos serão atribuídos ou suportados na proporção das quotas de capital, ou poderão ser levados a conta lucros Acumulados para posterior aumento do capital, ou à conta de Prejuízos Acumulados para serem liquidados nos exercícios subsequentes.

CLÁUSULA DECIMA

DECLARACAO DE EXCLUSIVADE:

A empresa **GENESIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI,** é a única representante legal no Brasil para comercialização dos produtos, vendas de peças de reposição, prestação de serviços de manutenção autorizada e reparos dos produtos do fabricante **PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº. 08.374.053/0001-84, com sede a Rua Aluízio Nunes da Costa nº. 822, Cidade Industrial, CEP: 87.070-774, cidade de Maringá, estado do Paraná, para fins de licitações, inexigibilidade e/ou dispensa de licitações, nos estados do Mato Grosso, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Piauí, Rondônia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Pará, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e Minas Gerais, conforme **INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, DISTRIBUICAO E EXCLUSIVIDADE NA COMPRA E VENDA DE PEÇAS E OUTRAS AVENÇAS**, de 01 de Agosto de 2017.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAIS

A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele, mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – FORO

Fica eleito o foro da cidade de Anápolis-GO para exercício e o comprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

Anápolis Goiás, 21 de Julho de 2021.

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA
CPF/MF nº 752.540.859-91

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 410

000189

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GENESIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
75254085991	ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA

JUCEG

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2021 17:00 SOB Nº 20216197384.
PROTOCOLO: 216197384 DE 22/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105298865. CNPJ DA SEDE: 21542278000160.
NIRE: 52600303082. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/07/2021.
GENESIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CARTÓRIO
Autenticação digital Código: 11080211220797329928G-1
Data: 21/12/2020 15:05:09
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo E, Normal C: AQX05246-QV96.
Cartorio Azevedo Bastos
TJPB

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e contendo neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11080211220797329928G

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls: 11

000190

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 412

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/12/2020 16:20:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 110802112207973299286-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

305b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5df7285b8c6a21225c0bbdfb7133a2a9c86b5d227f9464cca42f1342e011bae89a93147138a0875ffd2c2209ca66933f3f13cf4ddf6fc50c0d39a1d5aeb57dd8

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Genesis Artigos Esportivos

000192

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-MT/MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022
JULGAMENTO: ITENS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATI (ACADEMIAS PARA TERCEIRA IDADE) E API (ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE, PLAYGROUNDS E PARQUINHOS)

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 413

DADOS DA PROPONENTE:
Nome: GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ nº: 21.542.278/0001-60 **Insc. Estadual:** 10670973-9 **Insc. Municipal:** 86489
Endereço: AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47 , LOTE 40, - VIVIAN PARQUE
CEP: 75135490 **Cidade:** ANÁPOLIS **UF:** GO
Fone: 62-3321-5862 **E-mail:** genesis.ind.com@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:
CEF / 2262 OP. 003 / 4319-8

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
Alessandro Correa de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Avenida Pedro Ludovico, 2623, B. [illegible] B5, Apto. 101, Vila São Joaquim, CEP 75.145-275 na cidade de Anápolis/GO.

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.542.278/0001-60, sediada na Avenida Pedro ludovico S/N - Quadra 47 , Lote 40, - Vivian Parque, CEP 75135490, ANÁPOLIS/GO, DECLARA, sob as penas da Lei, conforme art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, que está ciente e cumpre plenamente os requisitos da habilitação e entrega os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores e que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação.

ANÁPOLIS/GO, 25 de agosto de 2022

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNPJ: 21.542.278/0001-60
ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA
PROCURADOR/ CREDENCIADO
RG Nº 24080713
CPF Nº 75254085991

Genesis Artigos Esportivos

000193

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-MT/MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022
JULGAMENTO: ITENS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATI (ACADEMIAS PARA TERCEIRA IDADE) E API (ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE, PLAYGROUNDS E PARQUINHOS)

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls 414

DADOS DA PROPONENTE:
Nome: GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ nº: 21.542.278/0001-60 **Insc. Estadual:** 10670973-9 **Insc. Municipal:** 86489
Endereço: AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47 , LOTE 40, - VIVIAN PARQUE
CEP: 75135490 **Cidade:** ANÁPOLIS **UF:** GO
Fone: 62-3321-5862 **E-mail:** genesis.ind.com@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:
CEF / 2262 OP. 003 / 4319-8

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
Alessandro Correa de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Avenida Pedro Ludovico, 2623, Bl › B5, Apto. 101, Vila São Joaquim, CEP 75.145-275 na cidade de Anápolis/GO.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA (ME)

Eu ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA, portador da cédula de identidade sob nº 24080713 e inscrito no CPF nº 75254085991, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no Inciso III do Artigo 1º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, que a empresa GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI cumpre os requisitos estabelecidos em seu Artigo 3º e está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar. Declaro ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos Incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006.

ANÁPOLIS/GO, 25 de agosto de 2022

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNPJ: 21.542.278/0001-60
ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA
PROCURADOR/ CREDENCIADO
RG Nº 24080713
CPF Nº 75254085991

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS - SINREM

000134

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
415

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NOME EMPRESARIAL GENESIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

NATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52 60030308-2	21.542.278/0001-60	16/08/2016	05/12/2014

ENDEREÇO AVENIDA PEDRO LUDOVICO

NÚMERO SN COMPLEMENTO QUADRA47 LOTE 40 BAIRRO VIVIAM PARQUE

MUNICÍPIO ANÁPOLIS ESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS E ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS ESPECIALIZADOS PARA A PRATICA DE ESPORTES), SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA FABRICACAO DE BICICLETAS E TRICICLOS NAO-MOTORIZADOS, PECAS E ACESSORIOS (FABRICACAO DE CADEIRAS DE RODAS E DE OUTROS VEICULOS PARA DEFICIENTES FISICOS, COM OU SEM MOTOR E FABRICACAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS) FABRICACAO DE ARTEFATOS PARA PESCA E ESPORTE (FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA, MUSCULACAO, PLAYGROUNDS) INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS) SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL (SERVICOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICACOES DE QUALQUER TIPO E SERVICOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL) COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA (DE ROUPAS ESPORTIVAS) COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS) COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA (COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS ESCOLARES E COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL, PAPELAO E SEUS ARTEFATOS, EXCETO EMBALAGENS) COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS MANUAIS, ELETRICAS E NAO-ELETRICAS) COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ATIVIDADES PAISAGISTICAS (PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENCAO DE JARDINS E GRAMADOS PREDIOS RESIDENCIAIS, PREDIOS PUBLICOS E SEMIPUBLICOS COMO ESCOLAS, HOSPITAIS, IGREJAS, PARQUES MUNICIPAIS, CEMITERIOS, AREAS VERDES, PREDIOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, QUADRAS DE ESPORTES, PLAYGROUNDS E PARQUES RECREATIVOS E PISCINAS, LAGOS, CANAIS) REPARACAO DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS NAO-MOTORIZADOS (REPARACAO E MANUTENCAO DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS NAO MOTORIZADOS, INCLUSIVE INSTALACAO DE ACESSORIOS) E REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS (REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E REPARACAO DE BRINQUEDOS).

CAPITAL R$ 250.000,00
DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)
Microempresa

CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 250.000,00
DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

PRAZO DE DURAÇÃO
Indeterminado

TITULAR			
NOME / CPF	ADMINISTRADOR	INÍCIO DO MANDATO	TÉRMINO DO MANDATO
ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA / 752.540.859-91	SIM	03/12/2014	XXXXXXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR NOMEADO / INÍCIO DO MANDATO / TÉRMINO DO MANDATO			
NOME	CPF	INÍCIO DO MANDATO	TÉRMINO DO MANDATO
ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA	752.540.859-91	03/12/2014	XXXXXXXXXXXXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

DATA 07/04/2022	NÚMERO 20220589526
ATO BALANÇO	SITUAÇÃO DAS FILIAIS REGISTRO ATIVO
EVENTO(S) BALANCO PUBLICADO	STATUS XXXXXXXXXXXXXX

continua

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NOME EMPRESARIAL GENESIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

NATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

NIRE (Sede)	CNPJ
52 60030308-2	21.542.278/0001-60

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 416

Signature Not Verified
Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI:90078664104
Date: 2022.08.22 11:41:12 BRT
Reason: Autenticação de Certidão Simplificada
Location: Goiânia - GO

Protocolo: 229931404 Chave de segurança : YrP6X

A autenticidade deste documento pode ser verificadas através do endereço: http://servicos.jucerg.go.gov.br/

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada emitida
ALESSANDRO C D OLIVEIRA, 75254085991
Goiânia, 22 de Agosto de 2022

METALÚRGICA SILLOTT LTDA

CNPJ: 42.531.033/0001-08 INSC. ESTADUAL: 261.163.299 INSC. MUNICIPAL: 1003347

RUA DOMINGOS SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, BAIRRO VILA LALAU

JARAGUÁ DO SUL – SC, CEP 89256-180

FONE: (47) 9 9144-8853 E-MAIL: metasillott@gmail.com

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 417

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa, **METALÚRGICA SILLOTT LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 42.531.033/0001-08, com sede na Rua Domingos Sanson, 150, galpão 05, bairro Vila Lalau, na cidade de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, CEP 89256-180, por intermédio do seu representante legal o Sr. **Lucas de Campos Melo e Silva**, portador da Carteira de Identidade RG nº 20746431 SSP/MT, e inscrito no CPF/MF nº 040.308.801-18, infra-assinado, apresenta a proposta, conforme especificações e quantitativos abaixo:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2022 SRP

Item	Quant	Descrição	Valor unit	Valor total
01	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCALADA TORCIDA OBJETIVO:** Permite que a criança vivencie diferentes alturas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterrado GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 75 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.	R$ 2.350,00	R$ 47.000,00
02	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO OBJETIVO:** O Tornado Triplo é um brinquedo diferente, que melhora a flexibilidade do quadril e faz com que a criança aprenda a controlar os movimentos corporais. Quando instalado em parquinhos ou playgrounds, chama a atenção pelo seu design e o desafio que proporciona. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado 55,00 x 44,00 mm (DIN 2393). Ferro maciço de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em borracha (vulcanizada).	R$ 2.000,00	R$ 40.000,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls. 418

		Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.		
03	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA MEIA-LUA OBJETIVO**: Faz com que a criança adquira noção de espaço e altura e desenvolve a força dos braços e pernas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg 	R$ 3.000,00	R$ 60.000,00
04	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA CRUZADA OBJETIVO**: Faz com que as crianças interajam, desenvolvam a lateralidade e tenham estímulos corporais e mentais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,00 mm; 3" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Ferro maciço de 1 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.	R$ 3.000,00	R$ 60.000,00

		Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos. 		
05	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA OBJETIVO**: Desenvolve o equilíbrio, controle corporal e noção de velocidade. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 e 1/2" x 2,00 mm; 2" x 4,75 mm e 2" X 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. Chapas antiderrapante de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 e 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.	R$ 3.100,00	R$ 62.000,00
06	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL OBJETIVO**: Estimula a cooperação e interação. Faz com que a criança adquira força nas pernas e noção de altura. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 9,35 mm; 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó	R$ 2.450,00	R$ 49.000,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 419

		eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.		
07	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CARROSSEL MATERIAL:** Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 4,75 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 40 (88,9 mm x 77,90 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos cônicos e esféricos. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 8	R$ 2.700,00	R$ 54.000,00
08	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA OBJETIVO**: Trabalha o equilíbrio e promove interação e facilita a cooperação entre as crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra maciça de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos	R$ 2.300,00	R$ 46.000,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 420

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls: 421

				
09	20	**PLAY: GIRA GIRA 8 LUGARES MATERIAL**: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULLE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.	R$ 1.900,00	R$ 38.000,00
10	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCADA HORIZONTAL OBJETIVO**: Move todo o corpo, desenvolve a força dos braços e a coordenação motora das crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido externo de metal de no mínimo 5", com acabamento esférico. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 6 anos.	R$ 3.000,00	R$ 60.000,00
11	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS OBJETIVO:** Trabalha a coordenação motora, agilidade, equilíbrio e consciência corporal da criança. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Ferro maciço de 3/8". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Fita antiderrapante. Corrente zincada de 5 x 18 x 33 mm. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricantete. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema	R$ 2.800,00	R$ 56.000,00

		de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. 		
12	20	**PLAY:BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO**: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos 	R$ 2.700,00	R$ 54.000,00
13	20	**PLAY: LABIRINTO OBJETIVO**: Subir ao topo, de forma estratégica para escorregar ao tubo central. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm, 1" x 1.50 mm, 7\8" x 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2". Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 6 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.	R$ 3.600,00	R$ 72.000,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 422

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 423

				
14	20	**PLAY:BALANÇO LAMBRETA DUPLA OBJETIVO:** Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" X 2,00 mm, 1 ½" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 3 anos.	R$ 3.800,00	R$ 76.000,00
15	20	**API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CAVALINHO DUPLO MATERIAL:** Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo trefilado de 114 x 99 mm. Ferro maciço de 2 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se de um sistema de movimento limitadora de borracha vulcanizada. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos	R$ 1.600,00	R$ 32.000,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 424

16	20	**PLAY:GANGORRA DUPLA OBJETIVO:** Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. Aqui, a inter-relação é bem importante, pois a brincadeira só acontece na parceria, que precisa ser negociada e administrada para chegar ao tempo e intensidade dos movimentos ideais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¾" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.	R$ 1.648,75	R$ 32.975,00
17	20	**PLAY: ESCORREGADOR 2M OBJETIVO**: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Barra chata 1 ¼" x 3/16". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. forma de fixação: Aterramento. garantia: 12 meses sob defeitos de fabricação. peso máximo recomendado por usuário: 80 Kg capacidade máxima de usuário: 2 faixa etária: Acima de 5 anos. 	1.648,75	32.975,00
18	20	**LIXEIRA TELADA SIMPLES** fabricado Com tubos de aço carbono de no Mínimo 2. ¹4? X 1,5ø mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,2ø mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de fosfato; Película protetiva de	R$ 635,55	R$ 12.711,00

		resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, solda mig e solda ponto, Parafusos zincados, arruelas e porca rebite de 1ø mm. Tampão Embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 2. 14? Com Acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. Altura: 1516 mm; frente: 485 mm; lateral: 34ø Mm; área: 5,81 m2; peso:8kg; Capacidade volumétrica: 29 litros		
19	20	**BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO** de no mínimo 1 ' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm; 1 14 x mm. Chapas de Aço carbono de no mínimo 3 mm; 2 mm. Metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø Mm x 2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig. Chumbador parabout de No mínimo 3/8'x 2 w e acabamentos em plástico injetado e/ou Emborrachado. Tampão de plástico De 1 14' . Altura: 49ø mm; frente: 1568 mm lateral: 34ø mm; área: 8, 35 m2; 14 kg	R$ 971,13	R$ 19.422,60
20	10	**ALONGADOR Ø3 ALTURAS ALONGA E RELAXA OS GRUPOS MUSCULARES** antes e após o treino. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x a mm x 3,75 mm 2 x 2 mm 1 x 1,5ø mw' x 1,2ø mm. barras chatas de no mínimo 3/16 x t'd. chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto reforço da strutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. utilizar pinos macicos, tratamento de superfície a base de fosfato pelicula protetiva de resina de poliéster termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16 corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x e arruela zincada de no mínimo hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo letivodestrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 2676 mm; frente: 159ø mm lateral159ø mm area 12,89 m2 peso 36kg 	R$ 1.700,00	R$ 17.000,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 125

21	10	**SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL** aumenta a resistência muscular e Fortalece as costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no Mínimo 2' x 2 mm; 1' x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 'z' . Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (60,30x49,22). chapas de Aço carbono de no mínimo 4, 75mm para ponto de fixação do Equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas rredondadas. Utiliza-se pinos Maciços, todos olamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentes redondos de borracha flexível(53mm x 3ømm), solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 k' , parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico Injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, Eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos Musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 83ø mm frente: 755 mm; lateral: 944 mm; área: 8,11 m2: peso: 24,5 kg	R$ 1.700,00	R$ 17.000,00
22	10	**ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO** aumenta a flexibilidade e mobilidade da Articulação dos ombros. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 3' '4 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44Mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos) , ratamento de superfície a base de fosfato; película Protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser Com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 'ã' e Arruela zincada de no mínimo 5/8' , hastes de ferro maciço trefilado De no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' e tampão Embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' k' , ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa Do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1824 mm; frente: 868 mm; lateral: 868 mm; área: 8,23 m2; peso: 24,5 kg.	R$ 1.700,00	R$ 17.000,00
23	10	**ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA** - aparelho triplo melhora a flexibilidade e Mobilidade da articulação dos ombros. Fabricado com tubos de Aço carbono de no mínimo 3' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços. Todos	R$ 2.000,00	R$ 20.000,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls: 426

		rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó Eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no Mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Externo em metal de 2' e tampão embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 3' '4', ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 147ø mm; frente: 169ø mm; Lateral: 69ø mm; área: 9,93 m2; peso: 32 kg . 		
24	10	**PLACA ORIENTATIVA** fabricada com Tubo de aço carbono de no mínimo 3 ' x 1,5ø; 2' x 1,5ø mm, chapa de aço Carbono de no mínimo ø,9ø mm; 4, 75 mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig, parafusos zincados e Arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no Mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal De 3' . Adesivada frente e verso e a logo da empresa. Altura: 3181 mm; Frente: 2182 mm; lateral: 1ø7 mm; Área: 8,81 m2; peso: 42 kg 	R$ 2.000,00	R$ 20.000,00
25	10	**PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO** aumenta a resistência muscular e Fortalece os membros inferiores. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm Para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados Com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) . Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película Protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com Sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos De borracha flexível (53mm x 3ømm), solda mig,chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação Zincados de no mínimo 5/8' x 1 'z' e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido Externo em metal de 2' , tampão embutido interno em plástico Indetado de no mínimo 3' 14' , ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 154ø mm; frente: 187ø mm; Lateral: 187ø mm; área: 14,98 m2; peso: 63 kg	R$ 2.500,00	R$ 25.000,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 427

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 428

26	10	**SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO** melhora a capacidade Cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a Resistência muscular dos membros inferiores. Fabricado com tubos De aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do Equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono Trefilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , tratamento de superficie A base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 , parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com entificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 116ø mm; frente: 2278 mm; Lateral: 84ø mm; área: 12,15 m2; peso: 89 kg 	R$ 3.500,00	R$ 35.000,00
27	10	**SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO** fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade Cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono e no mínimo 2 mm 2 x 2 mm 1 '4 x 3 mm 1 x 1,5ø mm 1 x 1.5ø mm Barra chata de no mínimo 2 x 3/16 x 1 tubo De aço carbono trefilado 2 x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) .Chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto de Fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliester termoendurecível Colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentesredondos de borracha flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8 x parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m Com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 110 mm frente 1273 mm Lateral 120 mm área 1ø,47 m2 peso 5ø,5 kg 	R$ 3.500,00	R$ 35.000,00
28	10	**ESQUI TRIPLO** melhora a capacidade cardiorrespiratória e Cardiovascular, equilíbrio e coordenação motora. Fabricado Com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' '4 x 3 mm; 1' k x 1.5ø mm; 1' x 2,øø mm. Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø	R$ 4.500,00	R$ 45.000,00

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 429

		(0,10x49,22) metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø mm x 2 mm, chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 k' . Utilizar pinos Maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento De superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha Flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' parafusos zincados e porcas Fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no Mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 1542 mm; frente: 211ø mm; Lateral: 125ø mm; área: 13,36 m2; peso: 1ø6,5 kg 		
29	10	**ESTAÇÃO SAÚDE:** equipamento com 17 (dezessete) funções distintas. * Fabricado com tubos quadrado de Aço carbono, de no mínimo 8ømm x 8ømm x 2mm; 5ømm x 3ømm x 111½; 15ømmx50mm tubo redondo de 1 1/4x2mm, 211 x 2mm; 5116. Chapa xadrez dobrada E chapa 3116 x 2 x 2mm; 311 x 'z. Peças para encaixe de 75mm x 75mm x 2mm E apoio para os pés, anatômica, de chapa xadrez com bordas Arredondadas. * manoplas de Borracha para pega das mãos. * solda do tipo mig. * pintura eletrostática a pó, após Tratamento de superfície com no Mínimo ø4 banhos químico. * fixação com parafusos parabolt de x 411½. * placa para orientações de uso, com adesivos nas duas faces. * estações de exercícios não Possuem articulações, sendo Assim, não necessita manutenções. * podendo ser instalado em áreas Mínimas de 38 m2, cobertas e ou ao ar livre. * dimensões mínimas: comp. 33øømm x alt. 23øømm x larg. 15øømm.	R$ 18.000,00	R$ 180.000,00
30	10	**SURF DUPLO** fortalece a musculaturalateral do abdômen.Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.'411 x 3,75 mm; 21 x 2 mm; I.½II x 1,5ø mm; iii x 1,5ø mm. Tubo em aço arbono refilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço da strutura e 1,9ø mm para apoio de pé. Utiliza pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/1611, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x I.¼II e arruela zincada de no mínimo ?II, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ?II, parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.'411 com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Abamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo efletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante.	R$ 1.500,00	R$ 15.000,00

		Ltura: 13ø2 mm; frente: 82ø mm; lateral: 95ø mm área: 8,32 m2; peso: 34 kg 		

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 430

MARCA/MODELO:
Marca: VAXX
Modelo: FITNESS
Fabricante: DELVA

CONDIÇÕES GERAIS:

a) Os equipamentos serão novos e acondicionados em suas embalagens originais
b) Prazo de garantia do produto ofertado: (12) meses a contar da data de entrega.
c) Prazo de Entrega: Trinta (30) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato
d) Validade da proposta de no mínimo 90 dias:
e) **DECLARO**, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Anexo I .
f) **DECLARO** que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Dados do Represente Legal responsável pela assinatura no Termo de Contrato:

IARA ROSANI OTT, na qualidade de Sócia Administradora, documento de identidade RG nº 2057374891, expedido pela SSP/RS, e CPF nº 682.288.130-15, brasileira, solteira, nascida em 04 de julho de 1974, residente e domiciliada na Rua Arthur Breithaupt, n° 160 – bairro Chico de Paulo – Jaraguá do Sul – SC, CEP 89.254-839.

Dados do Preposto Comercial: Lucas de Campos Melo e Silva, Representante Comercial/Procurador, Condominio Morada do Faval, Quadra 04, Casa 20, cidade de Cuiabá, estado do Mato Grosso, CEP 78088-800, Email: lucascamposmelo@gmail.com, Telefone: 65 – 99267-5741 Whats.

DADOS BANCÁRIOS:

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 431
0000210

Caso consagremos vencedores nesta licitação, o pagamento do preço do contrato, de acordo com nossaproposta financeira, será creditado em nossa conta Corrente de nº 349-2, Agência nº 8300-3, do BANCO DO BRASIL, Chave Pix,CNPJ: 42.531.033/0001-08.

Jaraguá do Sul/SC, 24 de agosto de 2022.

Lucas Campos

METALÚRGICA SILLOTT LTDA
CNPJ: 42.531.033/0001-08
Lucas Campos Melo
Representante Legal
CPF: 040.308.801-18 / RG: 2074643-1 SESP/MT

DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA EPP
CNPJ: 09.135.430/0001-95 INSC. ESTADUAL: 255.518.595
INSC. MUNICIPAL: 30368 RUA DOMINGOS SANSON Nº 150
– ÁREA 09, BAIRRO VILA LALAU JARAGUÁ DO SUL – SC, CEP 89256-180
FONE: (47) 3370-3794 E-MAIL: delva@delva.com.br

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 432

Laudo Técnico Ergonômico/Biomecânico

Data Validade: 31 de dezembro de 2022
Todos os equipamentos foram testados e aprovados por profissionais da área.
OBS.: todas as práticas de exercícios físicos devem ser orientadas por um profissional da área.
Não utilizar os equipamentos de forma incorreta e ou para outros fins.
Fazer intervalos de 2 minutos entre um exercício e outro sempre seguindo as orientações de um profissional da área.

Produto: Equipamentos de academia ao AR Livre
Marca: VaxxFitness
Fabricante: Delva Fabricação de Peças em Metais
Modelos: Conforme Descrição

Educador Físico: Leomar César Pereira dos Santos **(CREF 011929G-SC)**
Fisioterapeuta: Dr.:(a) Caroline Biskoski Vieira **(CREFITO 169611-F)**
Responsável Técnico: Renato Balena **(Eng.: mecânico CREA 124146-8, CPF 046.746.219-41, RG 4456355)**

Analise Realizada em equipamentos de academia ao ar livre

Apos testes nos equipamentos de academia, realizado por pessoa (x) Física ( ) Jurídica, Leomar César Pereira dos Santos **CPF/CNPJ 058.162.869-19,** Profissional da área de educação **física CREF 011929G-SC; Fisioterapeuta Dr.: (a)** Caroline Biskoski Vieira, **RG 9803861, CREFITO 169611-F,** Testou e aprovou os equipamentos de academia ao AR Livre atendendo aos requisitos exigidos quanto a ergonomia e biomecânica.

Os equipamentos atenderam todas as exigências necessárias, apresentando ótima posição referente a ergonomia, oferecendo uma postura onde o usuario consegue se exercitar de maneira adequada e sem riscos a sua integridade física, desde que utilizado da maneira adequada conforme etiqueta indicativa do fabricante.

Relação de Equipamentos Testados.

OBS.: Na relação tem equipamentos que contemplam módulos individual, duplo e triplo.

Simulador de caminhada, simulador de cavalgada, simulador de remo, Surf, Surf com pressão de pernas, Multiexercitador 6 funções, Multiexercitador 7 funções, Multiexercitador 12 funções, barra alta giratória, alongador três alturas, espaldar, espaldar com giratória, jogo de barras, jogo de barras com espaldar, barras paralelas, barra fixa, rotação diagonal, rotação vertical, rotação diagonal com vertical, simulador de esqui, elíptico mecânico, simulador de escada, simulador de bike, puxador costa, puxador peitoral, puxador com peitoral, abdominal, twister, adução e abdução de pernas, adução e abdução de braços, pressão de pernas, barra marinheiro, flexor de pernas, flexor de braços, flexor e extensor de pernas e braços, twister com tornado, torre de escalada, massageador costas, multi extenser, bike elíptica, alongflex, extensor lombar, banco com encosto, banco sem encosto, estação calistenia, mesa de inversão, mult-estação, estação multiuso, alongador 3 alturas pne, supino pne, remo pne, desenvolvimentos pne, puxada alta pne, rotação vertical pne, rotação diagonal pne, rotação vertical com diagonal pne, bike de mão pne, giro de punhos pne, voador peitoral com dorsal pne, jogo de barras pne.

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/01/2022 15:49:20 que o documento de hash (SHA-256) bcb788b9b27b57b0c37d49dba35b39fd44e331028e0a839e3b3d9e370c3655bb foi validado em 18/01/2022 15:48:06 através da transação blockchain 0xbf87c775a025d9445181f8fc8e6d912b9f230642b627b961a5fbded0134ab181e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 46722)

000212 F

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 433

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **bcb788b9b27b57b0c37d49dba35b39fd44e331028e0a839a3b3d9e370c3655bb** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **46722** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Laudo Técnico Ergonômico e Biomecânico Academia Ar Livre 2022"**, cujo assunto é descrito como **"Laudo Técnico Ergonômico e Biomecânico Academia Ar Livre 2022"**, faz prova de que em **18/01/2022 15:45:58**, o responsável **Delva Fabricação de Peças em Metais Ltda (09.135.430/0001-95)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Delva Fabricação de Peças em Metais Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **18/01/2022 15:49:14** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cível e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xbf87c775a025d94451818fc8e6d912b9f230642b627b961a5fbded0134ab161e.** Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA EPP
CNPJ: 09.135.430/0001-95 INSC. ESTADUAL: 255.518.595
INSC. MUNICIPAL: 30368 RUA DOMINGOS SANSON Nº 150
– ÁREA 09, BAIRRO VILA LALAU JARAGUÁ DO SUL – SC, CEP 89256-180
FONE: (47) 3370-3794 E-MAIL: delva@delva.com.br

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 434

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente contrato de prestação de serviços, as partes;

1. CONTRATANTE: DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.135.430/0001-95, estabelecida na Rua Domingos Sanson, nº150, área 09, bairro Vila Lalau, na cidade de Jaraguá do Sul, SC, CEP: 89256-180, com telefones (47) 3370-3794,

2. CONTRATADO: CAROLINE BISKOSKI VIEIRA, brasileira, fisioterapeuta, inscrito no Conselho Regional de fisioterapia e terapia Ocupacional sob nº 169611-F, portadora da cédula de identidade nº 9803861, residente e domiciliada na Rua Prefeito Jose Bauer, nº 119, bairro Rau, na Cidade de Jaraguá do Sul – SC, CEP.: 89254100

3. OBJETO: Prestação de Serviços de Assessoria em avaliação técnica de equipamento de produtos fabricados pela CONTRATANTE especificamente os relacionados às modalidades de exercícios físicos e lazer, como equipamentos para academia, playgrounds e acessíveis, podendo ainda confeccionar laudos, bem como realizar quaisquer correções que sejam necessárias,

4. PREÇO: A contraprestação pelos serviços prestados pelo CONTRATADO será no valor de R$ 1.100,00 (hum mil reais) a serem quitados em parcela única no ato de assinatura deste instrumento.

5. PRAZO: O presente contrato terá início em 11/01/2022 finalizando em 31/12/2022.

6. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

6.1. O CONTRATADO não terá horário fixo para execução dos serviços, bem como os fará em conta de sua própria locomoção, utilizando de recursos próprios para fins de alimentação e deslocamento, sendo indevidos pela CONTRATANTE quaisquer valores adicionais além dos previamente estabelecidos na Cláusula 4º,

6.2. O CONTRATADO detém total responsabilidade sobre as informações prestadas nas respectivas avaliações ergonômicas da funcionalidade realizadas bem como no conteúdo específicos da sua função dos documentos relacionados aos serviços, devendo para tal, e com objetivo da legalidade de seus atos, estar em dia com sua inscrição no conselho profissional competente.

6.3. O CONTRATADO não terá vinculação empregatícia com a CONTRATANTE, descabendo, em consequência, a imputação de qualquer obrigação trabalhista, notadamente por não caracterizar a presente relação como vínculo de trabalho nos termos do artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, eis que não terão as partes entre si relação de subordinação, bem como de não-eventualidade.

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/01/2022 15:47:30 que o documento de hash (SHA-256) 6bc34d71a8721f04fbee829b16110ffb559cf2ab4d4e5cb92fc32efdadb26f18 foi validado em 18/01/2022 15:43:37 através da transação blockchain 0xa96dcded422f278d5a22462cb576384cb5f33c537ce92eb2f3df366b0a048754 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 46720)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 435

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6bc34d71a8721f04fbee629b16110ffb559cf2ab4d4e5cb92fc32efdadb26f48** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **46720** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Contrato Caroline 2022"**, cujo assunto é descrito como **"Contrato Caroline 2022"**, faz prova de que em **18/01/2022 15:43:36**, o responsável **Delva Fabricação de Peças em Metais Ltda (09.135.430/0001-95)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Delva Fabricação de Peças em Metais Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **18/01/2022 15:47:20** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xa96dcded422f278d5a22462cb576384cb5f33c537ce92eb2f3df366b0a046764**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

000215

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 436





O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 29 de janeiro de 2021 16:56:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Documento nº 1361229012104207...

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/136122901210420748954

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 136122901210420748954-1
Data: 29/01/2021 16:56:44
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALC54716-AQLQ:

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-3466 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Valdez Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 437

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/02/2021 16:37:54 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 136122901210420748954-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b846c3605bc3a87cd64e7a86e4b9b874a8eff90332e5a862c6a040d63ef17e7b843707c6d96333b2af050d2c43652adc29f
f0bbc7c4dde77be85a27a1c5ba6d6c

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA EPP
CNPJ: 09.135.430/0001-95 INSC. ESTADUAL: 255.518.585
INSC. MUNICIPAL: 30368 RUA DOMINGOS SANSON Nº 150
– ÁREA 09, BAIRRO VILA LALAU JARAGUÁ DO SUL – SC. CEP 89256-180
FONE: (47) 3370-3794 E-MAIL: delva@delva.com.br

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 438

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente contrato de prestação de serviços, as partes;

1. CONTRATANTE: DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.135.430/0001-95, estabelecida na Rua Domingos Sanson, nº150, área 09, bairro Vila Lalau, na cidade de Jaraguá do Sul, SC, CEP; 89256-180, com telefones (47) 3370-3794,

2. CONTRATADO: LEOMAR CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, educador físico, inscrito no Conselho Regional de Educação Física sob nº 011929G-SC, e no CPF sob nº 058.162.869 19, residente e domiciliado na Rua Santa Ana, nº 20, bairro Tifa Martins, na cidade de Jaraguá do Sul, SC, CEP: 89253796

3. OBJETO: Prestação de Serviços de Assessoria em avaliação técnica de equipamento de produtos fabricados pela CONTRATANTE especificamente os relacionados às modalidades de exercícios físicos e lazer, como equipamentos para academia, playgrounds e acessíveis, podendo ainda confeccionar laudos, bem como realizar qualsquer correções que sejam necessárias,

4. PREÇO: A contraprestação pelos serviços prestados pelo CONTRATADO será no valor de R$ 1.100,00 (hum mil reais) a serem quitados em parcela única no ato de assinatura deste instrumento.

5. PRAZO: O presente contrato terá início em 11/01/2022 finalizando em 31/12/2022.

6. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

6.1. O CONTRATADO não terá horário fixo para execução dos serviços, bem como os fará em conta de sua própria locomoção, utilizando de recursos próprios para fins de alimentação e deslocamento, sendo indevidos pela CONTRATANTE qualsquer valores adicionais além dos previamente estabelecidos na Clausula 4ª.

6.2. O CONTRATADO detém total responsabilidade sobre as informações prestadas nas respectivas avaliações ergonômicas da funcionalidade realizadas bem como no conteúdo específicos da sua função dos documentos relacionados aos serviços, devendo para tal, e com objetivo da legalidade de seus atos, estar em dia com sua inscrição no conselho profissional competente.

6.3. O CONTRATADO não terá vinculação empregatícia com a CONTRATANTE, descabendo, em consequência, a imputação de qualquer obrigação trabalhista, notadamente por não caracterizar a presente relação como vinculo de trabalho nos termos do artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, eis que não terão as partes entre si relação de subordinação, bem como de não-eventualidade.

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/01/2022 15:48:31 que o documento de hash (SHA-256) 06414a40ba9b9e1c503c1bd19a788d5c5dea0c54be49545ce123596ef8589453 foi validado em 18/01/2022 15:44:33 através da transação blockchain 0xa4db4455d576d0484059852 9cb0be997aa9ea5a38a5d47eb4296a95b6dd09244 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 46721)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 439

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **06414a40ba9b9e1c503c1bd19a789d5c5dea0c54be49545ce123596af8589453** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **46721** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Contrato Leomar 2022"**, cujo assunto é descrito como **"Contrato Leomar 2022"**, faz prova de que em **18/01/2022 15:44:32**, o responsável **Delva Fabricação de Peças em Metais Ltda (09.135.430/0001-95)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Delva Fabricação de Peças em Metais Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **18/01/2022 15:48:24** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xa4db4455d576dc4640598529cb0be997aa9ea5a38a5d47eb4296a95b6dd09244**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

000219

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 240



Digitalizado com Cam

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/136122901211329873681

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 136122901211329873681-1
Data: 29/01/2021 16:56:43
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALC54715-6PZK;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 29 de janeiro de 2021 16:56:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-9 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 2441

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/02/2021 16:37:06 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 136122901211329873681-1
[2]**Legislações Vigentes**: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b846c3605bc3a87cd64e7a86e4b9b874a4326fca8a4a35f42c3644306c435f2f149f5b87927443c793368c98fdc31777a9ff0bbc7c4dde77be85a27a1c5ba6d6c

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CREF3/SC

SERVIÇOS ONLINE

000221 F

ACESSO PÚBLICO \ CONSULTA CADASTRAL

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 1142

Pesquisa

Informe o tipo de pesquisa	Profissional	
Selecione o tipo de busca	Num. Registro	011929
Cidade	JARAGUA DO SUL	

Pesquisar

Nº Registro	Nome	Categoria	Situação
SC-011929	LEOMAR CESAR PEREIRA DOS SANTOS	LICENCIADO/BACHAREL	ATIVO

Página 1 de 1 1

Visualizar: 20

© 2022 Spiderware

Metalurgica Sillott LTDA

000222

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347
RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180
FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia-MT
Fls.: 1143

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA/MT
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2022 SRP

DECLARAÇÃO
(Atendimento ao item 8.10, alinea "D")

A empresa, **METALÚRGICA SILLOTT LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº42.531.033/0001-08, com sede na Rua Domingos Sanson, 150, galpão 05, bairro Vila Lalau, na cidade de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, CEP 89256-180, por intermédio da seu representante legal a Sr. Lucas de Campos Melo e Silva, declara para os devidos fins que asseguramos:

- Manutenção dos equipamentos inclusive após o periodo de garantia.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Jaragua do Sul, 24 de agosto de 2022.

Lucas de Campos Melo e Silva
Representante Legal
CPF:040.308.801-18
R[illegible]74643-1 SSP/MT

[illegible]001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 100
[illegible] SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
[illegible] SUL – SC CEP: 89256-180
[illegible]7)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.

Metalurgica Sillott LTDA

000223 F

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347
RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180
FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 444

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA/MT
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2022 SRP

TERMO DE GARANTIA
(Atendimento ao item 8.10, alinea "E" e "F")

A empresa, **METALÚRGICA SILLOTT LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº42.531.033/0001-08, com sede na Rua Domingos Sanson, 150, galpão 05, bairro Vila Lalau, na cidade de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, CEP 89256-180, por intermédio da seu representante legal a Sr. Lucas de Campos Melo e Silva, declara para os devidos fins que asseguramos:

- Garantia de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação;
- Garantia da pintura de no mínimo 12 (doze) meses;

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Jaragua do Sul, 24 de agosto de 2022.

Lucas de Campos Melo e Silva
Representante Legal
CPF: 040.308.801-18
RG: 4074643-1 SSP/MT

001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 100
SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
O SUL – SC CEP: 89256-180
)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.

DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA EPP
CNPJ: 09.135.430/0001-95 INSC. ESTADUAL: 255.518.595
INSC. MUNICIPAL: 30368 RUA DOMINGOS SANSON Nº 150
– ÁREA 09, BAIRRO VILA LALAU JARAGUÁ DO SUL – SC, CEP 89256-180
FONE: (47) 3370-3794 E-MAIL: delva@delva.com.br

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 445

AUTORIZAÇÃO DE USO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

A empresa **DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA EPP,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.135.430/0001-95, inscrição estadual nº 255.518.595, com sede na Rua Domingos Sanson nº 150 – área 09, Bairro Vila Lalau, Cidade de Jaraguá do Sul – SC, CEP 89256-180, por intermédio de seu representante legal. Sr. **VALDIR SILVA,** brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 40.704.201-55, inscrito no CPF sob o nº 031.996.719-00, residente e domiciliado na Rua Arthur Breithaupt nº 300, Bairro Chico de Paula, na cidade de Jaraguá do Sul- SC, CEP 89254-839, **VÊM por meio desta, AUTORIZAR a empresa METALÚRGICA SILLOTT LTDA, inscrita no CNPJ/MF 42.531.033/0001-08, REVENDEDOR AUTORIZADO DA MARCA VAXX FITNESS,** a utilizar toda e qualquer documentação técnica que refere-se à fabricação dos seus equipamentos.

Jaraguá do Sul - SC, 20 de Janeiro de 2022.

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE JARAGUÁ DO SUL – SC
CARLOS FABRICIO GRAMMS TABELIÃO

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de
VALDIR SILVA

Doc: 16. Jaraguá do Sul-SC, 20/01/2022. FMD
HEMYLIN SABRINA MAAS - ESCREVENTE
Selo Digital de Fiscalização: GHQ84799-JED1 - NORMAL
Emol:R$2,88 - Selo(s): R$3,11 e R$ 7,00

1º TABELIONATO Notas e Protesto Marta de Jaraguá do Sul

DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA EPP
CNPJ: 09.135.430/0001-95
VALDIR SILVA – SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 031.996.719-00 / RG: 40.704.201-55

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 20/01/2022 15:43:11 que o documento de hash (SHA-256) dad863f5533caf2a917d8e8d30f500b2bd2ad0fbf5b0377eabebbf49282b58e8 foi validado em 20/01/2022 15:40:54 através da transeção blockchain 0x68ec086f978aa8770319bb6c9d6f2006d3cc3034f0a4443b5c44a70329c8fc4c e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 47226)

000225 F

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 446

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **dad863f5533caf2a917d6e8d30f500b2bd2ad0fbf5b0377eababbf49282b56e6** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **47225** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Autorização de uso de Documentos Técnicos"**, cujo assunto é descrito como **"Autorização de uso de Documentos Técnicos"**, faz prova de que em **20/01/2022 15:41:15**, o responsável **Delva Fabricação de Peças em Metais Ltda (09.135.430/0001-95)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Delva Fabricação de Peças em Metais Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **20/01/2022 15:43:03** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x68ec086f978aa6770319bb6c9d6f2006d3cc3034f0a4443b5c44a70328c8fc4c**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.


Equipamentos para academias Ar Livre e Brinquedos para Playground: Todos os equipamentos são fixados com parafusos Parabolts *(fornecido junto com os aparelhos)*, em piso de concreto.
Também disponivel com chumbadores direto no concreto
Fabricamos qualquer modelo e tamanho de equipamento de ginástica, inclusive os tipo PNE que sejam solicitados pelas prefeituras, seguem modelos ilustrativos de projetos caso seja necessário verificar outros modelos e a capacidade técnica da empresa estamos a disposição para esclarecimentos e eventual visita técnica se necessário , a VAXX tem o maior prazer em recebê-los !
vaxx fitness
CATÁLOGO 2021
www.delva.com.br
delva@delva.com.br
47 3370 3794
Rua Domingos Sanson número 150 área 9 Jaraguá do sul – SC cep 89256180
Delva fabricação @delvafabrica

da Cipa-MT

vaxx fitness



ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCALADA TORCIDA OBJETIVO: Permite que a criança vivencie diferentes alturas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterrado GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 75 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.



Delva Fabricação

www.delva.com.br
Delva fabricação
@delvafabrica
delva@delva.com.br
47 3370 3794

Prefeitura São Pedro da
Fls: 148

vaxx fitness





ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA MEIA-LUA

OBJETIVO: Faz com que a criança adquira noção de espaço e altura e desenvolve a força dos braços e pernas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg



Prefeitura ... Fls.: ... Depto da Ci...

www.delva.com.br

Delva fabricação
@delvafabrica

delva@delva.com.br

47 3370 3794

Proibida a reprodução sem autorização da Delva

228

vaxx fitness



ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA OBJETIVO: Desenvolve o equilíbrio, controle corporal e noção de velocidade. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 e 1/2" x 2,00 mm; 2" x 4,75 mm e 2" X 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. Chapas antiderrapante de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 e 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.







Prefeitura ... Clp
Fls:

www.delva.com.br
Delva fabricação
delva@delva.com.br
47 3370 3794

vaxx fitness

ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CARROSSEL MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 4,75 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 40 (88,9 mm x 77,90 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos cônicos e esféricos. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 8







Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - MT
Fls.: 451

www.delva.com.br
delva@delva.com.br
47 3370 3794
Delva fabricação
@delvafabrica

vaxx fitness





GIRA GIRA 8 LUGARES MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULLE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.



Diretoria de Compras
Deivaldo Bonacorso

www.vaxx.com.br
vaxx@vaxx.com.br
47 3370 3794

vaxx fitness



ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS
OBJETIVO: Trabalha a coordenação motora, agilidade, equilíbrio e consciência corporal da criança. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Ferro maciço de 3/8". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Fita antiderrapante. Corrente zincada de 5 x 18 x 33 mm. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricantete. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.







Delva Fabricação

Prefeitura Municipal de
Cipa-MT
Fls.: 453

www.delva.com.br
Delva fabricação
@delvafabrica
delva@delva.com.br
47 3370 3794

CPL 232

vaxx fitness



LABIRINTO OBJETIVO: Subir ao topo, de forma estratégica para escorregar ao tubo central. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm, 1" x 1.50 mm, 7\8" x 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2". Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 6 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.







Delva Fabricação

www.delva.com.br
Delva fabricação
@delvafabrica
delva@delva.com.br
47 3370 3794

Prefeitura ... São Pedro da ... Cipa-MT Fls: 454

vaxx fitness



ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CAVALINHO DUPLO

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo trefilado de 114 x 99 mm. Ferro maciço de 2 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se de um sistema de movimento limitadora de borracha vulcanizada. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos









Prefeitura
Fls.: 255

www.vaxx.com.br
vaxx@vaxx.com.br
47 3370 3794

vaxx fitness



ESCORREGADOR 2M OBJETIVO: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Barra chata 1 ¼" x 3/16". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. forma de fixação: Aterramento. garantia: 12 meses sob defeitos de fabricação. peso máximo recomendado por usuário: 80 Kg capacidade máxima de usuário: 2 faixa etária: Acima de 5 anos.



Delva Fabricação

www.delva.com.br

Delva fabricação
@delvafabrica

delva@delva.com.br

47 3370 3794

Prefeitura
Folha
Setor da Cid

vaxx fitness



BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO de no mínimo 1 ' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm; 1 14 x mm. Chapas de Aço carbono de no mínimo 3 mm; 2 mm. Metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø Mm x 2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termoendurecível colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig. Chumbador parabout de No mínimo 3/8'x 2 w e acabamentos em plástico injetado e/ou Emborrachado. Tampão de plástico De 1 14' . Altura: 49ø mm; frente: 1568 mm lateral: 34ø mm; área: 8, 35 m2; 14 kg







Delva Fabricação e Peças em Metais

www.delva.com.br

Delva fabricação
@delvafabrica

delva@delva.com.br

47 3370 3794

Prefeitura ... Centro da Ci...
457
236

vaxx fitness





SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL aumenta a resistência muscular e Fortalece as costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no Mínimo 2' x 2 mm; 1' x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 'z' . Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (60,30x49,22). chapas de Aço carbono de no mínimo 4, 75mm para ponto de fixação do Equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas rredondadas. Utiliza-se pinos Maciços, todos olamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentes redondos de borracha flexível(53mm x 3ømm), solda mig, Chumbador paraboul de no mínimo 3/8' x 2 k' , parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico Injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, Eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos Musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 83ø mm frente: 755 mm; lateral: 944 mm; área: 8,11 m2; peso: 24,5 kg



Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia
Fls.: 458

Delva Fabricação

www.delva.com.br
delva@delva.com.br
47 3370 3794
Delva fabricação
@delvafabrica

vaxx fitness





ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - aparelho triplo melhora a flexibilidade e Mobilidade da articulação dos ombros. Fabricado com tubos de Aço carbono de no mínimo 3' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços. Todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó Eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no Mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Externo em metal de 2' e tampão embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 3' '4', ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 147ø mm; frente: 169ø mm; Lateral: 69ø mm; área: 9,93 m2; peso: 32 kg .



Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa
Fls.: 459

www.delva.com.br
Delva fabricação
@delvafabricação
delva@delva.com.br
47 3370 3794

vaxx fitness



PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO aumenta a resistência muscular e Fortalece os membros inferiores. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm Para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados Com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) . Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película Protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com Sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos De borracha flexível (53mm x 3ømm), solda mig,chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16" , corte a laser com parafusos de fixação Zincados de no mínimo 5/8' x 1 ½' e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8" , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido Externo em metal de 2" , tampão embutido interno em plástico Indetado de no mínimo 3" 14" , ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado; Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 154ø mm; frente: 187ø mm; Lateral: 187ø mm; área: 14,98 m2; peso: 63 kg







Prefeitura Municipal de Penha
Fls.: 1460

www.delva.com.br
Delva fabricação
@delvafabrica
delva@delva.com.br
47 3370 3794

vaxx fitness



SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade Cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono e no mínimo 2 mm 2 x 2 mm 1 '4 x 3 mm 1 x 1,5ø mm 1 x 1.5ø mm Barra chata de no mínimo 2 x 3/16 x 1 tubo De aço carbono trefilado 2 x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) .Chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto de Fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato película proletiva de resina de poliester termoendurecível Colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentesredondos de borracha flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8 x parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m Com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 110 mm frente 1273 mm Lateral 120 mm área 1ø,47 m2 peso 5ø,5 kg







Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
Fls.: 001250

www.delva.com.br
delva@delva.com.br
47 3370 3794
Delva fabricação
@delvafabrica

vaxx fitness





SURF DUPLO fortalece a musculaturalateral do abdômen.Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.'411 x 3,75 mm; 21 x 2 mm; I.½II x 1,5ø mm; iii x 1,5ø mm. Tubo em aço arbono refilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço da strutura e 1,9ø mm para apoio de pé. Utiliza pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/1611, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x I.¼II e arruela zincada de no mínimo ?II, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ?II,, parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.'411 com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Abamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo efletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Ltura: 13ø2 mm; frente: 82ø mm; lateral: 95ø mm área: 8,32 m2; peso: 34 kg



Prefeitura de São Pedro da Cipa... Fls.: 1462

www.delva.com.br
Delva fabricação
delvafabrica
delva@delva.com.br
47 3370 3794


vaxx fitness
www.delva.com.br
Delva fabricação
@delvafabrica
delva@delva.com.br
47 3370 3794

vaxx fitness
Prefeitura Municipal de Cianorte - Paraná

Genesis Artigos Esportivos

000245

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-MT/MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022
JULGAMENTO: ITENS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATI (ACADEMIAS PARA TERCEIRA IDADE) E API (ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE, PLAYGROUNDS E PARQUINHOS)

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 465

DADOS DA PROPONENTE:
Nome: GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ nº: 21.542.278/0001-60 **Insc. Estadual:** 10670973-9 **Insc. Municipal:** 86489
Endereço: AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47 , LOTE 40, - VIVIAN PARQUE
CEP: 75135490 **Cidade:** ANÁPOLIS **UF:** GO
Fone: 62-3321-5862 **E-mail:** genesis.ind.com@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:
CEF / 2262 OP. 003 / 4319-8

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
Alessandro Correa de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Avenida Pedro Ludovico, 2623, Bl. B5, Apto. 101, Vila São Joaquim, CEP 75.145-275 na cidade de Anápolis/GO.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTDE:	VLR UNITÁRIO:	VLR TOTAL:
01	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCALADA TORCIDA OBJETIVO: Permite que a criança vivencie diferentes alturas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterrado GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 75 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	20	R$ 2.405,00 DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS	R$ 48.100,00 QUARENTA E OITO MIL E CEM REAIS
02	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO OBJETIVO: O Tornado Triplo é um brinquedo diferente, que melhora a flexibilidade do quadril e faz com que a criança aprenda a controlar os movimentos corporais. Quando instalado em parquinhos ou playgrounds, chama a atenção pelo seu design e o desafio que proporciona. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado 55,00 x 44,00 mm (DIN 2393). Ferro maciço de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ¼" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em borracha (vulcanizada). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição	20	R$ 2.360,50 DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R$ 47.210,00 QUARENTA E SETE MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS

	de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE			
03	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA MEIA-LUA OBJETIVO: Faz com que a criança adquira noção de espaço e altura e desenvolve a força dos braços e pernas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	20	R$ 3.494,38 TRES MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	R$ 69.887,60 SESSENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
04	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA CRUZADA OBJETIVO: Faz com que as crianças interajam, desenvolvam a lateralidade e tenham estímulos corporais e mentais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,00 mm; 3" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Ferro maciço de 1 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	20	R$ 3.201,25 TRES MIL, DUZENTOS E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R$ 64.025,00 SESSENTA E QUATRO MIL, VINTE E CINCO REAIS
05	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA OBJETIVO: Desenvolve o equilíbrio, controle corporal e noção de velocidade.	20	R$ 3.788,88 TRES MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E	R$ 75.777,60 SETENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E SETENTA E

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 466

GENESIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ: 21.542.276/0001-60
AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47 , LOTE 40, - VIVIAN PARQUE
CEP: 75135490 - ANÁPOLIS - GO
GENESIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
62-3321-5862 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM

Genesis Artigos Esportivos

000247 F

	MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 e 1/2" x 2,00 mm; 2" x 4,75 mm e 2" X 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. Chapas antiderrapante de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 e 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE		OITENTA E OITO CENTAVOS	SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
06	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL OBJETIVO: Estimula a cooperação e interação. Faz com que a criança adquira força nas pernas e noção de altura. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 9,35 mm; 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	20	R$ 2.721,25 DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R$ 54.425,00 CINQUENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS
07	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CARROSSEL MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 4,75 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 40 (88,9 mm x 77,90 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos cônicos e esféricos. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e	20	R$ 3.262,50 TRES MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R$ 65.250,00 SESSENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 467

GENESIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ: 21.542.278/0001-60
AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47 . LOTE 40, - VIVIAN PARQUE
CEP: 75135490 - ANÁPOLIS - GO
GENESIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
62-3321-5862 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM

	arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 8 MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE			
08	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA OBJETIVO: Trabalha o equilíbrio e promove interação e facilita a cooperação entre as crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra maciça de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	20	R$ 2.682,00 DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS	R$ 53.640,00 CINQUENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS
09	PLAY: GIRA GIRA 8 LUGARES MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULLE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	20	R$ 1.970,00 UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS	R$ 39.400,00 TRINTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS
10	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCADA HORIZONTAL OBJETIVO: Move todo o corpo, desenvolve a força dos braços e a coordenação motora das crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido externo de metal de no mínimo 5", com acabamento esférico. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.	20	R$ 3.656,25 TRES MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R$ 73.125,00 SETENTA E TRES MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 468

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 2168

	PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 6 anos. MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE			
11	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS OBJETIVO: Trabalha a coordenação motora, agilidade, equilíbrio e consciência corporal da criança. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Ferro maciço de 3/8". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Fita antiderrapante. Corrente zincada de 5 x 18 x 33 mm. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricantete. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	20	R$ 3.226,25 TRES MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R$ 64.525,00 SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS
12	PLAY:BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	20	R$ 3.126,25 TRES MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R$ 62.525,00 SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS
13	PLAY: LABIRINTO OBJETIVO: Subir ao topo, de forma estratégica para escorregar ao tubo central. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm, 1" x 1.50 mm, 7\8" x 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2". Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com	20	R$ 4.612,50 QUATRO MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R$ 92.250,00 NOVENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 000250
470

	banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 6 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE			
14	PLAY:BALANÇO LAMBRETA DUPLA OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" X 2,00 mm, 1 ½" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 3 anos. MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	20	R$ 4.411,75 QUATRO MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R$ 88.235,00 OITENTA E OITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS
15	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CAVALINHO DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo trefilado de 114 x 99 mm. Ferro maciço de 2 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se de um sistema de movimento limitadora de borracha vulcanizada. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	20	R$ 1.633,75 UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R$ 32.675,00 TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS
16	PLAY:GANGORRA DUPLA OBJETIVO: Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. Aqui, a inter-relação é bem importante, pois a brincadeira só acontece na parceria, que precisa ser negociada e administrada para chegar ao tempo e intensidade dos movimentos ideais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no	20	R$ 1.648,75 UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R$ 32.975,00 TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

	mínimo 3 ½" x 2,00 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¾" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE			
17	PLAY: ESCORREGADOR 2M OBJETIVO: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Barra chata 1 ¼" x 3/16". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. forma de fixação: Aterramento. garantia: 12 meses sob defeitos de fabricação. peso máximo recomendado por usuário: 80 Kg capacidade máxima de usuário: 2 faixa etária: Acima de 5 anos MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	20	R$ 1.648,75 UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R$ 32.975,00 TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS
18	LIXEIRA TELADA SIMPLES fabricado Com tubos de aço carbono de no Mínimo 2. 14? X 1,5ø mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,2ø mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, solda mig e solda ponto, Parafusos zincados, arruelas e porca rebite de 1ø mm. Tampão Embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2. 14? Com Acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. Altura: 1516 mm; frente: 485 mm; lateral: 34ø Mm; área: 5,81 m2; peso:8kg; Capacidade volumétrica: 29 litros MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE	20	R$ 635,55 SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	R$ 12.711,00 DOZE MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS
19	BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO de no minimo 1 ' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm; 1 14 x mm. Chapas de Aço carbono de no mínimo 3 mm; 2 mm. Metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø Mm x 2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termoendurecível colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig. Chumbador parabout de No mínimo 3/8'x 2 w e acabamentos em plástico injetado e/ou Emborrachado. Tampão de plástico De 1 14' . Altura: 49ø mm; frente: 1568 mm lateral: 34ø mm; área: 8, 35 m2; 14 kg MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE	20	R$ 971,13 NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS	R$ 19.422,60 DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS
20	ALONGADOR Ø3 ALTURAS ALONGA E RELAXA OS GRUPOS MUSCULARES antes e após o treino. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x a mm x 3,75 mm 2 x 2 mm 1 x 1,5ø mw' x 1,2ø mm. barras chatas de no	10	R$ 1.778,75 UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO	R$ 17.787,50 DEZESSETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT Fls. 471

Genesis Artigos Esportivos

0002521

	mínimo 3/16 x t'd. chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto reforço da strutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. utilizar pinos macicos, tratamento de superficie a base de fosfato pelicula protetiva de resina de poliéster termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16 corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x e arruela zincada de no mínimo hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo letivodestrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 2676 mm; frente: 159ø mm lateral159ø mm area 12,89 m2 peso 36kg MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE		CENTAVOS	CENTAVOS
21	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL aumenta a resistência muscular e Fortalece as costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no Mínimo 2' x 2 mm; 1' x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 'z' . Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (60,30x49,22). chapas de Aço carbono de no mínimo 4, 75mm para ponto de fixação do Equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas rredondadas. Utiliza-se pinos Maciços, todos olamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentes redondos de borracha flexível(53mm x 3ømm), solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 k' , parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico Injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, Eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos Musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 83ø mm frente: 755 mm; lateral: 944 mm; área: 8,11 m2; peso: 24,5 kg MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE	10	R$ 1.968,75 UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R$ 19.687,50 DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
22	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO aumenta a flexibilidade e mobilidade da Articulação dos ombros. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 3' '4 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44Mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos) , ratamento de superfície a base de fosfato; película Protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser Com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 'ã' e Arruela zincada de no mínimo 5/8' , hastes de ferro maciço trefilado De no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' e tampão Embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' k' , ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa Do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1824 mm; frente: 868 mm; lateral: 868 mm; área: 8,23 m2; peso: 24,5 kg. MARCA: GENESIS	10	R$ 1.877,50 UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R$ 18.775,00 DEZOITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 472

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ: 21.542.276/0001-60
AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47 , LOTE 40, - VIVIAN PARQUE
CEP: 75135490 - ANÁPOLIS - GO
GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
62-3321-5862 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM

	MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE			
23	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - aparelho triplo melhora a flexibilidade e Mobilidade da articulação dos ombros. Fabricado com tubos de Aço carbono de no mínimo 3' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços. Todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó Eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no Mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Externo em metal de 2' e tampão embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 3' '4', ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 147ø mm; frente: 169ø mm; Lateral: 69ø mm; área: 9,93 m2; peso: 32 kg MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE	10	R$ 2.292,50 DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R$ 22.925,00 VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS
24	PLACA ORIENTATIVA fabricada com Tubo de aço carbono de no mínimo 3 ' x 1,5ø; 2' x 1,5ø mm, chapa de aço Carbono de no mínimo ø,9ø mm; 4, 75 mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig, parafusos zincados e Arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no Mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal De 3' . Adesivada frente e verso e a logo da empresa. Altura: 3181 mm; Frente: 2182 mm; lateral: 1ø7 mm; Área: 8,81 m2; peso: 42 kg MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE	10	R$ 2.196,25 DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R$ 21.962,50 VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
25	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO aumenta a resistência muscular e Fortalece os membros inferiores. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm Para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados Com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) . Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película Protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com Sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos De borracha flexível (53mm x 3ømm), solda mig,chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação Zincados de no mínimo 5/8' x 1 'z' e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido Externo em metal de 2' , tampão embutido interno em plástico Indetado de no mínimo 3' 14' , ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 154ø mm; frente: 187ø mm; Lateral: 187ø mm; área: 14,98 m2; peso: 63 kg MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE	10	R$ 2.956,25 DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R$ 29.562,50 VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 473

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ: 21.542.276/0001-60
AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47 , LOTE 40, - VIVIAN PARQUE
CEP: 75135490 - ANÁPOLIS - GO
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
62-3321-5662 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM

26	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO melhora a capacidade Cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a Resistência muscular dos membros inferiores. Fabricado com tubos De aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1.5ø mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do Equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono Trefilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , tratamento de superfície A base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 , parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com entificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 116ø mm; frente: 2278 mm; Lateral: 84ø mm; área: 12,15 m2; peso: 89 kg MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE	10	R$ 3.709,31 TRES MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS	R$ 37.093,10 TRINTA E SETE MIL, NOVENTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS
27	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade Cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono e no mínimo 2 mm 2 x 2 mm 1 '4 x 3 mm 1 x 1,5ø mm 1 x 1.5ø mm Barra chata de no mínimo 2 x 3/16 x 1 tubo De aço carbono trefilado 2 x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) .Chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto de Fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliester termoendurecível Colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentesredondos de borracha flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8 x parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m Com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 110 mm frente 1273 mm Lateral 120 mm área 1ø,47 m2 peso 5ø,5 kg MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE	10	R$ 4.485,63 QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS	R$ 44.856,30 QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS
28	ESQUI TRIPLO melhora a capacidade cardiorrespiratória e Cardiovascular, equilíbrio e coordenação motora. Fabricado Com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' '4 x 3 mm; 1' k x 1.5ø mm; 1' x 2,øø mm. Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (0,10x49,22) metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø mm x 2 mm, chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 k' . Utilizar pinos Maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento De superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha Flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' parafusos zincados e porcas Fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no Mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 1542 mm; frente: 211ø mm; Lateral: 125ø mm; área: 13,36 m2; peso: 1ø6,5 kg MARCA: GENESIS	10	R$ 4.696,68 QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	R$ 46.966,80 QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 474

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ: 21.542.278/0001-60
AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47 , LOTE 40, - VIVIAN PARQUE
CEP: 75135490 - ANÁPOLIS - GO
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
62-3321-5862 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM

	MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE			
29	ESTAÇÃO SAÚDE: equipamento com 17 (dezessete) funções distintas. * Fabricado com tubos quadrado de Aço carbono, de no mínimo 8ømm x 8ømm x 2mm; 5ømm x 3ømm x 111½; 15ømmx50mm tubo redondo de 1 1/4x2mm, 211 x 2mm; 5116. Chapa xadrez dobrada E chapa 3116 x 2 x 2mm; 311 x 'z. Peças para encaixe de 75mm x 75mm x 2mm E apoio para os pés, anatômica, de chapa xadrez com bordas Arredondadas. * manoplas de Borracha para pega das mãos. * solda do tipo mig. * pintura eletrostática a pó, após Tratamento de superfície com no Mínimo ø4 banhos químico. * fixação com parafusos parabolt de x 411½. * placa para orientações de uso, com adesivos nas duas faces. * estações de exercícios não Possuem articulações, sendo Assim, não necessita manutenções. * podendo ser instalado em áreas Mínimas de 38 m2, cobertas e ou ao ar livre. * dimensões mínimas: comp. 33øømm x alt. 23øømm x larg. 15øømm. MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE	10	R$ 23.675,00 VINTE E TRES MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	R$ 236.750,00 DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS
30	SURF DUPLO fortalece a musculaturalateral do abdômen.Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.'411 x 3,75 mm; 21 x 2 mm; l.¼ll x 1,5ø mm; lli x 1,5ø mm. Tubo em aço arbono refilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço da strutura e 1,9ø mm para apoio de pé. Utiliza pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/1611, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x l.¼ll e arruela zincada de no mínimo ?ll, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ?ll, parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.'411 com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Abamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo efletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Ltura: 13ø2 mm; frente: 82ø mm; lateral: 95ø mm área: 8,32 m2; peso: 34 kg MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE	10	R$ 1.927,50 UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R$ 19.275,00 DEZENOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 475

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ: 21.542.278/0001-60
AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47 , LOTE 40. - VIVIAN PARQUE
CEP: 75135490 - ANÁPOLIS - GO
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
62-3321-5662 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM

Genesis Artigos Esportivos

000256

Valor Total da Proposta é de: R$ 1.544.775,00
UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 476

VALIDADE DA PROPOSTA 90 (noventa) dias

PRAZO DE ENTREGA: 35 (trinta e cinco) dias contados após solicitação do orgão requisitante

LOCAL DE ENTREGA: O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias

PRAZO DE GARANTIA: 24 (vinte e quatro) meses para defeitos de fabricação

PRAZO DE INSTALAÇÃO: não comtempla

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme faculta o artigo 57 da Lei n.º 8.666/93.

Prazo de garantia da pintura : 12 (doze) meses Declaramos que os preços ofertados estão inclusos todas as despesas relativas ao fornecimento dos produtos, incluídos aí, frete, carga e descarga, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e fiscais e impostos inerentes à comercialização. Declaramos conhecer e aceitar todas as exigencias do edital e seus anexos. Procedencia: Nacional

ANÁPOLIS/GO, 25 de agosto de 2022

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNPJ: 21.542.278/0001-60
ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA
PROCURADOR/ CREDENCIADO
RG Nº 24080713
CPF nº 75254085991

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ: 21.542.278/0001-60
AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47 , LOTE 40, - VIVIAN PARQUE
CEP: 75135490 - ANÁPOLIS - GO
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
62-3321-5662 CELULAR: 62-98166-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM

Genesis Artigos Esportivos

000257

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls. 477

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-MT/MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022
JULGAMENTO: ITENS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATI (ACADEMIAS PARA TERCEIRA IDADE) E API (ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE, PLAYGROUNDS E PARQUINHOS)

DADOS DA PROPONENTE:
Nome: GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ nº: 21.542.278/0001-60 **Insc. Estadual:** 10670973-9 **Insc. Municipal:** 86489
Endereço: AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47 , LOTE 40, - VIVIAN PARQUE
CEP: 75135490 **Cidade:** ANÁPOLIS **UF:** GO
Fone: 62-3321-5862 **E-mail:** genesis.ind.com@gmail.com
DADOS BANCÁRIOS:
CEF / 2262 OP. 003 / 4319-8

TERMO DE GARANTIA

A empresa GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.542.278/0001-60, sediada na Avenida Pedro ludovico S/N - Quadra 47 , Lote 40, - Vivian Parque, CEP 75135490, ANÁPOLIS/GO, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

OS PRODUTOS OFERTADOS POSSUEM GARANTIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

OS PRODUTOS OFERTADOS POSSUEM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES PARA PINTURA.

QUE A PRÓPRIA EMPRESA É RESPONSÁVEL DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INCLUSIVE APÓS O PERÍODO DE GARANTIA, FORNECEMOS PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.

ANÁPOLIS/GO, 25 de agosto de 2022

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNPJ: 21.542.278/0001-60
ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA
PROCURADOR/ CREDENCIADO
RG Nº 24080713
CI Nº 75254085991

Gênesis Artigos Esportivos

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 478
000258

LAUDO DE ERGONOMIA E BIOMECÂNICA

O presente laudo tem por escopo a avaliação ergonômica e biomecânica de equipamentos de ginástica para todas as faixas etárias, equipamentos exclusivos à pessoa portadora de deficiência, equipamentos adaptados para pessoas com e sem deficiência, brinquedos infantis (playground), mobiliário urbano de uso ao ar livre e equipamentos de ginástica de uso residencial.

1. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE:

EMPRESA: GÊNESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ 21.542.278/0001-60, situada na Av. Pedro Ludovico S/N, quadra A, lote 03, galpão 03, bairro Jardim Ana Cláudia, CEP 75.135-866, Anápolis – GO, por seu proprietário ALESSANDRO CORRÊA DE OLIVEIRA, brasileiro, empresário, portador do RG nº 2408071-3 SSP/MT e inscrito no CPF nº 752.540.859-91.

2. IDENTIFICAÇÃO DO ANALISTA:

LEONILDO FERREIRA PIMENTEL, portador do RG nº 2321274 SSP/GO e inscrito no CPF nº 941.218.771-87, Educador Físico, CREF: 004442-G/GO, residente e domiciliado na Rua R6, quadra 14, lote 12, bairro Jardim Águas Claras, Niquelândia – GO.

3. DA AVALIAÇÃO

Após análise ergonômica e biomecânica realizada, foram avaliados os equipamentos da Academia da Terceira Idade (ATI), Academia para Jovens e Adultos (AJA), Academia para Cadeirante, Academia Adaptada (ADAPTA) nos módulos: INDIVIDUAL, DUPLO, TRIPLO, CONJUGADO e MULTIFUNÇÕES, os brinquedos da Academia da Primeira Idade (API), e, MOBILIÁRIO URBANO, assim como outros aparelhos de ginástica descritos abaixo:

3.1 ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE (ATI)

- ALONGADOR COM UMA ALTURA
- ALONGADOR COM DUAS ALTURAS
- ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS
- ABDOMINAL SENTADO
- ABDOMINAL SENTADO DUPLO
- ADUTOR E ABDUTOR DE COXAS INDIVIDUAL
- ADUTOR E ABDUTOR DE COXAS DUPLO
- ADUTOR E ABDUTOR DE COXAS TRIPLO
- BARRA HORIZONTAL DE APOIO
- BICICLETA INDIVIDUAL
- BICICLETA DUPLA
- BICICLETA TRIPLA
- CADEIRA BIKE INDIVIDUAL
- CADEIRA BIKE DUPLA
- CADEIRA BIKE TRIPLA
- CIRCUITO DE GINÁSTICA I
- CIRCUITO DE GINÁSTICA II
- DESENVOLVIMENTO
- ELÍPTICO MECÂNICO INDIVIDUAL
- ELÍPTICO MECÂNICO DUPLO
- ELÍPTICO MECÂNICO TRIPLO
- ESPALDAR INDIVIDUAL
- ESPALDAR DUPLO
- ESPALDAR TRIPLO
- ESQUI INDIVIDUAL
- ESQUI DUPLO
- ESQUI TRIPLO
- EXTENSOR E FLEXOR DE JOELHOS INDIVIDUAL
- EXTENSOR E FLEXOR DE JOELHOS DUPLO
- EXTENSOR E FLEXOR DE JOELHOS TRIPLO
- EXTENSÃO LOMBAR INDIVIDUAL
- EXTENSÃO LOMBAR DUPLO

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº - QUADRA A - LOTE 03 GALPÃO 03
JARDIM ANA CLAUDIA
CEP: 75.135-866 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/110801205211548831014

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 110801205211548831014-1
Data: 12/05/2021 10:48:14
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALM00423-DLKF:

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Valter Azevêdo Bastos
Tabelião

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 12 de maio de 2021 10:48:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Gênesis Artigos Esportivos

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 479 000259

- EXTENSÃO LOMBAR TRIPLO
- ESTAÇÃO MULTIUSO
- FLEXOR DE EXTENSOR DE BRAÇOS INDIVIDUAL
- FLEXOR DE EXTENSOR DE BRAÇOS DUPLO
- FLEXOR E EXTENSOR DE BRAÇOS TRIPLO
- FLEXOR E EXTENSOR DE PERNAS INDIVIDUAI
- FLEXOR E EXTENDOR DE PERNAS DUPLO
- FLEXOR E EXTENSOR DE PERNAS TRIPLO
- GLÚTEOS INDIVIDUAL
- GLÚTEOS DUPLO
- JOGO DE BARRAS (COM ESPALDAR)
- MASSAGEADOR INDIVIDUAL
- MASSAGEADOR DUPLO
- MEGAESTAÇÃO
- MULTIEXERCITADOR COM TRÊS FUNÇÕES
- MULTIEXERCITADOR COM TRÊS FUNÇÕES - DUPLO
- MULTIEXERCITADOR COM QUATRO FUNÇÕES
- MULTIEXERCITADOR COM CINCO FUNÇÕES
- MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES
- MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇOES .COM ESPALDAR'
- MULTIEXERCITADOR COM SETE FUNÇÕES
- MULTIEXERCITADOR COM OITO FUNÇÕES
- MULTIEXERCITADOR COM NOVE FUNÇOES
- MULTIEXERCITADOR COM DEZ FUNÇÕES
- MULTIEXERCITADOR COM ONZE FUNÇÕES
- MULTIEXERCITADOR COM DOZE FUNÇÕES
- PEITORAL INDIVIDUAL COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR
- PEITORAL DUPLO COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR
- PEITORAL INDIVIDUAL COM ARTICULAÇÃO INFERIOR
- PEITORAL DUPLO COM ARTICULAÇÃO INFERIOR
- PUXADOR COM PEITORAL COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR
- PUXADOR COM PEITORAL COM ARTICULAÇÃO INFERIOR
- POSTES FLEXORES
- PRESSÃO DE PERNAS INDIVIDUAL
- PRESSÃO DE PERNAS DUPLO
- PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO
- PUXADA ALTA INDIVIDUAL (COM PROTEÇÃO)
- PUXADOR INDIVIDUAL COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR
- PUXADOR DUPLO COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR
- PUXADOR INDIVIDUAL COM ARTICULAÇÃO INFERIOR
- PUXADOR DUPLO COM ARTICULAÇÃO INFERIOR
- REMADA SENTADO INDIVIDUAL
- REMADA SENTADO DUPLO
- REMADA SENTADO TRIPLO
- ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL - APARELHO INDIVIDUAL
- ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL - APARELHO DUPLO
- ROTAÇAO DUPLA DIAGONAL - APARELHO TRIPLO
- ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLA DIAGONAL
- ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL COM TWISTER CONJUGADO
- ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL
- ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO
- ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO
- SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL
- SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO
- SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO
- SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL
- SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO
- SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO
- SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL
- SIMULADOR DE ESCADA DUPLO
- SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO
- SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL
- SIMULADOR DE REMO DUPLO
- SIMULADOR DE REMO TRIPLO
- SIMULADOR DE CAVALGADA COM ESQUI CONJUGADO
- SIMULADOR DE CAMINHADA COM SURF E PRESSÃO DE
- PERNAS CONJUGADOS
- SURF COM PRESSÃO DE PERNAS
- SURF INDIVIDUAL
- SURF DUPLO
- SUPINO SENTADO
- SUPINO SENTADO DUPLO
- TORRE DE ELEVAÇÃO DE BRAÇOS INDIVIDUAL
- TORRE DE ELEVAÇÃO DE BRAÇOS DUPLO
- TORRE DE ELEVAÇÃO DE BRAÇOS TRIPLO
- TWISTER INDIVIDUAL
- TWISTER DUPLO
- TWISTER TRIPLO
- UP DOWN
- UP DOWN DUPLO

3.2 ACADEMIAS PARA JOVENS E ADULTOS (AJA)

- ABDOMINAL INDIVIDUAL
- ABDOMINAL DUPLO
- ABDOMINAL COM PARALELAS INDIVIDUAL
- ABDOMINAL COM PARALELAS DUPLO
- ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE BRAÇOS INDIVIDUAL
- ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE BRAÇOS DUPLO
- ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE COXAS CONJUGADO
- ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE COXAS DUPLO
- ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE COXAS TRIPLO
- ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS INDIVIDUAL
- ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS DUPLO
- ALONG FLEX
- ALONGADOR COM UMA ALTURA
- ALONGADOR COM DUAS ALTURAS
- ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS
- GÊMEOS INDIVIDUAL
- GÊMEOS DUPLO
- BARRA FIXA INDIVIDUAL
- BARRA FIXA DUPLA
- BARRA FIXA TRIPLA
- FLEXÃO DE BRAÇOS HORIZONTAL (MARINHEIRO)
- FLEXÃO DE BRAÇOS VERTICAL
- BARRA PARALELA
- BICICLETA COM CARGA INDIVIDUAL
- BICICLETA COM CARGA DUPLA
- BICICLETA COM CARGA TRIPLA
- CADEIRA BIKE INDIVIDUAL
- CADEIRA BIKE DUPLA
- CADEIRA BIKE TRIPLA
- CONJUNTO 'FRAPÉZIO E JOGO DE ARGOLAS
- DESLIZER FRONTAL
- DESLIZER LATERAL
- ELÍPTICO MECÂNICO INDIVIDUAL
- ELÍPTICO MECÂNICO DUPLO
- ELÍPTICO MECÂNICO TRIPLO
- ESCADA HORIZONTAL
- ESPALDAR COM ALONGADOR
- ESPALDAR INDIVIDUAL
- ESPALDAR DUPLO
- ESPALDAR TRIPLO
- ESQUI INDIVIDUAL
- ESQUI DUPLO
- ESQUI TRIPLO
- EXTENSOR E FLEXOR DE JOELHOS INDIVIDUAL

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº - QUADRA A - LOTE 03 GALPÃO 03
JARDIM ANA CLAUDIA
CEP: 75.135-866 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11080120521:1548831014
Autenticação Digital Código: 11080120521:1548831014-2
Data: 12/05/2021 10:40:15
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALM00424-QNU2;
Cartório Azevêdo Bastos
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 12 de maio de 2021 10:48:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.gerad.pn.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Gênesis Artigos Esportivos

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa...
Fls.: 000260
Ass.

- EXTENSOR E FLEXOR DE JOELHOS DUPLO
- EXTENSOR E FLEXOR DE JOELHOS TRIPLO
- EXTENSÃO LOMBAR
- ESTAÇÃO MULTIUSO
- ESTAÇÃO SAUDE COM PRANCHA
- ESTAÇAO SAUDE SEM PRANCHA
- FLEXOR E EXTENSOR DE PERNAS INDIVIDUAL
- FLEXOR E EXTENSOR DE PERNAS DUPLO
- FLEXOR E EXTENSOR DE PERNAS TRIPLO
- GLÚTEOS INDIVIDUAL
- GLÚTEOS DUPLO
- JOGO DE BARRAS .COM ESPALDAR)
- JOGO DE BARRAS COM DUAS ALTURAS
- JOGO DE BARRAS COM TRÊS ALTURAS
- JOGO DE BARRAS COM QUATRO ALTURAS
- MASSAGEADOR INDIVIDUAL
- MASSAGEADOR DUPLO
- MEGAESTAÇÃO
- MINI ESTAÇAO SAUDE
- MULTIEXERCITADOR COM QUATRO FUNÇÕES
- PARALELA DUPLA
- PEITORAL INDIVIDUAL COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR
- PEITORAL DUPLO COM ARTICULAÇÃO INFERIOR
- PUXADOR COM PEITORAL COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR
- PUXADOR COM PEITORAL COM ARTICULAÇÃO INFERIOR
- POSTES FLEXORES
- PRANCHA ABDOMINAL
- PRESSÃO DE PERNAS INDIVIDUAL
- PRESSÃO DE PERNAS DUPLO
- PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO
- PUXADA ALTA INDIVIDUAL .COM PROTEÇÃO)
- PUXADOR INDIVIDUAL COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR
- PUXADOR DUPLO COM ARTICULAÇÃO INFERIOR
- REMADA SENTADO INDIVIDUAL
- REMADA SENTADO DUPLO
- REMADA SENTADO TRIPLO
- ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL - APARELHO INDIVIDUAL
- ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL APARELHO DUPLO
- ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL - APARELHO TRIPLO
- ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLA DIAGONAL
- ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL COM TWISTER
- ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL
- ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO
- ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO
- SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL
- SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO
- SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO
- SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL
- SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO
- SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO
- SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL
- SIMULADOR DE ESCADA DUPLO
- SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO
- SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL
- SIMULADOR DE REMO DUPLO
- SIMULADOR DE REMO TRIPLO
- SIMULADOR DE CAVALGADA COM ESQUI
- SIMULADOR DE CAMINHADA COM SURF E PRESSÃO DE PERNAS
- SURF COM PRESSÃO DE PERNAS
- SURF INDIVIDUAL
- SURF DUPLO
- SUPINO SENTADO
- SUPINO BARRA VERTICAL
- SUPINO BARRA DIAGONAL
- STREET WORKOUT (CALISTENIA)
- TORRE DE ELEVAÇÃO DE BRAÇOS INDIVIDUAL
- TORRE DE ELEVAÇÃO DE BRAÇOS DUPLO
- TORRE DE ELEVAÇÃO DE BRAÇOS TRIPLO
- TORRE DE ESCALADA
- TRAVE DE EQUILÍBRIO
- TRÍCEPS ALAVANCA INDIVIDUAL
- TRÍCEPS ALAVANCA DUPLO
- TRÍCEPS ALAVANCA TRIPLO
- TWISTER INDIVIDUAL
- TWISTER DUPLO
- TWISTER TRIPLO
- UP DOWN

3.3 ACADEMIAS PARA CADEIRANTE (APC)

- ALONGADOR COM UMA ALTURA
- ALONGADOR COM DUAS ALTURAS
- ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS
- APARELHO PARA BÍCEPS
- APARELHO PARA TRÍCEPS
- ANÉIS ESTACIONÁRIOS
- BICICLETA DE MÃO INDIVIDUAL
- BICICLETA DE MÃO DUPLA
- BICICLETA DE MÃO TRIPLA
- DESENVOLVIMENTO
- GIRO DE PUNHO
- JOGO DE BARRAS FIXA
- JOGO DE BARRAS PARALELAS
- PUXADA ALTA COM DESENVOLVIMENTO
- PUXADA ALTA
- REMADA
- RODA DE OMBRA
- ROTAÇÃO DUPLA VERTICAL
- ROTAÇÃO DUPLA VERTICAL - APARELHO DUPLO
- ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLA DIAGONAL
- SUPINO
- SUPINO COM BARRA VERTICAL
- SUPINO COM BARRA DIAGONAL
- TORRE DE BICICLETA
- VOADOR PEITORAL COM VOADOR DORSAL
- MULTI RODAS DE OMBRO
- MÁQUINA DE ABDOMINAL
- MÁQUINA DE BICEPS
- MÁQUINA DE REMADA SENTADO
- MAQUINA DE SUPINO VERTICAL
- MAQUINA DE SUPINO DIAGONAL
- MÁQUINA DE TRÍCEPS
- MÁQUINA TWISTER
- MÁQUINA DE GIRO DE PUNHO
- MÁQUINA DE PUXADA ALTA

3.4 ACADEMIAS ADAPTADA (ADAPTA)

- ALONGADOR COM UMA ALTURA
- ALONGADOR COM DUAS ALTURAS
- ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS
- APARELHO PARA BÍCEPS

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº - QUADRA A – LOTE 03 GALPÃO 03
JARDIM ANA CLAUDIA
CEP: 75135-866 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11060120521154883101 4

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 11060120521154883101 4-3
Data: 12/05/2021 10:40:15
Valor Total do Ato: R$ 4,68
Selo Digital Tipo Normal C: ALM00425-TWOJ.

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados - João Pessoa - PB
(83) 3244-8204 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 12 de maio de 2021 10:48:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico https://azevedobastos.not.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 481

- APARELHO PARA TRÍCEPS
- ANÉIS ESTACIONÁRIOS
- BICICLETA DE MÃO INDIVIDUAL
- BICICLETA DE MÃO DUPLA
- BICICLETA DE MÃO TRIPLA
- DESENVOLVIMENTO
- GIRO DE PUNHO
- JOGO DE BARRAS FIXA
- JOGO DE BARRAS PARALELAS
- PUXADA ALTA COM DESENVOLVIMENTO
- PUXADA ALTA
- REMADA
- ROTAÇÃO DUPLA VERTICAL
- ROTAÇÃO DUPLA VERTICAL - APARELHO DUPLO
- ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLA DIAGONAL
- SUPINO
- SUPINO COM BARRA VERTICAL
- SUPINO COM BARRA DIAGONAL
- TORRE DE BICICLETA
- VOADOR PEITORAL COM VOADOR DORSAL
- MÁQUINA DE ABDOMINAL
- MÁQUINA DE BICEPS
- MÁQUINA DE REMADA SENTADO
- MAQUINA DE SUPINO VERTICAL
- MAQUINA DE SUPINO DIAGONAL
- MÁQUINA DE TRÍCEPS
- MÁQUINA DE GIRO DE PUNHO
- MÁQUINA DE PUXADA ALTA

3.5 ACADEMIAS ADAPTADA (API)

- BALANÇO INDIVIDUAL
- BALANÇO FRONTAL
- BALANÇO DOIS LUGARES
- BALANÇO TRÊS LUGARES
- BALANÇO QUATRO LUGARES
- CARROSSEL COM QUATRO LUGARES
- CARROSSEL COM SEIS LUGARES
- CARROSSEL COM OITO LUGARES
- GANGORRA
- GANGORRA DOIS LUGARES
- APARELHO PARA BICEPS
- APARELHO PARA TRICEPS

3.6 ACADEMIAS DA PRIMEIRA IDADE (API)

- BALANÇO
- BALANÇO DOIS LUGARES
- BALANÇO TRÊS LUGARES
- BALANÇO QUATRO LUGARES
- BALANÇO MEU BEBÊ
- BALANÇO MERANGUE
- CARROSSEL
- CAVALINHO DUPLO
- CESTO GIRATÓRIO
- CISNE
- ESCADA HORIZONTAL
- ESCALADA MEIA-LUA
- ESCALADA TORCIDA
- ESCORREGADOR DE ROLETE
- ESQUI INFANTIL
- GANGORRA
- GANGORRA CRUZADA
- GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA
- GANGORRA EM NIVEL
- GANGORRA FORÇADA SIMPLES
- GIRA-GIRA
- GIRA-GIRA PLANETA TERRA
- MINI MULTI-INFANTIL
- MINIESCORREGADOR COM ARGOLAS
- MULTI-INFANTIL COM CINCO BRINQUEDOS
- MULTI-INFANTIL COM QUATRO BRINQUEDOS
- MULTI-INFANTIL COM SEIS BRINQUEDOS
- PÁ CARREGADEIRA
- PONTE DE CORRENTE
- PONTE DE CORRENTE COM ARGOLA
- PONTO DE EQUILÍBRIO (CONJUNTO DE 10 PEÇAS)
- S DE EQUILÍBRIO
- SIMULADOR DE CAMINHADA INFANTIL
- SIMULADOR DE CAVALGADA INFANTIL
- TORNADO TRIPLO
- TWISTER TRIPLO

3.7 MOBILIÁRIO URBANO

- BANCO
- BANCO COM ASSENTO EM MADEIRA
- BANCO COM ENCOSTO

3.8 OUTROS EQUIPAMENTOS

- ESQUIBIKE 3 MARCHAS

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV. PEDRO LUDOVICO, S/Nº – QUADRA A – LOTE 03 GALPÃO 03
JARDIM ANA CLAUDIA
CEP: 75.135-866 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/110801205211548831014
Autenticação Digital Código: 110801205211548831014-4
Data: 12/05/2021 10:40:15
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALM00426-XBEL
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1149
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8433 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válido Somente em M. Gerais/Cont
Selos
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 12 de maio de 2021 10:48:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenarl.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 482

- ESQUIBIKE 8 MARCHAS

4. RESULTADO:

a) ERGONOMIA: Os equipamentos e os brinquedos avaliados apresentam design adequado, que de acordo com os PONTOS DE CONTATO ANTROPOMÉTRICOS, posso verificar que não há em relação ao calibre dos pegadores, uma pressão excessiva sobre as partes do corpo utilizadas dos usuários; assim sendo, verifica-se a eficácia do equipamento para usuários das mais variadas estaturas, adequados para população, inclusive de idosos, não oferecendo risco de provocar lesões por incompatibilidade de posição entre o corpo e o equipamento. Possibilitando que seu praticante exercite-se com total conforto e bem estar.

b) BIOMECÂNICA: Os equipamentos específicos apresentam arco de movimento da articulação que se iguala ao de movimento das alavancas do equipamento; a análise constata também que a posição dos eixos dos equipamentos se alinha ao eixo das articulações, promovendo com isto estabilidade articular durante a execução do movimento. Ou seja, estes equipamentos de acordo com as necessidades apresentam alavancas e braços de apoio em local adequado, possibilitando que o praticante se exercite realizando movimentos corretos e adequados para o grupo muscular especificado no aparelho.

c) SEGURANÇA: Os equipamentos avaliados apresentam segurança a toda população, inclusive aos idosos. Os aparelhos apresentam as dimensões e itens sugeridos pelo Fabricante.

Exercícios trabalhados de maneira adequada, com ajuda dos referidos equipamentos, podem resultar no fortalecimento dos principais músculos regiões dos membros inferiores, superiores e tronco. A prática do exercício sistematizado poderá proporcionar adicionalmente melhoria na saúde das outras estruturas do sistema músculo - esquelético como articulações, tendões e ligamentos. O resultado das análises mostrou que a descrição dos benefícios gerados pela utilização correta dos equipamentos está de acordo com as especificações apresentadas pelo Fabricante.

Com relação à Academia para Cadeirante (APC) e a Academia Adaptada (ADAPTA), um fator importante a ser considerado como consequência positiva da prática de exercício com auxílio de aparelhos é a contribuição no fortalecimento dos grupos musculares responsáveis pelo deslocamento do cadeirante. Esta contribuição é especialmente importante quando considera-se a dificuldade encontrada por portadores de deficiência para se deslocarem em vias públicas, escolas, escritórios e outros locais que não possuem acesso a esta população, ou então os acessos quando existem são pouco adequados (improvisados). O fortalecimento muscular, a melhora do equilíbrio e da flexibilidade pode resultar em uma melhor condição de saúde, reduzindo as cargas mecânicas que incidem sobre corpo e facilitando o deslocamento desta população.

Em relação aos brinquedos da Academia para Primeira Idade (API), verifica-se que o mesmo desenvolve na criança a força muscular, agilidade, coordenação, equilíbrio que são características fundamentais para o seu desenvolvimento, não só físico, mas também cognitivo. Observa-se ainda que os equipamentos são seguros, arredondados e sem quinas, e permitem que as atividades sejam desenvolvidas com segurança. Entretanto, as atividades

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº - QUADRA A - LOTE 03 GALPÃO 03
JARDIM ANA CLAUDIA
CEP: 75.135-866 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/110801205211548831014
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 110801205211548831014-5 Data: 12/05/2021 18:40:16 Valor Total do Ato: R$ 4,66 Selo Digital Tipo Normal C: ALM00427-3LN9 Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados - João Pessoa - PB (83) 3244-2324 TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 12 de maio de 2021 10:48:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [illegible]. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 483
000263

desenvolvidas nos brinquedos por crianças devem ser acompanhadas por profissionais da área de Educação Física capacitados e habilitados.

Os equipamentos apresentam dimensões ergonômicas para a utilização por indivíduos com necessidades específicas, são leves, fixos e fáceis de utilizar e especialmente adequados, uma vez que não utilizam carga adicional para ser manipulado, simplesmente o peso corporal do indivíduo, exceto quando o projeto permitir ou exigir, são utilizados sistemas de contrapeso. Assim, não apresentam risco de sobrecarga no sistema músculo — esquelético.

Conclui-se que os equipamentos analisados são funcionais, seguros e podem ser utilizados por pessoas com necessidades específicas, desde que as mesmas sejam acompanhadas em suas atividades por profissionais de Educação Física capacitados e habilitados para esta orientação.

Anápolis – GO, 27 de abril de 2021.



1º Ofício Registro Civil e Tabelionato de Notas

GÊNESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ 21.542.278/0001-60
ALESSANDRO CORRÊA DE OLIVEIRA
Proprietário
RG nº 2408071-3
CPF nº 752.540.859-91

1º Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas
Escrevente

Leonildo Ferreira Pimentel
LEONILDO FERREIRA PIMENTEL
Educador Físico
RG nº 2321274
CPF nº 941.218.771-87
CREF: 004442-G/GO



Escrevente

GÊNESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – QUADRA A – LOTE 03 GALPÃO 03
JARDIM ANA CLÁUDIA
CEP: 75.135-866 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjgo.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11080120521154883101 4
Autenticação Digital Código: 11080120521154883101 4-6
Data: 12/05/2021 15:40:15
Valor Total do Ato: R$ 4,68
Selo Digital Tipo Normal C: ALM00428-QQFZ.
Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Kennedy, Parque - 1140
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3044-3464 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Valter Azevedo de M. Cavalcanti Neto
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 12 de maio de 2021 10:48:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico https://azevedobastos.not.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000264 F

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 184

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/05/2021 16:17:28 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 11080120521154883101 4-1 a 11080120521154883101 4-6
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8dd185b9e9d8d880afc96facafc37f3794e98a7f2e2414321730484ff3185981c1b43db7388a5ee414ee836cd3d624ac3f1
3cf4ddf6fc50c0d39a1d5aeb57dd8

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil





Prefeitura Municipal de Ipa-MT
185
000265
OFÍCIO

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 3 de maio de 2021 14:54:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0. DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/110800305216431357526
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 110800305216431357526-1
Data: 03/05/2021 14:53:12
Valor Total do Ato: R$ 1,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL20904-XZGO:
Cartório Azevêdo Bastos
TJPB
Validação Assinatura M. Cavalcanti
Tipo
O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Prefeitura ... Cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 2186



CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL

LICENCIADO(A) ENGENHEIRO(A) CIVIL

LEONTINO FERREIRA PIMENTEL

MARIA IRANI PIMENTEL

BRASILEIRA

NIQUELÂNDIA - GO

2.321.274 05-04-2004

LEONILDO FERREIRA PIMENTEL

Leontino Ferreira Pimentel

Maria Irani Pimentel

Niquelândia GO 15-04-1961

C Nasc Nº 2.957,Fls 143,Liv 07

Niquelândia GO

941.218.771-87

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 3 de maio de 2021 14:54:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenari.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11080030521643135752 6

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 11080030521643135752 6-2
Data: 03/05/2021 14:53:13
Valor Total do Ato: R$ 4,65
Selo Digital Tipo Normal C/ ALL70905-X8LT

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1149
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5434 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válido somente com o Selo de Autenticidade

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 487

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

. autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/05/2021 10:58:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10º e seus §§ 1° e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 11080030521643135752 6-1 a 11080030521643135752 6-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b27eec32cd3015b0fc0c3cab4e27a1940f6e6b214b9d9f6967f2276368625c4b50067b7919ba13070443819ab8b71e3ec3f13cf4ddf6fc50c0d39a1d5aeb57dd8

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 488

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO

CONTRATANTE: GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME, sediada na Avenida Pedro Ludovico, - Quadra A Lote 03 — Galpão 03, Jardim Ana Claudia, cidade de Anápolis-GO, inscrito no CNPJ de nº 21.542.278/0001-60, neste ato representado por seu proprietário o Sr. ALESSANDRO CORRÊA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade no 2408071-3 SSP/MT e do CPF nº 752.540.859-91, residente e domiciliado na Av. Pedro Ludovico, nº 2623 — Condomínio Residencial Porto Rico, bloco B5 Apto 101 - Vila São Joaquim na cidade de Anápolis – GO.

CONTRATADO: LEONILDO FERREIRA PIMENTEL, brasileiro, casado, educador físico, Carteira de identidade nº 2321274 SSP/GO, CPF nº 941.218.771-87, CREF: 004442-G/GO, residente e domiciliado na Rua R6, quadra 14, lote 12, bairro Jardim Águas Claras, Niquelândia – GO.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Profissional Autônomo, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento a seguir descritas.

DA AUTONOMIA PLENA DO CONTRATADO

Cláusula 1ª. O Contratado prestará o serviço contratado em plena autonomia, não havendo qualquer subordinação em relação à Contratante.

Cláusula 2ª. O próprio Contratado, na qualidade de prestador de serviços, estabelecerá e concretizará, cotidianamente, a forma de realização dos serviços pactuados no presente termo.

Cláusula 3ª. O Contratado, em razão de sua autonomia plena, pode prestar serviços para quais e quantos tomadores desejar, sem qualquer necessidade de solicitar qualquer autorização ou manifestação da Contratante, nesse sentido.

Cláusula 4ª. Em se tratando de relação comercial, sem vínculo empregatício, eventual falha, defeito ou imperfeição nos serviços serão aplicadas as cláusulas posteriores, à luz do Código Civil.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 6ª. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços profissionais na área da educação física para emissão de laudos ergométricos e biomecânica.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 7ª. O Contratado deverá respeitar as normas de segurança e funcionamento da Contratante, não utilizando equipamentos ou forma de trabalho que impeça, atrapalhe ou ameace causar prejuízo ou transtorno.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 12 de maio de 2021 10:48:22 GMT-03:00, CNS: 08.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11080120521206337000 9

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 11080120521206337000 9-1
Data: 12/05/2021 10:40:18
Valor Total do Ato: R$ 4,65
Selo Digital Tipo Normal C/: AL#00429-CITT:

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1140
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3246-5484 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Wilson Azevêdo da S. Cavalcanti
Titular

TJPB

Prefeitura Municipal
São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 489
000269

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 8ª. A Contratante se responsabiliza pela estrutura física de todo o ambiente de trabalho.

DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

Cláusula 9ª. Pela prestação dos serviços ora pactuada, a Contratante pagará ao Contratado, à quantia R$ 1.000,00 (um mil reais) em uma única parcela na data acordada entre as partes.

DA RESCISÃO DO CONTRATO

Cláusula 10ª. Este contrato será rescindido por desrespeito a qualquer uma das cláusulas ou por vontade das partes.

Cláusula 11ª. Caso haja interesse na rescisão do contrato, a parte interessada notificará a outra, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias.

DO PRAZO

Cláusula 12ª. O presente instrumento possuí prazo indeterminado, rescindido a qualquer tempo por uma das partes.

DO FORO

Cláusula 13ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contratado, as partes elegem o foro da comarca de Anápolis — GO.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Anápolis – GO, 22 de abril de 2021.

1º Ofício Registro Civil e Tabelionato de Notas

GÊNESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ 21.542.278/0001-60
ALESSANDRO CORRÊA DE OLIVEIRA (PROPRIETÁRIO)

Leonildo Ferreira Pimentel

LEONILDO FERREIRA PIMENTEL
EDUCADOR FÍSICO
CREF: 004442-G/GO



Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11080120521266337000 9
Autenticação Digital Código: 11080120521266337000 9-2
Data: 12/05/2021 10:40:17
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALM00430-T6TY
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Viber Azevêdo de M. Cavalcanti Thaís
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 12 de maio de 2021 10:48:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000270F

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 490

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/05/2021 16:19:18 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 110801205212663370009-1 a 110801205212663370009-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8dd185b9e9d8d880afc96facafc37f3716d26fb6f282a8f680f6dd4f8e3e67ae001691396234af615fe99a5a0e6ec9fe3f13cf4ddf6fc50c0d39a1d5aeb57dd8

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

000271

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 491

Conselho Regional de Educação Física - 14a Região
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O Conselho Regional de Educação Física - 14a Região certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LEONILDO FERREIRA PIMENTEL
REGISTRO.....	: 004442-G/GO
CATEGORIA.....	: LICENCIADO/BACHAREL
CPF.....	: ***.218.771-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CREF14 contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 10/08/2022 as 13:31:28.
Válido até: 09/09/2022.
Código de Controle: 3342.8225.8979.4019.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CREF14.

000272F

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 492

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

ACADEMIA AO AR LIVRE



GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nª - QUADRA 47 - LOTE 40 - VIVIAN PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

000273

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 493

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 64,5 kg









API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCALADA TORCIDA

OBJETIVO: Permite que a criança vivencie diferentes alturas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1/12" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono deno mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterrado GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 75 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

000274 F

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 494

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 55,5 kg





API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO

OBJETIVO: O Tornado Triplo é um brinquedo diferente, que melhora a flexibilidade do quadril e faz com que a criança aprenda a controlar os movimentos corporais. Quando instalado em parquinhos ouplaygrounds, chama a atenção pelo seu design e o desafio que proporciona. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado 55,00 x 44,00 mm (DIN 2393). Ferro maciço de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em borracha (vulcanizada). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.

000275

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 495

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 78,5 kg





API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA MEIA-LUA

OBJETIVO: Faz com que a criança adquira noção de espaço e altura e desenvolve a força dos braços e pernas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg

000276

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

Prefeitura ... cipal de
Fls.: 496
São Pedro da Cipa-MT

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 83,5 kg





API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA CRUZADA

OBJETIVO: Faz com que as crianças interajam, desenvolvam a lateralidade e tenham estímulos corporais e mentais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½' x 3,00 mm; 3' x 2,00 mm; 2 ½' x 2,00 mm e 1' x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Ferro maciço de 1 ½" Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½' x 2 ½'. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.

000277

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 497

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 36 kg





API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA

OBJETIVO: Desenvolve o equilíbrio, controle corporal e noção de velocidade. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 e ½' x 2,00 mm; 2' x 4,75 mm e 2' X 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. Chapas antiderrapante de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e ½', com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 e ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.

000278

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 498

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 42 kg





API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL

OBJETIVO: Estimula a cooperação e interação. Faz com que a criança adquira força nas pernas e noção de altura. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 9,35 mm; 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.

000279

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cl...
Fls.: 499

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 48,2 kg



API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CARROSSEL

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 4,75 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 40 (88,9 mm x 77,90 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos cônicos e esféricos. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 8

000280

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 500

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 46,5 kg





API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA

OBJETIVO: Trabalha o equilíbrio e promove interação e facilita a cooperação entre as crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra maciça de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos

000281

Prefeitura ... cipal de
Fls.: 501
São Pedro da Cipa-MT

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 24 kg





PLAY: GIRA GIRA 8 LUGARES

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULLE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x ¾". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e ½" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

000282 F

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 502

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 70 kg





API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCADA HORIZONTAL

OBJETIVO: Move todo o corpo, desenvolve a força dos braços e a coordenação motora das crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA: Tip MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido externo de metal de no mínimo 5", com acabamento esférico. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 6 anos.

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

000283 F

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 503

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 75 kg



API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS

OBJETIVO: Trabalha a coordenação motora, agilidade, equilíbrio e consciência corporal da criança. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 ½" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Ferro maciço de 3/8". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Fita antiderrapante. Corrente zincada de 5 x 18 x 33 mm. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricantete. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 4 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

000284

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 904

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 42,3 kg





PLAY:BALANÇO 2 LUGARES

OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" X 2,00 mm, 1 ½" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos

000286

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 305

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 17,5kg



API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CAVALINHO DUPLO

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 ½" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo trefilado de 114 x 99 mm. Ferro maciço de 2 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se de um sistema de movimento limitadora de borracha vulcanizada. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

000287 F

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 506

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 29 kg





PLAY:GANGORRA DUPLA

OBJETIVO: Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. Aqui, a inter-relação é bem importante, pois a brincadeira só acontece na parceria, que precisa ser negociada e administrada para chegar ao tempo e intensidade dos movimentos ideais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¾" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

000289

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 507

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 8 kg







LIXEIRA TELADA SIMPLES

Fabricado Com tubos de aço carbono de no Mínimo 2. 1 4? X 1,5ø mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,2ø mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, solda mig e solda ponto, Parafusos zincados, arruelas e porca rebite de 1ø mm. Tampão Embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 2. 1 4? Com Acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. Altura: 1516 mm; frente: 485 mm; lateral: 34ø Mm; área: 5,81 m2; peso:8kg; Capacidade volumétrica: 29 litros

000290

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 508

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 14 kg





BANCO

FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO de no mínimo 1 ' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm; 1 1 4 x mm. Chapas de Aço carbono de no mínimo 3 mm; 2 mm. Metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø Mm x 2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termoendurecível colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig. Chumbador parabout de No mínimo 3/8' x 2 w e acabamentos em plástico injetado e/ou Emborrachado. Tampão de plástico De 1 1 4' . Altura: 49ø mm; frente: 1568 mm lateral: 34ø mm; área: 8, 35 m2; 14 kg

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

000293

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 509

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 27 kg





ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA

Aparelho triplo melhora a flexibilidade e Mobilidade da articulação dos ombros. Fabricado com tubos de Aço carbono de no mínimo 3' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços. Todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema dedeposição de pó Eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no Mínimo 23ø mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Externo em metal de 2' e tampão embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 33 '4, ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 147ø mm; frente: 169ø mm; Lateral: 69ø mm; área: 9,93 m2; peso: 32 kg .

000294

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 510

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 42 kg





PLACA ORIENTATIVA

Fabricada com Tubo de aço carbono de no mínimo 3' x 1,5ø; 2' x 1,5ø mm, chapa de aço Carbono de no mínimo ø,9ø mm; 4, 75 mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termo- endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig, parafusos zincados e Arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no Mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal De 3' . Adesivada frente e verso e a logo da empresa. Altura: 3181 mm; Frente: 2182 mm; lateral: 1ø7 mm; Área: 8,81 m2; peso: 42 kg

000295

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

Prefeitura ... cipal de
Fls.: 511
São Pedro da Cipa-MT

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 46 kg





PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO

Aumenta a resistência muscular e Fortalece os membros inferiores. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm Para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados Com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) . Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película Protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com Sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos De borracha flexível (53mm x 3ømm), solda mig,chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação Zincados de no mínimo 5/8' x 1' e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido Externo em metal de 2' , tampão embutido interno em plástico Indetado de no mínimo 3' 1 4' , ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 154ø mm; frente: 187ø mm; Lateral: 187ø mm; área: 14,98 m2; peso: 63 kg

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

000295

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 512

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 38 kg









SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO

Melhora a capacidade Cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a Resistência muscular dos membros inferiores. Fabricado com tubos De aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; x 2 mm; 1' x 1.5ø mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do Equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono Trefilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , tratamento de superfície A base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 , parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com entificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 116ø mm; y frente: 2278 mm; Lateral: 84ø mm; área: 12,15 m2; peso: 89 kg

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

000297

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 513

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 38 kg





SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO

Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade Cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono e no mínimo 2 mm 2 x 2 mm 1' x 3 mm 1 x 1,5ø mm 1 x 1.5ø mm Barra chata de no mínimo 2 x 3/16 x 1 tubo De aço carbono trefilado 2 x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) .Chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto de Fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliester termoendurecível Colorido com sistema de deposição de pó eletrostático. Batentesredondos de borracha flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8 x parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ouemborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m Com identificação do grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 110 mm frente 1273 mm Lateral 120 mm área 1ø,47 m2 peso 5ø,5 kg

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

000298

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT Fls.: 514

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 42 kg



ESQUI TRIPLO

Melhora a capacidade cardiorrespiratória e Cardiovascular, equilíbrio e coordenação motora. Fabricado Com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' 4 x 3 mm; 1'; k x 1.5ø mm; 1' x 2,øø mm. Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (0,10x49,22) metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø mm x 2 mm, chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 'k' . Utilizar pinos Maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento De superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha Flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' parafusos zincados e porcas Fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no Mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 1542 mm; frente: 211ø mm; Lateral: 125ø mm; área: 13,36 m2; peso: 1ø6,5 kg

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

000299

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 515

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 32,5 kg





ESTAÇÃO SAÚDE

Equipamento com 17 (dezessete) funções distintas. * Fabricado com tubos quadrado de Aço carbono, de no mínimo 8ømm x 8ømm x 2mm; 5ømm x 3ømm x 111½; 15ømmx50mm tubo redondo de 1 1/4x2mm, 211 x 2mm; 5116. Chapa xadrez dobrada E chapa 3116 x 2 x 2mm; 311 . Peças para encaixe de 75mm x 75mm x 2mm E apoio para os pés, anatômica, de chapa xadrez com bordas Arredondadas. * manoplas de Borracha para pega das mãos. * solda do tipo mig. * pintura eletrostática a pó após Tratamento de superfície com no Mínimo ø4 banhos químico. * fixação com parafusos parabolt de x 411½. * placa para orientações de uso, com adesivos nas duas faces. * estações de exercícios não Possuem articulações, sendo Assim, não necessita manutenções. * podendo ser instalado em áreas Mínimas de 38 m2, cobertas e ou ao ar livre. * dimensões mínimas: comp. 33øømm x alt. 23øømm x larg. 15øømm.

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

000300

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 516

MARCA: GÊNESIS
MODELO: AR LIVRE
PESO: 34 kg











SURF DUPLO

Fortalece a musculatura lateral do abdômen. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' x 3,75 mm; 21 x 2 mm; I.½II x 1,5ø mm; iii x 1,5ø mm. Tubo em aço arbono refilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço da strutura e 1,9ø mm para apoio de pé. Utiliza pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/1611, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x I.¼II e arruela zincada de no mínimo ?II, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ?II, parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.'411 com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Abamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo efletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Ltura: 13ø2 mm; frente: 82ø mm; lateral: 95ø mm área: 8,32 m2; peso: 34 kg

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

000301

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 517

MANUAL DE INSTALAÇÃO CHUMBADOR





1. Faça um buraco com 26 cm de diâmetro e 80 cm de profundidade;
2. Coloque o chumbador e segure-o um pouco acima do buraco e preencha-o com concreto;
3. Assente a flange do chumbador no nível rente a calçada, que deverá ter de 6 cm a 8 cm de espessura de concreto;
4. A cura do concreto a ser chumbado, deve ser feita no mínimo, 7 dias antes da instalação do equipamento.

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

000302

Prefeitura ... cipal do São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 518

MANUAL DE INSTALAÇÃO PARABOLT





1. Posicione o aparelho conforme sua posição na planta;
2. Com uma furadeira, usando uma broca de videa nº14, fure o concreto com o aparelho posicionado no local;
3. Fixe o Parabolt pressionando-o até se encaixar completamente, apoiando o aparelho no chão;
4. Rosqueie a porca do Parabolt para fixar o aparelho.
5. Em seguida, faça o mesmo processo no lado inverso ao primeiro furo, garantindo que o aparelho seja posicionado corretamente;
6. Repita o processo nos demais orifícios do aparelho.

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

000303
Prefeitura ... Cipal de
Fls.: 519
São Pedro da Cipa-MT

MANUAL DE INSTALAÇÃO PLACA

CONCRETAGEM



1. Faça um buraco com 25 cm de diâmetro e 60 cm de profundidade;
2. A calçada deverá ter de 8 cm a 10 cm de espessura de concreto e a placa deverá ser concretada a 50 cm de profundidade da calçada;
3. É importante que a placa seja instalada na área central da ATI;
4. A cura do concreto deve ser feita no mínimo 7 dias antes da liberação da praça para o uso.

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

Prefeitura ... cipal de
Fls.: 520
São Pedro da Cipa-MT

PARA INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE CONCRETAGEM





1. Faça um buraco no solo com 30 cm de profundidade e 25 cm de diametro.
2. Encha os buracos com o concreto e assente aproximadamente 20 cm das bases do aparelho nos buracos.
3. Libere a utilização do brinquedo somente sete dias após a concretagem.

Gênesis

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

0003 F
Prefeitura ... cipal de
Fls.: 521
São Pedro da Cipa-MT

MANUAL DE INSTALAÇÃO LIXEIRA



CONCRETAGEM



1. Faça um buraco com 25 cm de diâmetro e 40 cm de profundidade;
2. A calçada deverá ter de 8 cm a 10 cm de espessura de concreto e a lixeira deverá ser concretada a 30 cm de profundidade da calçada;
3. A cura do concreto deve ser feita no mínimo 7 dias antes da liberação da praça para o uso.

TABELA DE CORES VIGENTES

Prefeitura ... cipal de
000303
Fls.: 522
São Pedro da Cipa-MT

Base: Azul **Acessórios:** Amarelo

Base: Azul **Acessórios:** Azul Claro



Base: Azul **Acessórios:** Vermelho



Base: Azul **Acessórios:** Laranja



Base: Azul **Acessórios:** Verde Folha



Base: Verde **Acessórios:** Amarelo



Base: Verde **Acessórios:** Verde Folha



Base: Verde **Acessórios:** Laranja



Base: Verde **Acessórios:** Vermelho



Base: Vermelho **Acessórios:** Amarelo



Base: Azul Pantone **Acessórios:** Amarelo



Base: Azul Pantone **Acessórios:** Verde Folha



Base: Preto **Acessórios:** Vermelho



Base: Preto **Acessórios:** Laranja



000308

Histórico do Pregão (Lances/Item)

Processo/Ano: 136/2022
Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA

Data de Abertura: 25/08/2022

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 529

ITEM: 1 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCALADA TORCIDA OBJETIV

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	2.405,0000		25/08/2022 15:14:53
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	2.350,0000		25/08/2022 15:14:53
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	2.100,0000		25/08/2022 15:15:17
2	METALURGICA SILLOTT LTDA	Desistiu	2.350,0000	25/08/2022 15:15:20

Foi declarado vencedor do item 1 deste Pregão o fornecedor GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS pelo valor de R$ 2.100,0000 (dois mil e cem reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

egoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS .....

METALURGICA SILLOTT LTDA .....

ITEM: 2 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO OBJETIVO:

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	2.360,5000		25/08/2022 15:15:24
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	2.000,0000		25/08/2022 15:15:24
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	1.990,0000		25/08/2022 15:15:32
2	METALURGICA SILLOTT LTDA	1.500,0000		25/08/2022 15:15:34
3	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	1.990,0000	25/08/2022 15:15:38

Foi declarado vencedor do item 2 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 1.500,0000 (um mil e quinhentos reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS .....

METALURGICA SILLOTT LTDA .....

000309

Histórico do Pregão (Lances/Item)

Processo/Ano: 136/2022
Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA

Data de Abertura: 25/08/2022

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 524

ITEM: 3 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA MEIA-LUA OBJETIV

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	3.494,3800		25/08/2022 15:15:43
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	3.000,0000		25/08/2022 15:15:43
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	2.990,0000		25/08/2022 15:15:51
2	METALURGICA SILLOTT LTDA	2.500,0000		25/08/2022 15:15:53
3	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	2.990,0000	25/08/2022 15:16:05

Foi declarado vencedor do item 3 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 2.500,0000 (dois mil e quinhentos reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

ITEM: 4 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA CRUZADA OBJETIV

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	3.201,2500		25/08/2022 15:16:10
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	3.000,0000		25/08/2022 15:16:10
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	2.835,0000		25/08/2022 15:16:20
2	METALURGICA SILLOTT LTDA	2.500,0000		25/08/2022 15:16:22
3	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	2.835,0000	25/08/2022 15:16:25

Foi declarado vencedor do item 4 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 2.500,0000 (dois mil e quinhentos reais).

ssinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

000310

Histórico do Pregão (Lances/Item)

Processo/Ano: 136/2022
Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA

Data de Abertura: 25/08/2022

Prefeitura ... Fls: 525 ... São Pedro da Cipa-MT

ITEM: 5 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA O

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14549	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	3.788,6800		25/08/2022 15:16:29
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	3.100,0000		25/08/2022 15:16:29
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	3.788,6800	25/08/2022 15:16:39

Foi declarado vencedor do item 5 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 3.100,0000 (três mil e cem reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

ITEM: 6 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL OBJETIV

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	2.721,2500		25/08/2022 15:16:49
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	2.450,0000		25/08/2022 15:16:49
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	2.415,0000		25/08/2022 15:16:57
2	METALURGICA SILLOTT LTDA	2.000,0000		25/08/2022 15:17:02
3	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	2.415,0000	25/08/2022 15:17:07

Foi declarado vencedor do item 6 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 2.000,0000 (dois mil reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

ITEM: 7 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CARROSSEL MATERIAL: Tubo

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	3.262,5000		25/08/2022 15:17:11
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	2.700,0000		25/08/2022 15:17:11
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	3.262,5000	25/08/2022 15:17:34

Foi declarado vencedor do item 7 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 2.700,0000 (dois mil e setecentos reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

000311 F

Histórico do Pregão (Lances/Item)

Processo/Ano: 136/2022
Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA

Data de Abertura: 25/08/2022

Prefeitura ... Fls.: 526 ... São Pedro da Cipa-MT

ITEM: 8 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA EM PE EQUILIBRI

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)	Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	2.682,0000	25/08/2022 15:17:48
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	2.300,0000	25/08/2022 15:17:48
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	2.682,0000 25/08/2022 15:17:55

Foi declarado vencedor do item 8 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 2.300,0000 (dois mil e trezentos reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

ITEM: 9 - PLAY: GIRA GIRA 8 LUGARES MATERIAL: Tubos redondo de aço car

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)	Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	1.970,0000	25/08/2022 15:18:02
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	1.900,0000	25/08/2022 15:18:02
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	1.627,0000	25/08/2022 15:18:11
2	METALURGICA SILLOTT LTDA	1.400,0000	25/08/2022 15:18:13
3	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	1.627,0000 25/08/2022 15:18:15

Foi declarado vencedor do item 9 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 1.400,0000 (um mil e quatrocentos reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

regoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

ITEM: 10 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCADA HORIZONTAL OBJETI

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)	Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	3.656,2500	25/08/2022 15:18:21
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	3.000,0000	25/08/2022 15:18:21
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	3.656,2500 25/08/2022 15:18:29

Foi declarado vencedor do item 10 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 3.000,0000 (três mil reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 527

000312 F

Histórico do Pregão (Lances/Item)

Processo/Ano: 136/2022
Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA
Data de Abertura: 25/08/2022

ITEM: 11 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: PONTE DE CORRENTE COM AR

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	3.226,2500		25/08/2022 15:18:33
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	2.800,0000		25/08/2022 15:18:33
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	3.226,2500	25/08/2022 15:18:41

Foi declarado vencedor do item 11 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 2.800,0000 (dois mil e oitocentos reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

ITEM: 12 - PLAY:BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: Trabalha muito segurança em

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	3.126,2500		25/08/2022 15:18:46
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	2.700,0000		25/08/2022 15:18:46
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	3.126,2500	25/08/2022 15:18:54

Foi declarado vencedor do item 12 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 2.700,0000 (dois mil e setecentos reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

ITEM: 13 - PLAY: LABIRINTO OBJETIVO: Subir ao topo, de forma estratégic

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	4.612,5000		25/08/2022 15:18:59
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	3.600,0000		25/08/2022 15:18:59
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	4.612,5000	25/08/2022 15:19:05

Foi declarado vencedor do item 13 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 3.600,0000 (três mil e seiscentos reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 528

000313

Histórico do Pregão (Lances/Item)

Processo/Ano: 136/2022
Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA
Data de Abertura: 25/08/2022

ITEM: 14 - PLAY:BALANÇO LAMBRETA DUPLA OBJETIVO: Trabalha muito seguran

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	4.411,7500		25/08/2022 15:19:09
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	3.800,0000		25/08/2022 15:19:09
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	4.411,7500	25/08/2022 15:19:14

Foi declarado vencedor do item 14 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 3.800,0000 (três mil e oitocentos reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

ITEM: 15 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CAVALINHO DUPLO MATERIAL

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	1.633,7500		25/08/2022 15:19:18
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	1.600,0000		25/08/2022 15:19:18
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	1.312,0000		25/08/2022 15:19:25
2	METALURGICA SILLOTT LTDA	1.290,0000		25/08/2022 15:19:29
3	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	1.312,0000	25/08/2022 15:19:32

Foi declarado vencedor do item 15 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 1.290,0000 (um mil duzentos e noventa reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

regoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

ITEM: 16 - PLAY:GANGORRA DUPLA OBJETIVO: Promove fortalecimento das per

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	1.648,7500		25/08/2022 15:19:37
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	1.648,7500		25/08/2022 15:19:37
2	METALURGICA SILLOTT LTDA	Desistiu	1.648,7500	25/08/2022 15:19:50
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	1.645,0000		25/08/2022 15:20:12

Foi declarado vencedor do item 16 deste Pregão o fornecedor GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS pelo valor de R$ 1.645,0000 (um mil seiscentos e quarenta e cinco reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

Prefeitura ... Cipa de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 529
0000314

Histórico do Pregão (Lances/Item)

Processo/Ano: 136/2022
Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA
Data de Abertura: 25/08/2022

ITEM: 17 - PLAY: ESCORREGADOR 2M OBJETIVO: Importante para a criança tr

Codigo	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	1.648,7500		25/08/2022 15:20:19
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	1.648,7500		25/08/2022 15:20:19
2	METALURGICA SILLOTT LTDA	Desistiu	1.648,7500	25/08/2022 15:20:29
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	1.645,0000		25/08/2022 15:20:34

Foi declarado vencedor do item 17 deste Pregão o fornecedor GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS pelo valor de R$ 1.645,0000 (um mil seiscentos e quarenta e cinco reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

ITEM: 18 - LIXEIRA TELADA SIMPLES fabricado Com tubos de aço carbono de

Codigo	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	635,5500		25/08/2022 15:21:30
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	635,5500		25/08/2022 15:21:30
2	METALURGICA SILLOTT LTDA	600,0000		25/08/2022 15:21:36
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	367,0000		25/08/2022 15:21:40
3	METALURGICA SILLOTT LTDA	Desistiu	600,0000	25/08/2022 15:21:43

Foi declarado vencedor do item 18 deste Pregão o fornecedor GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS pelo valor de R$ 367,0000 (trezentos e sessenta e sete reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 530

000315 F

Histórico do Pregão (Lances/Item)

Processo/Ano: 136/2022
Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA
Data de Abertura: 25/08/2022

ITEM: 19 - BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO de no mínimo 1 " x

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)	Data/Hora
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	971,1300	25/08/2022 15:22:18
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	971,1300	25/08/2022 15:22:18
2	METALURGICA SILLOTT LTDA	900,0000	25/08/2022 15:22:25
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	890,0000	25/08/2022 15:22:30
3	METALURGICA SILLOTT LTDA	Desistiu	900,0000 25/08/2022 15:22:33

Foi declarado vencedor do item 19 deste Pregão o fornecedor GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS pelo valor de R$ 890,0000 (oitocentos e noventa reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

ITEM: 20 - ALONGADOR Ø3 ALTURAS ALONGA E RELAXA OS GRUPOS MUSCULARES an

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)	Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	1.778,7500	25/08/2022 15:22:38
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	1.700,0000	25/08/2022 15:22:38
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	1.778,7500 25/08/2022 15:22:47

Foi declarado vencedor do item 20 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 1.700,0000 (um mil e setecentos reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

ITEM: 21 - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL aumenta a resistência muscular

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)	Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	1.968,7500	25/08/2022 15:22:52
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	1.700,0000	25/08/2022 15:22:52
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	1.968,7500 25/08/2022 15:22:58

Foi declarado vencedor do item 21 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 1.700,0000 (um mil e setecentos reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 531

000316

Histórico do Pregão (Lances/Item)

Processo/Ano: 136/2022
Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA
Data de Abertura: 25/08/2022

ITEM: 22 - ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO aumenta a flexibilidade e mobilidade

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	1.877,5000		25/08/2022 15:23:03
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	1.700,0000		25/08/2022 15:23:03
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	1.877,5000	25/08/2022 15:23:09

Foi declarado vencedor do item 22 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 1.700,0000 (um mil e setecentos reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS .....

METALURGICA SILLOTT LTDA .....

ITEM: 23 - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - aparelho triplo melhora a flexibili

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	2.292,5000		25/08/2022 15:23:16
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	2.000,0000		25/08/2022 15:23:16
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	2.292,5000	25/08/2022 15:23:23

Foi declarado vencedor do item 23 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 2.000,0000 (dois mil reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS .....

METALURGICA SILLOTT LTDA .....

ITEM: 24 - PLACA ORIENTATIVA fabricada com Tubo de aço carbono de no mí

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	2.196,2500		25/08/2022 15:23:28
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	2.000,0000		25/08/2022 15:23:28
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	2.196,2500	25/08/2022 15:23:34

Foi declarado vencedor do item 24 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 2.000,0000 (dois mil reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS .....

METALURGICA SILLOTT LTDA .....

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 532

000317

Histórico do Pregão (Lances/Item)

Processo/Ano: 136/2022
Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA
Data de Abertura: 25/08/2022

ITEM: 25 - PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO aumenta a resistência muscular e Fo

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	2.956,2500		25/08/2022 15:23:39
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	2.500,0000		25/08/2022 15:23:39
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	2.956,2500	25/08/2022 15:23:46

Foi declarado vencedor do item 25 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 2.500,0000 (dois mil e quinhentos reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS .....

METALURGICA SILLOTT LTDA .....

ITEM: 26 - SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO melhora a capacidade Cardiorre

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	3.709,3100		25/08/2022 15:23:52
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	3.500,0000		25/08/2022 15:23:52
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	3.709,3100	25/08/2022 15:23:59

Foi declarado vencedor do item 26 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 3.500,0000 (três mil e quinhentos reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS .....

METALURGICA SILLOTT LTDA .....

ITEM: 27 - SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO fortalece a musculatura dos me

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	4.485,6300		25/08/2022 15:24:04
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	3.500,0000		25/08/2022 15:24:04
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	4.485,6300	25/08/2022 15:24:09

Foi declarado vencedor do item 27 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 3.500,0000 (três mil e quinhentos reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS .....

METALURGICA SILLOTT LTDA .....

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 533

000318

Histórico do Pregão (Lances/Item)

Processo/Ano: 136/2022
Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA
Data de Abertura: 25/08/2022

ITEM: 28 - ESQUI TRIPLO melhora a capacidade cardiorrespiratória e Card

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	4.696,6800		25/08/2022 15:24:14
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	4.500,0000		25/08/2022 15:24:14
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	4.696,6800	25/08/2022 15:24:19

Foi declarado vencedor do item 28 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 4.500,0000 (quatro mil e quinhentos reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

ITEM: 29 - ESTAÇÃO SAÚDE: equipamento com 17 (dezessete) funções distin

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	23.675,0000		25/08/2022 15:24:24
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	18.000,0000		25/08/2022 15:24:24
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	23.675,0000	25/08/2022 15:24:30

Foi declarado vencedor do item 29 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 18.000,0000 (dezoito mil reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

.ENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

ITEM: 30 - SURF DUPLO fortalece a musculaturalateral do abdômen.Fabrica

Código	Classificados	
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	CNPJ: 21.542.278/0001-60
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	CNPJ: 42.531.033/0001-08

Nº Lance	Fornecedor	Valor (R$)		Data/Hora
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	1.927,5000		25/08/2022 15:24:34
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	1.500,0000		25/08/2022 15:24:34
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	Desistiu	1.927,5000	25/08/2022 15:24:39

Foi declarado vencedor do item 30 deste Pregão o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 1.500,0000 (um mil e quinhentos reais)

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do item citado acima:

Pregoeiro: DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - .....

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - .....

METALURGICA SILLOTT LTDA - .....

OBJETO DA LICITAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATI (ACADEMIAS PARA TERCEIRA IDADE) E API (ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE, PLAYGROUNDS E PARQUINHOS)

Prefeitura de São Pedro da Cipa-MT 534

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 1/2022 (Sequência: 1)

Ao(s) 25 de Agosto de 2022, às 13:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 635/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 136/2022, Licitação nº 38/2022 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão:

Participante: 13876 - GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Item	Especificação	Un Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCALADA TORCIDA OBJETIVO: Permite que a criança vivencie diferentes alturas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterrado GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 75 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos	Unid	20,00	GENESIS	0.0000	2.100,00	42.000,00
16	PLAY:GANGORRA DUPLA OBJETIVO: Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. Aqui, a inter-relação é bem importante, pois a brincadeira só acontece na parceria, que precisa ser negociada e administrada para chegar ao tempo e intensidade dos movimentos ideais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¾" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos	Unid	20,00	GENESIS	0.0000	1.645,00	32.900,00

Participante: 13876 - GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
17	PLAY: ESCORREGADOR 2M OBJETIVO: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1.50 mm e 1" x 1.20 mm. Barra chata 1 ¼" x 3/16". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1.20 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. forma de fixação: Aterramento. garantia: 12 meses sob defeitos de fabricação. peso máximo recomendado por usuário: 80 Kg capacidade maxima de usuário: 2 faixa etária: Acima de 5 anos	Unid	20,00	GENESIS	0.0000	1.645,00	32.900,00
18	LIXEIRA TELADA SIMPLES fabricado Com tubos de aço carbono de no Mínimo 2. 14? X 1.5ø mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,2ø mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, solda mig e solda ponto. Parafusos zincados, arruelas e porca rebite de 1ø mm. Tampão Embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 2. 14? Com Acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. Altura: 1516 mm; frente: 486 mm; lateral: 34ø Mm; área: 5,81 m2; peso 8kg; Capacidade volumétrica: 29 litros	Unid	20,00	GENESIS	0.0000	367.00	7.340.00
19	BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO de no mínimo 1 ' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm; 1 14 x mm. Chapas de Aço carbono de no mínimo 3 mm; 2 mm. Metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø Mm x 2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termoendurecível colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig. Chumbador parabout de No mínimo 3/8'x 2 w e acabamentos em plástico injetado e/ou Emborrachado. Tampão de plástico De 1 14' . Altura: 49ø mm; frente: 1568 mm lateral: 34ø mm; área: 8, 35 m2; 14 kg	Unid	20,00	GENESIS	0.0000	890,00	17.800,00

Total do Participante -------> 132.940,00

Prefeitura Municipal de Canarana
Fls.: 535
Setor de Licitação da Cipa-MT

Participante: 14649 - **METALURGICA SILLOTT LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitario	Preço Total
2	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO OBJETIVO: O Tornado Triplo é um brinquedo diferente, que melhora a flexibilidade do quadril e faz com que a criança aprenda a controlar os movimentos corporais. Quando instalado em parquinhos ou playgrounds, chama a atenção pelo seu design e o desafio que proporciona. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado 55,00 x 44,00 mm (DIN 2393). Ferro maciço de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em borracha (vulcanizada). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ½" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.	Unid	20,00	VAXX	0,0000	1.500,00	30.000,00
3	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA MEIA-LUA OBJETIVO: Faz com que a criança adquira noção de espaço e altura e desenvolve a força dos braços e pernas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg	Unid	20,00	VAXX	0,0000	2.500,00	50.000,00

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 536

Participante: 14649 - METALURGICA SILLOTT LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA CRUZADA OBJETIVO: Faz com que as crianças interajam, desenvolvam a lateralidade e tenham estímulos corporais e mentais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,00 mm; 3" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Ferro maciço de 1 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.	Unid	20,00	VAXX	0,0000	2.500,00	50.000,00
5	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA OBJETIVO: Desenvolve o equilíbrio, controle corporal e noção de velocidade. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 e 1/2" x 2,00 mm; 2" x 4,75 mm e 2" X 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. Chapas antiderrapante de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 e 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.	Unid	20,00	VAXX	0,0000	3.100,00	62.000,00

Prefeitura ... Municipal de São Pedro da Cipa-MT
537

Participante: 14649 - **METALURGICA SILLOTT LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL OBJETIVO: Estimula a cooperação e interação. Faz com que a criança adquira força nas pernas e noção de altura. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 9,35 mm; 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos	Unid	20,00	VAXX	0,0000	2.000,00	40.000,00
7	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CARROSSEL MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 4,75 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 40 (88,9 mm x 77,90 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos cônicos e esféricos. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 8	Unid	20,00	VAXX	0,0000	2.700,00	54.000,00

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 538

Participante: 14649 - METALURGICA SILLOTT LTDA

Item	Especificação	Un.Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
8	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA OBJETIVO: Trabalha o equilíbrio e promove interação e facilita a cooperação entre as crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra maciça de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos	Unid	20,00	VAXX	0,0000	2.300,00	46.000,00
9	PLAY: GIRA GIRA 8 LUGARES MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULLE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos	Unid	20,00	VAXX	0,0000	1.400,00	28.000,00
10	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCADA HORIZONTAL OBJETIVO: Move todo o corpo, desenvolve a força dos braços e a coordenação motora das crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm, 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido externo de metal de no mínimo 5", com acabamento esférico. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 6 anos.	Unid	20,00	VAXX	0,0000	3.000,00	60.000,00

Participante: 14649 - **METALURGICA SILLOTT LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
11	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS OBJETIVO: Trabalha a coordenação motora, agilidade, equilíbrio e consciência corporal da criança. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Ferro maciço de 3/8". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Fita antiderrapante. Corrente zincada de 5 x 18 x 33 mm. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricantete. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos	Unid	20,00	VAXX	0,0000	2.800,00	56.000,00
12	PLAY:BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos	Unid	20,00	VAXX	0,0000	2.700,00	54.000,00
13	PLAY: LABIRINTO OBJETIVO: Subir ao topo, de forma estratégica para escorregar ao tubo central. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm, 1" x 1,50 mm, 7\8" x 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embulido interno em plástico injetado de no mínimo 2". Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 6 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos	Unid	20,00	VAXX	0,0000	3.600,00	72.000,00

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 340

Participante: 14649 - METALURGICA SILLOTT LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
14	PLAY:BALANÇO LAMBRETA DUPLA OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" X 2,00 mm, 1 ½" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 3 anos	Unid	20,00	VAXX	0,0000	3.800,00	76.000,00
15	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CAVALINHO DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo trefilado de 114 x 99 mm. Ferro maciço de 2 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS. Utiliza-se de um sistema de movimento limitadora de borracha vulcanizada. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos	Unid	20,00	VAXX	0,0000	1.290,00	25.800,00
20	ALONGADOR Ø3 ALTURAS ALONGA E RELAXA OS GRUPOS MUSCULARES antes e apos o treino. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x a mm x 3,75 mm 2 x 2 mm 1 x 1,5ø mw' x 1,2ø mm. barras chatas de no mínimo 3/16 x t'd. chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto reforço da strutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. utilizar pinos macicos. tratamento de superficie a base de fosfato pelicula protetiva de resina de poliéster termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16 corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x e arruela zincada de no mínimo hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo letivodestrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 2676 mm. frente: 159ø mm lateral159ø mm area 12,89 m2 peso 36kg	Unid	10,00	VAXX	0,0000	1.700,00	17.000,00

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 541

Participante: 14649 - METALURGICA SILLOTT LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
21	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL aumenta a resistência muscular e Fortalece as costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no Mínimo 2' x 2 mm; 1' x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 'z' . Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (60,30x49,22). chapas de Aço carbono de no mínimo 4. 75mm para ponto de fixação do Equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas rredondadas. Utiliza-se pinos Maciços, todos olamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; Pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentes redondos de borracha flexível(53mm x 3ømm), solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 k' , parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico Injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro. Eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos Musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 83ø mm frente: 755 mm; lateral: 944 mm; área: 8,11 m2; peso: 24,5 kg	Unid	10,00	VAXX	0,0000	1.700,00	17.000,00
22	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO aumenta a flexibilidade e mobilidade da Articulação dos ombros. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 3' '4 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44Mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos) , ratamento de superficie a base de fosfato; pelicula Protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser Com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 '8' e Arruela zincada de no mínimo 5/8' , hastes de ferro maciço trefilado De no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' e tampão Embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' k' , ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa Do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1824 mm; frente: 868 mm; lateral: 868 mm; área: 8,23 m2; peso: 24,5 kg	Unid	10,00	VAXX	0,0000	1.700,00	17.000,00
23	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - aparelho triplo melhora a flexibilidade e Mobilidade da articulação dos ombros. Fabricado com tubos de Aço carbono de no mínimo 3' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1.5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços. Todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó Eletrostático. solda mig, chumbador com flange de no Mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Externo em metal de 2' e tampão embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 3' '4', ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 147ø mm; frente: 159ø mm; Lateral: 69ø mm; área: 9,93 m2; peso: 32 kg	Unid	10,00	VAXX	0,0000	2.000,00	20.000,00

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 542

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa... 543

Participante: 14649 - METALURGICA SILLOTT LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
24	PLACA ORIENTATIVA fabricada com Tubo de aço carbono de no mínimo 3 ' x 1,5ø; 2' x 1,5ø mm, chapa de aço Carbono de no mínimo ø,9ø mm; 4, 75 mm. Utiliza-se tratamento de Superficie a base de fosfato: Pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático; Solda mig, parafusos zincados e Arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no Mínimo 37 cm abaixo do concreto: Tampão embutido externo em metal De 3' . Adesivada frente e verso e a logo da empresa. Altura: 3181 mm; Frente: 2182 mm; lateral: 1ø7 mm; Área: 8,81 m2; peso: 42 kg	Unid	10,00	VAXX	0.0000	2.000,00	20.000,00
25	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO aumenta a resistência muscular e Fortalece os membros inferiores. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm, chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm Para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados Com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) . Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; película Protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com Sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos De borracha flexível (53mm x 3ømm), solda mig,chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16" , corte a laser com parafusos de fixação Zincados de no mínimo 5/8' x 1 'z' e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido Externo em metal de 2' , tampão embutido interno em plástico Indetado de no mínimo 3' 14' , ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 154ø mm; frente: 187ø mm. Lateral: 187ø mm; área: 14,98 m2; peso: 63 kg	Unid	10,00	VAXX	0.0000	2.500,00	25.000,00
26	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO melhora a capacidade Cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a Resistência muscular dos membros inferiores. Fabricado com tubos De aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1.5ø mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do Equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono Trefilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , tratamento de superficie A base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 , parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachaco. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com entificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 116ø mm; frente: 2278 mm; Lateral: 84ø mm; área: 12,15 m2; peso: 89 kg	Unid	10,00	VAXX	0.0000	3.500,00	35.000,00

Participante: 14649 - **METALURGICA SILLOTT LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
27	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade Cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono e no mínimo 2 mm 2 x 2 mm 1 '4 x 3 mm 1 x 1.5ø mm 1 x 1.5ø mm Barra chata de no mínimo 2 x 3/16 x 1 tubo De aço carbono trefilado 2 x 5.5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) Chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto de Fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliester termoendurecível Colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentesredondos de borracha flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8 x parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m Com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 110 mm frente 1273 mm Lateral 120 mm área 1ø,47 m2 peso 5ø.5 kg	Unid	10.00	VAXX	0.0000	3.500,00	35.000,00
28	ESQUI TRIPLO melhora a capacidade cardiorrespiratoria e Cardiovascular, equilíbrio e coordenação motora. Fabricado Com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' '4 x 3 mm; 1' k x 1.5ø mm; 1' x 2.øø mm. Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (0,10x49,22) metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø mm x 2 mm, chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1.9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 k' . Utilizar pinos Maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento De superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha Flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' parafusos zincados e porcas Fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no Mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com identificação dos grupos musculares. instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 1542 mm; frente: 211ø mm; Lateral: 125ø mm; área: 13.36 m2; peso: 1ø6.5 kg	Unid	10.00	VAXX	0.0000	4.500,00	45.000,00
29	ESTAÇÃO SAÚDE: equipamento com 17 (dezessete) funções distintas. * Fabricado com tubos quadrado de Aço carbono, de no mínimo 8ømm x 8ømm x 2mm; 5ømm x 3ømm x 111½; 15ømmx50mm tubo redondo de 1 1/4x2mm, 211 x 2mm; 5116. Chapa xadrez dobrada E chapa 3116 x 2 x 2mm; 311 x 'z. Peças para encaixe de 75mm x 75mm x 2mm E apoio para os pés, anatômica, de chapa xadrez com bordas Arredondadas. * manoplas de Borracha para pega das mãos. * solda do tipo mig. * pintura eletrostática a pó, após Tratamento de superfície com no Mínimo ø4 banhos químico. * fixação com parafusos paraboit de x 411½. * placa para orientações de uso, com adesivos nas duas faces. * estações de exercícios não Possuem articulações, sendo Assim, não necessita manutenções. * podendo ser instalado em áreas Mínimas de 38 m2, cobertas e ou ao ar livre. * dimensões mínimas: comp. 33øømm x alt. 23øømm x larg. 15øømm	Unid	10.00	VAXX	0.0000	18.000,00	180.000,00

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 544

Participante: 14649 - **METALURGICA SILLOTT LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitario	Preço Total
30	SURF DUPLO fortalece a musculaturalateral do abdômen.Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.'411 x 3,75 mm; 21 x 2 mm; l.¼ll x 1.5ø mm; iii x 1,5ø mm. Tubo em aço arbono refilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço da strutura e 1,9ø mm para apoio de pé. Utiliza pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/1611, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x l.¼ll e arruela zincada de no mínimo ?ll, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ?ll, parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.'411 com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Abamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo efletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Ltura: 13ø2 mm; frente: 82ø mm; lateral: 95ø mm área: 8,32 m2; peso: 34 kg	Unid	10,00	VAXX	0,0000	1.500,00	15.000,00

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 545

Total do Participante -------> 1.129.800,00

Total Geral -----------> 1.262.740,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Canarana, 25 de Agosto de 2022

COMISSÃO:

DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - ..... - Pregoeiro(a)

MARCIANE CORBARI - ..... - EQUIPE DE APOIO

LIANE IAROSCZNISKI - ..... - EQUIPE DE APOIO

ERNANI LUIZ MULLER - ..... - EQUIPE DE APOIO

NILCE LEDI KOESTER - ..... - EQUIPE DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ALESSANDRO CORREIA DE OLIVEIRA - ..... - Representante

LUCAS DE CAMPOS MELO E SILVA - ..... - Representante

000529

Edital de Pregão Presencial Nº 38
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 1 - 2022

Reuniram-se no dia 25/08/2022, as 13:30:00, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Portaria 635/2022 com o objetivo de PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 38 destinado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATI (ACADEMIAS PARA TERCEIRA IDADE) E API (ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE, : PLAYGROUNDS E PARQUINHOS).

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

13876 GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS CNPJ: 21.542.278/0001-60

14649 METALURGICA SILLOTT LTDA CNPJ: 42.531.033/0001-08

ITEM 1 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCALADA TORCIDA OBJETIVO: Permite que a criança vivencie diferentes alturas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterrado GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 75 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	2.405,0000
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	2.350,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,0000	2.100,0000	
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	Desistiu	Desistiu	2.350,0000

O licitante GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS pelo valor de R$ 2.100,0000 (dois mil e cem reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 38
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

000530

ATA Nº 1 - 2022

ITEM 2 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO OBJETIVO: O Tornado Triplo é um brinquedo diferente, que melhora a flexibilidade do quadril e faz com que a criança aprenda a controlar os movimentos corporais. Quando instalado em parquinhos ou playgrounds, chama a atenção pelo seu design e o desafio que proporciona. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado 55,00 x 44,00 mm (DIN 2393). Ferro maciço de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em borracha (vulcanizada). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação nc artigc 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	2.360,5000
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	2.000,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,0000	1.990,0000	
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	1.500,0000	
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	1.990,0000

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 2 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 1.500,0000 (um mil e quinhentos reais).

ITEM 3 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA MEIA-LUA OBJETIVO: Faz com que a criança adquira noção de espaço e altura e desenvolve a força dos braços e pernas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	3.494,3800
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	3.000,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,0000	2.990,0000	
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	2.500,0000	
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	2.990,0000

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 3 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 2.500,0000 (dois mil e quinhentos reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 38
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

000531

ATA Nº 1 - 2022

ITEM 4 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA CRUZADA OBJETIVO: Faz com que as crianças interajam, desenvolvam a lateralidade e tenham estímulos corporais e mentais. MATERIAL: Tubos redondos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,00 mm; 3" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Ferro maciço de 1 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	3.201,2500
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	3.000,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,0000	2.835,0000	
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	2.500,0000	
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	2.835,0000

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na ultima rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 4 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 2.500,0000 (dois mil e quinhentos reais).

ITEM 5 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA OBJETIVO: Desenvolve o equilíbrio, controle corporal e noção de velocidade. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 e 1/2" x 2,00 mm; 2" x 4,75 mm e 2" X 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. Chapas antiderrapante de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 e 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	3.788,8800
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	3.100,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	3.100,0000	
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	3.788,8800

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na ultima rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 5 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 3.100,0000 (três mil e cem reais).

Fls.: 549

000532

Edital de Pregão Presencial Nº 38
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 1 - 2022

ITEM 6 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL OBJETIVO: Estimula a cooperação e interação. Faz com que a criança adquira força nas pernas e noção de altura. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 9,35 mm; 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	2.721,2500
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	2.450,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,0000	2.415,0000	
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	2.000,0000	
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	2.415,0000

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 6 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 2.000,0000 (dois mil reais).

ITEM 7 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CARROSSEL MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 4,75 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 40 (88,9 mm x 77,90 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos cônicos e esféricos. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 8

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	3.262,5000
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	2.700,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	2.700,0000	
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	3.262,5000

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 7 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 2.700,0000 (dois mil e setecentos reais).

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 550

Edital de Pregão Presencial Nº 38
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial 000533

ATA Nº 1 - 2022

ITEM 8 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA OBJETIVO: Trabalha o equilíbrio e promove interação e facilita a cooperação entre as crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra maciça de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com pelicula protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	2.682,0000
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	2.300,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	2.300,0000	
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	2.682,0000

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 8 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 2.300,0000 (dois mil e trezentos reais).

ITEM 9 - PLAY: GIRA GIRA 8 LUGARES MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULLE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com pelicula protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	1.970,0000
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	1.900,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,0000	1.627,0000	
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	1.400,0000	
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	1.627,0000

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 9 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 1.400,0000 (um mil e quatrocentos reais).

Prefeitura ... Cipa ... São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 551

000534

Edital de Pregão Presencial Nº 38
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 1 - 2022

ITEM 10 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCADA HORIZONTAL OBJETIVO: Move todo o corpo, desenvolve a força dos braços e a coordenação motora das crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido externo de metal de no mínimo 5", com acabamento esférico. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 6 anos.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	3.656,2500
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	3.000,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	3.000,0000	
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	3.656,2500

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 10 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 3.000,0000 (três mil reais).

ITEM 11 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS OBJETIVO: Trabalha a coordenação motora, agilidade, equilíbrio e consciência corporal da criança. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Ferro maciço de 3/8". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Fita antiderrapante. Corrente zincada de 5 x 18 x 33 mm. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricantete. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	3.226,2500
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	2.800,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	2.800,0000	
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	3.226,2500

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 11 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 2.800,0000 (dois mil e oitocentos reais).

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 552

000535

Edital de Pregão Presencial Nº 38

Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 1 - 2022

ITEM 12 - PLAY:BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02. com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	3.126,2500
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	2.700,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	2.700,0000	
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	3.126,2500

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 12 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 2.700,0000 (dois mil e setecentos reais).

ITEM 13 - PLAY: LABIRINTO OBJETIVO: Subir ao topo, de forma estratégica para escorregar ao tubo central. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm, 1" x 1.50 mm, 7\8" x 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2". Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 6 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02. m suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	4.612,5000
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	3.600,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	3.600,0000	
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	4.612,5000

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 13 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 3.600,0000 (três mil e seiscentos reais).

Prefeitura ... São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 553

Edital de Pregão Presencial Nº 38
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 1 - 2022

ITEM 14 - PLAY:BALANÇO LAMBRETA DUPLA OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" X 2,00 mm, 1 ½" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 3 anos

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	4.411,7500
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	3.800,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	3.800,0000	
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	4.411,7500

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 14 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 3.800,0000 (três mil e oitocentos reais).

ITEM 15 - API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CAVALINHO DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo trefilado de 114 x 99 mm. Ferro maciço de 2 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se de um sistema de movimento limitadora de borracha vulcanizada. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	1.633,7500
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	1.600,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,0000	1.312,0000	
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	1.290,0000	
2	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	1.312,0000

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 15 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 1.290,0000 (um mil duzentos e noventa reais).

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT

000537

Edital de Pregão Presencial Nº 38
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 1 - 2022

ITEM 16 - PLAY:GANGORRA DUPLA OBJETIVO: Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. Aqui, a inter-relação é bem importante, pois a brincadeira só acontece na parceria, que precisa ser negociada e administrada para chegar ao tempo e intensidade dos movimentos ideais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¾" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	1.648,7500
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	1.648,7500

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	Desistiu	Desistiu	1.648,7500
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,0000	1.645,0000	

O licitante GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 16 deste Pregão Presencial o fornecedor GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS pelo valor de R$ 1.645,0000 (um mil seiscentos e quarenta e cinco reais).

ITEM 17 - PLAY: ESCORREGADOR 2M OBJETIVO: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Barra chata 1 ¼" x 3/16". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. forma de fixação: Aterramento. garantia: 12 meses sob defeitos de fabricação. peso máximo recomendado por usuário: 80 Kg capacidade máxima de usuário: 2 faixa etária: Acima de 5 anos

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	1.648,7500
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	1.648,7500

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	Desistiu	Desistiu	1.648,7500
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,0000	1.645,0000	

O licitante GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 17 deste Pregão Presencial o fornecedor GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS pelo valor de R$ 1.645,0000 (um mil seiscentos e quarenta e cinco reais).

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 554

Edital de Pregão Presencial Nº 38
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial 000538

ATA Nº 1 - 2022

ITEM 18 - LIXEIRA TELADA SIMPLES fabricado Com tubos de aço carbono de no Mínimo 2. 14? X 1,5ø mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,2ø mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, solda mig e solda ponto, Parafusos zincados, arruelas e porca rebite de 1ø mm. Tampão Embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 2. 14? Com Acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. Altura: 1516 mm; frente: 485 mm; lateral: 34ø Mm; área: 5,81 m2; peso:8kg; Capacidade volumétrica: 29 litros

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	635,5500
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	635,5500

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	600,0000	
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,0000	367,0000	
2	METALURGICA SILLOTT LTDA	Desistiu	Desistiu	600,0000

O licitante GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 18 deste Pregão Presencial o fornecedor GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS pelo valor de R$ 367,0000 (trezentos e sessenta e sete reais).

ITEM 19 - BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO de no mínimo 1 ' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm; 1 14 x mm. Chapas de Aço carbono de no mínimo 3 mm; 2 mm. Metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø Mm x 2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termoendurecível colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig. Chumbador parabout de No mínimo 3/8'x 2 w e acabamentos em plástico injetado e/ou Emborrachado. Tampão de plástico De 1 14' . Altura: 49ø mm; frente: 1568 mm lateral: 34ø mm; área: 8, 35 m2; 14 kg

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	971,1300
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	971,1300

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	900,0000	
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,0000	890,0000	
2	METALURGICA SILLOTT LTDA	Desistiu	Desistiu	900,0000

O licitante GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 19 deste Pregão Presencial o fornecedor GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS pelo valor de R$ 890,0000 (oitocentos e noventa reais).

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 556

000539

Edital de Pregão Presencial Nº 38
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 1 - 2022

ITEM 20 - ALONGADOR Ø3 ALTURAS ALONGA E RELAXA OS GRUPOS MUSCULARES antes e após o treino. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x a mm x 3,75 mm 2 x 2 mm 1 x 1,5ø mw' x 1,2ø mm. barras chatas de no mínimo 3/16 x t'd. chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto reforço da strutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. utilizar pinos macicos, tratamento de superficie a base de fosfato pelicula protetiva de resina de poliéster termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16 corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x e arruela zincada de no mínimo hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo letivodestrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 2676 mm; frente: 159ø mm lateral159ø mm area 12,89 m2 peso 36kg

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os criterios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02. com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	1.778,7500
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	1.700,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	1.700,0000	
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	1.778,7500

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 20 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 1.700,0000 (um mil e setecentos reais).

ITEM 21 - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL aumenta a resistência muscular e Fortalece as costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no Mínimo 2' x 2 mm; 1' x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 'z' . Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (60,30x49,22). chapas de Aço carbono de no mínimo 4, 75mm para ponto de fixação do Equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas rredondadas. Utiliza-se pinos Maciços, todos olamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentes redondos de borracha flexível(53mm x 3ømm), solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 k' , parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico Injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, Eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos Musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 83ø mm frente: 755 mm; lateral: 944 mm; área: 8,11 m2; peso: 24,5 kg

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02. com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	1.968,7500
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	1.700,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	1.700,0000	
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	1.968,7500

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 21 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 1.700,0000 (um mil e setecentos reais).

Prefeitura ... São Pedro da Cipa-MT ... cipalidade
Fls.: 557

Edital de Pregão Presencial Nº 38
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial 000540

ATA Nº 1 - 2022

ITEM 22 - ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO aumenta a flexibilidade e mobilidade da Articulação dos ombros. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 3' '4 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44Mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos) , ratamento de superfície a base de fosfato; película Protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser Com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 'ã' e Arruela zincada de no mínimo 5/8' , hastes de ferro maciço trefilado De no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' e tampão Embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' k' , ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa Do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1824 mm; frente: 868 mm; lateral: 868 mm; área: 8,23 m2; peso: 24,5 kg

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	1.877,5000
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	1.700,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	1.700,0000	
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	1.877,5000

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 22 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 1.700,0000 (um mil e setecentos reais).

ITEM 23 - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - aparelho triplo melhora a flexibilidade e Mobilidade da articulação dos ombros. Fabricado com tubos de Aço carbono de no mínimo 3' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços. Todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó Eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no Mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Externo em metal de 2' e tampão embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 3' '4', ambos com acabamento esférico companhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo efletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 147ø mm; frente: 169ø mm; Lateral: 69ø mm; área: 9,93 m2; peso: 32 kg

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	2.292,5000
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	2.000,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	2.000,0000	
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	2.292,5000

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 23 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 2.000,0000 (dois mil reais).

Prefeitura ... São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 558

Edital de Pregão Presencial Nº 38 000541
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 1 - 2022

ITEM 24 - PLACA ORIENTATIVA fabricada com Tubo de aço carbono de no mínimo 3 ' x 1,5ø; 2' x 1,5ø mm, chapa de aço Carbono de no mínimo ø,9ø mm; 4, 75 mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig, parafusos zincados e Arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no Mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal De 3' . Adesivada frente e verso e a logo da empresa. Altura: 3181 mm; Frente: 2182 mm; lateral: 1ø7 mm; Área: 8,81 m2; peso: 42 kg

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação nc artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	2.196,2500
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	2.000,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	2.000,0000	
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	2.196,2500

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 24 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 2.000,0000 (dois mil reais).

ITEM 25 - PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO aumenta a resistência muscular e Fortalece os membros inferiores. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm Para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados Com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) . Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; pelicula Protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com Sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos De borracha flexivel (53mm x 3ømm), solda mig,chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação Zincados de no mínimo 5/8' x 1 'z' e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido Externo em metal de 2' , tampão embutido interno em plástico Indetado de no mínimo 3' 14' , ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 154ø mm; frente: 187ø mm; Lateral: 187ø mm; área: 14,98 m2; peso: 63 kg

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	2.956,2500
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	2.500,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	2.500,0000	
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	2.956,2500

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 25 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 2.500,0000 (dois mil e quinhentos reais).

Prefeitura ... cipal de São Pedra da Cipa-MT
Fls.: 559

000542

Edital de Pregão Presencial Nº 38
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 1 - 2022

ITEM 26 - SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO melhora a capacidade Cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a Resistência muscular dos membros inferiores. Fabricado com tubos De aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1.5ø mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do Equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono Trefilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , tratamento de superfície A base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 , parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com entificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 116ø mm; frente: 2278 mm; Lateral: 84ø mm; área: 12,15 m2; peso: 89 kg

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02. com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	3.709,3100
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	3.500,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	3.500,0000	
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	3.709,3100

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 26 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 3.500,0000 (três mil e quinhentos reais).

ITEM 27 - SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade Cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono e no mínimo 2 mm 2 x 2 mm 1 '4 x 3 mm 1 x 1,5ø mm 1 x 1.5ø mm Barra chata de no mínimo 2 x 3/16 x 1 tubo De aço carbono trefilado 2 x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) .Chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto de Fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliester termoendurecível Colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentesredondos de borracha flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8 x parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m Com identificação dos grupos musculares, instruções de 'tilização e dados da fabricante. Altura: 110 mm frente 1273 mm Lateral 120 mm área 1ø,47 m2 peso 5ø,5 kg

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02. com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	4.485,6300
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	3.500,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	3.500,0000	
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	4.485,6300

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 27 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 3.500,0000 (três mil e quinhentos reais).

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 560

000543

Edital de Pregão Presencial Nº 38
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 1 - 2022

ITEM 28 - ESQUI TRIPLO melhora a capacidade cardiorrespiratória e Cardiovascular, equilíbrio e coordenação motora. Fabricado Com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' '4 x 3 mm; 1' k x 1.5ø mm; 1' x 2,øø mm. Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (0,10x49,22) metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø mm x 2 mm, chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 k' . Utilizar pinos Maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento De superficie a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha Flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' parafusos zincados e porcas Fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no Mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 1542 mm; frente: 211ø mm; Lateral: 125ø mm; área: 13,36 m2; peso: 1ø6,5 kg

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02. com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	4.696,6800
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	4.500,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	4.500,0000	
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	4.696,6800

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 28 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 4.500,0000 (quatro mil e quinhentos reais).

ITEM 29 - ESTAÇÃO SAÚDE: equipamento com 17 (dezessete) funções distintas. * Fabricado com tubos quadrado de Aço carbono, de no mínimo 8ømm x 8ømm x 2mm; 5ømm x 3ømm x 111½; 15ømmx50mm tubo redondo de 1 1/4x2mm, 211 x 2mm; 5116. Chapa xadrez dobrada E chapa 3116 x 2 x 2mm; 311 x 'z. Peças para encaixe de 75mm x 75mm x 2mm E apoio para os pés, anatômica, de chapa xadrez com bordas Arredondadas. * manoplas de Borracha para pega das mãos. * solda do tipo mig. * pintura eletrostática a pó, após Tratamento de superficie com no Mínimo ø4 banhos químico. * fixação com parafusos parabolt de x 411½. * placa para orientações de uso, com adesivos nas duas faces. * estações de exercícios não Possuem articulações, sendo Assim, não necessita manutenções. * podendo ser instalado em áreas Mínimas de 38 m2, cobertas e ou ao ar 'vre. * dimensões mínimas: comp. 33øømm x alt. 23øømm x larg. 15øømm

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02. com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	23.675,0000
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	18.000,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	18.000,0000	
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	23.675,0000

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 29 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 18.000,0000 (dezoito mil reais).

Prefeitura ... Fls: 561 São Pedro da Cipa-MT

000544

Edital de Pregão Presencial Nº 38
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 1 - 2022

ITEM 30 - SURF DUPLO fortalece a musculaturalateral do abdômen.Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.'411 x 3,75 mm; 21 x 2 mm; I.½II x 1,5ø mm; iii x 1,5ø mm. Tubo em aço arbono refilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço da strutura e 1,9ø mm para apoio de pé. Utiliza pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/1611, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x I.¼II e arruela zincada de no mínimo ?II, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ?II, parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.'411 com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Abamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo efletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Ltura: 13ø2 mm; frente: 82ø mm; lateral: 95ø mm área: 8,32 m2; peso: 34 kg

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Sim	1.927,5000
14649	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	1.500,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,0000	1.500,0000	
1	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Desistiu	Desistiu	1.927,5000

O licitante METALURGICA SILLOTT LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 30 deste Pregão Presencial o fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA pelo valor de R$ 1.500,0000 (um mil e quinhentos reais).

Sobre a documentação dos licitantes: Após a etapa de lances passou-se a analise dos documentos de habilitação das empresas vencedoras da etapa de lances e após a minuciosa analise, chegou-se a conclusão que a empresa GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI apresentou toda sua documentação de acordo com o edital e foi HABILITADA, enquanto que, a empresa METALURGICA SILLOTT LTDA apresentou parcialmente a documentação apresentada, deixando de apresentar o comprovante de que a empresa detém no seu quadro responsável técnico engenheiro civil, contrariando assim o que preceitua o item 12.53 do edital e sendo assim a empresa foi INABILITADA. Passou-se a palavra ao representante da empresa o qual manifestou a intenção de recurso em razão da inabilitação da empresa de forma incabida e que apresentará recurso no prazo estipulado no edital

Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 16:53 horas do dia 25 de Agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - ..... Pregoeiro

MARCIANE CORBARI - ..... EQUIPE DE APOIO

LIANE IAROSCZNISKI - ..... EQUIPE DE APOIO

ERNANI LUIZ MULLER - ..... EQUIPE DE APOIO

NILCE LEDI KOESTER - ..... EQUIPE DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ALESSANDRO CORREIA DE OLIVEIRA - ..... Representante

LUCAS DE CAMPOS MELO E SILVA - ..... Representante

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 562

000545

Edital de Pregão Presencial Nº 38
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 2 - 2022

Reuniram-se no dia 30/08/2022, as 13:00:00, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Portaria 635/2022 com o objetivo de PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 38 destinado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATI (ACADEMIAS PARA TERCEIRA IDADE) E API (ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE, PLAYGROUNDS E PARQUINHOS).

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

13876 GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS — CNPJ: 21.542.278/0001-60

14649 METALURGICA SILLOTT LTDA — CNPJ: 42.531.033/0001-08

Sobre a documentação dos licitantes: Conforme ATA 01 do dia 25/08/2022, após a etapa de lances passou-se a analise dos documentos de habilitação das empresas vencedoras da etapa de lances e após a minuciosa analise, chegou-se a conclusão que a empresa GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI apresentou toda sua documentação de acordo com o edital e foi HABILITADA, enquanto que, a empresa METALURGICA SILLOTI LTDA apresentou parcialmente a documentação apresentada, deixando de apresentar o comprovante de que a empresa detém no seu quadro responsável técnico engenheiro civil, contrariando assim o que preceitua o item 12.53 do edital e sendo assim a empresa foi INABILITADA. Dando sequencia ao processo, o pregoeiro passou a palavra ao representante da empresa METALURGICA SILLOTI LTDA o qual manifestou a intenção de recurso em razão da inabilitação da empresa de forma incabida e que apresentará recurso no prazo estipulado no edital. O edital menciona em seu item 13 (DO RECURSO) e item 13.1 que: no final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção com registro em ata da síntese das suas razões, sob pena de ser julgado extinto sem o julgamento do mérito, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. Vejamos que o prazo é em dias corridos, e sendo assim, a realização do certame ocorreu no dia 25/08/2022 (quinta-feira), o 1º dia foi sexta-feira, o 2º dia sábado e o 3º dia domingo e desta forma automaticamente o prazo se estendeu para a segunda-feira dia 29/08/2022 até as 18:00 hrs, porém, a empresa não apresentou nenhum tipo de recurso administrativo via e-mail e nem protocolou junto ao setor de licitações. Diante de todos os fatos, o pregoeiro e equipe de apoio declaram a empresa METALURGICA SILLOTI LTDA definitivamente INABILITADA no certame e classificando a empresa GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI que foi classificada em 2º lugar para os itens o qual a empresa INABILITADA fora vencedora.

Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 13:25 horas do dia 30 de Agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - ..... Pregoeiro

MARCIANE CORBARI - Marciane Corbari ..... EQUIPE DE APOIO

LIANE IAROSCZNISKI - ..... EQUIPE DE APOIO

ERNANI LUIZ MULLER - ..... EQUIPE DE APOIO

NILCE LEDI KOESTER - ..... EQUIPE DE APOIO

000546

OBJETO DA LICITAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATI (ACADEMIAS PARA TERCEIRA IDADE) E API (ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE, PLAYGROUNDS E PARQUINHOS)

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT Fls.: 563

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 2/2022 (Sequência: 2)

Ao(s) 30 de Agosto de 2022, ás 13:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 635/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 136/2022, Licitação nº 38/2022 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: O Fornecedor METALURGICA SILLOTT LTDA é ex-vencedor do Item(s) (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30) do Processo 136/2022, o novo vencedor é: GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, pelo motivo: A empresa METALURGICA SILLOTI LTDA foi INABILITADA.

Participante: 13876 - GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCALADA TORCIDA OBJETIVO: Permite que a criança vivencie diferentes alturas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterrado GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 75 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos	Unid	20,00	GENESIS	0,0000	2.100,00	42.000,00
2	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO OBJETIVO: O Tornado Triplo é um brinquedo diferente, que melhora a flexibilidade do quadril e faz com que a criança aprenda a controlar os movimentos corporais. Quando instalado em parquinhos ou playgrounds, chama a atenção pelo seu design e o desafio que proporciona. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado 55,00 x 44,00 mm (DIN 2393). Ferro maciço de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em borracha (vulcanizada). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabolt de no mínimo 3/8" x 2 ½". Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.	Unid	20,00	GENESIS	0,0000	1.990,00	39.800,00

Participante: 13876 - GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA MEIA-LUA OBJETIVO: Faz com que a criança adquira noção de espaço e altura e desenvolve a força dos braços e pernas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg	Unid	20,00	GENESIS	0,0000	2.990,00	59.800,00
4	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA CRUZADA OBJETIVO: Faz com que as crianças interajam, desenvolvam a lateralidade e tenham estímulos corporais e mentais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,00 mm; 3" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Ferro maciço de 1 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.	Unid	20,00	GENESIS	0,0000	2.835,00	56.700,00
5	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA OBJETIVO: Desenvolve o equilíbrio, controle corporal e noção de velocidade. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 e 1/2" x 2,00 mm; 2" x 4,75 mm e 2" X 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. Chapas antiderrapante de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 e 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.	Unid	20,00	GENESIS	0,0000	3.788,88	75.777,60

Prefeitura ... Municipal de São Pedro da Cipa-MT Fls.: 564

Participante: 13876 - GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL OBJETIVO: Estimula a cooperação e interação. Faz com que a criança adquira força nas pernas e noção de altura. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 9,35 mm; 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexivel (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com pelicula protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos	Unid	20,00	GENESIS	0,0000	2.415,00	48.300,00
7	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CARROSSEL MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 4,75 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 40 (88,9 mm x 77,90 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos cônicos e esféricos. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 8	Unid	20,00	GENESIS	0,0000	3.262,50	65.250,00
8	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA OBJETIVO: Trabalha o equilíbrio e promove interação e facilita a cooperação entre as crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra maciça de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com pelicula protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos	Unid	20,00	GENESIS	0,0000	2.682,00	53.640,00

Prefeitura ... Fls.: 565 São Pedro da Cipa-MT

Participante: 13876 - GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
9	PLAY: GIRA GIRA 8 LUGARES MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULLE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos	Unid	20,00	GENESIS	0,0000	1.627,00	32.540,00
10	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCADA HORIZONTAL OBJETIVO: Move todo o corpo, desenvolve a força dos braços e a coordenação motora das crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido externo de metal de no mínimo 5", com acabamento esférico. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 6 anos.	Unid	20,00	GENESIS	0,0000	3.656,25	73.125,00
11	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS OBJETIVO: Trabalha a coordenação motora, agilidade, equilíbrio e consciência corporal da criança. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Ferro maciço de 3/8". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Fita antiderrapante. Corrente zincada de 5 x 18 x 33 mm. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricantete. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos	Unid	20,00	GENESIS	0,0000	3.226,25	64.525,00

Prefeitura ... São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 566

Participante: 13876 - GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Item	Especificação	Un.Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
12	PLAY:BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos	Unid	20,00	GENESIS	0,0000	3.126,25	62.525,00
13	PLAY: LABIRINTO OBJETIVO: Subir ao topo, de forma estratégica para escorregar ao tubo central. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm, 1" x 1,50 mm, 7\8" x 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2". Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 6 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos	Unid	20,00	GENESIS	0,0000	4.612,50	92.250,00
14	PLAY:BALANÇO LAMBRETA DUPLA OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" X 2,00 mm, 1 ½" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 3 anos	Unid	20,00	GENESIS	0,0000	4.411,75	88.235,00

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 567

Participante: 13876 - GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
15	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CAVALINHO DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo trefilado de 114 x 99 mm. Ferro maciço de 2 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se de um sistema de movimento limitadora de borracha vulcanizada. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos	Unid	20,00	GENESIS	0,0000	1.312,00	26.240,00
16	PLAY GANGORRA DUPLA OBJETIVO: Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. Aqui, a inter-relação é bem importante, pois a brincadeira só acontece na parceria, que precisa ser negociada e administrada para chegar ao tempo e intensidade dos movimentos ideais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¾" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos	Unid	20,00	GENESIS	0,0000	1.645,00	32.900,00
17	PLAY: ESCORREGADOR 2M OBJETIVO: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Barra chata 1 ¼" x 3/16". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. forma de fixação: Aterramento. garantia: 12 meses sob defeitos de fabricação. peso máximo recomendado por usuário: 80 Kg capacidade máxima de usuário: 2 faixa etária: Acima de 5 anos	Unid	20,00	GENESIS	0,0000	1.645,00	32.900,00

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 568

Prefeitura ... São Pedra da ... Fls.: 568

Participante: 13876 - GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
18	LIXEIRA TELADA SIMPLES fabricado Com tubos de aço carbono de no Mínimo 2. 14? X 1,5ø mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,2ø mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, solda mig e solda ponto. Parafusos zincados, arruelas e porca rebite de 1ø mm. Tampão Embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 2. 14? Com Acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. Altura: 1516 mm; frente: 485 mm; lateral: 34ø Mm; área: 5,81 m2; peso:8kg; Capacidade volumétrica: 29 litros	Unid	20,00	GENESIS	0,0000	367,00	7.340,00
19	BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO de no mínimo 1 ' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm; 1 14 x mm. Chapas de Aço carbono de no mínimo 3 mm; 2 mm. Metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø Mm x 2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig. Chumbador parabout de No mínimo 3/8'x 2 w e acabamentos em plástico injetado e/ou Emborrachado. Tampão de plástico De 1 14' . Altura: 49ø mm: frente: 1568 mm lateral: 34ø mm; área: 8, 35 m2; 14 kg	Unid	20,00	GENESIS	0,0000	890,00	17.800,00
20	ALONGADOR Ø3 ALTURAS ALONGA E RELAXA OS GRUPOS MUSCULARES antes e após o treino. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x a mm x 3.75 mm 2 x 2 mm 1 x 1,5ø mw' x 1,2ø mm. barras chatas de no mínimo 3/16 x t'd. chapas de aço carbono de no mínimo 4. 75 mm para ponto reforço da strutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. utilizar pinos macicos, tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliéster termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16 corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x e arruela zincada de no mínimo hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo letivodestrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 2676 mm; frente: 159ø mm lateral159ø mm area 12,89 m2 peso 36kg	Unid	10,00	GENESIS	0,0000	1.778,75	17.787,50
21	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL aumenta a resistência muscular e Fortalece as costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no Mínimo 2' x 2 mm; 1' x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 'z' . Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (60.30x49,22). chapas de Aço carbono de no mínimo 4. 75mm para ponto de fixação do Equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas rredondadas. Utiliza-se pinos Maciços, todos olamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de po eletrostático, Batentes redondos de borracha flexivel(53mm x 3ømm), solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 k' , parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico Injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução do diâmetro. Eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos Musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 83ø mm frente: 755 mm; lateral: 944 mm; área: 8,11 m2; peso: 24,5 kg	Unid	10,00	GENESIS	0,0000	1.968,75	19.687,50

Participante: 13876 - GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
22	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO aumenta a flexibilidade e mobilidade da Articulação dos ombros. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 3' '4 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1.5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44Mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos) , ratamento de superfície a base de fosfato; pelicula Protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de po eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser Com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 'ã' e Arruela zincada de no mínimo 5/8' , hastes de ferro maciço trefilado De no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' e tampão Embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' k' , ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa Do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1824 mm; frente: 868 mm; lateral: 868 mm; área: 8,23 m2; peso: 24,5 kg	Unid	10,00	GENESIS	0,0000	1.877,50	18.775,00
23	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - aparelho triplo melhora a flexibilidade e Mobilidade da articulação dos ombros. Fabricado com tubos de Aço carbono de no mínimo 3' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços. Todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó Eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no Mínimo 23ø mm x 3/16' , córte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Externo em metal de 2' e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' '4', ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 147ø mm; frente: 169ø mm; Lateral: 69ø mm; área: 9,93 m2; peso: 32 kg	Unid	10,00	GENESIS	0,0000	2.292,50	22.925,00
24	PLACA ORIENTATIVA fabricada com Tubo de aço carbono de no mínimo 3 ' x 1,5ø; 2' x 1,5ø mm, chapa de aço Carbono de no mínimo ø,9ø mm; 4, 75 mm. Utiliza-se tratamento de Superficie a base de fosfato; Pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostatico, Solda mig, parafusos zincados e Arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no Mínimo 37 cm abaixo do concreto: Tampão embutido externo em metal De 3' . Adesivada frente e verso e a logo da empresa. Altura: 3181 mm; Frente: 2182 mm; lateral: 1ø7 mm; Área: 8,81 m2; peso: 42 kg	Unid	10,00	GENESIS	0,0000	2.196,25	21.962,50

Participante: 13876 - GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
25	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO aumenta a resistência muscular e Fortalece os membros inferiores. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm Para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados Com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) . Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula Protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com Sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos De borracha flexível (53mm x 3ømm), solda mig,chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixaçãc Zincados de no mínimo 5/8' x 1 'z' e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido Externo em metal de 2' , tampão embutido interno em plástico Indetado de no mínimo 3' 14' , ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 154ø mm; frente: 187ø mm; Lateral: 187ø mm; área: 14,98 m2; peso: 63 kg	Unid	10,00	GENESIS	0,0000	2.956,25	29.562,50
26	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO melhora a capacidade Cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a Resistência muscular dos membros inferiores. Fabricado com tubos De aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1.5ø mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do Equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono Trefilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , tratamento de superficie A base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 , parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com entificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 116ø mm; frente: 2278 mm; Lateral: 84ø mm; área: 12,15 m2; peso: 89 kg	Unid	10,00	GENESIS	0,0000	3.709,31	37.093,10
27	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade Cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono e no mínimo 2 mm 2 x 2 mm 1 '4 x 3 mm 1 x 1.5ø mm 1 x 1.5ø mm Barra chata de no mínimo 2 x 3/16 x 1 tubo De aço carbono trefilado 2 x 5.5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49.22 mm) .Chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto de Fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliester termoendurecível Colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentesredondos de borracha flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8 x parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão extema do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m Com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 110 mm frente 1273 mm Lateral 120 mm área 1ø,47 m2 peso 5ø,5 kg	Unid	10,00	GENESIS	0,0000	4.485,63	44.856,30

Participante: 13876 - **GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS**

Item	Especificação	Un.Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
28	ESQUI TRIPLO melhora a capacidade cardiorrespiratória e Cardiovascular, equilíbrio e coordenação motora. Fabricado Com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' '4 x 3 mm; 1' k x 1.5ø mm; 1' x 2,øø mm. Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (0,10x49.22) metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø mm x 2 mm, chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 k' . Utilizar pinos Maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento De superfície a base de fosfato: película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha Flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' parafusos zincados e porcas Fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no Mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 1542 mm; frente: 211ø mm; Lateral: 125ø mm; área: 13,36 m2; peso: 1ø6.5 kg	Unid	10,00	GENESIS	0,0000	4.696,68	46.966,80
29	ESTAÇÃO SAUDE: equipamento com 17 (dezessete) funções distintas. * Fabricado com tubos quadrado de Aço carbono, de no mínimo 8ømm x 8ømm x 2mm; 5ømm x 3ømm x 111½; 15ømmx50mm tubo redondo de 1 1/4x2mm. 211 x 2mm; 5116. Chapa xadrez dobrada E chapa 3116 x 2 x 2mm; 311 x 'z. Peças para encaixe de 75mm x 75mm x 2mm E apoio para os pés, anatômica, de chapa xadrez com bordas Arredondadas. * manoplas de Borracha para pega das mãos. * solda do tipo mig. * pintura eletrostática a pó, após Tratamento de superfície com no Mínimo ø4 banhos químico. * fixação com parafusos parabolt de x 411½. * placa para orientações de uso, com adesivos nas duas faces. * estações de exercícios não Possuem articulações, sendo Assim, não necessita manutenções. * podendo ser instalado em áreas Mínimas de 38 m2, cobertas e ou ao ar livre. * dimensões mínimas: comp. 33øømm x alt. 23øømm x larg. 15øømm	Unid	10,00	GENESIS	0,0000	23.675,00	236.750,00
30	SURF DUPLO fortaleca a musculaturalateral do abdômen Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.'411 x 3,75 mm; 21 x 2 mm; L⅛ll x 1,5ø mm; iii x 1,5ø mm. Tubo em aço arbono refilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço da strutura e 1,9ø mm para apoio de pé. Utiliza pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superficie a base de fosfato: pelicula protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/1611, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x l.¼ll e arruela zincada de no mínimo ?ll, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ?ll, parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.'411 com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Abamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo efletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Ltura: 13ø2 mm; frente: 82ø mm; lateral: 95ø mm área: 8,32 m2; peso: 34 kg	Unid	10,00	GENESIS	0,0000	1.927,50	19.275,00

Total do Participante -------> 1.487.288,80

Total Geral -----------> 1.487.288,80

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Canarana 30 de Agosto de 2022

COMISSÃO:

DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - ..... - Pregoeiro(a)

MARCIANE CORBARI - ..... - EQUIPE DE APOIO

LIANE IAROSCZNISKI - ..... - EQUIPE DE APOIO

ERNANI LUIZ MULLER - ..... - EQUIPE DE APOIO

NILCE LEDI KOESTER - ..... - EQUIPE DE APOIO

Gmail

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 574

000557

Litações Canarana <licitacoes.canarana@gmail.com>

proposta ajustada

Litações Canarana <licitacoes.canarana@gmail.com>
Para: "GENÊSIS ART. ESPORTIVOS" <genesis.ind.com@gmail.com>

31 de agosto de 2022 14:00

Prezados,

Em decorrência da **inabilitação** da empresa **METALURGICA SILLOTI LTDA**, vencedora da etapa de lances nos itens **2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30**, esta empresa classificada em 2º lugar foi automaticamente classificada com o último lance ofertado, e sendo assim. segue em anexo a ata de julgamento de propostas o qual solicitamos que nos apresente com a maior brevidade a proposta de preços ajustada.

ATT
Pregoeiro e equipe de apoio

julgamento proposta.pdf
273K

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 575

000558

Gmail

Litações Canarana <licitacoes.canarana@gmail.com>

proposta ajustada

GENÊSIS ART. ESPORTIVOS <genesis.ind.com@gmail.com> 31 de agosto de 2022 14:16
Para: Litações Canarana <licitacoes.canarana@gmail.com>

Boa tarde, recebido.
Segue proposta ajustada, aguardamos Ata para assinatura.

Att:
Lene Oliveira

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.

GENÊSIS IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
ALESSANDRO OLIVEIRA
(62)3321-5862
(62)98168-7915

[Texto das mensagens anteriores oculto]

R_Planilha_Pregao_LSTO_Ademir_I.pdf
313K

Genesis Artigos Esportivos

000559

Prefeitura ... 576 ... Pedro da Cipa-MT

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-MT/MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022
JULGAMENTO: ITENS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATI (ACADEMIAS PARA TERCEIRA IDADE) E API (ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE, PLAYGROUNDS E PARQUINHOS)

DADOS DA PROPONENTE:
Nome: GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ nº: 21.542.278/0001-60 **Insc. Estadual:** 10670973-9 **Insc. Municipal:** 86489
Endereço: AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47 , LOTE 40, - VIVIAN PARQUE
CEP: 75135490 **Cidade:** ANÁPOLIS **UF:** GO
Fone: 62-3321-5862 **E-mail:** genesis.ind.com@gmail.com
DADOS BANCÁRIOS:
CEF / 2262 OP. 003 / 4319-8

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO
Alessandro Correa de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Avenida Pedro Ludovico, 2623, E. ○ B5, Apto. 101, Vila São Joaquim, CEP 75.145-275 na cidade de Anápolis/GO.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTDE:	VLR UNITÁRIO:	VLR TOTAL:
01	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCALADA TORCIDA OBJETIVO: Permite que a criança vivencie diferentes alturas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterrado GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 75 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	20	R$ 2.100,00 DOIS MIL E CEM REAIS	R$ 42.000,00 QUARENTA E DOIS MIL REAIS
02	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO OBJETIVO: O Tornado Triplo é um brinquedo diferente, que melhora a flexibilidade do quadril e faz com que a criança aprenda a controlar os movimentos corporais. Quando instalado em parquinhos ou playgrounds, chama a atenção pelo seu design e o desafio que proporciona. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado 55,00 x 44,00 mm (DIN 2393). Ferro maciço de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em borracha (vulcanizada). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição	20	R$ 1.990,00 UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS	R$ 39.800,00 TRINTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS

	de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE			
03	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA MEIA-LUA OBJETIVO: Faz com que a criança adquira noção de espaço e altura e desenvolve a força dos braços e pernas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabarnentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	20	R$ 2.990,00 DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS	R$ 59.800,00 CINQUENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS
04	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA CRUZADA OBJETIVO: Faz com que as crianças interajam, desenvolvam a lateralidade e tenham estímulos corporais e mentais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,00 mm; 3" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Ferro maciço de 1 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos MARCA: GENESIS	20	R$ 2.835,00 DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS	R$ 56.700,00 CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS
05	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA OBJETIVO: Desenvolve o equilíbrio, controle corporal e noção de	20	R$ 3.788,88 TRES MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E	R$ 75.777,60 SETENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E

Prefeitura ... Fls.: 577 ... cipal de São Pedro da Cipa-MT

	velocidade. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 e 1/2" x 2,00 mm; 2" x 4,75 mm e 2" X 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. Chapas antiderrapante de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 e 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE		OITENTA E OITO CENTAVOS	SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
06	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL OBJETIVO: Estimula a cooperação e interação. Faz com que a criança adquira força nas pernas e noção de altura. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 9,35 mm; 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	20	R$ 2.415,00 DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS	R$ 48.300,00 QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS
07	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CARROSSEL MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 4,75 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 40 (88,9 mm x 77,90 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos cônicos e esféricos. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange	20	R$ 3.262,50 TRES MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R$ 65.250,00 SESSENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT Fls.: 578

Genesis Artigos Esportivos

000562

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 579

	de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 8 MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE			
08	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA OBJETIVO: Trabalha o equilíbrio e promove interação e facilita a cooperação entre as crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra maciça de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	20	R$ 2.682,00 DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS	R$ 53.640,00 CINQUENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS
09	PLAY: GIRA GIRA 8 LUGARES MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULLE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	20	R$ 1.627,00 UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS	R$ 32.540,00 TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS
10	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCADA HORIZONTAL OBJETIVO: Move todo o corpo, desenvolve a força dos braços e a coordenação motora das crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido externo de metal de no mínimo 5", com acabamento esférico. Acabamentos em plástico injetado e/ou	20	R$ 3.656,25 TRES MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R$ 73.125,0 SETENTA E TRES MI CENTO E VINTE E CINC REAI

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ: 21.542.278/0001-60
AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47 , LOTE 40, - VIVIAN PARQUE
CEP: 75135490 - ANÁPOLIS - GO
62-3321-5862 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM

	emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 6 anos. MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE			
11	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS OBJETIVO: Trabalha a coordenação motora, agilidade, equilíbrio e consciência corporal da criança. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Ferro maciço de 3/8". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Fita antiderrapante. Corrente zincada de 5 x 18 x 33 mm. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricantete. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	20	R$ 3.226,25 TRES MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R$ 64.525,00 SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS
12	PLAY:BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	20	R$ 3.126,25 TRES MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R$ 62.525,00 SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS
13	PLAY: LABIRINTO OBJETIVO: Subir ao topo, de forma estratégica para escorregar ao tubo central. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de	20	R$ 4.612,50 QUATRO MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E	R$ 92.250,0(NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT Fls.: 580

	no mínimo 2" x 2,00 mm, 1" x 1.50 mm, 7\8" x 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2". Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 6 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE		CINQUENTA CENTAVOS	REAIS
14	PLAY:BALANÇO LAMBRETA DUPLA OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" X 2,00 mm, 1 ½" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 3 anos. MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	20	R$ 4.411,75 QUATRO MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R$ 88.235,00 OITENTA E OITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS
15	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CAVALINHO DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo trefilado de 114 x 99 mm. Ferro maciço de 2 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se de um sistema de movimento limitadora de borracha vulcanizada. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos MARCA: GENESIS	20	R$ 1.312,00 UM MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS	R$ 26.240,00 VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Prefeitura ... Fls.: 581 ... Pedro da Cipa-MT

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ: 21.542.276/0001-60
AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47 , LOTE 40, VIVIAN PARQUE
CEP: 75135490 - ANÁPOLIS - GO
62-3321-5662 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM

Genesis Artigos Esportivos

000565

	MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE			
16	PLAY:GANGORRA DUPLA OBJETIVO: Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. Aqui, a inter-relação é bem importante, pois a brincadeira só acontece na parceria, que precisa ser negociada e administrada para chegar ao tempo e intensidade dos movimentos ideais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¼" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	20	R$ 1.645,00 UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS	R$ 32.900,00 TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS
17	PLAY: ESCORREGADOR 2M OBJETIVO: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Barra chata 1 ¼" x 3/16". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. forma de fixação: Aterramento. garantia: 12 meses sob defeitos de fabricação. peso máximo recomendado por usuário: 80 Kg capacidade máxima de usuário: 2 faixa etária: Acima de 5 anos MARCA: GENESIS MODELO: API - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	20	R$ 1.645,00 UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS	R$ 32.900,00 TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS
18	LIXEIRA TELADA SIMPLES fabricado Com tubos de aço carbono de no Mínimo 2. 14? X 1,5ø mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,2ø mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, solda mig e solda ponto, Parafusos zincados, arruelas e porca rebite de 1ø mm. Tampão Embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 2. 14? Com Acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. Altura: 1516 mm; frente: 485 mm; lateral: 34ø Mm; área: 5,81 m2; peso:8kg; Capacidade volumétrica: 29 litros MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE	20	R$ 367,00 TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS	R$ 7.340,00 SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS
19	BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO de no mínimo 1 ' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm; 1 14 x mm. Chapas de Aço carbono de no mínimo 3 mm; 2 mm. Metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø Mm x 2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termoendurecível colorido com sistema de Deposição de pó	20	R$ 890,00 OITOCENTOS E NOVENTA REAIS	R$ 17.800,00 DEZESSETE MIL E OITOCENTOS REAIS

Prefeitura ... Cipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 582

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ: 21.542.276/0001-60
AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47 , LOTE 40, - VIVIAN PARQUE
CEP: 75135490 - ANÁPOLIS - GO
62-3321-5862 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM

	eletrostático, Solda mig. Chumbador parabout de No mínimo 3/8'x 2 w e acabamentos em plástico injetado e/ou Emborrachado. Tampão de plástico De 1 14' . Altura: 49ø mm; frente: 1568 mm lateral: 34ø mm; área: 8, 35 m2; 14 kg MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE			
20	ALONGADOR Ø3 ALTURAS ALONGA E RELAXA OS GRUPOS MUSCULARES antes e após o treino. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x a mm x 3,75 mm 2 x 2 mm 1 x 1,5ø mw' x 1,2ø mm. barras chatas de no mínimo 3/16 x t'd. chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto reforço da strutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. utilizar pinos macicos, tratamento de superficie a base de fosfato pelicula protetiva de resina de poliéster termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16 corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x e arruela zincada de no mínimo hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo letivodestrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 2676 mm; frente: 159ø mm lateral159ø mm area 12,89 m2 peso 36kg MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE	10	R$ 1.778,75 UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R$ 17.787,50 DEZESSETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
21	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL aumenta a resistência muscular e Fortalece as costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no Mínimo 2' x 2 mm; 1' x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 'z' . Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (60,30x49,22). chapas de Aço carbono de no mínimo 4, 75mm para ponto de fixação do Equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas rredondadas. Utiliza-se pinos Maciços, todos olamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentes redondos de borracha flexível(53mm x 3ømm), solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 k' , parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico Injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, Eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos Musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 83ø mm frente: 755 mm; lateral: 944 mm; área: 8,11 m2; peso: 24,5 kg MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE	10	R$ 1.968,75 UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R$ 19.687,50 DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
22	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO aumenta a flexibilidade e mobilidade da Articulação dos ombros. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 3' '4 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44Mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos) , ratamento de superfície a base de fosfato; película Protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser Com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 'ã' e Arruela zincada de no mínimo 5/8' , hastes de ferro maciço trefilado De no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e	10	R$ 1.877,50 UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R$ 18.775,0(DEZOITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT Fls.: 583

Genesis Artigos Esportivos

000567

Prefeitura ... Municipal de São Pedra da Cipa-MT
Fls.: 584

	porcas Fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' e tampão Embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' k' , ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa Do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1824 mm; frente: 868 mm; lateral: 868 mm; área: 8,23 m2; peso: 24,5 kg. MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE			
23	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - aparelho triplo melhora a flexibilidade e Mobilidade da articulação dos ombros. Fabricado com tubos de Aço carbono de no mínimo 3' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços. Todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó Eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no Mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Externo em metal de 2' e tampão embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 3' '4', ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 147ø mm; frente: 169ø mm; Lateral: 69ø mm; área: 9,93 m2; peso: 32 kg MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE	10	R$ 2.292,50 DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R$ 22.925,00 VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS
24	PLACA ORIENTATIVA fabricada com Tubo de aço carbono de no mínimo 3 ' x 1,5ø; 2' x 1,5ø mm, chapa de aço Carbono de no mínimo ø,9ø mm; 4, 75 mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig, parafusos zincados e Arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no Mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal De 3' . Adesivada frente e verso e a logo da empresa. Altura: 3181 mm; Frente: 2182 mm; lateral: 1ø7 mm; Área: 8,81 m2; peso: 42 kg MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE	10	R$ 2.196,25 DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R$ 21.962,50 VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
25	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO aumenta a resistência muscular e Fortalece os membros inferiores. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm Para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados Com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) . Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película Protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com Sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos De borracha flexível (53mm x 3ømm), solda mig,chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação Zincados de no mínimo 5/8' x 1 'z' e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido Externo em metal de 2' ,	10	R$ 2.956,25 DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R$ 29.562,50 VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ: 21.542.278/0001-60
AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47 , LOTE 40, - VIVIAN PARQUE
CEP: 75135490 - ANÁPOLIS - GO
62-3321-5862 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM

Genesis Artigos Esportivos

000568



	tampão embutido interno em plástico Indetado de no mínimo 3' 14', ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 154ø mm; frente: 187ø mm; Lateral: 187ø mm; área: 14,98 m2; peso: 63 kg MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE			
26	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO melhora a capacidade Cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a Resistência muscular dos membros inferiores. Fabricado com tubos De aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1.5ø mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do Equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono Trefilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , tratamento de superfície A base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 , parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com entificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 116ø mm; frente: 2278 mm; Lateral: 84ø mm; área: 12,15 m2; peso: 89 kg MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE	10	R$ 3.709,31 TRES MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS	R$ 37.093,10 TRINTA E SETE MIL, NOVENTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS
27	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade Cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono e no mínimo 2 mm 2 x 2 mm 1 '4 x 3 mm 1 x 1,5ø mm 1 x 1.5ø mm Barra chata de no mínimo 2 x 3/16 x 1 tubo De aço carbono trefilado 2 x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) .Chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto de Fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliester termoendurecível Colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentesredondos de borracha flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8 x parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m Com Identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 110 mm frente 1273 mm Lateral 120 mm área 1ø,47 m2 peso 5ø,5 kg MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE	10	R$ 4.485,63 QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS	R$ 44.856,30 QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS
28	ESQUI TRIPLO melhora a capacidade cardiorrespiratória e Cardiovascular, equilíbrio e coordenação motora. Fabricado Com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' '4 x 3 mm; 1' k x 1.5ø mm; 1' x 2,øø mm. Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (0,10x49,22) metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø mm x 2 mm, chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 k' . Utilizar pinos Maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento De superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, batentes redondos	10	R$ 4.696,68 QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	R$ 46.966,80 QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ: 21.542.278/0001-60
AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47 , LOTE 40, - VIVIAN PARQUE
CEP: 75135490 - ANÁPOLIS - GO
62-3321-5662 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM

Genesis Artigos Esportivos

	de borracha Flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' parafusos zincados e porcas Fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no Mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 1542 mm; frente: 211ø mm; Lateral: 125ø mm; área: 13,36 m2; peso: 1ø6,5 kg MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE			
29	ESTAÇÃO SAÚDE: equipamento com 17 (dezessete) funções distintas. * Fabricado com tubos quadrado de Aço carbono, de no mínimo 8ømm x 8ømm x 2mm; 5ømm x 3ømm x 111½; 15ømmx50mm tubo redondo de 1 1/4x2mm, 211 x 2mm; 5116. Chapa xadrez dobrada E chapa 3116 x 2 x 2mm; 311 x 'z. Peças para encaixe de 75mm x 75mm x 2mm E apoio para os pés, anatômica, de chapa xadrez com bordas Arredondadas. * manoplas de Borracha para pega das mãos. * solda do tipo mig. * pintura eletrostática a pó, após Tratamento de superfície com no Mínimo ø4 banhos químico. * fixação com parafusos parabolt de x 411½. * placa para orientações de uso, com adesivos nas duas faces. * estações de exercícios não Possuem articulações, sendo Assim, não necessita manutenções. * podendo ser instalado em áreas Mínimas de 38 m2, cobertas e ou ao ar livre. * dimensões mínimas: comp. 33øømm x alt. 23øømm x larg. 15øømm. MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE	10	R$ 23.675,00 VINTE E TRES MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	R$ 236.750,00 DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS
30	SURF DUPLO fortalece a musculaturalateral do abdômen.Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.'411 x 3,75 mm; 21 x 2 mm; l.½ll x 1,5ø mm; lli x 1,5ø mm. Tubo em aço arbono refilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço da strutura e 1,9ø mm para apoio de pé. Utiliza pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/1611, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x l.¼ll e arruela zincada de no mínimo ?ll, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ?ll, parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.'411 com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Abamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo efletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Ltura: 13ø2 mm; frente: 82ø mm; lateral: 95ø mm área: 8,32 m2; peso: 34 kg MARCA: GENESIS MODELO: ATI - ACADEMIA DA TEREIRA IDADE	10	R$ 1.927,50 UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R$ 19.275,00 DEZENOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Prefeitura ... São Pedro da Cipa-MT Fls.: 586

GENESIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ: 21.542.278/0001-60
AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47 , LOTE 40, - VIVIAN PARQUE
CEP: 75135490 - ANÁPOLIS - GO
62-3321-5862 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM

Genesis Artigos Esportivos

000570

Valor Total da Proposta é de: R$ 1.487.288,80
UM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Prefeitura ... cipal de São Pedro da Cipa-MT 587

VALIDADE DA PROPOSTA	90 (noventa) dias
PRAZO DE ENTREGA:	35 (trinta e cinco) dias contados após solicitação do orgão requisitante
LOCAL DE ENTREGA:	O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.
PRAZO DE PAGAMENTO:	30 (trinta) dias
PRAZO DE GARANTIA:	24 (vinte e quatro) meses para defeitos de fabricação
PRAZO DE INSTALAÇÃO:	não comtempla
PRAZO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme faculta o artigo 57 da Lei n.º 8.666/93.

Prazo de garantia da pintura : 12 (doze) meses Declaramos que os preços ofertados estão inclusos todas as despesas relativas ao fornecimento dos produtos, incluídos aí, frete, carga e descarga, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e fiscais e impostos inerentes à comercialização. Declaramos conhecer e aceitar todas as exigencias do edital e seus anexos. Procedencia: Nacional

ANÁPOLIS/GO, 25 de agosto de 2022

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991

Assinado de forma digital por ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991
Dados: 2022.08.31 14:14:15 -03'00'

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ: 21.542.278/0001-60
ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA
PROCURADOR/ CREDENCIADO
RG Nº 24080713
CPF nº 75254085991

Prefeitura Municipal de Canarana/MT
Publicado e Afixado no
lugar de Costume
31/08/2022

Prefeitura ... Fls.: 588 ... Pedro da Cipa-MT

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022
REGISTRO DE PREÇOS

O Pregoeiro oficial da Prefeitura Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, torna público Pregão Presencial nº 038/2022, menor preço por Item foi declarado vencedor, a empresa; **GENESIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, conforme ata da sessão.**

Canarana-MT, 31 de Agosto de 2022.

DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 11 Nº 2626 – Página 23
Divulgação sexta-feira, 2 de setembro de 2022 Publicação segunda-feira, 5 de setembro de 2022

Prefeitura ... Fls.: 589 ... São Pedro da Cipa-MT

de Rateio n. 001/2022.

CLÁUSULA 3ª- Ficam mantidas as demais cláusulas contratuais do contrato originário firmado entre as partes, bem como suas alterações.

Campo Verde-MT, 01 de setembro de 2022.

ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

LOCATÁRIO	LOCADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	ALNIR IORA
FÁBIO MARCOS PEREIRA DE FARIA	RG. nº 3023477148 SSP/RS
Prefeito Municipal	C.P.F. nº 363.324.610-04
FISCAL DO CONTRATO	FISCAL SUPLENTE
RENATA SORAYA REYES	MARIA ESTELA GOMES DA SILVA

TESTEMUNHA:
ASSINATURA .....

ASSINATURA .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2022

A Prefeitura de Canabrava do Norte-MT, através do Pregoeiro designado pela Portaria nº 051/2022 de 07 de Janeiro de 2022, torna público o Resultado do Pregão Presencial 048/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para possível e eventual aquisição de tintas e cal para pintura, para atender a demanda imediata da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer, Turismo e Cultura de Canabrava do Norte - MT, onde a Empresa **AGÊNCIA DA NOTÍCIA CONFRESA EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.731.566/0001-99, sagrou-se vencedora do certame no valor global de R$ 130.480,00 (cento e trinta mil, quatrocentos e oitenta reais).

Canabrava do Norte-MT, 01 de Setembro de 2022.

Iranizo Matos Rodrigues
Pregoeiro
Portaria nº 051/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato de Locação nº 136/2020 que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE CANARANA** e **ALNIR IORA**, devidamente já qualificadas no Contrato Originário.

Pelo presente instrumento, regido pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e alterações posteriores, o **MUNICÍPIO DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua Miraguai, nº 228, Centro, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 15.023.922/0001-91, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal Sr. **FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA**, brasileiro, casado, administrador, Carteira de Identidade sob o n. 3671142 SSP/GO e C.P.F. nº 868.448.461-87, residente e domiciliado à Rua Guarita nº 296, Bairro Centro, Canarana-MT, doravante denominado **LOCATÁRIO** e o Sr. **ALNIR IORA**, brasileiro, casado, portador de cédula de identidade RG nº. 3023477148 SSP RS e inscrito no CPF nº 363.324.610-04 residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul nº 296 na cidade Canarana, doravante denominada, **LOCADOR**, resolvem firmar o presente termo aditivo conforme cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – O presente Termo Aditivo tem por objeto o **Reajuste do aluguel mensal**, por acordo entre as partes num **percentual de 10,70%** correspondente ao acumulado no período de **12 (doze) meses**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES E DO VALOR

2.1 – O valor mensal do aluguel passará a ser de **R$ 2.767,50 (dois mil e dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)**, pelos próximos **em 12 (doze) meses**, com efeitos retroativos ao dia 21/07/2022.

2.2.1 - O valor global do presente termo aditivo é de **R$ 33.210,00 (trinta e três mil, duzentos e dez reais)**.

CLÁUSULA TERCEIRA - JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL

3.1 – A Administração se sentiu na obrigação de promover o reajuste do Contrato em epígrafe por razões econômicas e financeiras, visto que com o advento do reajuste trará vantagem a Administração Pública, uma vez que as instalações oferecidas pelo LOCATÁRIO são de qualidade e têm atendido a contento as necessidades da LOCADORA e ainda o fato da que o município encontra-se numa fase de expansão agrícola, onde torna-se difícil encontrar instalações disponíveis para atender a municipalidade.

3.2 – O presente aditivo encontra embasamento legal no artigo 65, I "b" e § 1º da Lei nº 8.666/93, amparados também pelas Cláusulas sexta e Nona do Contrato Originário.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 – As despesas decorrentes do presente aditivo contratual serão empenhadas no exercício e orçamento de 2022 a partir do dia 21 de Julho de 2.022 e à partir de 01/01/2023 no orçamento para o ano de 2023.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 - As demais cláusulas do contrato originário, 1º e 2º termos aditivos, permanecem inalteradas.

5.2 – Fica eleito o Foro da Comarca de Canarana – MT, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem em função da execução do presente termo.

Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Canarana-MT, 01 de agosto de 2022.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022
REGISTRO DE PREÇOS

O Pregoeiro oficial da Prefeitura Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, torna público Pregão Presencial nº 038/2022, menor preço por item foi declarado vencedor, a empresa: **GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, conforme ata da sessão.**

Canarana-MT, 31 de Agosto de 2022.

DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA
Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2022

PROCESSO: 136/2022
PREGÃO PRESENCIAL: 038/2022
DATA: 31/08/2022
VIGÊNCIA: 31/08/2023
ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretarias Municipais de Canarana-MT
VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses após assinatura.
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual **aquisição de Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)** conforme especificações do edital.
FORNECEDOR: GENESIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
VENCEDOR DOS ITENS 001 ao 030.
VALOR TOTAL: R$ 1.467.236,60 (Um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8130/2022

A Prefeitura Municipal de Colniza - MT faz saber aos interessados que se fará LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, cujo o objeto é a "**AQUISIÇÃO DE TRATOR ESTEIRA NOVA 0 HORAS DE USO, CONFORME CONVÊNIO 913097/2021 – SUDECO E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.**" Rege a presente licitação, o decreto federal 10.024/2019, a Lei nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis. A abertura desta licitação ocorrerá no **dia 16 de setembro de 2022, às 09:00 (horário de Brasília), através da Plataforma BLL COMPRAS**, no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Colniza – MT no endereço Av. dos Pinhais nº 267, Centro, Colniza - MT. O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor de licitação ou no site www.bllcompras.com / www.colniza.mt.gov.br/licitacao. Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone (066) 3571-1000.

Colniza - MT, 01 de setembro de 2022.

MAKAULLI GOMES DE SOUZA
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022

O Município de Comodoro, Estado de Mato Grosso, através d Presidente da Comissão de Licitação **JOSÉ OLIVEIRA FALCÃO**, torna público aos interessado que realizará licitação na modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO – **EDITAL nº 037/2022**, tend como objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, cuja abertura ocorrer às **09:00 horas do dia 02/09/2022**, na sala de licitação, situada na Rua das Pitanguseiras nº 280 - Bairro Tertúlia – CEP: 78.310-000 – Comodoro – MT. O Edital completo encontra-se à disposiçã dos interessados na sala de Licitações e no site: www.comodoro.mt.gov.br. Qualquer informaçã poderá ser obtida pelo telefone (0xx65) 3268-2404 com a Presidente/Equipe de Apoio das 8:00 à

Prefeitura ... Fls.: 590 000573

- Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;

- Notificar a contratada para sanar os problemas detectados nos serviços, obras ou para efetuar a entrega dos materiais;

- Sugerir, ao Prefeito, a aplicação de penalidades quando houver descumprimento de cláusulas contratuais;

- Acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e qualitativos;

- Registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto e aplicar as devidas penalidades do contrato;

- Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às expensas da empresa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

- Deve rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato;

- Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;

- Exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contratualmente, por exemplo);

- Aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonância com o regime de execução previsto no contrato (o fiscal jamais deve atestar a conclusão de serviços que não foram totalmente executados);

- Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competência, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;

- Deve protocolar, junto à autoridade superior, qualquer registro de dificuldade ou impossibilidade para o cumprimento de suas obrigações, com identificação dos elementos impeditivos do exercício da atividade, além das providências e sugestões que porventura entender cabíveis;

- Receber o objeto contratual, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes;

- Emitir atestados de avaliação dos serviços prestados (certidões ou atestados);

- Poderá solicitar assessoramento técnico necessário com a devida antecedência;

- Deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, através de notificações escrita com protocolamento;

- Não deve atestar serviços não realizados, proceder o pagamento de serviços não executados, expedir notas fiscais "frias" ou em desacordo com o contrato, receber material ou serviço com qualidade inferior à contratada, pagar obras inacabadas ou serviços em desacordo com o projeto básico ou termo de referência, conceder aditivos indevidos;

- Se manter informado com relação aos prazos com o responsável pelo envio de dados ao Tribunal de Contas do Estado;

- Considerando que o descumprimento de quaisquer dos deveres atribuídos ao Fiscal do Contrato, implicará na instauração de processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade civil, penal e/ou administrativa, além do que ficará responsável por quaisquer ônus decorrentes a eventuais multas aplicadas pelo TCE.

- Considerando que as decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor **WESLEY FERREIRA MARTINS**, matrícula funcional nº 2291 e inscrito no Cadastro de Pessoas físicas do Ministério da Fazenda sob o n. CPF/MF n. 004.764.571-73, para acompanhar e fiscalizar como titular, o contrato CPL n. 083/2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte – MT e a empresa **P. DE JESUS PEREIRA COMÉRCIO LTDA - ME**; inscrita no **CNPJ:** 44.587.204/0001-46, Objeto Aquisição de gêneros alimentícios, emergencial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração para a realização do Evento do Governo Social que será realizado no dia 24 de setembro de 2022, no Distrito de Primavera do Fontoura em Canabrava do Norte/MT, pelo período de 12 meses, oriundo do Processo administrativo n. 5142/2022.

Art. 2º. Designar a servidora **THAIS FREITAS GONÇALVES** matrícula funcional n. 2298, e inscrita no Cadastro de Pessoas físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n. 068.238.981-19, com e-mail: thaisfreitas.0604@gmail.com, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art.3º. A Coordenadoria de acompanhamento contratual e fiscalização - COORDACONFI disponibilizará ao Fiscal nomeado, logo após a sua nomeação, em cumprimento ao disposto no art. 11º, inciso XVI, da Instrução Normativa SCC N. 001/2015, Versão 2, de 21 de Julho de 2015, cópia do contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender necessários ao exercício da fiscalização.

Art. 4º. Os documentos mencionados no art. 3º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, neste último caso, serem encaminhados via E-mail, estabelecido no art. 1º, da presente Portaria, com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º. Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo aos Contratos sob fiscalização.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver.

Registra-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

Canabrava do Norte - MT, em 01 de setembro de 2022.

JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

.

WESLEY FERREIRA MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022

REGISTRO DE PREÇOS

O Pregoeiro oficial da Prefeitura Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, torna público Pregão Presencial nº 038/2022, menor preço por Item foi declarado vencedor, a empresa, **GENESIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, conforme ata da sessão.**

Prefeitura ... Fls.: 581 ... São Pedro da Cipa-MT 000574

Canarana-MT, 31 de Agosto de 2022.

DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

TERCEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 136/2020

TERCEIRO TERMO ADITIVOao Contrato de Locação nº 136/2020 que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE CANARANA** e **ALNIR IORA**, devidamente já qualificadas no Contrato Originário.

Pelo presente instrumento, regido pela Lei Federal nº. 8.666/93 de 21/06/93 e alterações posteriores, o **MUNICÍPIO DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua Miraguai, nº 228, Centro, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 15.023.922/0001-91, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal Sr. **FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA**, brasileiro, casado, administrador, Carteira de Identidade sob o n. 3671142 SSP/GO e C.P.F. nº. 888.448.461-87, residente e domiciliado à Rua Guarita nº 296, Bairro Centro, Canarana-MT, doravante denominado **LOCATÁRIO** e o **Sr. ALNIR IORA**, brasileiro casado, portador de cédula de Identidade RG nº. 3023477148 SSP RS e inscrito no CPF nº 363.324.610-04 residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul nº 296 na cidade Canarana, doravante denominada, **LOCADOR**, resolvem firmar o presente termo aditivo conforme cláusulas e condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – O presente Termo Aditivo tem por objeto o **Reajuste do aluguel mensal**, por acordo entre as partes num **percentual de 10,70%** correspondente ao acumulado no período de **12 (doze) meses.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES E DO VALOR

2.1 – O valor mensal do aluguel passará a ser de **R$ 2.767,50 (dois mil e dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)**, pelos próximos **em 12 (doze) meses**, com efeitos retroativos ao dia 21/07/2022.

2.2.1 - O valor global do presente termo aditivo é de **R$ 33.210,00 (trinta e três mil, duzentos e dez reais).**

CLAUSULA TERCEIRA - JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL

3.1 – A Administração se sentiu na obrigação de promover o reajuste do Contrato em epígrafe por razões econômicas e financeiras, visto que com o advento do reajuste trará vantagem a Administração Pública, uma vez que as instalações oferecidas pelo LOCATÁRIO são de qualidade e têm atendido a contento as necessidades da LOCADORA e ainda o fato de que o município encontra-se numa fase de expansão agrícola onde torna-se difícil encontrar instalações disponíveis para atender a municipalidade.

3.2 – O presente aditivo encontra embasamento legal no artigo 65, I, "b" e § 1º da Lei nº 8.666/93, amparados também pelas Cláusulas sexta e Nona do Contrato Originário.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 – As despesas decorrentes do presente aditivo contratual serão empenhadas no exercício e orçamento de 2022 à partir do dia 21 de Julho de 2.022 e à partir de 01/01/2023 no orçamento para o ano de 2023.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 - As demais cláusulas do contrato originário, 1º e 2º termos aditivos, permanecem inalteradas.

5.2 – Fica eleito o Foro da Comarca de Canarana – MT, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem em função da execução do presente termo.

Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Canarana-MT, 01 de agosto de 2022.

LOCATÁRIO	LOCADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA **FÁBIO MARCOS PEREIRA DE FARIA** Prefeito Municipal	.... **ALNIR IORA** RG. nº 3023477148 SSP-RS C.P.F. nº 363.324.610-04
FISCAL DO CONTRATO ..... **RENATA SORAYA REYES**	**FISCAL SUPLENTE** ..... **MARIA ESTELA GOMES DA SILVA**

TESTEMUNHA: ASSINATURA	ASSINATURA ....

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036-2022

PROCESSO: 136/2022

PREGÃO PRESENCIAL: 038/2022

DATA: 31/08/2022

VIGÊNCIA: 31/08/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretarias Municipais de Canarana-MT.

VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses após assinatura.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual **aquisição de Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)** conforme especificações do edital.

FORNECEDOR: GENESIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

VENCEDOR DOS **ITENS 001 ao 030.**

VALOR TOTAL: R$ 1.487.288,80 (Um milhão quatrocentos e oitenta e sete mul duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO TERMO DE EXTINÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE EXTINÇÃO DE CONTRATO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 001/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TIPO: Contratação de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº **04/2022** / **CONTRATADA:** Leandra Aparecida Sachi Gezualdo Calixto /**OBJETO:** Extinção do contrato com base no Tema de Repercussão Geral 497 / **CARGO:** Professora Classe B – 30h / **DATA:** 19.08.2022.

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 054/2022

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Carlinda – MT torna público aos interessados que Conforme Edital de Licitação do **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARLINDA – MT.**

Empresa vencedora:

Prefeitura ... cipal de
582
Fls.:
Assinatura da
000575

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI
INSPEÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 47/2022
ABRIR/CADASTRAR DE HABILITAÇÃO

A Prefeita Municipal de Alto Taquari, Estado de Mato Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 1.000/2022, de 04 de janeiro de 2022, torna público a todos os interessados que se encontra aberto o processo de Inspeção de Homologação nº 47/2022, para ABRIR/CADASTRAR de empresas interessadas em participar de licitações promovidas pela Prefeitura Municipal de Alto Taquari, para o exercício de 2022.

Alto Taquari - MT, 01 de Setembro de 2022.

Marilda Carmem Sparemberger
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 336/2022

A Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT, através da Secretaria Municipal de Compras, Licitações e Contratos, torna público a todos os interessados que será realizada a licitação na modalidade Pregão Presencial, que será do tipo menor preço por item, objetivando o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital. Data da abertura: 16/09/2022 às 08:00 horas. Informações pelo telefone (66) 3401-2000 ramal 2030 ou pelo e-mail licitacao@barradogarcas.mt.gov.br.

Barra do Garças - MT, 01 de Setembro de 2022.

Everlaine Pereira Brito
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2022

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira, Estado de Mato Grosso, através do Departamento de Compras, Licitações e Contratos, torna público a todos os interessados que será realizada a licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que será do tipo menor preço por item, objetivando o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de produtos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Ribeirão Cascalheira/MT, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital. Data da abertura: 16/09/2022, horário: 08 (oito) horas. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no endereço eletrônico acima ou na Sede da Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira/MT, no horário das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, ou ser solicitado pelo e-mail licitacao@ribeiraocascalheira.mt.gov.br. Informações pelo telefone (66) 3501-2000 ramal 2030.

Ribeirão Cascalheira - MT, 01 de Setembro de 2022.

Marcelo dos Santos Lopes
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 026/2022

A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, através do Departamento de Licitação, torna público a todos os interessados que se encontra aberto o processo de Pregão Eletrônico nº 026/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E MONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU EM CORES, IMPRESSÃO DIGITAL COM DADOS VARIÁVEIS (NOME, ENDEREÇO, INSCRIÇÃO, VALORES, ETC.) E VENCIMENTOS, COM O FORNECIMENTO DE ENVELOPES PARA REMESSA DOS CARNÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE ALTO ARAGUAIA - MT, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. Abertura das propostas e início da sessão pública: 16/09/2022 às 08:00 horas (horário de Mato Grosso). Local: Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo telefone (66) 3561-2000 ramal 2079.

Alto Araguaia - MT, 01 de setembro de 2022.

Marcelo de Oliveira e Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 328/2022

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, torna público a todos os interessados que se encontra disponível no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, o resultado de homologação do Pregão Eletrônico nº 328/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - CRAS, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. Abertura das propostas e início da sessão pública: 16/08/2022 às 08:00 horas (horário de Mato Grosso). Local: Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo telefone (66) 3401-2000 ramal 2079.

Barra do Garças - MT, 01 de Setembro de 2022.

Marcelo de Oliveira e Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 026/2022

A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, através do Departamento de Licitação, torna público a todos os interessados que se encontra aberto o processo de Pregão Eletrônico nº 026/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E MONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU EM CORES, IMPRESSÃO DIGITAL COM DADOS VARIÁVEIS (NOME, ENDEREÇO, INSCRIÇÃO, VALORES, ETC.) E VENCIMENTOS, COM O FORNECIMENTO DE ENVELOPES PARA REMESSA DOS CARNÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE ALTO ARAGUAIA - MT, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. Abertura das propostas e início da sessão pública: 16/09/2022 às 08:00 horas (horário de Mato Grosso). Local: Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo telefone (66) 3561-2000 ramal 2079.

Alto Araguaia - MT, 01 de setembro de 2022.

Marcelo de Oliveira e Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 327/2022

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, torna público a todos os interessados que se encontra disponível no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, o resultado de homologação do Pregão Eletrônico nº 327/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - CRAS, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. Abertura das propostas e início da sessão pública: 16/08/2022 às 08:00 horas (horário de Mato Grosso). Local: Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo telefone (66) 3401-2000 ramal 2079.

Barra do Garças - MT, 01 de Setembro de 2022.

Marcelo de Oliveira e Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
AVISO DE RESULTADO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2022

Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso, disponibilizado no endereço eletrônico www.atm.mt.gov.br, conforme Lei Federal nº 12.040/2011 e Lei Municipal nº 1.000/2013, torna público a todos os interessados que se encontra aberto o processo de Pregão Presencial nº 93/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - CRAS, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. Abertura das propostas e início da sessão pública: 16/08/2022 às 08:00 horas (horário de Mato Grosso). Local: Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo telefone (66) 3401-2000 ramal 2079.

Silda Arruda da Silva
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2022

Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso, disponibilizado no endereço eletrônico www.atm.mt.gov.br, conforme Lei Federal nº 12.040/2011 e Lei Municipal nº 1.000/2013, torna público a todos os interessados que se encontra aberto o processo de Pregão Eletrônico nº 93/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - CRAS, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. Abertura das propostas e início da sessão pública: 16/08/2022 às 08:00 horas (horário de Mato Grosso). Local: Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo telefone (66) 3401-2000 ramal 2079.

Silda Arruda da Silva
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SMHAF
AVISO DE ARBITRAGEM PARCIAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022/SMHAF - 1ª RETIFICAÇÃO

O SECRETÁRIO DE CUIABÁ, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao Decreto Municipal nº 6.160/2021, torna público a todos os interessados que se encontra aberto o processo de Arbitragem Parcial do Chamamento Público nº 001/2022/SMHAF, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. Abertura das propostas e início da sessão pública: 16/08/2022 às 08:00 horas (horário de Mato Grosso). Local: Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo telefone (66) 3401-2000 ramal 2079.

Cuiabá - MT, 01 de Setembro de 2022.

Lucilene Carla Pires Nascimento
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - Original Assinado nos Autos

Ayrton Denis Lara de Siqueira
Secretário Adjunto Especial de Licitações e Contratos - Original Assinado nos Autos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SMGE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022/SMHAF - 1ª RETIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal de Gestão - SMGE, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao Decreto Municipal nº 6.160/2021, torna público a todos os interessados que se encontra aberto o processo de Arbitragem Parcial do Chamamento Público nº 001/2022/SMHAF, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. Abertura das propostas e início da sessão pública: 16/08/2022 às 08:00 horas (horário de Mato Grosso). Local: Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo telefone (66) 3401-2000 ramal 2079.

EMPRESA INTERESSADA PARA O CHAMAMENTO	LOTE	CREDENCIAMENTO
PLURAL GESTÃO EM PLANEJ DE SAÚDE LTDA	01 - PLANO ASSISTENCIAL BÁSICO	DEFERIDO

Cuiabá - MT, 31 de agosto de 2022.

Lucilene Carla Pires Nascimento
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - Original Assinado nos Autos

Ayrton Denis Lara de Siqueira
Secretário Adjunto Especial de Licitações e Contratos - Original Assinado nos Autos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SMGE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022/SMHAF - 1ª RETIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal de Gestão - SMGE, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao Decreto Municipal nº 6.160/2021, torna público a todos os interessados que se encontra aberto o processo de Arbitragem Parcial do Chamamento Público nº 001/2022/SMHAF, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. Abertura das propostas e início da sessão pública: 16/08/2022 às 08:00 horas (horário de Mato Grosso). Local: Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo telefone (66) 3401-2000 ramal 2079.

EMPRESA INTERESSADA PARA O CHAMAMENTO	LOTE	CREDENCIAMENTO
PLURAL GESTÃO EM PLANEJ DE SAÚDE LTDA	01 - PLANO ASSISTENCIAL BÁSICO	DEFERIDO

Cuiabá - MT, 31 de agosto de 2022.

Lucilene Carla Pires Nascimento
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - Original Assinado nos Autos

Ayrton Denis Lara de Siqueira
Secretário Adjunto Especial de Licitações e Contratos - Original Assinado nos Autos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022

Encontra-se à disposição, junto ao setor de Licitações, os seguintes itens: nº 1 - Projeto básico; nº 2 - Minuta do contrato; nº 3 - Planilha orçamentária; e nº 4 - Memorial descritivo, referente à Concorrência Pública nº 010/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO NA RUA 01, SETOR INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. Abertura das propostas e início da sessão pública: 16/09/2022 às 08:00 horas (horário de Mato Grosso). Local: Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo telefone (66) 3401-2000 ramal 2079.

Silda Arruda da Silva
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2022

Encontra-se à disposição, junto ao setor de Licitações, os seguintes itens: nº 1 - Projeto básico; nº 2 - Minuta do contrato; nº 3 - Planilha orçamentária; e nº 4 - Memorial descritivo, referente ao Pregão Eletrônico nº 116/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - CRAS, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. Abertura das propostas e início da sessão pública: 16/09/2022 às 08:00 horas (horário de Mato Grosso). Local: Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo telefone (66) 3401-2000 ramal 2079.

Silda Arruda da Silva
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2022

Encontra-se à disposição, junto ao setor de Licitações, os seguintes itens: nº 1 - Projeto básico; nº 2 - Minuta do contrato; nº 3 - Planilha orçamentária; e nº 4 - Memorial descritivo, referente ao Pregão Eletrônico nº 116/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - CRAS, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. Abertura das propostas e início da sessão pública: 16/09/2022 às 08:00 horas (horário de Mato Grosso). Local: Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo telefone (66) 3401-2000 ramal 2079.

Silda Arruda da Silva
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/2022
REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Araguaiana, Estado de Mato Grosso, através do Departamento de Compras, torna público a todos os interessados que se encontra aberto o processo de Pregão Presencial nº 136/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. Abertura das propostas e início da sessão pública: 16/09/2022 às 08:00 horas (horário de Mato Grosso). Local: Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo telefone (66) 3401-2000 ramal 2079.

Araguaiana - MT, 31 de agosto de 2022.

Thaís Regina Bresolin da Saúde
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SMHAF
AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022/SMHAF

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SMHAF, no uso de suas atribuições legais, torna público a todos os interessados que se encontra aberto o processo de Concorrência Pública nº 001/2022/SMHAF, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. Abertura das propostas e início da sessão pública: 16/08/2022 às 08:00 horas (horário de Mato Grosso). Local: Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo telefone (66) 3401-2000 ramal 2079.

Cuiabá - MT, 31 de agosto de 2022.

Thaís Regina Bresolin da Saúde
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2022

Processo nº 810901/2022. Objeto: Coligação o CONSÓRCIO de empresas do segmento para execução de obra em CONSTRUÇÃO DA MORADIA POPULAR NO BAIRRO MARIA, localizado na Rua de Lazer com a rua do LIXER, Bairro Vasim no Município de Várzea Grande/MT, CEP: 78.142-650, atendendo aos termos do memorial descritivo e projetos anexo ao edital, com valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme as condições de instalações de canteiro e seu itens preliminares, demolições e remoções, fundação rasa, fechamentos em alvenaria, revestimento interno e externo, pisos e rodapés, pintura interna e externa e cargamentos, pintura interna, instalações elétricas e hidrossanitárias, serviços gerais da obra, locação, locação provisória de materiais e mão de obra, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Destarte as analises subsequentes e atendendo as item 7.7.9 do Instrumento Convocatório e CPL ACATA o parecer da Douta Comissão Técnica que a empresa CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.729.160/0001-07 com o valor de R$ 98.938,03 (noventa e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e três centavos), atendeu a determinação do edital e seus anexos. Vencida a classificação provisória, e considerando que nenhum um manifestou quanto a intenção de recurso, considerando que a decisão aqui proferida não é isenta de irregularidades dando para que se tenha interesse recursal a CPL informa que para este processo não será adotado do art. 109 da Lei 8.666/93, o prazo recursal começará a correr a partir da publicação no site www.varzeagrande.mt.gov.br.

Varzea Grande, 01 de Setembro de 2022
ELIZANGELA BATISTA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2022

Processo nº 810901/2022. Objeto: Coligação o CONSÓRCIO de empresas do segmento para execução de obra em CONSTRUÇÃO DA MORADIA POPULAR NO BAIRRO MARIA, localizado na Rua de Lazer com a rua do LIXER, Bairro Vasim no Município de Várzea Grande/MT, CEP: 78.142-650, atendendo aos termos do memorial descritivo e projetos anexo ao edital, com valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme as condições de instalações de canteiro e seu itens preliminares, demolições e remoções, fundação rasa, fechamentos em alvenaria, revestimento interno e externo, pisos e rodapés, pintura interna e externa e cargamentos, pintura interna, instalações elétricas e hidrossanitárias, serviços gerais da obra, locação, locação provisória de materiais e mão de obra, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Destarte as analises subsequentes e atendendo as item 7.7.9 do Instrumento Convocatório e CPL ACATA o parecer da Douta Comissão Técnica que a empresa CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.729.160/0001-07 com o valor de R$ 98.938,03 (noventa e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e três centavos), atendeu a determinação do edital e seus anexos. Vencida a classificação provisória, e considerando que nenhum um manifestou quanto a intenção de recurso, considerando que a decisão aqui proferida não é isenta de irregularidades dando para que se tenha interesse recursal a CPL informa que para este processo não será adotado do art. 109 da Lei 8.666/93, o prazo recursal começará a correr a partir da publicação no site www.varzeagrande.mt.gov.br.

Varzea Grande, 01 de Setembro de 2022
ELIZANGELA BATISTA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
TOMADA DE PREÇOS 01/09/2022
EDITAL RESUMIDO

A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, através do Setor de Licitações, sito à Avenida Carlos Hergesomer, nº 872, centro, Alto Araguaia MT, CEP: 78.780-000 nos moldes da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, torna público para conhecimento dos interessados que estão abertas as inscrições para o cadastramento de empresas para participarem da Licitação acima referenciada, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO CALIANDRA DAS AGUAS. Informações mais detalhadas sobre o pregão encontram-se disponíveis no setor de licitações localizado no endereço acima citado, ou pelo telefone (66) 3561-2000 ramal 2079. Alto Araguaia – MT, 01 de Setembro de 2022.

Juliana Ribeiro Teles
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 605/2022/PVC
ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 074.4402/2022

OBJETO: Pregão Eletrônico da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP PARA ADJUDICAÇÃO DE ARMAS E ALAS PARA OS BLOCOS DE CONCRETO COM PAVIMENTO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES DA RUA 01, RUA 02, RUA 03, RUA 04, RUA 05, RUA 06, RUA 07, RUA 08, RUA 09, RUA 10, RUA 11, RUA 12, RUA 13, RUA 14, RUA 15, RUA 16, RUA 17, RUA 18, RUA 19, RUA 20, RUA 21, RUA 22, RUA 23, RUA 24, RUA 25, RUA 26, RUA 27, RUA 28, RUA 29, RUA 30, RUA 31, RUA 32, RUA 33, RUA 34, RUA 35, RUA 36, RUA 37, RUA 38, RUA 39, RUA 40, RUA 41, RUA 42, RUA 43, RUA 44, RUA 45, RUA 46, RUA 47, RUA 48, RUA 49, RUA 50, RUA 51, RUA 52, RUA 53, RUA 54, RUA 55, RUA 56, RUA 57, RUA 58, RUA 59, RUA 60, RUA 61, RUA 62, RUA 63, RUA 64, RUA 65, RUA 66, RUA 67, RUA 68, RUA 69, RUA 70, RUA 71, RUA 72, RUA 73, RUA 74, RUA 75, RUA 76, RUA 77, RUA 78, RUA 79, RUA 80, RUA 81, RUA 82, RUA 83, RUA 84, RUA 85, RUA 86, RUA 87, RUA 88, RUA 89, RUA 90, RUA 91, RUA 92, RUA 93, RUA 94, RUA 95, RUA 96, RUA 97, RUA 98, RUA 99, RUA 100, RUA 101, RUA 102, RUA 103, RUA 104, RUA 105, RUA 106, RUA 107, RUA 108, RUA 109, RUA 110, RUA 111, RUA 112, RUA 113, RUA 114, RUA 115, RUA 116, RUA 117, RUA 118, RUA 119, RUA 120, RUA 121, RUA 122, RUA 123, RUA 124, RUA 125, RUA 126, RUA 127, RUA 128, RUA 129, RUA 130, RUA 131, RUA 132, RUA 133, RUA 134, RUA 135, RUA 136, RUA 137, RUA 138, RUA 139, RUA 140, RUA 141, RUA 142, RUA 143, RUA 144, RUA 145, RUA 146, RUA 147, RUA 148, RUA 149, RUA 150, RUA 151, RUA 152, RUA 153, RUA 154, RUA 155, RUA 156, RUA 157, RUA 158, RUA 159, RUA 160, RUA 161, RUA 162, RUA 163, RUA 164, RUA 165, RUA 166, RUA 167, RUA 168, RUA 169, RUA 170, RUA 171, RUA 172, RUA 173, RUA 174, RUA 175, RUA 176, RUA 177, RUA 178, RUA 179, RUA 180, RUA 181, RUA 182, RUA 183, RUA 184, RUA 185, RUA 186, RUA 187, RUA 188, RUA 189, RUA 190, RUA 191, RUA 192, RUA 193, RUA 194, RUA 195, RUA 196, RUA 197, RUA 198, RUA 199, RUA 200, RUA 201, RUA 202, RUA 203, RUA 204, RUA 205, RUA 206, RUA 207, RUA 208, RUA 209, RUA 210, RUA 211, RUA 212, RUA 213, RUA 214, RUA 215, RUA 216, RUA 217, RUA 218, RUA 219, RUA 220, RUA 221, RUA 222, RUA 223, RUA 224, RUA 225, RUA 226, RUA 227, RUA 228, RUA 229, RUA 230, RUA 231, RUA 232, RUA 233, RUA 234, RUA 235, RUA 236, RUA 237, RUA 238, RUA 239, RUA 240, RUA 241, RUA 242, RUA 243, RUA 244, RUA 245, RUA 246, RUA 247, RUA 248, RUA 249, RUA 250, RUA 251, RUA 252, RUA 253, RUA 254, RUA 255, RUA 256, RUA 257, RUA 258, RUA 259, RUA 260, RUA 261, RUA 262, RUA 263, RUA 264, RUA 265, RUA 266, RUA 267, RUA 268, RUA 269, RUA 270, RUA 271, RUA 272, RUA 273, RUA 274, RUA 275, RUA 276, RUA 277, RUA 278, RUA 279, RUA 280, RUA 281, RUA 282, RUA 283, RUA 284, RUA 285, RUA 286, RUA 287, RUA 288, RUA 289, RUA 290, RUA 291, RUA 292, RUA 293, RUA 294, RUA 295, RUA 296, RUA 297, RUA 298, RUA 299, RUA 300, RUA 301, RUA 302, RUA 303, RUA 304, RUA 305, RUA 306, RUA 307, RUA 308, RUA 309, RUA 310, RUA 311, RUA 312, RUA 313, RUA 314, RUA 315, RUA 316, RUA 317, RUA 318, RUA 319, RUA 320, RUA 321, RUA 322, RUA 323, RUA 324, RUA 325, RUA 326, RUA 327, RUA 328, RUA 329, RUA 330, RUA 331, RUA 332, RUA 333, RUA 334, RUA 335, RUA 336, RUA 337, RUA 338, RUA 339, RUA 340, RUA 341, RUA 342, RUA 343, RUA 344, RUA 345, RUA 346, RUA 347, RUA 348, RUA 349, RUA 350, RUA 351, RUA 352, RUA 353, RUA 354, RUA 355, RUA 356, RUA 357, RUA 358, RUA 359, RUA 360, RUA 361, RUA 362, RUA 363, RUA 364, RUA 365, RUA 366, RUA 367, RUA 368, RUA 369, RUA 370, RUA 371, RUA 372, RUA 373, RUA 374, RUA 375, RUA 376, RUA 377, RUA 378, RUA 379, RUA 380, RUA 381, RUA 382, RUA 383, RUA 384, RUA 385, RUA 386, RUA 387, RUA 388, RUA 389, RUA 390, RUA 391, RUA 392, RUA 393, RUA 394, RUA 395, RUA 396, RUA 397, RUA 398, RUA 399, RUA 400, RUA 401, RUA 402, RUA 403, RUA 404, RUA 405, RUA 406, RUA 407, RUA 408, RUA 409, RUA 410, RUA 411, RUA 412, RUA 413, RUA 414, RUA 415, RUA 416, RUA 417, RUA 418, RUA 419, RUA 420, RUA 421, RUA 422, RUA 423, RUA 424, RUA 425, RUA 426, RUA 427, RUA 428, RUA 429, RUA 430, RUA 431, RUA 432, RUA 433, RUA 434, RUA 435, RUA 436, RUA 437, RUA 438, RUA 439, RUA 440, RUA 441, RUA 442, RUA 443, RUA 444, RUA 445, RUA 446, RUA 447, RUA 448, RUA 449, RUA 450, RUA 451, RUA 452, RUA 453, RUA 454, RUA 455, RUA 456, RUA 457, RUA 458, RUA 459, RUA 460, RUA 461, RUA 462, RUA 463, RUA 464, RUA 465, RUA 466, RUA 467, RUA 468, RUA 469, RUA 470, RUA 471, RUA 472, RUA 473, RUA 474, RUA 475, RUA 476, RUA 477, RUA 478, RUA 479, RUA 480, RUA 481, RUA 482, RUA 483, RUA 484, RUA 485, RUA 486, RUA 487, RUA 488, RUA 489, RUA 490, RUA 491, RUA 492, RUA 493, RUA 494, RUA 495, RUA 496, RUA 497, RUA 498, RUA 499, RUA 500, RUA 501, RUA 502, RUA 503, RUA 504, RUA 505, RUA 506, RUA 507, RUA 508, RUA 509, RUA 510, RUA 511, RUA 512, RUA 513, RUA 514, RUA 515, RUA 516, RUA 517, RUA 518, RUA 519, RUA 520, RUA 521, RUA 522, RUA 523, RUA 524, RUA 525, RUA 526, RUA 527, RUA 528, RUA 529, RUA 530, RUA 531, RUA 532, RUA 533, RUA 534, RUA 535, RUA 536, RUA 537, RUA 538, RUA 539, RUA 540, RUA 541, RUA 542, RUA 543, RUA 544, RUA 545, RUA 546, RUA 547, RUA 548, RUA 549, RUA 550, RUA 551, RUA 552, RUA 553, RUA 554, RUA 555, RUA 556, RUA 557, RUA 558, RUA 559, RUA 560, RUA 561, RUA 562, RUA 563, RUA 564, RUA 565, RUA 566, RUA 567, RUA 568, RUA 569, RUA 570, RUA 571, RUA 572, RUA 573, RUA 574, RUA 575, RUA 576, RUA 577, RUA 578, RUA 579, RUA 580, RUA 581, RUA 582, RUA 583, RUA 584, RUA 585, RUA 586, RUA 587, RUA 588, RUA 589, RUA 590, RUA 591, RUA 592, RUA 593, RUA 594, RUA 595, RUA 596, RUA 597, RUA 598, RUA 599, RUA 600, RUA 601, RUA 602, RUA 603, RUA 604, RUA 605, RUA 606, RUA

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA CNPJ: 15.023.922/0001-91 RUA MIRAGUAI, 228 C.E.P.: 78640-000 - Canarana - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 38/2022 -PR 000576 Processo Administrativo: 137/2022 Processo de Licitação: 136/2022 Data do Processo: 12/08/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Pregoeiro(a) Municipal, Sr(a) DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolve:

Prefeitura ... Pedro da Cipa-MT ... cipal de ... Fls 593

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 136/2022
b) Licitação Nr.: 38/2022-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data da Adjudicação: Sequência: 0
e) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATI (ACADEMIAS PARA TERCEIRA IDADE) E API (ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE, PLAYGROUNDS E PARQUINHOS)

f) Fornecedores e Itens Adjudicados: (em Reais R$)

		Unid.	Qtdade	Desc.to (%)	Preço Unitário	Total do Item
GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)						
1	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE. ESCALADA TORCIDA OBJETIVO: Permite que a criança vivencie diferentes alturas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterrado GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 75 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	2.100,00	42.000,00

David Anderson Mariano da Silva

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

2	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE TORNADO TRIPLO OBJETIVO: O Tornado Triplo é um brinquedo diferente, que melhora a flexibilidade do quadril e faz com que a criança aprenda a controlar os movimentos corporais. Quando instalado em parquinhos ou playgrounds, chama a atenção pelo seu design e o desafio que proporciona. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado 55,00 x 44,00 mm (DIN 2393). Ferro maciço de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em borracha (vulcanizada). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½" Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MAXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	1.990,00	39.800,00
3	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA MEIA-LUA OBJETIVO: Faz com que a criança adquira noção de espaço e altura e desenvolve a força dos braços e pernas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	2.990,00	59.800,00

David Anderson Mariano da Silva

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

4	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA CRUZADA OBJETIVO: Faz com que as crianças interajam, desenvolvam a lateralidade e tenham estímulos corporais e mentais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,00 mm; 3" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Ferro maciço de 1 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos. - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	2.835,00	56.700,00
5	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA OBJETIVO: Desenvolve o equilíbrio, controle corporal e noção de velocidade. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 e 1/2" x 2,00 mm; 2" x 4,75 mm e 2" X 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. Chapas antiderrapante de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 e 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	3.786,88	75.777,60

David Anderson Mariano da Silva

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

6	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL OBJETIVO: Estimula a cooperação e interação. Faz com que a criança adquira força nas pernas e noção de altura MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 9,35 mm; 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	2.415,00	48.300,00
7	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CARROSSEL MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 4,75 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 40 (88,9 mm x 77,90 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos cônicos e esféricos. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/6", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 8 - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	3.262,50	65.250,00

David Anderson Mariano da Silva

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

8	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA OBJETIVO: Trabalha o equilíbrio e promove interação e facilita a cooperação entre as crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra maciça de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	2.682,00	53.640,00
9	PLAY: GIRA GIRA 8 LUGARES MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULLE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com pel'cula protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	1.627,00	32.540,00

David Anderson Mariano da Silva

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

10	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCADA HORIZONTAL OBJETIVO: Move todo o corpo, desenvolve a força dos braços e a coordenação motora das crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA: Tipo MIG ACABAMENTOS: Tampão embutido externo de metal de no mínimo 5", com acabamento esférico. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincaca de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 6 anos. - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	3.656,25	73.125,00
11	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS OBJETIVO: Trabalha a coordenação motora, agilidade, equilíbrio e consciência corporal da criança. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Ferro maciço de 3/8". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Fita antiderrapante. Corrente zincada de 5 x 18 x 33 mm. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricantete. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincacos de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	3.226,25	64.525,00

David Anderson Mariano da Silva

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

12	PLAY:BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	3.126,25	62.525,00
13	PLAY: LABIRINTO OBJETIVO: Subir ao topo, de forma estratégica para escorregar ao tubo central. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm, 1" x 1,50 mm, 7/8" x 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2". Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 6 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	4.612,50	92.250,00
14	PLAY:BALANÇO LAMBRETA DUPLA OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" X 2,00 mm, 1 ½" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 3 anos - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	4.411,75	88.235,00

David Anderson Mariano da Silva

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

15	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CAVALINHO DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo trefilado de 114 x 99 mm. Ferro maciço de 2 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se de um sistema de movimento limitadora de borracha vulcanizada. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	1.312,00	26.240,00
16	PLAY:GANGORRA DUPLA OBJETIVO: Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. Aqui, a inter-relação é bem importante, pois a brincadeira só acontece na parceria, que precisa ser negociada e administrada para chegar ao tempo e intensidade dos movimentos ideais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¼" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	1.645,00	32.900,00

David Anderson Mariano da Silva

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

17	PLAY: ESCORREGADOR 2M OBJETIVO: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Barra chata 1 ¼" x 3/16". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. forma de fixação: Aterramento garantia: 12 meses sob defeitos de fabricação. peso máximo recomendado por usuário: 80 Kg capacidade máxima de usuário: 2 faixa etária: Acima de 5 anos - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	1.645,00	32.900,00
18	LIXEIRA TELADA SIMPLES fabricado Com tubos de aço carbono de no Mínimo 2. 14? X 1,5ø mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,2ø mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, solda mig e solda ponto, Parafusos zincados, arruelas e porca rebite de 1ø mm. Tampão Embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 2. 14? Com Acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. Altura: 1516 mm; frente: 485 mm, lateral: 34ø Mm; área: 5,81 m2; peso:8kg; Capacidade volumétrica: 29 litros - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	367,00	7.340,00
19	BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO de no mínimo 1 ' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm; 1 14 x mm. Chapas de Aço carbono de no mínimo 3 mm; 2 mm. Metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø Mm x 2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato. Película protetiva de resina de poliester termoendurecível colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático. Solda mig. Chumbador parabout de No mínimo 3/8'x 2 w e acabamentos em plástico injetado e/ou Emborrachado. Tampão de plástico De 1 14' . Altura: 49ø mm, frente: 1568 mm lateral: 34ø mm; área: 8, 35 m2; 14 kg - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	890,00	17.800,00
20	ALONGADOR Ø3 ALTURAS ALONGA E RELAXA OS GRUPOS MUSCULARES antes e após o treino. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x a mm x 3,75 mm 2 x 2 mm 1 x 1,5ø mw x 1,2ø mm. barras chatas de no mínimo 3/16 x t'd. chapas de aço carbono de no mínimo 4. 75 mm para ponto reforço da strutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. utilizar pinos macicos, tratamento de superficie a base de fosfato película protetiva de resina de poliéster termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16 corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x e arruela zincada de no mínimo hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo tempão embutido interno em plástico injetado de no mínimo com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo letivodestrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. altura. 2676 mm; frente: 159ø mm lateral159ø mm area 12,89 m2 peso 36kg - Marca: GENESIS	Unid	10,00	0,0000	1.778,75	17.787,50

David Anderson Mariano da Silva

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

21	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL aumenta a resistência muscular e Fortalece as costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no Mínimo 2' x 2 mm; 1' x 3 mm. Barra chata 3/15' x 1 'z' . Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (60,30x49,22). chapas de Aço carbono de no mínimo 4, 75mm para ponto de fixação do Equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas rredondadas. Utiliza-se pinos Maciços, todos clamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentes redondos de borracha flexível(53mm x 3ømm), solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 k' , parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico Injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, Eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos Musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 83ø mm frente: 755 mm; lateral: 944 mm; área: 8,11 m2; peso: 24,5 kg - Marca: GENESIS	Unid	10,00	0,0000	1.968,75	19.687,50
22	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO aumenta a flexibilidade e mobilidade da Articulação dos ombros. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 3' '4 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44Mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos) , ratamento de superfície a base de fosfato; película Protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser Com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 'ã' e Arruela zincada de no mínimo 5/8' , hastes de ferro maciço trefilado De no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' e tampão Embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' k' , ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa Do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilizaçãc e dados da fabricante. Altura: 1824 mm frente: 868 mm; lateral: 868 mm, área: 8,23 m2; peso 24,5 kg - Marca: GENESIS	Unid	10,00	0,0000	1.877,50	18.775,00

David Anderson Mariano da Silva

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

23	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - aparelho triplo melhora a flexibilidade e Mobilidade da articulação dos ombros. Fabricado com tubos de Aço carbono de no mínimo 3' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços. Todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó Eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no Mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Externo em metal de 2' e tampão embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 3' '4', ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 147ø mm; frente: 169ø mm; Lateral: 69ø mm; área: 9,93 m2; peso: 32 kg - Marca: GENESIS	Unid	10,00	0,0000	2.292,50	22.925,00
24	PLACA ORIENTATIVA fabricada com Tubo de aço carbono de no mínimo 3 ' x 1,5ø; 2' x 1,5ø mm, chapa de aço Carbono de no mínimo ø,9ø mm; 4, 75 mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático. Solda mig, parafusos zincados e Arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no Mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal De 3' . Adesivada frente e verso e a logo da empresa. Altura: 3181 mm; Frente: 2182 mm; lateral: 1ø7 mm; Área: 8,81 m2; peso: 42 kg - Marca: GENESIS	Unid	10,00	0,0000	2.196,25	21.962,50
25	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO aumenta a resistência muscular e Fortalece os membros inferiores. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm Para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados Com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) . Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película Protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com Sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos De borracha flexível (53mm x 3ømm), solda mig,chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação Zincados de no mínimo 5/8' x 1 'z' e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido Externo em metal de 2' , tampão embutido interno em plástico Indetado de no mínimo 3' 14' , ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 154ø mm; frente: 187ø mm; Lateral: 187ø mm; área: 14,98 m2; peso: 63 kg - Marca: GENESIS	Unid	10,00	0,0000	2.956,25	29.562,50

David Anderson Mariano da Silva

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

26	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO melhora a capacidade Cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a Resistência muscular dos membros inferiores. Fabricado com tubos De aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1.5ø mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do Equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono Trefilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , tratamento de superfic e A base de fosfato: película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 , parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com entificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 116ø mm; frente: 2278 mm; Lateral: 84ø mm; área: 12,15 m2, peso: 89 kg - Marca. GENESIS	Unid	10,00	0,0000	3.709,31	37.093,10
27	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade Cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono e no mínimo 2 mm 2 x 2 mm 1 '4 x 3 mm 1 x 1,5ø mm 1 x 1.5ø mm Barra chata de no mínimo 2 x 3/16 x 1 tubo De aço carbono trefilado 2 x 5.5ø mm schedula 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) .Chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto de Fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliester termoendurecível Colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentesredondos de borracha flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8 x parafusos zincados. bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m Com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 110 mm frente 1273 mm Lateral 120 mm área 1ø,47 m2 peso 5ø,5 kg - Marca: GENESIS	Unid	10,00	0,0000	4.485,63	44.856,30

David Anderson Mariano da Silva

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

28	ESQUI TRIPLO melhora a capacidade cardiorrespiratória e Cardiovascular, equilíbrio e coordenação motora. Fabricado Com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' '4 x 3 mm; 1' k x 1 5ø mm; 1' x 2,øø mm. Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (0,10x49,22) metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø mm x 2 mm, chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 k' . Utilizar pinos Maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento De superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha Flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' parafusos zincados e porcas Fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no Mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 1542 mm; frente: 211ø mm; Lateral: 125ø mm; área: 13,36 m2; peso: 1ø6,5 kg - Marca: GENESIS	Unid	10,00	0,0000	4.696,68	46.966,80
29	ESTAÇÃO SAÚDE equipamento com 17 (dezessete) funções distintas. * Fabricado com tubos quadrado de Aço carbono, de no mínimo 8ømm x 8ømm x 2mm; 5ømm x 3ømm x 111¼; 15ømmx50mm tubo redondo de 1 1/4x2mm, 211 x 2mm; 5116. Chapa xadrez dobrada E chapa 3116 x 2 x 2mm; 311 x iz. Peças para encaixe de 75mm x 75mm x 2mm E apoio para os pés, anatômica, de chapa xadrez com bordas Arredondadas. * manoplas de Borracha para pega das mãos. * solda do tipo mig * pintura eletrostática a pó, após Tratamento de superfície com no Mínimo ø4 banhos químico. * fixação com parafusos parabol: de x 411¼. * placa para orientações de uso, com adesivos nas duas faces. * estações de exercícios não Possuem articulações, sendo Assim, não necessita manutenções. * podendo ser instalado em áreas Mínimas de 38 m2, cobertas e ou ao ar livre. * dimensões mínimas: comp. 33øømm x alt. 23øømm x larg. 15øømm - Marca: GENESIS	Unid	10,00	0,0000	23.675,00	236.750,00

David Anderson Mariano da Silva

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

30	SURF DUPLO fortalece a musculaturalateral do abdômen.Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.'411 x 3,75 mm; 21 x 2 mm; I.¼ll x 1,5ø mm; Iii x 1,5ø mm. Tubo em aço arbono refilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço da strutura e 1,9ø mm para apoio de pé. Utiliza pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/1611, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x I.¼ll e arruela zincada de no mínimo ?ll, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ?ll, parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.'411 com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Abamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo efletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Ltura: 13ø2 mm; frente: 82ø mm; latera!. 95ø mm área: 8,32 m2; peso: 34 kg - Marca: GENESIS	Unid	10,00	0,0000	1.927,50	19.275,00

Total do Fornecedor: 1.487.288,80

Total Geral: 1.487.288,80

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

David Anderson Mariano da Silva

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, FÁBIO MARCOS PEREIRA DE FARIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 136/2022
b) Licitação Nr.: 38/2022-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 31/08/2022
e) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATI (ACADEMIAS PARA TERCEIRA IDADE) E API (ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE, PLAYGROUNDS E PARQUINHOS)

(em Reais R$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação)	Unid.	Quantidade	Desoto (%)	Preço Unitário	Total do Item
GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)					
1 API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCALADA TORCIDA OBJETIVO: Permite que a criança vivencie diferentes alturas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterrado GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 75 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	2.100,00	42.000,00

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

Canarana, 31 de Agosto de 2022.

Fabio Marcos Pereira de Faria - Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

2	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO OBJETIVO: O Tornado Triplo é um brinquedo diferente, que melhora a flexibilidade do quadril e faz com que a criança aprenda a controlar os movimentos corporais. Quando instalado em parquinhos ou playgrounds, chama a atenção pelo seu design e o desafio que proporciona. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado 55,00 x 44,00 mm (DIN 2393). Ferro maciço de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em borracha (vulcanizada). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	1.990,00	39.800,00
3	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA MEIA-LUA OBJETIVO: Faz com que a criança adquira noção de espaço e altura e desenvolve a força dos braços e pernas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	2.990,00	59.800,00

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

Canarana, 31 de Agosto de 2022.

Fabio Marcos Pereira de Faria - Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

4	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA CRUZADA OBJETIVO: Faz com que as crianças interajam, desenvolvam a lateralidade e tenham estímulos corporais e mentais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,00 mm; 3" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Ferro maciço de 1 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos. - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	2.835,00	56.700,00
5	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA OBJETIVO: Desenvolve o equilíbrio, controle corporal e noção de velocidade. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 e 1/2" x 2,00 mm; 2" x 4,75 mm e 2" X 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. Chapas antiderrapante de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 e 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	3.788,88	75.777,60

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187

Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

Canarana, 31 de Agosto de 2022.

Fabio Marcos Pereira de Faria - Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

6	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL OBJETIVO: Estimula a cooperação e interação. Faz com que a criança adquira força nas pernas e noção de altura. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 9,35 mm; 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	2.415,00	48.300,00
7	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CARROSSEL MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 4,75 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 40 (88,9 mm x 77,90 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos cônicos e esféricos. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 8 - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	3.262,50	65.250,00

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187

Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

Canarana, 31 de Agosto de 2022.

Fabio Marcos Pereira de Faria - Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

8	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA OBJETIVO: Trabalha o equilíbrio e promove interação e facilita a cooperação entre as crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra maciça de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	2.682,00	53.640,00
9	PLAY: GIRA GIRA 8 LUGARES MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULLE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MAXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	1.627,00	32.540,00

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187

Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

Canarana, 31 de Agosto de 2022.

Fabio Marcos Pereira de Faria - Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

10	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCADA HORIZONTAL OBJETIVO: Move todo o corpo, desenvolve a força dos braços e a coordenação motora das crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido externo de metal de no mínimo 5", com acabamento esférico. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 6 anos. - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	3.656,25	73.125,00
11	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS OBJETIVO: Trabalha a coordenação motora, agilidade, equilíbrio e consciência corporal da criança. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Ferro maciço de 3/8". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS. Fita antiderrapante. Corrente zincada de 5 x 18 x 33 mm. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricantete. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	3.226,25	64.525,00

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187

Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

Canarana, 31 de Agosto de 2022.

Fabio Marcos Pereira de Faria - Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

12	PLAY:BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos - Marca: GENESIS	Unic	20,00	0,0000	3.126,25	62.525,00
13	PLAY: LABIRINTO OBJETIVO: Subir ao topo, de forma estratégica para escorregar ao tubo central. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm, 1" x 1,50 mm, 7/8" x 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2". Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 6 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	4.612,50	92.250,00

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187

Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

Canarana, 31 de Agosto de 2022.

Fabio Marcos Pereira de Faria - Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

14	PLAY:BALANÇO LAMBRETA DUPLA OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" X 2,00 mm, 1 ½" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 3 anos - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	4.411,75	88.235,00
15	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CAVALINHO DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo trefilado de 114 x 99 mm. Ferro maciço de 2 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se de um sistema de movimento limitadora de borracha vulcanizada. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	1.312,00	26.240,00

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187

Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

Canarana, 31 de Agosto de 2022.

Fabio Marcos Pereira de Faria - Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

16	PLAY:GANGORRA DUPLA OBJETIVO: Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. Aqui, a inter-relação é bem importante, pois a brincadeira só acontece na parceria, que precisa ser negociada e administrada para chegar ao tempo e intensidade dos movimentos ideais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¾" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato, Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Alerramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	1.645,00	32.900,00
17	PLAY: ESCORREGADOR 2M OBJETIVO: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Barra chata 1 ¼" x 3/16". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. forma de fixação: Alerramento. garantia: 12 meses sob defeitos de fabricação. peso máximo recomendado por usuário: 80 Kg capacidade máxima de usuário: 2 faixa etária: Acima de 5 anos - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	1.645,00	32.900,00
18	LIXEIRA TELADA SIMPLES fabricado Com tubos de aço carbono de no Mínimo 2. 14? x 1,5ø mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,2ø mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, solda mig e solda ponto. Parafusos zincados, arruelas e porca rebite de 1ø mm. Tampão Embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 2. 14? Com Acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. Altura: 1516 mm; frente: 485 mm; lateral: 34ø Mm; área: 5,81 m2; peso:8kg; Capacidade volumétrica: 29 litros - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	367,00	7.340,00

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187

Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

Canarana, 31 de Agosto de 2022.

Fabio Marcos Pereira de Faria - Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

19	BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO de no mínimo 1 ' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm; 1 14 x mm. Chapas de Aço carbono de no mínimo 3 mm; 2 mm. Metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø Mm x 2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termoendurecível colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático. Solda mig. Chumbador parabout de No mínimo 3/8'x 2 w e acabamentos em plástico injetado e/ou Emborrachado. Tampão de plástico De 1 14' . Altura: 49ø mm; frente: 1568 mm lateral: 34ø mm; área: 8, 35 m2; 14 kg - Marca: GENESIS	Unid	20,00	0,0000	890,00	17.800,00
20	ALONGADOR Ø3 ALTURAS ALONGA E RELAXA OS GRUPOS MUSCULARES antes e após o treino. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x a mm x 3,75 mm 2 x 2 mm 1 x 1,5ø mw' x 1,2ø mm, barras chatas de no mínimo 3/16 x f'd. chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto reforço da strutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. utilizar pinos macicos, tratamento de superficie a base de fosfato pelicula protetiva de resina de poliéster termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16 corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x e arruela zincada de no mínimo hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo letivodestrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 2676 mm; frente: 159ø mm lateral159ø mm area 12,89 m2 peso 36kg - Marca: GENESIS	Unid	10,00	0,0000	1.778,75	17.787,50
21	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL aumenta a resistência muscular e Fortalece as costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no Mínimo 2" x 2 mm; 1' x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 '2' . Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (60,30x49,22). chapas de Aço carbono de no mínimo 4, 75mm para ponto de fixação do Equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas rredondadas. Utiliza-se pinos Maciços, todos olamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentes redondos de borracha flexível(53mm x 3ømm). solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 k' , parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico Injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro. Eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos Musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 83ø mm frente: 755 mm; lateral: 944 mm; área: 8,11 m2; peso: 24,5 kg - Marca: GENESIS	Unid	10,00	0,0000	1.968,75	19.687,50

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187

Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

Canarana, 31 de Agosto de 2022.

Fabio Marcos Pereira de Faria - Prefeito

Prefeitura ... Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 617

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

22	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO aumenta a flexibilidade e mobilidade da Articulação dos ombros. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 3' '4 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44Mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos) , ratamento de superfície a base de fosfato; película Protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser Com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 '8' e Arruela zincada de no mínimo 5/8' , hastes de ferro maciço trefilado De no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' e tampão Embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' k' , ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa Do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1824 mm; frente: 868 mm; lateral: 868 mm; área: 8,23 m2; peso: 24,5 kg - Marca: GENESIS	Unid	10,00	0,0000	1.877,50	18.775,00
23	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - aparelho triplo melhora a flexibilidade e Mobilidade da articulação dos ombros. Fabricado com tubos de Aço carbono de no mínimo 3' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1.5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços. Todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó Eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no Mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Externo em metal de 2' e tampão embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 3' '4', ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 147ø mm; frente: 169ø mm; Lateral: 69ø mm; área: 9,93 m2; peso: 32 kg - Marca: GENESIS	Unid	10,00	0,0000	2.292,50	22.925,00

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187

Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

Canarana, 31 de Agosto de 2022.

Fabio Marcos Pereira de Faria - Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

24	PLACA ORIENTATIVA fabricada com Tubo de aço carbono de no mínimo 3 ' x 1,5ø; 2' x 1,5ø mm, chapa de aço Carbono de no mínimo ø 9ø mm; 4, 75 mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático. Solda mig, parafusos zincados e Arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no Mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal De 3' . Adesivada frente e verso e a logo da empresa. Altura: 3181 mm; Frente: 2182 mm; lateral: 1ø7 mm; Área: 8,81 m2; peso: 42 kg - Marca: GENESIS	Unid	10,00	0,0000	2.196,25	21.962,50
25	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO aumenta a resistência muscular e Fortalece os membros inferiores. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm Para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados Com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) . Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película Protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com Sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos De borracha flexível (53mm x 3ømm), solda mig,chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação Zincados de no mínimo 5/8' x 1 'z' e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido Externo em metal de 2' , tampão embutido interno em plástico Indetado de no mínimo 3' 14' , ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 154ø mm; frente: 187ø mm; Lateral: 187ø mm; área: 14,98 m2; peso: 63 kg - Marca: GENESIS	Unid	10,00	0,0000	2.956,25	29.562,50
26	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO melhora a capacidade Cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a Resistência muscular dos membros inferiores. Fabricado com tubos De aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do Equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono Trefilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , tratamento de superfície A base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 , parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com entificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 116ø mm; frente: 2278 mm; Lateral: 84ø mm; área: 12,15 m2; peso: 89 kg - Marca: GENESIS	Unid	10,00	0,0000	3.709,31	37.093,10

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Versão do Adobe Acrobat Reader 2022.002.20191

Canarana, 31 de Agosto de 2022.

Fabio Marcos Pereira de Faria - Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

27	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO fortalace e musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade Cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono e no mínimo 2 mm 2 x 2 mm 1 '4 x 3 mm 1 x 1,5ø mm 1 x 1,5ø mm Barra chata de no mínimo 2 x 3/16 x 1 tubo De aço carbono trefilado 2 x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) .Chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto de Fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliester termoendurecível Colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentesredondos de borracha flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8 x parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa co tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m Com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 110 mm frente 1273 mm Lateral 120 mm área 1ø.47 m2 peso 5ø,5 kg - Marca: GENESIS	Unid	10,00	0,0000	4.485,63	44.856,30
28	ESQUI TRIPLO melhora a capacidade cardiorrespiratória e Cardiovascular. equilíbrio e coordenação motora. Fabricado Com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' '4 x 3 mm; 1' k x 1.5ø mm; 1' x 2,øø mm. Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (0,10x49,22) metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø mm x 2 mm, chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 k' . Utilizar pinos Maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento De superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha Flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' parafusos zincados e porcas Fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no Mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 1542 mm; frente: 211ø mm; Lateral: 125ø mm; área: 13,36 m2; peso: 1ø6,5 kg - Marca: GENESIS	Unid	10,00	0,0000	4.696,68	46.966,80

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187

Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

Canarana, 31 de Agosto de 2022.

Fabio Marcos Pereira de Faria - Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (13876)

29	ESTAÇÃO SAÚDE: equipamento com 17 (dezessete) funções distintas. * Fabricado com tubos quadrado de Aço carbono, de no mínimo 8øMM x 8cmm x 2mm; 5cmm x 3øMM x 111½; 15øMMx50mm tubo redondo de 1 1/4x2mm, 211 x 2mm; 5116. Chapa xadrez dobrada E chapa 3116 x 2 x 2mm; 311 x 'z. Peças para encaixe de 75mm x 75mm x 2mm E apoio para os pés, anatômica, de chapa xadrez com bordas Arredondadas. * manoplas de Borracha para pega das mãos. * solda do tipo mig. * pintura eletrostática a pó, após Tratamento de superfície com no Mínimo ø4 banhos químico. * fixação com parafusos parabolt de x 411½. * placa para orientações de uso, com adesivos nas duas faces. * estações de exercícios não Possuem articulações, sendo Assim, não necessita manutenções. * podendo ser instalado em áreas Mínimas de 38 m2, cobertas e ou ao ar livre. * dimensões mínimas: comp. 33øøMM x alt. 23cøMM x larg. 15øøMM - Marca: GENESIS	Unid	10,00	0,0000	23.675,00	236.750,00
30	SURF DUPLO fortalece a musculaturalateral do abdômen.Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3,'411 x 3,75 mm; 21 x 2 mm; l,½ll x 1,5ø mm; ili x 1.5ø mm. Tubo em aço arbono refilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço da strutura e 1,9ø mm para apoio de pé. Utiliza pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos). tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático. solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/1611, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x l.¼ll e arruela zincada de no mínimo ?ll, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ?ll, parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.'411 com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Abamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo efletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Ltura: 13ø2 mm; frente: 82ø mm; lateral: 95ø mm área: 8,32 m2; peso: 34 kg - Marca: GENESIS	Unid	10,00	0,0000	1.927,50	19.275,00

Total do Fornecedor: **1.487.288,80**

Total Geral: **1.487.288,80**

Canarana, 31 de Agosto de 2022.

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187

Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

Fabio Marcos Pereira de Faria - Prefeito

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Canarana
Rua Miraguaí, 228 – Fone Fax (66) 3478-1200 - CEP 78640-000
Canarana – Mato Grosso - CNPJ 15.023.922/0001-91

Prefeitura Municipal de Canarana
Publicado e Afixado
lugar de Costume
31/08/2022
Adriana

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 621

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2022

PROCESSO: 136/2022
PREGÃO PRESENCIAL: 038/2022
DATA: 31/08/2022
VIGÊNCIA: 31/08/2023
ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretarias Municipais de Canarana-MT.
VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses após assinatura.
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual **aquisição de Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)** conforme especificações do edital.

FORNECEDOR: GENESIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
VENCEDOR DOS **ITENS 001 ao 030.**
VALOR TOTAL: R$ 1.487.288,80 (Um milhão quatrocentos e oitenta e sete mul duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas
Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 11 Nº 2626 – Página 23
Divulgação sexta-feira, 2 de setembro de 2022 Publicação segunda-feira, 5 de setembro de 2022

000005
Prefeitura ... Fls.: 622 ... São Pedro da Cipa-MT

de Rateio n. 001/2022.

CLÁUSULA 3ª- Ficam mantidas as demais cláusulas contratuais do contrato originário firmado entre as partes, bem como suas alterações.

Campo Verde-MT, 01 de setembro de 2022.

ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

LOCATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA FÁBIO MARCOS PEREIRA DE FARIA Prefeito Municipal FISCAL DO CONTRATO RENATA SORAYA REYES	LOCADOR ALNIR IORA RG. nº 3023477148 SSP-RS C.P.F. nº 363.324.610-04 FISCAL SUPLENTE MARIA ESTELA GOMES DA SILVA
TESTEMUNHA: ASSINATURA	ASSINATURA .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2022

A Prefeitura de Canabrava do Norte-MT, através do Pregoeiro designado pela Portaria nº 051/2022 de 07 de Janeiro de 2022, torna público o Resultado do Pregão Presencial 048/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para possível e eventual aquisição de tintas a cal para pintura, para atender a demanda imediata da Secretaria Municipal da Educação, Esporte, Lazer, Turismo e Cultura de Canabrava do Norte - MT, onde a Empresa **AGÊNCIA DA NOTÍCIA CONFRESA EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.731.566/0001-99, sagrou-se vencedora do certame no valor global de R$ 130.480,00 (cento e trinta mil, quatrocentos e oitenta reais).

Canabrava do Norte-MT, 01 de Setembro de 2022.

Iranizo Matos Rodrigues
Pregoeiro
Portaria nº 051/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato de Locação nº 136/2020 que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE CANARANA e ALNIR IORA**, devidamente já qualificadas no Contrato Originário.

Pelo presente instrumento, regido pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e alterações posteriores, o **MUNICÍPIO DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua Minaguai, nº 228, Centro, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 15.023.922/0001-91, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal Sr. **FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA**, brasileiro, casado, administrador, Carteira de Identidade sob o n. 3671142 SSP/GO e C.P.F. nº 886.448.461-87, residente e domiciliado a Rua Guanta nº 296, Bairro Centro, Canarana-MT, doravante denominado **LOCATÁRIO** e o **Sr. ALNIR IORA**, brasileiro casado, portador de cédula de identidade RG nº. 3023477148 SSP RS e inscrito no CPF nº 363.324.610-04 residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul nº 296 na cidade Canarana, doravante denominada, **LOCADOR**, resolvem firmar o presente termo aditivo conforme cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – O presente Termo Aditivo tem por objeto o **Reajuste do aluguel mensal**, por acordo entre as partes num **percentual de 10,70%** correspondente ao acumulado no período de **12 (doze) meses.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES E DO VALOR

2.1 – O valor mensal do aluguel passará a ser de **R$ 2.767,50 (dois mil e dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)**, pelos próximos **em 12 (doze) meses**, com efeitos retroativos ao dia 21/07/2022.

2.2.1 - O valor global do presente termo aditivo é de **R$ 33.210,00 (trinta e três mil, duzentos e dez reais).**

CLÁUSULA TERCEIRA - JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL

3.1 – A Administração se permite na obrigação de promover o reajuste do Contrato em epígrafe por razões econômicas e financeiras, visto que com o advento do reajuste trará vantagem a Administração Pública, uma vez que as instalações oferecidas pelo LOCATÁRIO **são de qualidade e têm atendido a contento as necessidades da LOCADORA** e ainda o fato de que o município encontra-se numa fase de expansão agrícola onde torna-se difícil encontrar instalações disponíveis para atender a municipalidade.

3.2 – O presente aditivo encontra embasamento legal no artigo 65, I, "b" e § 1º da Lei nº 8.666/93, amparados também pelas Cláusulas sexta e Nona do Contrato Originário.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 – As despesas decorrentes do presente aditivo contratual serão empenhadas no exercício e orçamento de 2022 à partir do dia 21 de Julho de 2.022 e à partir de 01/01/2023 no orçamento para o ano de 2023.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 – As demais cláusulas do contrato originário, 1º e 2º termos aditivos, permanecem inalteradas.

5.2 – Fica eleito o Foro da Comarca de Canarana – MT, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem em função da execução do presente termo.

Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (dues) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Canarana-MT, 01 de agosto de 2022.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022
REGISTRO DE PREÇOS

O Pregoeiro oficial da Prefeitura Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, torna público Pregão Presencial nº 038/2022, menor preço por item foi declarado vencedor, a empresa, **GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, conforme ata da sessão.**

Canarana-MT, 31 de Agosto de 2022.

DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA
Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2022

PROCESSO: 136/2022
PREGÃO PRESENCIAL: 038/2022
DATA: 31/08/2022
VIGÊNCIA: 31/05/2023
ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretarias Municipais de Canarana-MT.
VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses após assinatura.
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de **Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)** conforme especificações do edital.
FORNECEDOR: GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
VENCEDOR DOS ITENS 001 ao 030.
VALOR TOTAL: R$ 1.487.286,80 (Um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8130/2022

A Prefeitura Municipal de Colniza - MT faz saber aos interessados que se fará LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, cujo o objeto é a **"AQUISIÇÃO DE TRATOR ESTEIRA NOVA 0 HORAS DE USO, CONFORME CONVÊNIO 913097/2021 – SUDECO E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO."** Rege a presente licitação, o decreto federal 10.024/2019, a Lei nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis. A abertura desta licitação ocorrerá no **dia 16 de setembro de 2022, às 09:00 (horário de Brasília), através da Plataforma BLL COMPRAS**, no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Colniza – MT no endereço Av. dos Pinhais nº 207, Centro, Colniza - MT. O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor de licitação ou no site **www.bllcompras.com** / www.colniza.mt.gov.br-licitacao. Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone **(066) 3571-1000.**

Colniza - MT, 01 de setembro de 2022.

MAKAULLI GOMES DE SOUZA
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022

O Município de Comodoro, Estado de Mato Grosso, através da Presidente da Comissão de Licitação **JOSÉ OLIVEIRA FALCÃO**, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO – **EDITAL nº 037/2022**, tendo como objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, cuja abertura ocorrerá às **09:00** horas do **dia 02/09/2022**, na sala de licitação, situada na Rua das Pitangueiras nº 280 – Bairro Tertulia – CEP: 78.310-000 - Comodoro – MT. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados na sala de Licitações e no site www.comodoro.mt.gov.br. Qualquer informação poderá ser obtida pelo telefone (0xx65) 3283-2494 com a Presidente/Equipe de Apoio das 8:00 às

Prefeitura ... Fls.: 623 ... 000606

Canarana-MT, 31 de Agosto de 2022.

DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

TERCEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 136/2020

TERCEIRO TERMO ADITIVOao Contrato de Locação nº 136/2020 que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE CANARANA** e **ALNIR IORA**, devidamente já qualificadas no Contrato Originário.

Pelo presente instrumento, regido pela Lei Federal nº. 8.666/93 de 21/06/93 e alterações posteriores, o **MUNICÍPIO DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO,** pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua Miragual, nº 228, Centro, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 15.023.922/0001-91, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal Sr. **FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA**, brasileiro, casado, administrador, Carteira de Identidade sob o n. 3671142 SSP/GO e C.P.F. nº. 888.448.461-87, residente e domiciliado à Rua Guarita nº 296, Bairro Centro, Canarana-MT, doravante denominado **LOCATÁRIO** e o **Sr. ALNIR IORA**, brasileiro casado, portador de cédula de Identidade RG nº. 3023477148 SSP RS e inscrito no CPF nº 363.324.610-04 residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul nº 296 na cidade Canarana, doravante denominada, **LOCADOR**, resolvem firmar o presente termo aditivo conforme cláusulas e condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – O presente Termo Aditivo tem por objeto o **Reajuste do aluguel mensal**, por acordo entre as partes num **percentual de 10,70%** correspondente ao acumulado no período de **12 (doze) meses.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES E DO VALOR

2.1 – O valor mensal do aluguel passará a ser de **R$ 2.767,50 (dois mil e dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos),** pelos próximos **em 12 (doze) meses**, com efeitos retroativos ao dia 21/07/2022.

2.2.1 - O valor global do presente termo aditivo é de **R$ 33.210,00 (trinta e três mil, duzentos e dez reais).**

CLAUSULA TERCEIRA - JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL

3.1 – A Administração se sentiu na obrigação de promover o reajuste do Contrato em epígrafe por razões econômicas e financeiras, visto que com o advento do reajuste trará vantagem a Administração Pública, uma vez que as instalações oferecidas pelo LOCATÁRIO são de qualidade e têm atendido a contento as necessidades da LOCADORA e ainda o fato de que o município encontra-se numa fase de expansão agrícola onde torna-se difícil encontrar instalações disponíveis para atender a municipalidade.

3.2 – O presente aditivo encontra embasamento legal no artigo 65, I, "b" e § 1º da Lei nº 8.666/93, amparados também pelas Cláusulas sexta e Nona do Contrato Originário.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 – As despesas decorrentes do presente aditivo contratual serão empenhadas no exercício e orçamento de 2022 à partir do dia 21 de Julho de 2.022 e à partir de 01/01/2023 no orçamento para o ano de 2023.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 - As demais cláusulas do contrato originário, 1º e 2º termos aditivos, permanecem inalteradas.

5.2 – Fica eleito o Foro da Comarca de Canarana – MT, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem em função da execução do presente termo.

Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Canarana-MT, 01 de agosto de 2022.

LOCATÁRIO	LOCADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA **FÁBIO MARCOS PEREIRA DE FARIA** Prefeito Municipal	**ALNIR IORA** RG. nº 3023477148 SSP-RS C.P.F. nº 363.324.610-04
FISCAL DO CONTRATO	**FISCAL SUPLENTE**
RENATA SORAYA REYES	**MARIA ESTELA GOMES DA SILVA**

TESTEMUNHA: ASSINATURA	ASSINATURA .....

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036-2022

PROCESSO: 136/2022

PREGÃO PRESENCIAL: 038/2022

DATA: 31/08/2022

VIGÊNCIA: 31/08/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretarias Municipais de Canarana-MT.

VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses após assinatura.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual **aquisição de Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)** conforme especificações do edital.

FORNECEDOR: GENESIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

VENCEDOR DOS **ITENS 001 ao 030.**

VALOR TOTAL: **R$ 1.487.288,80** (Um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO TERMO DE EXTINÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE EXTINÇÃO DE CONTRATO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 001/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TIPO: Contratação de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº **04/2022 / CONTRATADA:** Leandra Aparecida Sachi Gezualdo Calixto **/OBJETO**: Extinção do contrato com base no Tema de Repercussão Geral 497 / **CARGO**: Professora Classe B – 30h / **DATA:** 19.08.2022.

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 054/2022

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Carlinda – MT torna público aos interessados que Conforme Edital de Licitação do **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARLINDA – MT.**

Empresa vencedora:

000607

Prefeitura ... Fls.: 624 ... São Pedro ... Canarana-MT

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2022.

No dia **31 do mês de agosto ano de 2022**, compareceram, de um lado a(o) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA , Estado de MATO GROSSO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.023.922/0001-91, com sede administrativa localizada na RUA MIRAGUAI, 228, bairro CENTRO, CEP nº. 78640-000, nesta cidade de Canarana/MT, representado pelo (a) PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a). **FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA**, brasileiro, casado, administrador, Carteira de Identidade sob o n. 3671142 SSP/GO e C.P.F. nº. 888.448.461-87, doravante denominada **ADMINISTRAÇÃO**, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL nº 038/2022, Processo Licitatório nº 136/2022** que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, em conformidade com as especificações constantes no Edital e nas clausulas e condições abaixo descritas.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código	Nome da empresa	Itens
13876	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 (Registro de Preços) de 23/01/2013 e suas alterações posteriores pelo Decreto Federal 8.250/2014 de 23/05/2014 e subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresas	CNPJ/CPF	Nome do representante	CPF
GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	21.542.278/0001-60	ALESSANDRO CORREIA DE OLIVEIRA	752.540.859-91

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o **Registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos De ATI (Academias para Terceira Idade) e API (Academia para Primeira Idade, Playgrounds e Parquinhos)** conforme especificações deste edital., tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados **não obriga** a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de **Menor Preço Por item**, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991

Assinado de forma digital por ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991
Dados: 2022.09.01 17:17:40 -03'00'

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187

Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Dados: 2022.08.31 17:05:48 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.002.20191

Prefeitura ... Fls: 625 ... São Pedro da Cipa-MT

Fornecedor: GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

Item	Especificação	Unid	Quantidade	Preço unit.	Preço total
1	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCALADA TORCIDA OBJETIVO: Permite que a criança vivencie diferentes alturas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterrado GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 75 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos - **Marca: GENESIS**	Unid	20	R$ 2.100,00	R$ 42.000,00
2	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO OBJETIVO: O Tornado Triplo é um brinquedo diferente, que melhora a flexibilidade do quadril e faz com que a criança aprenda a controlar os movimentos corporais. Quando instalado em parquinhos ou playgrounds, chama a atenção pelo seu design e o desafio que proporciona. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado 55,00 x 44,00 mm (DIN 2393). Ferro maciço de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em borracha (vulcanizada). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. - **Marca: GENESIS**	Unid	20	R$ 1.990,00	R$ 39.800,00
3	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:ESCALADA MEIA-LUA OBJETIVO: Faz com que a criança adquira noção de espaço e altura e desenvolve a força dos braços e pernas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8",	Unid	20	R$ 2.990,00	R$ 59.800,00

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991
Assinado de forma digital por ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991 Dados: 2022.09.01 17:18:09 -03'00'

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187 Dados: 2022.09.11 17:06:05 -03'00' Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

	hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg - **Marca: GENESIS**				
4	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA CRUZADA OBJETIVO: Faz com que as crianças interajam, desenvolvam a lateralidade e tenham estímulos corporais e mentais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,00 mm; 3" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Ferro maciço de 1 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos. - **Marca: GENESIS**	Unid	20	R$ 2.835,00	R$ 56.700,00
5	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GIRA GIRA PLANETA TERRA OBJETIVO: Desenvolve o equilíbrio, controle corporal e noção de velocidade. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 e 1/2" x 2,00 mm; 2" x 4,75 mm e 2" X 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. Chapas antiderrapante de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 e 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. - **Marca: GENESIS**	Unid	20	R$ 3.788,88	R$ 75.777,60
6	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:GANGORRA EM NIVEL OBJETIVO: Estimula a cooperação e interação. Faz com que a criança adquira força nas pernas e noção de altura. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 9,35 mm; 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.	Unid	20	R$ 2.415,00	R$ 48.300,00

Prefeitura ... Fls.: 626 ... São Pedro da Cipa...

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991 Assinado de forma digital por ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991 Dados: 2022.09.01 17:18:33 -03'00'

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187 Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187 Dados: 2022.08.31 17:05:18 -03'00' Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

Prefeitura ... Fls.: 627 ... São Pedro da Cipa-MT

	PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos - **Marca: GENESIS**				
7	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CARROSSEL MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 4,75 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 40 (88,9 mm x 77,90 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos cônicos e esféricos. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 8 - **Marca: GENESIS**	Unid	20	R$ 3.262,50	R$ 65.250,00
8	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA OBJETIVO: Trabalha o equilíbrio e promove interação e facilita a cooperação entre as crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra maciça de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, tocos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos - **Marca: GENESIS**	Unid	20	R$ 2.682,00	R$ 53.640,00
9	PLAY: GIRA GIRA 8 LUGARES MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULLE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva	Unid	20	R$ 1.627,00	R$ 32.540,00

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991

Assinado de forma digital por ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991
Dados: 2022.09.01 17:19:02 -03'00'

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187

Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Dados: 2022.09.01 17:06:31 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

	de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos - **Marca: GENESIS**				
10	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCADA HORIZONTAL OBJETIVO: Move todo o corpo, desenvolve a força dos braços e a coordenação motora das crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido externo de metal de no mínimo 5", com acabamento esférico. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 6 anos. - **Marca: GENESIS**	Unid	20	R$ 3.656,25	R$ 73.125,00
11	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS OBJETIVO: Trabalha a coordenação motora, agilidade, equilíbrio e consciência corporal da criança. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Ferro maciço de 3/8". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Fita antiderrapante. Corrente zincada de 5 x 18 x 33 mm. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricantete. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos - **Marca: GENESIS**	Unid	20	R$ 3.226,25	R$ 64.525,00
12	PLAY:BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. FAIXA	Unid	20	R$ 3.126,25	R$ 62.525,00

Prefeitura ... São Pedro da Cipa-MT Fls 628

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991 Assinado de forma digital por ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991 Dados: 2022.09.01 17:19:24 -03'00'

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187 Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187 Dados: 2022.09.01 17:06:43 -03'00' Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

	ETÁRIA: Acima de 5 anos - **Marca: GENESIS**				
13	PLAY: LABIRINTO OBJETIVO: Subir ao topo, de forma estratégica para escorregar ao tubo central. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm, 1" x 1.50 mm, 7\8" x 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2". Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 6 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos - **Marca: GENESIS**	Unid	20	R$ 4.612,50	R$ 92.250,00
14	PLAY:BALANÇO LAMBRETA DUPLA OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" X 2,00 mm, 1 ½" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 3 anos - **Marca: GENESIS**	Unid	20	R$ 4.411,75	R$ 88.235,00
15	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CAVALINHO DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 2,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo trefilado de 114 x 99 mm. Ferro maciço de 2 ½". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se de um sistema de movimento limitadora de borracha vulcanizada. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos - **Marca: GENESIS**	Unid	20	R$ 1.312,00	R$ 26.240,00
16	PLAY:GANGORRA DUPLA OBJETIVO: Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. Aqui, a inter-relação é bem importante, pois a brincadeira só acontece na parceria, que precisa ser negociada e administrada para chegar ao tempo e intensidade dos movimentos ideais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1	Unid	20	R$ 1.645,00	R$ 32.900,00

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991

Assinado de forma digital por ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991
Dados: 2022.09.01 17:19:48 -03'00'

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187

Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Dados: 2022.08.31 12:02:00 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

	¾" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos - **Marca: GENESIS**				
17	PLAY: ESCORREGADOR 2M OBJETIVO: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Barra chata 1 ¼" x 3/16". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. forma de fixação: Aterramento. garantia: 12 meses sob defeitos de fabricação. peso máximo recomendado por usuário: 80 Kg capacidade máxima de usuário: 2 faixa etária: Acima de 5 anos - **Marca: GENESIS**	Unid	20	R$ 1.645,00	R$ 32.900,00
18	LIXEIRA TELADA SIMPLES fabricado Com tubos de aço carbono de no Mínimo 2. 14? X 1,5ø mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,2ø mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, solda mig e solda ponto, Parafusos zincados, arruelas e porca rebite de 1ø mm. Tampão Embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 2. 14? Com Acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. Altura: 1516 mm; frente: 485 mm; lateral: 34ø Mm; área: 5,81 m2; peso:8kg; Capacidade volumétrica: 29 litros - **Marca: GENESIS**	Unid	20	R$ 367,00	R$ 7.340,00
19	BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO de no mínimo 1 ' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm; 1 14 x mm. Chapas de Aço carbono de no mínimo 3 mm; 2 mm. Metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø Mm x 2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termoendurecível colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig. Chumbador parabout de No mínimo 3/8'x 2 w e acabamentos em plástico injetado e/ou Emborrachado. Tampão de plástico De 1 14' . Altura: 49ø mm; frente: 1568 mm lateral: 34ø mm; área: 8, 35 m2; 14 kg - **Marca: GENESIS**	Unid	20	R$ 890,00	R$ 17.800,00
20	ALONGADOR Ø3 ALTURAS ALONGA E RELAXA OS GRUPOS MUSCULARES antes e após o treino. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x a mm x 3,75 mm 2 x 2 mm 1 x 1,5ø mw' x 1,2ø mm. barras chatas de no mínimo 3/16 x t'd. chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto reforço da strutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. utilizar pinos macicos, tratamento de superficie a base de fosfato pelicula protetiva de resina de poliéster termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16 corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x e arruela zincada de no mínimo hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos	Unid	10	R$ 1.778,75	R$ 17.787,50

Prefeitura ... Municipal de São Pedro da Cipa-MT Fls.: 630

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991
Assinado de forma digital por ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991 Dados: 2022.09.01 17:20:14 -03'00'

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187 Dados: 2022.08.31 17:07:13 -03'00' Versão do Acobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

Prefeitura ... Fls.: 631 ... São Pedro da Cipa-MT

	zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo letivodestrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 2676 mm; frente: 159ø mm lateral159ø mm area 12,89 m2 peso 36kg - **Marca: GENESIS**				
21	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL aumenta a resistência muscular e Fortalece as costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no Mínimo 2' x 2 mm; 1' x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 'z' . Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (60,30x49,22). chapas de Aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do Equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas rredondadas. Utiliza-se pinos Maciços, todos olamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentes redondos de borracha flexível(53mm x 3ømm), solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 k' , parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico Injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, Eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos Musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 83ø mm frente: 755 mm; lateral: 944 mm; área: 8,11 m2; peso: 24,5 kg - **Marca: GENESIS**	Unid	10	R$ 1.968,75	R$ 19.687,50
22	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO aumenta a flexibilidade e mobilidade da Articulação dos ombros. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 3' '4 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44Mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos) , ratamento de superfície a base de fosfato; película Protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser Com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 'ã' e Arruela zincada de no mínimo 5/8' , hastes de ferro maciço trefilado De no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' e tampão Embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' k' , ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa Do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1824 mm; frente: 868 mm; lateral: 868 mm; área: 8,23 m2; peso: 24,5 kg - **Marca: GENESIS**	Unid	10	R$ 1.877,50	R$ 18.775,00
23	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - aparelho triplo melhora a flexibilidade e Mobilidade da articulação dos ombros. Fabricado com tubos de Aço carbono de no mínimo 3' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços. Todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó Eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no Mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Externo em metal de 2' e tampão embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 3' '4', ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e	Unid	10	R$ 2.292,50	R$ 22.925,00

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991

Assinado de forma digital por ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991
Dados: 2022.09.01 17:20:38 -03'00'

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187

Prefeitura ... Fls.: 632 000615 São Pedro da Cipa-MT

	dados da fabricante. Altura: 147ø mm; frente: 169ø mm; Lateral: 69ø mm; área: 9,93 m2; peso: 32 kg - **Marca: GENESIS**				
24	PLACA ORIENTATIVA fabricada com Tubo de aço carbono de no mínimo 3 ' x 1,5ø; 2' x 1,5ø mm, chapa de aço Carbono de no mínimo ø,9ø mm; 4, 75 mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig, parafusos zincados e Arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no Mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal De 3' . Adesivada frente e verso e a logo da empresa. Altura: 3181 mm; Frente: 2182 mm; lateral: 1ø7 mm; Área: 8,81 m2; peso: 42 kg - **Marca: GENESIS**	Unid	10	R$ 2.196,25	R$ 21.962,50
25	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO aumenta a resistência muscular e Fortalece os membros inferiores. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm Para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados Com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) . Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película Protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com Sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos De borracha flexível (53mm x 3ømm), solda mig,chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação Zincados de no mínimo 5/8' x 1 'z' e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido Externo em metal de 2' , tampão embutido interno em plástico Indetado de no mínimo 3' 14' , ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachaco. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 154ø mm; frente: 187ø mm; Lateral: 187ø mm; área: 14,98 m2; peso: 63 kg - **Marca: GENESIS**	Unid	10	R$ 2.956,25	R$ 29.562,50
26	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO melhora a capacidade Cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a Resistência muscular dos membros inferiores. Fabricado com tubos De aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1.5ø mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do Equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono Trefilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , tratamento de superfície A base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 , parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com entificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 116ø mm; frente: 2278 mm; Lateral: 84ø mm; área: 12,15 m2; peso: 89 kg - **Marca: GENESIS**	Unid	10	R$ 3.709,31	R$ 37.093,10
27	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade Cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono e no mínimo 2 mm 2 x 2 mm 1 '4 x 3 mm 1 x 1,5ø mm 1 x 1.5ø mm Barra chata de no mínimo 2 x 3/16 x 1 tubo De aço carbono trefilado 2 x 5,5ø mm schedule 8ø (6ø,3ø mm x 49,22 mm) .Chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto de Fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliester termoendurecivel Colorido com sistema de deposição de pó	Unid	10	R$ 4.485,63	R$ 44.856,30

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991
Assinado de forma digital por ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991
Dados: 2022.09.01 17:21:01 -03'00'

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Dados: 2022.09.01 17:07:38 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT
Fls.: 633

	eletrostático, Batentesredondos de borracha flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8 x parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m Com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 110 mm frente 1273 mm Lateral 120 mm área 1ø,47 m2 peso 5ø,5 kg - **Marca: GENESIS**				
28	ESQUI TRIPLO melhora a capacidade cardiorrespiratória e Cardiovascular, equilíbrio e coordenação motora. Fabricado Com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' '4 x 3 mm; 1' k x 1.5ø mm; 1' x 2,øø mm. Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (0,10x49,22) metalão de no mínimo 3ø mm x 5ø mm x 2 mm, chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 k' . Utilizar pinos Maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento De superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha Flexível (53mm x 3ømm) , solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' parafusos zincados e porcas Fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no Mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 1542 mm; frente: 211ø mm; Lateral: 125ø mm; área: 13,36 m2; peso: 1ø6,5 kg - **Marca: GENESIS**	Unid	10	R$ 4.696,68	R$ 46.966,80
29	ESTAÇÃO SAÚDE: equipamento com 17 (dezessete) funções distintas. * Fabricado com tubos quadrado de Aço carbono, de no mínimo 8ømm x 8ømm x 2mm; 5ømm x 3ømm x 111½; 15ømmx50mm tubo redondo de 1 1/4x2mm, 211 x 2mm; 5116. Chapa xadrez dobrada E chapa 3116 x 2 x 2mm; 311 x 'z. Peças para encaixe de 75mm x 75mm x 2mm E apoio para os pés, anatômica, de chapa xadrez com bordas Arredondadas. * manoplas de Borracha para pega das mãos. * solda do tipo mig. * pintura eletrostática a pó, após Tratamento de superfície com no Mínimo ø4 banhos químico. * fixação com parafusos parabolt de x 411½. * placa para orientações de uso, com adesivos nas duas faces. * estações de exercícios não Possuem articulações, sendo Assim, não necessita manutenções. * podendo ser instalado em áreas Mínimas de 38 m2, cobertas e ou ao ar livre. * dimensões mínimas: comp. 33øømm x alt. 23øømm x larg. 15øømm - **Marca: GENESIS**	Unid	10	R$ 23.675,00	R$ 236.750,00
30	SURF DUPLO fortalece a musculaturalateral do abdômen.Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.'411 x 3,75 mm; 21 x 2 mm; l.½ll x 1,5ø mm; iii x 1,5ø mm. Tubo em aço arbono refilado schedule 8ø (73 mm x 58,98 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço da strutura e 1,9ø mm para apoio de pé. Utiliza pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/1611, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x l.¼ll e arruela zincada de no mínimo ?ll, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ?ll, parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.'411 com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Abamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo efletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Ltura: 13ø2 mm; frente: 82ø mm; lateral: 95ø mm área: 8,32 m2; peso: 34 kg - **Marca: GENESIS**	Unid	10	R$ 1.927,50	R$ 19.275,00

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991

Assinado de forma digital por ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991
Dados: 2022.09.01 17:21:35 -03'00'

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187

Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Dados: 2022.08.31 17:07:57 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

Prefeitura ... Fls.: 634 000617 ... São Pedro da Cipa-MT

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena "d" do inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991
Assinado de forma digital por ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991 Dados: 2022.09.01 17:22:04 -03'00'
FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187 Dados: 2022.08.31 17:08:10 -03'00' Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

Prefeitura ... Fls.: 000618 ... São Pedro da Cipa-MT

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;

4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.

4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.

4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.

4.6. A presente ATA atenderá as disposições contidas no Decreto Federal nº 7.892/2013, de 23/01/2013 e suas alterações posteriores pelo Decreto Federal 8.250/2014 de 23/05/2014, e, diante disso está sujeito à autorizar a adesão por outros órgãos ou entidades Municipais, Estaduais ou Distritais, à Ata de Registro de Preços a ser firmada, devendo obedecer o que determina o Art. 22, parágrafos 1º ao 9º do Decreto Federal acima mencionado e diante disso, o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. Compete ao Órgão Gestor:

5.1.1. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.3. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de oficio" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.4. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;

5.1.5. Emitir a autorização de compra;

5.1.6. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;

5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:

5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;

5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;

5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.

5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:

5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991 — Assinado de forma digital por ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991 Dados: 2022.09.01 17:22:49 -03'00'

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187 — Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187 Dados: 2022.08.31 17:08:23 -03'00' Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

5.3.2. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.3. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.3.5. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.6. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.7. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.3.9. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991
Assinado de forma digital por ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991 Dados: 2022.09.01 17:23:17 -03'00'

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844886187
Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844886187 Dados: 2022.08.31 17:08:36 -03'00' Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

Prefeitura ... Fls.: 637 000620 ... Pedro da Cipa-MT

7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.3. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
8.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - As condições gerais da prestação dos serviços e/ou fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e na Minuta de Contrato que passam a ser parte integrante desta ata

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EFICÁCIA
10.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991
Assinado de forma digital por ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991 Dados: 2022.09.01 17:24:23 -03'00'

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187 Dados: 2022.08.31 17:08:52 -03'00' Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

Prefeitura ... Geral de São Pedro da Cipa-MT 000621 638

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Canarana para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Canarana, 26 de Agosto de 2022.

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187

Assinado de forma digital por FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA:88844846187
Dados: 2022.08.31 17:09:06 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20191

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

Empresa Participante:

GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ: 21.542.278/0001-60:

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991

Assinado de forma digital por ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991
Dados: 2022.09.01 17:24:57 -03'00'