

Biguaçu 15 de Julho de 2024

Orçamento nº: 5290/2024

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA

CNPJ: 37.464.948/0001.08

Contato: 66 9621-9826

Email: prefeitura.spc@hotmail.com

ORÇAMENTO

Validade da Proposta: 30 dias

Prazo de entrega: 45 dias

Frete e Instalação: Isento

Sugestão de requisitos em editais de playground para que o produto adquirido seja de qualidade e ofereça segurança aos usuários.

Apresentar juntamente com a proposta de preços, sob pena de desclassificação, catálogo ou folder ilustrativo, contendo a descrição do produto ofertado com área de ocupação, marca e prazo de garantia.

Na Habilitação e Qualificação Técnica apresentar:

Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto a ser entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071-2/2021 segurança e NBR 16.071-8 acessibilidade. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.

Comprovação do fornecimento de objeto compatível com as características do objeto da presente proposta, por meio de atestado (s) de capacidade técnica, expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, com a Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, juntamente com a NF do Produto fornecido.

Prova de registro da Proponente na entidade profissional competente CREA, Registro de Pessoa Física e Pessoa Jurídica.

Comprovação da proponente de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional (responsável técnico Engenheiro Mecânico) devidamente habilitado pelo CREA.

Brubring Ind. e Com. de Brinquedos

CNPJ 02.448.442/00001-20 - Telefone: (48) 3039.8497 – (48) 9.9945.6794

www.brubring.com.br- licitacoes@brubring.com.br

**Modelo: CI 03****R\$ 53.000,00**

Área de ocupação do brinquedo: 6,10 x 6,63

Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 9,10 x 9,63

Playground para aproximadamente 18 a 23 crianças brincando simultaneamente

Circuito com Inclusão 3 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto a ser entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071-2/2021 segurança e NBR 16.071-8 acessibilidade. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.

01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura.

01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom.

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados.

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido.

01 Jogo "Leve as Cores", confeccionado em polietileno maciço 12mm, medindo 890x750mm, contendo 4 bolinhas azuis, 4 vermelhas e 4 amarelas, que devem ser conduzidas por um labirinto e agrupadas de acordo com as cores.

01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em polietileno rotomoldado, medida externa 1080x350mm, com textura anti-derrapante na parte superior.

Brubring Ind. e Com. de Brinquedos

CNPJ 02.448.442/00001-20 - Telefone: (48) 3039.8497 – (48) 9.9945.6794

www.brubring.com.br- licitacoes@brubring.com.br

01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em polietileno rotomoldado, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com textura anti-derrapante na parte superior dos degraus, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1" #16.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.

01 Escorregador em polietileno rotomoldado, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno rotomoldado, medindo 800x850mm, formato ondulado na parte superior.

01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno rotomoldado, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.

01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat.

01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16".

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.

01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 1240x890mm, com 6 orifícios para escalada.



Modelo: CI 04
R\$ 102.000,00

Área de ocupação do brinquedo: 10,23 x 5,15

Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 13,23 x 8,15

Playground para aproximadamente 28 a 32 crianças brincando simultaneamente

Circuito com Inclusão 5 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto a ser entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071-2/2021 segurança e NBR 16.071-8 acessibilidade. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.

01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura.

01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom.

02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido.

01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em polietileno rotomoldado, medida externa 1080x350mm, com textura anti-derrapante na parte superior.

01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em polietileno rotomoldado, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com textura anti-derrapante na parte superior dos degraus, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1" #16.

01 Escorregador em polietileno rotomoldado, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno rotomoldado, medindo 800x850mm, formato ondulado na parte superior.

Brubring Ind. e Com. de Brinquedos

CNPJ 02.448.442/00001-20 - Telefone: (48) 3039.8497 – (48) 9.9945.6794

www.brubring.com.br - licitacoes@brubring.com.br

01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno rotomoldado, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados.

01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura.

01 Jogo "Leve as Cores", confeccionado em polietileno maciço 12mm, medindo 890x750mm, contendo 4 bolinhas azuis, 4 vermelhas e 4 amarelas, que devem ser conduzidas por um labirinto e agrupadas de acordo com as cores.

01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16".

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm.

01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade

01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada.

01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm.

01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm)

01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm.

Bruno Jeremias
BRUBRING IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA EPP
Bruno Tadeu Jeremias Junior
Sócio Administrador
RG nº 4.042.601 SSP/SC
CPF: 053.213.389-73
02.448.442/0001-20
BRUBRING IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA
Rua Edgard Hoffmann 42 CIOBI
Quadra D Lote 12
Bairro Beira Rio - CEF 88164-275
BIGUAÇU - SC

Diversão




brubring

Playgrounds • Design • Diversão

CATÁLOGO TÉCNICO

PLAYGROUND DE MADEIRA PLÁSTICA

MODELO
CI01



01 Deck susp. (A=0,52m) s/cobertura
01 Plataforma de transferência

01 Degrau de transferência
01 Tobogã

01 Metalofone
01 Rampa de escalada em forma de
letras do alfabeto

MODELO
C102

brubring
Playgrounds • Design • Diversão




INTERNAS
E EXTERNAS



ATÉ 12
CRIANÇAS


ÁREA DE
OCUPAÇÃO



- 01 Deck susp. (A=1,25m) c/cobertura
- 01 Deck susp. (A=0,52m) s/cobertura
- 01 Plataforma de transferência

- 01 Escada 3 degraus de transferência
- 01 Rampa de cordas
- 01 Escorregador inclusivo
- 01 Degrau de transferência

- 01 Abaco
- 01 Metalofone
- 01 Guarda-corpo



- 01 Deck susp. (A=0,52m) s/cobertura
- 01 Plataforma de transferência
- 01 Degrau de transferência
- 01 Deck susp. (A=1,25m) c/cobertura
- 01 Deck susp. (A=1,25m) s/cobertura
- 01 Palmeira decorativa

- 01 Escada 3 degraus de transferência
- 01 Rampa de cordas
- 01 Escorregador inclusivo
- 01 Rampa de escalada em forma de letras do alfabeto
- 01 Passarela reta

- 01 Tobogã
- 01 Rampa de escalada vertical
- 01 Guarda-corpo
- 01 Abaço

MODELO
C104

brubring
Playgrounds • Design • Diversão




INTERNAS
E EXTERNAS



ATÉ 32
CRIANÇAS

ÁREA DE
OCUPAÇÃO



- 01 Deck susp. (A=0,52m) s/cobertura
- 01 Plataforma de transferência
- 01 Degrau de transferência
- 02 Deck susp. (A=1,25m) s/cobertura, c/palmeira decorativa
- 01 Escada 3 degraus de transferência
- 01 Deck susp. (A=1,25m) c/cobertura
- 01 Deck susp. (A=0,95m) s/cobertura

- 01 Passarela reta
- 01 Tobogã grande
- 01 Tobogã pequeno
- 01 Tubo de ligação T com 1 bolha
- 01 Rampa de escada vertical
- 01 Descida de Bombeiro
- 01 Rampa de cordas grande

- 01 Rampa de cordas pequena
- 01 Escorregador inclusivo
- 01 Ábaco
- 01 Rampa de escada curvada
- 01 Escada de 7 degraus
- 01 Guarda-corpo


(48) 99945.6794

brubring@brubring.com.br

brubring.com.br

PLAYGROUND DE MADEIRA PLÁSTICA

MODELO
C105




- 01 Deck susp. (A=0,52m) s/cobertura
- 01 Plataforma de transferência
- 01 Degrau de transferência
- 01 Escada 3 degraus de transferência
- 02 Deck susp. (A=1,25m) c/cobertura
- 01 Deck susp. (A=1,75m) c/cobertura
- 01 Deck susp. (A=0,95m) s/cobertura
- 02 Escadas de 7 degraus
- 01 Cerca ténis

- 02 Deck susp. (A=1,25m) s/cobertura
- 01 Deck susp. (A=1,35m) c/palmeira
- 01 Escorregador reto
- 01 Escorregador reto
- 01 Rampa de escalada vertical
- 01 Escorregador duplo
- 01 Tubo de ligação em S
- 01 Cerca bolha

- 01 Escorregador inclusivo
- 01 Abaco
- 01 Passarela reta
- 01 Tobogã
- 01 Descida de Bombeiro
- 02 Rampa de cordas
- 01 Rampa escalada curvada
- 01 Passarela inclinada
- 02 Guarda-corpo



ÁREA DE OCUPAÇÃO




- 02 Deck susp. (A=1,25m) c/cobertura
- 01 Deck susp. (A=0,52m) s/cobertura
- 01 Rampa de acesso 9 barras
- 01 Passarela reta com obstáculos
- 01 Deck suspenso sextavado
- 01 Plataforma de transferência
- 01 Degrau de transferência

- 01 Escada 3 degraus de transferência
- 01 Tobogã pequeno
- 01 Tobogã grande
- 01 Tubo de ligação formato T c/bolha
- 01 Descida de Bombeiro
- 01 Rampa de cordas
- 01 Escorregador inclusivo

- 01 Quadro verde liso
- 01 Jogo da velha colorido
- 01 Abaco
- 01 Metalofone
- 01 Guarda-corpo
- 01 Cerca tênis
- 01 Mapa tátil



ÁREA DE OCUPAÇÃO




- 03 Deck susp. (A=1,25m) c/cobertura
- 01 Deck susp. (A=0,95m) s/cobertura
- 01 Deck susp. (A=0,52m) s/cobertura c/palmela decorativa
- 01 Rampa de acesso 9 barras
- 01 Rampa de acesso 8 barras alternadas
- 01 Passarela túnel reto
- 01 Passarela reta com obstáculos
- 01 Passarela reta
- 01 Deck suspenso sextavado

- 01 Degrau de transferência
- 01 Escada 3 degraus de transferência
- 01 Tobogã pequeno
- 01 Tobogã grande
- 01 Tubo de ligação reto
- 01 Cerca bolha
- 01 Rampa de escada vertical
- 01 Escorregador duplo
- 01 Descida de Bombeiro
- 01 Rampa de cordas

- 01 Jogo da velha colorido
- 01 Plataforma de transferência
- 01 Escorregador inclusivo
- 01 Quadro verde
- 01 Abaco
- 01 Metalofone
- 01 Guarda-corpo
- 01 Cerca tênis
- 01 Mapa tátil



ÁREA DE OCUPAÇÃO




- 01 Deck susp. (A=1,25m) c/coqueiro
- 01 Deck susp. (A=0,525m) s/cobertura
- 01 Plataforma de transferência

- 01 Tobogã
- 01 Rampa de cordas
- 01 Escorregador c/plataforma

- 02 Guarda-corpo
- 01 Escada 3 degraus de transferência
- 01 Degrau de transferência



ÁREA DE OCUPAÇÃO



- 01 Deck susp. (A=1,25m) c/cobertura
- 01 Deck susp. (A=1,05m) s/cobertura
- 01 Deck susp. (A=0,95m) s/cobertura
- 01 Deck susp. (A=0,35m) s/cobertura

- 01 Degrau de transferência
- 01 Escada 3 degraus
- 01 Tobogã
- 01 Rampa de cordas


- 01 Escorregador com plataforma
- 01 Rampa de escada curva
- 03 Guarda-corpo

MODELO
C110

brubring
Playgrounds • Design • Diversão



ÁREA DE OCUPAÇÃO



- 01 Deck susp. (A=1,75m) c/cobertura
- 01 Deck susp. (A=1,25m) s/cobertura
- 01 Deck susp. (A=0,95m) s/cobertura
- 01 Plataforma de transferência

- 01 Tobogã grande
- 01 Cerca bolha
- 01 Rampa escalada
- 02 Escada 3 degraus

- 03 Guarda-corpo
- 01 Escorregador
- 01 Escorregador com plataforma




INTERNAS
E EXTERNAS



28 A 32
CRIANÇAS

ÁREA DE
OCUPAÇÃO




- 01 Deck susp. (A=1,75m) c/cobertura
- 01 Deck susp. (A=1,25m) c/cobertura
- 01 Deck susp. (A=1,35m) c/palmeira
- 02 Deck susp. (A=1,25m) s/cobertura
- 01 Deck susp. (A=0,95m) s/cobertura
- 01 Plataforma de transferência
- 01 Degrau de transferência

- 02 Escada 3 degraus
- 01 Tobogã
- 01 Cerca bolha
- 01 Rampa de escalada
- 01 Descida de Bombeiro
- 01 Rampa de cordas
- 01 Escorregador com plataforma

- 03 Guarda-corpo
- 01 Rampa de escalada
- 03 Escadas de 6 degraus
- 01 Tubo de ligação T
- 02 Escorregadores
- 01 Passarela inclinada



ÁREA DE OCUPAÇÃO



- 01 Deck susp. (A=1,75m) c/cobertura
- 01 Deck susp. (A=1,25m) c/cobertura
- 02 Deck susp. (A=1,25m) s/cobertura
- 01 Deck susp. (A=1,05m) s/cobertura
- 01 Deck susp. (A=0,35m) s/cobertura
- 01 Tubo de ligação em S
- 01 Rampa de acesso

- 01 Passarela túnel reto
- 01 Passarela reta com obstáculos
- 01 Degrau de transferência
- 02 Escadas 3 degraus
- 01 Escada 6 degraus
- 01 Tubo de ligação T
- 01 Tobogã
- 01 Escorregador

- 01 Escorregador com plataforma
- 01 Cerca bolha
- 04 Guarda-corpo
- 01 Rampa de escalada
- 01 Rampa de cordas
- 01 Quadro verde
- 01 Metalofone
- 01 Cerca tênis

Nossos Playgrounds são em Madeira Plástica

A madeira plástica é fabricada a partir da reciclagem de vários tipos de plástico, que são processados e pigmentados para chegar a um novo material, sólido com uso idêntico aos da madeira, podendo ser pregado, parafusado e rebitado.

É uma solução 100% ecológica que respeita o meio ambiente, ajudando a eliminar o lixo plástico e desmatamento indevido de nossas florestas.

Essa técnica industrial agrega aos brinquedos, sustentabilidade ambiental, ganho na durabilidade, formando conjuntos bonitos e práticos.

A instalação é facilitada, com economia de tempo e maior segurança para os usuários.

A matéria prima da madeira plástica é atóxica, não exige manutenção periódica dos brinquedos, que são resistentes no contato com a água, ficam livres de pragas e bolor, sem rachaduras ou farpas e facilitando operações de limpeza e higienização.

A madeira plástica é utilizada nas colunas e na plataforma do parque, é um material extremamente resistente e mais ecológico.

O Polietileno Rotomoldado é a parte plástica, contendo um aditivo UV, ajudando a impedir que o parque desbote e um aditivo antiestático, que ajuda a evitar o “choque” gerado pela eletricidade estática.

Peças em ferro, são galvanizadas e com pintura eletrostática, aumentando a durabilidade do ferro, impedindo a oxidação, mesmo em condições extremas. Nossos parques são feitos para durarem por muito anos, mas lembrando que precisam ser utilizados pela faixa etária correta e que sejam feitas as manutenções de rotina.





brubring

Playgrounds • Design • Diversão

R. Edgard Hoffmann, 42
Beira Rio | Biguaçu - SC
CEP: 88164-275

 (48) 3039-8497 (48) 99945-6794

 brubring@brubring.com.br

brubring.com.br



Biguaçu 15 de Julho de 2024
Orçamento nº: 5290/2024

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA

CNPJ: 37.464.948/0001.08

Contato: 66 9621-9826

Email: prefeitura.spc@hotmail.com

ORÇAMENTO

Validade da Proposta: 30 dias

Prazo de entrega: 45 dias

Frete e Instalação: Isento

Sugestão de requisitos em editais de playground para que o produto adquirido seja de qualidade e ofereça segurança aos usuários.

Apresentar juntamente com a proposta de preços, sob pena de desclassificação, catálogo ou folder ilustrativo, contendo a descrição do produto ofertado com área de ocupação, marca e prazo de garantia.

Na Habilitação e Qualificação Técnica apresentar:

Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto a ser entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071-2/2021 segurança e NBR 16.071-8 acessibilidade. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.

Comprovação do fornecimento de objeto compatível com as características do objeto da presente proposta, por meio de atestado (s) de capacidade técnica, expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, com a Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, juntamente com a NF do Produto fornecido.

Prova de registro da Proponente na entidade profissional competente CREA, Registro de Pessoa Física e Pessoa Jurídica.

Comprovação da proponente de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional (responsável técnico Engenheiro Mecânico) devidamente habilitado pelo CREA.

Brubring Ind. e Com. de Brinquedos
CNPJ 02.448.442/00001-20 - Telefone: (48) 3039.8497 – (48) 9.9945.6794
www.brubring.com.br - licitacoes@brubring.com.br



Modelo: CI 03
R\$ 53.000,00

Área de ocupação do brinquedo: 6,10 x 6,63

Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 9,10 x 9,63

Playground para aproximadamente 18 a 23 crianças brincando simultaneamente

Circuito com Inclusão 3 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto a ser entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071-2/2021 segurança e NBR 16.071-8 acessibilidade. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.

01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura.

01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom.

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados.

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido.

01 Jogo "Leve as Cores", confeccionado em polietileno maciço 12mm, medindo 890x750mm, contendo 4 bolinhas azuis, 4 vermelhas e 4 amarelas, que devem ser conduzidas por um labirinto e agrupadas de acordo com as cores.

01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em polietileno rotomoldado, medida externa 1080x350mm, com textura anti-derrapante na parte superior.

Brubring Ind. e Com. de Brinquedos

CNPJ 02.448.442/00001-20 - Telefone: (48) 3039.8497 – (48) 9.9945.6794

www.brubring.com.br - licitacoes@brubring.com.br

01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em polietileno rotomoldado, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com textura anti-derrapante na parte superior dos degraus, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1" #16.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.

01 Escorregador em polietileno rotomoldado, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno rotomoldado, medindo 800x850mm, formato ondulado na parte superior.

01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno rotomoldado, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.

01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat.

01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16".

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.

01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 1240x890mm, com 6 orifícios para escalada.



Modelo: CI 04
R\$ 102.000,00

Área de ocupação do brinquedo: 10,23 x 5,15

Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 13,23 x 8,15

Playground para aproximadamente 28 a 32 crianças brincando simultaneamente

Circuito com Inclusão 5 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto a ser entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071-2/2021 segurança e NBR 16.071-8 acessibilidade. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.

01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura.

01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom.

02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido.

01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em polietileno rotomoldado, medida externa 1080x350mm, com textura anti-derrapante na parte superior.

01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em polietileno rotomoldado, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com textura anti-derrapante na parte superior dos degraus, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1" #16.

01 Escorregador em polietileno rotomoldado, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno rotomoldado, medindo 800x850mm, formato ondulado na parte superior.

Brubring Ind. e Com. de Brinquedos

CNPJ 02.448.442/00001-20 - Telefone: (48) 3039.8497 – (48) 9.9945.6794

www.brubring.com.br - licitacoes@brubring.com.br

01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno rotomoldado, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados.

01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura.

01 Jogo "Leve as Cores", confeccionado em polietileno maciço 12mm, medindo 890x750mm, contendo 4 bolinhas azuis, 4 vermelhas e 4 amarelas, que devem ser conduzidas por um labirinto e agrupadas de acordo com as cores.

01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em tábuas de polímeros reciclados de no mínimo 32mm de espessura, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16".

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm.

01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade

01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada.

01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm.

01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm)

01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm.



R\$ 84.123,00

Código: B1356

Area de ocupação do brinquedo: 11,59 x 5,40

Indicado para Faixa etária de até 03 a 12 anos

Parque infantil colorido em madeira plástica, contendo:

Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071-2/2021 segurança. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.

03 Plataforma com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide redonda; Altura do chão até o assoalho: 1,35m.

01 Plataforma com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica, cor itaúba, cobertura superior em plástico formato de pirâmide redonda; Altura do chão até o assoalho: 0,95 cm

Brubring Ind. e Com. de Brinquedos
CNPJ 02.448.442/00001-20 - Telefone: (48) 3039.8497 – (48) 9.9945.6794
www.brubring.com.br - licitacoes@brubring.com.br

01 Plataforma com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica, cor itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo. Altura do chão até o assoalho:0,85cm;

01 Plataforma com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica, cor itaúba, sem cobertura; Altura do chão até o assoalho: 1,25m;

01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18.

01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18.

01 Escada de 4 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. Altura: 1,35

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. Altura: 0,95

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. Altura 1,25

01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus

01 Escalada Vertical em PEAD 4 degraus

01 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade.

01 Tubo de ligação em S, composto por duas curvas de 45 graus, com diâmetro de 0,75m e 1,28 de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores.

01 Passarela reta medindo 1,95m de comprimento com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 1/4"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8".

01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,50m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com Portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm

Brubring Ind. e Com. de Brinquedos

CNPJ 02.448.442/00001-20 - Telefone: (48) 3039.8497 – (48) 9.9945.6794

www.brubring.com.br- licitacoes@brubring.com.br

01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla. 01 Tubo curvo 90 graus;

01 Tobogã em polietileno rotomoldado colorido, composto por 2 curvas 45 graus e 1 tubo reto 1000mm, diâmetro 730mm, flange de fixação em polietileno rotomoldado medindo 1080x980mm, seção de saída para desaceleração em polietileno rotomoldado colorido parede dupla.

01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2,70m de comprimento.

02 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla com formato de janela;



R\$ 55.519,90

Código: B1357

Area de ocupação do brinquedo: 6,77 x 6,15

Indicado para Faixa etária de até 03 a 12 anos

Parque infantil colorido em madeira plástica, contendo:

Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071-2/2021 segurança. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.

Brubring Ind. e Com. de Brinquedos

CNPJ 02.448.442/00001-20 - Telefone: (48) 3039.8497 – (48) 9.9945.6794

www.brubring.com.br - licitacoes@brubring.com.br

02 Plataforma com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide redonda; Altura do chão até o assoalho: 1,35m.

01 Plataforma com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica, cor itaúba, sem cobertura; Altura do chão até o assoalho: 50cm

01 Plataforma com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide redonda; Altura do chão até o assoalho: 50 cm

01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m.

01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus.


03 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla com formato de janela;

01 Passarela reta medindo 1,95m de comprimento, com assoalho em madeira plástica, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 1/4" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8".

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90 graus, medindo 3,00m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo.

01 Circuito de 4 discos, com estrutura superior em tubo de 2" #16, 4 barras na vertical em tubo de 1" #18, e 4 discos com 35cm de diâmetro confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla.

01 Jogo da velha colorido, com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, com as letras X e O na cor preta



CATÁLOGO TÉCNICO PARA PLAYGROUNDS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE
DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC) - MG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 148/2022

FABRICANTE: STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – MARCAS:



REVENDEDOR AUTORIZADO: COMERCIAL

STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA / CNPJ: 15.203.120/0001-63
Tel.: (47) 3370 0242 - 99721 0021. E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br

www.strongfer.ind.br ; www.mobilebras.com.br



ITEM 03 – PLAYGROUND MULTICOR TIPO III (MODELO: PARQUE 03 TORRES – M743)

ITEM 3 - PLAYGROUND MULTICOR TIPO III

Com no mínimo três torres, composto por estrutura em madeira plástica com reforço interno cor similar a madeira medindo no mínimo cada uma 90mm x 90mm, com plataformas medindo no mínimo 1,00m x 1,00m cada, com **três telhados** medindo no mínimo 1,30m x 1,30m cada em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,20m em tábuas de madeira plástica cor similar a madeira, fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm, com pelo menos as seguintes atividades:

1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento;

1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em madeira plástica cor similar a madeira, com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo;

1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,63m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m;

1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos;

1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com no mínimo 1,60m de comprimento e 0,63m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m;

1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " e 1 1/4 ", fixada à torre e ao solo/piso;

1 ponte de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado de tábuas de madeira plástica cor similar a madeira, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4", barras treiladas de 3/8" e travessas inferiores em perfil 2mm e sistema de segurança com barras de proteção laterais suspensas;

1 escada de no mínimo 6 degraus, em polietileno rotomoldado;

1 descida de bombeiro, fabricada em tubo de aço carbono de no mínimo 1 5/8 ", fixada à torre e ao solo/piso;

1 escada de cordas em aço carbono de no mínimo 1 5/8", com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas, medindo aproximadamente 1,80m x 0,86m, cordas em nylon 14 com junções em plástico injetado; 3 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m.

Todos os parafusos, porcas e arruelas suporte do telhado e suporte da plataforma, utilizados no equipamento devem ser em aço galvanizado. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas devem



STRONGFER

possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi, exceto parafusos, porcas, arruelas, estrutura metálica da plataforma e estrutura metálica do telhado. O brinquedo deve ir acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos.

Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação **ABNT NBR 16071-2:2021** - Apresentar **Laudo de Peso Estático com resultado da massa calculada de no mínimo 187kg**, atendendo as exigências da **ABNT NBR 16071- 4:2021**; Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no **mínimo 2000 horas**, atendendo as exigências da **ASTM G 154**, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da **ABNT NBR 14922:2013** e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da **ASTM D 257- 14**.



MARCA:  – FABRICANTE: STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.

Registro nº 149389-0



STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA / CNPJ: 15.203.120/0001-63

Tel.: (47) 3370 0242 - 99721 0021. E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br

www.strongfer.ind.br ; www.mobilebras.com.br



STRONGFER



Registro nº 149389-0



STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA / CNPJ: 15.203.120/0001-63

Tel.: (47) 3370 0242 - 99721 0021. E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br

www.strongfer.ind.br ; www.mobilebras.com.br



STRONGFER



Registro nº 149389-0



STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA / CNPJ: 15.203.120/0001-63


Tel.: (47) 3370 0242 - 99721 0021. E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br

www.strongfer.ind.br; www.mobilebras.com.br



STRONGFER

Este desenho é de propriedade exclusiva da empresa Strongfer, não podendo ser copiado, reproduzido ou entregue a terceiros sem autorização expressa por escrito.



| Item | Descrição | Qtde |
|------|----------------------|------|
| 01 | Torre Com Cobertura | 03 |
| 02 | Escorregador | 01 |
| 03 | Escorregador caracol | 01 |
| 04 | Toboga | 01 |
| 05 | Escada | 01 |
| 06 | Tubo | 01 |
| 07 | Escada de Bombeiro | 01 |
| 08 | Passarela | 01 |
| 09 | Escalada | 01 |
| 10 | Escalada de cordas | 01 |
| 11 | Fechamento | 01 |

| | | | |
|----------------------|-----------------|---------------------------|---|
| Equipamento: | | Parque 3 Torres M743 | |
| Dimensões do Parque: | | A:3500 x L:11374 x P:3829 | |
| Área de Circulação: | | A:3500 x L:15347 x P:7329 | |
| Item: | Peso: 841,00 Kg | Unidade de Medida: | mm |
| Marca: | Fabricante: | |  |



ITEM 04 – PLAYGROUND MULTICOR TIPO IV (MODELO: PARQUE 04 TORRES – M286)



ITEM 04 – PLAYGROUND MULTICOR TIPO IV (MODELO: PARQUE 04 TORRES – M286)

ITEM 4 - PLAYGROUND MULTICOR TIPO IV

Com no mínimo quatro torres, composto por estrutura em madeira plástica com reforço interno cor similar a madeira medindo no mínimo cada uma 90mm x 90mm, com plataformas medindo no mínimo 1,00m x 1,00m cada, com **quatro telhados** medindo no mínimo 1,30m x 1,30m cada em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,20m em tábuas de madeira plástica cor similar a madeira, fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm, com pelo menos as seguintes atividades:

1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,63m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m;

1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento;

1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos;

1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com no mínimo 1,60m de comprimento e 0,63m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m;

1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 42,40mm e 31,75mm, fixada à torre e ao solo/piso;

1 escalada de no mínimo 6 degraus, em polietileno rotomoldado;

1 escorregador grande reto ou ondulado, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento;

1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em madeira plástica cor similar a madeira, com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo;

1 escalada de cordas em aço carbono de no mínimo 42,40mm, com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas;

1 escada fabricada em arcos de tubos com diâmetro de 1", com no mínimo **7 degraus**, fixada à torre e ao solo/piso;

1 descida de bombeiro, fabricada em tubo de aço carbono de no mínimo 42,4mm, fixada à torre e ao solo/piso;

2 pontes de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado em tábuas de madeira plástica cor similar a madeira, com estrutura metálica em tubos de 1", barras trefiladas de 3/8" e travessas inferiores em perfil 2mm e sistema de segurança com barras de proteção laterais suspensas; 2 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m.

Todos os parafusos, porcas e arruelas suporte do telhado e suporte da plataforma, utilizados no equipamento devem ser em aço galvanizado. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas devem



STRONGFER

possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi, exceto parafusos, porcas, arruelas, estrutura metálica da plataforma e estrutura metálica do telhado. O brinquedo deve ir acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos.

Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação **ABNT NBR 16071- 2:2021** -Apresentar **Laudo de Peso Estático com resultado da massa calculada de no mínimo 187kg**, atendendo as exigências da **ABNT NBR 16071-4:2021**; Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no **mínimo 2000 horas**, atendendo as exigências da **ASTM G 154**, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da **ABNT NBR 14922:2013** e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da **ASTM D 257-14**.



MARCA:  – FABRICANTE: STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.

Registro nº 149389-0



STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA / CNPJ: 15.203.120/0001-63

Tel.: (47) 3370 0242 - 99721 0021. E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br

 www.strongfer.ind.br ; www.mobilebras.com.br





STRONGFER



Registro nº 149389-0



STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA / CNPJ: 15.203.120/0001-63

Tel.: (47) 3370 0242 - 99721 0021. E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br

www.strongfer.ind.br ; www.mobilebras.com.br






STRONGFER



Este desenho é de propriedade exclusiva da empresa Strongfer, não podendo ser copiado, reproduzido ou entregue a terceiros sem autorização expressa por escrito.



| Item | Descrição | Qtde |
|------|----------------------|------|
| 01 | Torre Com Cobertura | 04 |
| 02 | Tuboçã | 01 |
| 03 | Escorregador duplo | 01 |
| 04 | Escada | 01 |
| 05 | Tubo | 01 |
| 06 | Escada bombeiro | 01 |
| 07 | Escalada | 01 |
| 08 | Escorregador | 01 |
| 09 | Escorregador caracol | 01 |
| 10 | Escalada de cordas | 01 |
| 11 | Escada 7 degraus | 01 |
| 12 | Descida bombeiro | 01 |
| 13 | Passarela | 02 |

| | | | |
|--------------------|---|----------------------------|----|
| Equipamento: | | Parque 4 Torres M286 | |
| Área de segurança: | | A:3500 x L:10284 x P:7457 | |
| Área de segurança: | | A:3500 x L:13729 x P:10930 | |
| Item: | Peso: 1129,00 Kg | Unidade de Medida: | mm |
| Marca: | Fabricante:  | | |

Registro nº 149389-0



STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA / CNPJ: 15.203.120/0001-63

Tel.: (47) 3370 0242 - 99721 0021. E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br

www.strongfer.ind.br ; www.mobilebras.com.br




un
o
r
e
P
ia
ã
o
er
s
ã
o

brubring

Playgrounds • Design • Diversão

CATÁLOGO TÉCNICO



01 Plataforma (A=1,35m) c/ cobertura em polietileno rotomoldado.
01 Escada 6 degraus em polietileno

01 Rampa de cordas
01 Escorregador padrão com portal de segurança em polietileno

01 Cerca de proteção em polietileno

MODELO
B1353

brubring
Playgrounds • Design • Diversão



ATÉ
12 ANOS




INTERNAS
E EXTERNAS



ATÉ 18
CRIANÇAS


ÁREA DE
OCUPAÇÃO



- 02 Plataforma (A=1,35m) c/cobertura em polietileno rotomoldado
- 01 Escada 6 degraus
- 01 Rampa de cordas

- 01 Escalada vertical
- 01 Tubo de ligação reto de 1,60m
- 01 Escorregador padrão com portal de segurança em polietileno

- 01 Tobogã com seção de saída
- 01 Cerca bolha



ÁREA DE OCUPAÇÃO

- 01 Plataforma (A=1,35m) c/cobertura em polietileno rotomoldado
- 01 Plataforma (A=1,35m) s/cobertura com coqueiro decorativo
- 01 Escada 6 degraus em polietileno

- 01 Rampa de cordas
- 01 Rampa escalada
- 01 Tubo de ligação 90 graus


- 01 Escorregador padrão com portal de segurança em polietileno
- 02 Cercas de proteção em polietileno

MODELO
B1355

brubring
Playgrounds • Design • Diversão




ÁREA DE OCUPAÇÃO



- 03 Plataforma (A=1,35m) c/cobertura em polietileno rotomoldado
- 01 Escada 6 degraus
- 01 Rampa de cordas
- 01 Rampa de escalada

- 01 Escada vertical
- 01 Passarela reta
- 02 Escorregador padrão com portal de segurança em polietileno

- 01 Tobogã
- 01 Tubo reto de 1,60m
- 01 Cerca Bolha



- 03 Plataformas (A=1,35m) c/cobertura
- 01 Plataforma (A=0,95m) c/cobertura
- 01 Plataforma (A=0,85m) s/cobertura c/coqueiro
- 01 Plataforma (A=1,25m) s/cobertura
- 01 Escada de 6 degraus (A=1,35m)
- 01 Escada de 6 degraus (A=1,25m)
- 01 Escada de 4 degraus (A=0,95m)

- 01 Rampa de corda (A=1,35m)
- 01 Rampa de corda (A=1,25m)
- 01 Rampa de corda (A=0,95m)
- 01 Rampa escalada
- 01 Escalada de PEAD
- 01 Tubo de ligação em T c/bolha
- 01 Tubo de ligação S
- 01 Passarela reta

- 02 Escorregadores
- 01 Tobogã
- 01 Descida de bombeiro
- 02 Cercas de proteção

MODELO B1357

brubring

Playgrounds • Design • Diversão



ATÉ
12 ANOS




INTERNAS
E EXTERNAS



ATÉ 25
CRIANÇAS

ÁREA DE
OCUPAÇÃO



- 02 Plataformas (A=1,35m) c/cobertura
- 01 Plataformas (A=0,50m) c/cobertura
- 01 Plataformas (A=0,50m) s/cobertura
- 01 Escada 6 degraus

- 01 Rampa de cordas
- 01 Rampa de escalada
- 03 Cercas de proteção
- 01 Tobogã

- 01 Passarela reta
- 01 Circuito de discos
- 01 Jogo da velha



ATÉ
12 ANOS




INTERNAS
E EXTERNAS



ATÉ 8
CRIANÇAS

ÁREA DE
OCUPAÇÃO



- 01 Plataforma (A=1,35m) s/cobertura com coqueiro rotomoldado
- 01 Escada 6 degraus

- 01 Rampa de cordas
- 01 Escorregador padrão com portal de segurança em polietileno

- 01 Cerca de proteção em polietileno

Nossos Playgrounds são em Madeira Plástica

A madeira plástica é fabricada a partir da reciclagem de vários tipos de plástico, que são processados e pigmentados para chegar a um novo material, sólido com uso idêntico aos da madeira, podendo ser pregado, parafusado e rebitado.

É uma solução 100% ecológica que respeita o meio ambiente, ajudando a eliminar o lixo plástico e desmatamento indevido de nossas florestas.

Essa técnica industrial agrega aos brinquedos, sustentabilidade ambiental, ganho na durabilidade, formando conjuntos bonitos e práticos.

A instalação é facilitada, com economia de tempo e maior segurança para os usuários.

A matéria prima da madeira plástica é atóxica, não exige manutenção periódica dos brinquedos, que são resistentes no contato com a água, ficam livres de pragas e bolor, sem rachaduras ou farpas e facilitando operações de limpeza e higienização.

A madeira plástica é utilizada nas colunas e na plataforma do parque, é um material extremamente resistente e mais ecológico.

O Polietileno Rotomoldado é a parte plástica, contendo um aditivo UV, ajudando a impedir que o parque desbote e um aditivo antiestático, que ajuda a evitar o “choque” gerado pela eletricidade estática.

Peças em ferro, são galvanizadas e com pintura eletrostática, aumentando a durabilidade do ferro, impedindo a oxidação, mesmo em condições extremas. Nossos parques são feitos para durarem por muito anos, mas lembrando que precisam ser utilizados pela faixa etária correta e que sejam feitas as manutenções de rotina.





D
e
S
i
g
n
o
D
i
v
e

brubring

Playgrounds • Design • Diversão

R. Edgard Hoffmann, 42
Beira Rio | Biguaçu - SC
CEP: 88164-275

WhatsApp (48) 3039-8497 (48) 99945-6794

✉ brubring@brubring.com.br

brubring.com.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 25/2024

Pelo presente instrumento, o **CISREC - Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário** - Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situado na Rua Oito de Dezembro, nº 650, Bairro Centro, no Município de Matozinhos /MG, inscrito no CNPJ 01.272.081/0001-41, representado por seu Presidente, **Sr. Diego Álvaro dos Santos Silva**, portador do CPF sob o nº. 097.917.946-77, residente e domiciliado em São José da Lapa, a seguir denominado **ÓRGÃO GESTOR** e a Empresa **MG COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 18 108 624/0001-92, com sede na Avenida Anápolis, 728, Bethaville I, Barueri - SP, neste ato representada por **CELMO MOACIR GOMES**, CPF nº 98263617049, diante denominada **CONTRATADA** nos termos da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.1993, e suas alterações, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND'S COM INSTALAÇÃO (MÃO DE OBRA) INCLUSA, EM AREAS PÚBLICAS E ESCOLARES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.

Parágrafo Único - Integram esta Ata de Registro de Preço, como se nela estivessem transcritos, o Termo de Referência do edital de licitação e a Proposta Comercial apresentada pela **CONTRATADA** no **Processo Licitatório nº 148/2023, Pregão ELETRÔNICO por Registro de Preços nº 63/2023**.

2 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços, o CISREC/ Entidades adesos, não serão obrigados a efetuar a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os serviços referidos na cláusula primeira, podendo utilizar para tanto, outros meios, desde que permitidos por lei, sem que de fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.


3 - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá ao CISREC.

4 - DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1 - Os itens, as especificações, unidades, as quantidades e os preços estão registrados nessa Ata de Registro de Preços, encontram-se indicados na tabela abaixo:



**CISREC**

Comitê Intersecretarial de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento do Projeto de Gestão

**Lote 3**

PLAYGROUND MULTICOR TIPO III Descrição detalhada no item 2.1 do TR


| Descrição dos Itens | Quantidade / Unidade | Unitário Final | Sub Total |
|--|------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| ITEM 3 - PLAYGROUND MULTICOR TIPO III Com no mínimo três torres, composto por estrutura em madeira plástica com reforço interno cor similar a madeira medindo no mínimo cada uma 90mm x 90mm, com plataformas medindo no mínimo 1,00m x 1,00m cada, com três telhados medindo no mínimo 1,30m x 1,30m cada em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,20m em tábuas de madeira plástica cor similar a madeira, fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm, com pelo menos as seguintes atividades: 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em madeira plástica cor similar a madeira, com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,63m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com no mínimo 1,60m de comprimento e 0,63m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 " e 1 1/4 " , fixada à torre e ao solo/piso; 1 ponte de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado de tábuas de madeira plástica cor similar a madeira, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4", barras trefiladas de 3/8" e travessas inferiores em perfil 2mm e sistema de segurança com barras de proteção laterais suspensas; DESCRIÇÃO TÉCNICA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 179,00 unidade | R\$ 25.500,00 | R\$ 4.564.500,00 |
| Marca: URSUSPLAY | Fabricante: STRONGFER | Modelo: PARQUE 03 TORRES M743 | |
| Total Lote 3 | | x1 | R\$ 4.564.500,00 |

Lote 4

PLAYGROUND MULTICOR TIPO IV Descrição detalhada no item 2.1 do TR

| Descrição dos Itens | Quantidade / Unidade | Unitário Final | Sub Total |
|---------------------|----------------------|----------------|-----------|
|---------------------|----------------------|----------------|-----------|

Assinado por 1 pessoa: CELSO MOACIR GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/C516-5A20-05A1-F5FC> e informe o código C516-5A20-05A1-F5FC

**CISREC**Comitê Intersecretarial de Saúde e do Meio Ambiente
do Departamento de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul

| | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| <p>ITEM 4 - PLAYGROUND MULTICOR TIPO IV Com no mínimo quatro torres, composto por estrutura em madeira plástica com reforço interno cor similar a madeira medindo no mínimo cada uma 90mm x 90mm, com plataformas medindo no mínimo 1,00m x 1,00m cada, com quatro telhados medindo no mínimo 1,30m x 1,30m cada em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,20m em tábuas de madeira plástica cor similar a madeira, fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm, com pelo menos as seguintes atividades: 1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,63m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com no mínimo 1,60m de comprimento e 0,63m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 42,40mm e 31,75mm, fixada à torre e ao solo/piso; 1 escalada de no mínimo 6 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escorregador grande reto ou ondulado, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em madeira plástica cor similar a madeira, com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 1 escalada de cordas em aço carbono de no mínimo 42,40mm, com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas; DESCRIÇÃO TÉCNICA CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.</p> | 179,00 unidade | R\$ 35.500,00 | R\$ 6.354.500,00 |
| Marca: URSSUSPLAY | Fabricante: STRONGFER | Modelo: PARQUE 04 TORRES M286 | |
| Total Lote 4 | | x1 | R\$ 6.354.500,00 |

Valor Total: R\$ 10.919.000,00 (dez milhões e novecentos e dezenove mil reais)

4.2 - Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:

4.2.1 - Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do princípio e fato da administração, nos termos do art. 65, II, "d" e § 5º da Lei 8.666/93;


4.2.2 - Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93.

4.3 - A revisão dos valores será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado;

4.4 - Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado

Assinado por 1 pessoa: CELSO MOACIR GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital.1doc.com.br/verificacao/C516-5A20-05A1-F5FC> e informe o código C516-5A20-05A1-F5FC





CISREC

Comissão Intermunicipal de Lances e de Preços
de Registro em Goiás



(tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

5 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1 - Comparecer quando convocado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado.

5.2 - Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal.

5.3 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

5.4 - Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços injustificadamente será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis nas Leis 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes.

5.5 - No caso de descumprimento (não assinatura), o CISREC se reserva no direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor.

5.6 - Na ata de Registro de Preços constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos no edital.

5.7 - A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará disponível no setor de licitações do CISREC.

5.8 - É vedado reajustes antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços.


5.9 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

5.10 - Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos depois de decorrido 12 (doze) meses da vigência da Ata, por provocação dos Órgãos/ Entidades adesos, que deverão comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado.

5.11 - Os valores registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

Assinado por 1 pessoa: CELSO MOACIR GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/C516-5A20-05A1-F5FC> e informe o código C516-5A20-05A1-F5FC





CISREC

Comissão Intermunicipal de Saúde e do Trabalho
de Assessoramento de Registo de Contratos



5.12 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o CISREC solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

5.13 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o CISREC poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo valor do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

5.14 - Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.

5.15 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

5.15.1 - Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital e da Ata de Registro de Preços;

5.15.2 - Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93;

5.15.3 - Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

5.15.4 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

5.15.5 - Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados.

5.16 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços.

5.17 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.


5.18 - A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Edital.

5.19 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR relativas ao fornecimento dos serviços, permanecendo mantido o compromisso da garantia dos anteriormente ao cancelamento.

5.20 - Caso o CISREC não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o

Assinado por 1 pessoa: CELSO MOACIR GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/C516-5A20-05A1-F5FC> e informe o código C516-5A20-05A1-F5FC





CISREC

Comitê Inter municipal de Saúde e do Programa
de Desenvolvimento da Região do Centro



Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

5.21 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a ata de registro de preços.

5.22 - É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer operação financeira sem a prévia e expressa autorização do CISREC.

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da(o) Contratada(o):

- a. Cumprimento integral do objeto deste contrato;
- b. execução do objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificados;
- c. arcar com todos os ônus decorrentes de contratação de terceiros, nisto incluindo obrigações trabalhistas, sociais, tributárias e previdenciárias, bem como outras de quaisquer espécies para a execução do objeto contratado, exceto os casos expressamente previstos neste instrumento;
- d. arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas desta contratação;
- e. responder, exclusivamente, por todos os danos e prejuízos, tanto materiais, morais e/ou pessoais, durante a execução do objeto contratado, causados à Contratante e/ou a terceiros por ação ou omissão própria ou de qualquer de seus empregados ou prepostos;
- f. assumir os riscos inerentes às atividades;
- g. A Contratada não poderá pleitear indenizações por prejuízos ou despesas decorrentes de casos fortuitos ou força maior;
- h. manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele (a) assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.


7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da(o) Contratante:

- a. Adirir à ATA de Registro de Preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos;
- b. Emitir ordem de serviço estabelecendo quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;
- c. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste processo licitatório;
- d. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às

Assinado por 1 pessoa: CELSO MOACIR GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/C516-5A20-05A1-F5FC> e informe o código C516-5A20-05A1-F5FC





CISREC

Comissão Intermunicipal de Saúde e do Trabalho e do Desenvolvimento de Região do Sudoeste



- dependências do Órgão ou Entidade adeso ao registro;
- e. Efetuar o pagamento, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as certidões negativas do FGTS e INSS;
 - f. Designar, servidor gestor do contrato, ao qual caberá a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato, conforme legislação vigente;
 - g. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA;
 - h. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na realização de prestação de serviço, para imediata correção;
 - i. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do Objeto;
 - j. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adeso ao Registro.

8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - Por tratar-se de licitação realizada através do Sistema de Registro de Preços, a dotação orçamentária será indicada em documento específico: contrato, nota de empenho, autorização de fornecimento, ou outro documento equivalente.

9 - DO PAGAMENTO

9.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, conforme quantitativo entregue, **em até 30 (trinta) dias** após a entrega do objeto, mediante apresentação da nota fiscal ou fatura hábil, acompanhada das CND's de INSS e FGTS e demonstração de manutenção dos demais requisitos de habilitação.

9.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada, e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de sua apresentação válida.

10 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS


10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

- a. Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes nesta Ata de Registro de Preços, no Edital e seus anexos;
- b. Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
- c. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;
- d. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- e. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11 - DAS PENALIDADES

Assinado por 1 pessoa: CELSO MOACIR GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital.1doc.com.br/verificacao/C516-5A20-05A1-F5FC> e informe o código C516-5A20-05A1-F5FC





CISREC

Comissão Intermunicipal de Registro e de Preços
do Estado de Mato Grosso do Sul



11.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata de Registro de Preços sujeita a CONTRATADA, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93.

11.2 - A multa prevista no item acima será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Órgão/Entidade e pode cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

11.3 - Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida a prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

- a. Advertência por escrito;
- b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
- c. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo de até 02 (dois) anos, e;
- d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

11.4 - A licitante, adjudicatária ou CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com município pelo prazo de até dois anos, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

11.5 - Caso a detentora da Ata, não possua nenhum valor a receber do Órgão/entidade adeso, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, respeitado o direito de ampla defesa, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do CISREC/Entidade adeso, podendo, ainda o Órgão/entidade proceder à cobrança judicial.

11.6 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de (05) cinco dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

11.7 - Serão publicadas as sanções administrativas previstas nesta seção, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.


11.8 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao ÓRGÃO.

11.9 - A aplicação das multas será feita pelos Órgãos/Entidades que fizerem adesão e o cancelamento e/ou suspensão pelo gestor da Ata de Registro de Preços.

11.10 - De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas

Assinado por 1 pessoa: CELSO MOACIR GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/C516-5A20-05A1-F5FC> e informe o código C516-5A20-05A1-F5FC





CISREC

Consórcio Intermunicipal de Saúde e Políticas de Desenvolvimento da Região do Cuiabá



previstas em instrumento convocatório e no contrato.

12 - DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

- Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
- Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de **Pregão Eletrônico nº. 63/2023** e seus anexos e as propostas das classificadas.
- É vedado caucionar ou utilizar esta Ata decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do órgão competente da administração.
- O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, de acordo com o requerimento, nos locais e datas definidos pelos municípios consorciados ao CISREC.
- A entrega deverá efetuar-se em **até 30 (trinta) dias** após a emissão da ordem de compra.

13 - DO FORO

As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Matozinhos, Minas Gerais como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Matozinhos, 29 de janeiro de 2024.

Consórcio Intermunicipal de Saúde e Políticas de Desenvolvimento - CISREC, por seu Presidente,
Sr. Diego Álvaro dos Santos Silva - Contratante

MG COMERCIAL LTDA - Contratada


Testemunhas:

Suelen Cristina Rodrigues

Thalles Ferreira da Silva

Assinado por 1 pessoa: CELSO MOACIR GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/C516-5A20-05A1-F5FC> e informe o código C516-5A20-05A1-F5FC





Rua Otto de Bezenbro, 650 | Centro | Matozinhos | MG | CEP 35.729-000
31 3712.1641 | www.cisrec.mg.gov.br | cisrec@cisrec.mg.gov.br



Assinado por 1 pessoa: CELSO MOACIR GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/C516-5A20-05A1-F5FC> e informe o código C516-5A20-05A1-F5FC





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C516-5A20-05A1-F5FC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CELSO MOACIR GOMES (CPF 982.XXX.XXX-49) em 30/01/2024 07:58:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/C516-5A20-05A1-F5FC>