



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024

Ofício GP nº 159/2023

São Pedro da Cipa/MT, 25 de Maio de 2023.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOUREIRO - MT
A/C - Sr. JOÃO ISAACK MOREIRA CASTELO BRANCO
PREFEITO MUNICIPAL

Assunto: Autorização de Adesão a Ata de Registro de Preço nº 045/2022, Pregão Presencial 023/2022

Prezado senhor,

Com os cumprimentos, vimos através deste, acusar o recebimento do Ofício nº 101/2023, de 25 de Maio de 2023 onde solicita a **Adesão a Ata de Registro de Preço nº 045/2022**, originado do Pregão Presencial nº 023/2022, cujo objeto é **“Registro de preços para eventual aquisição de materiais permanentes e equipamentos para atender a Fisioterapia e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e aos Programas de Saúde da Família (PSF) do Município de São Pedro da Cipa/MT”**, conforme especificações técnicas contidas no termo de referência do Edital do **Pregão Presencial 023/2022**, autorizamos a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOUREIRO – MT** a aderir os itens acima descritos, conforme planilha:

Item	Descrição do Produto/Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	"agitador kline, especificação técnica: rotação: ajustável de 70 a 150 rpm temporizador eletrônico: programável de 1 a 99 minutos opção para trabalhar em modo permanente (sem relógio) rotação: fixa em 180 rpm temporizador eletrônico: programável em tempos pré-fixados: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 minutos opção para trabalhar em modo permanente (sem relógio) estrutura: em plataforma superior em aço, revestida com pintura eletrostática (epóxi) dimensões mínimas: largura: 250 mm, comprimento: 250 mm altura: 120 mm voltagem: bivolt (110 ou 220 volts) – 50/60 hz." marca: quimis	UN	1	3.300,00	3.300,00
13	bisturi digital 150w, especificação técnica: circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia,	UN	2	17.501,00	35.002,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024

	controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, único na categoria que reúne todos esses recursos. voltagem 110/220 volts 50/60 hz. circuitos monopolar e bipola. saídas totalmente isoladas. equipamento microprocessado com controle interno digital. caneta padrão. pedal de acionamento com pino guitarra mono. placa neutra permanente em inox (150 x 100 x 0,5) mm. cabo de ligação da placa neutra. eletrodo tipo faca reta grande. eletrodo tipo bola ($\phi=2,1$ mm). eletrodo tipo bola 6,0mm. eletrodo tipo alça peq. 4,2mm. eletrodo tipo agulha 85mm. eletrodo tipo agulha depilação marca: transmai				
14	bomba de infusão, especificação técnica: - tamanho da tela: lcd 3,5";- princípio de infusão: peristáltica linear;- precisão do sistema: +/- 5%;- taxa de infusão: 1-699 ml/h;- taxa de bolus: 699 ml/h;- taxa kvo: 1-5ml/h; - parenteral;- volume total infundido: 1-9999 ml/h;- compatível com vários modelos de equipo e possibilidade de calibração pelo usuário;- energia: ac: 100-240v, 50/60 hz ou dc: 12v; - bateria: bateria de ions de lítio recarregável, 7,4 v / 3500 mah;- autonomia da bateria: >4 horas;com várias funções especiais de segurança além dos alarmes: - bloqueio da infusão na abertura acidental da porta;- detector de bolhas;- sensor de pressão para proteção de oclusões;- sistema abs de proteção;- proteção com senha do menu; - proteção contra alterações arbitrárias nos ajustes.medidas aproximadas: altura: 30,00 centímetros largura: 30,00 centímetros profundidade: 30,00 centímetros marca: comen	UN	3 ✓	9.213,00	27.639,00
15	cama hospitalar fawler mecânica, especificação técnica: movimento fawler, flexão e trendelemburg através de duas manivelas de inox escamoteáveis, cabeceira/peseira de aço ou ferro pintado, grades de abaixar dos dois lados em tubos, providos de trava de fácil acionamento protetor de parede/para-choque de borracha integrado em toda volta. estrado com 04 a 05 chapas de aço inteiriças e articuláveis sem saliências ou rebarbas, modelo flex com sistema universal;04 rodas especiais com aro de borracha de 250mm de diâmetro e dois breques em diagonal - dimensões aproximadas: 1,90x0,70x0,65. suportar peso mínimo	UN	12 ✓	4.999,00	59.988,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024

	de até 1,70 kg através de cabeceiras e peseira de plástico injetável. marca: sam muller				
16	carrinho transporte oxigênio, especificação técnica: capacidade de armazenamento de 20 à 50 litros, com base de ferro, pintura em epóxi, rodízios com borracha injetada, manoplas protetoras de borracha. marca: sam muller	UN	3	698,00	2.094,00
17	carro de emergência, especificação técnica: fabricado em chapa metálica, montado em estrutura reforçada sobre rodízios de 5", sendo: 02 deles com trava, para choque de borracha em toda a volta, com 03 gavetas, 01 com até 20 divisões para medicamentos, 02 para uso geral e 01 compartimento fechado com porta basculante; o sistema de lacre único para todas as gavetas; o suporte giratório para acomodação de desfibrilador ou cardioversor; tampo superior com 02 divisões, uma para acomodação de eletrocardiográfico ou monitor; tábua acílica para massagem cardíaca; suporte para cilindro de oxigênio e soro; suporte com fluxometro umidificador e extensão com 04 tomadas; cabo 2,5m marca: sam muller	UN	2	4.981,00	9.962,00
18	carro maca simples, especificação técnica: estofado com grades laterais, leito fixo, estofado, compensado de 15 mm, com espuma revestido em courvim. cabeceira móvel. grades laterais em tudo de aço inox de 1" x 1,25 mm. pára-choque de borracha. suporte para soro em inox rodízios de 5" sendo dois com freios em diagonais. acabamento em pintura epoxi. marca: sam muller	UN	3	3.998,00	11.994,00
28	escada 02 degraus, especificação técnica: estrutura em tubo quadrado de aço 20x20x1,20mm. - piso em chapa de aço revestido em borracha antiderrapante e proteção de aço inox em toda volta. - pés com ponteiros. - acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epoxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento anti- ferruginoso. dimensões externas: 0,44 x 0,44 x 0,40m com medidas de cada piso: 0,39 x 0,18m. - suportar peso não inferior a 120 kg. marca: sam muller	UN	2	325,00	650,00
38	mesa de exames, especificação técnica: estrutura em tubo de aço redondo de 1.1/4"x1,2mm, leito em	UN	2	3.195,00	6.390,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024

	madeira ou mdf; estofado em couvin; cabeceira regulável através de cremalheira; pés com ponteira; suporte de papel lençol; dimensões 1,90x60x80cm. marca: sam muller				
45	suporte para saco hamper, especificação técnica: móvel, montado sobre rodízios em aço inoxidável, em formato circular; dimensões: 0,50 x 0,80m. marca: sam muller	UN	2	693,00	1.386,00
97	negatoscopio - negatoscópio 01 corpo de mesa -, para fixação na parede com buchas de nylon e parafusos##, estrutura em chapa de aço com tratamento anti-ferrugem, pintado, na cor branca##, com superfície translúcida parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso##, iluminada através de iluminação com 01 lâmpada, com potência de 32 watts acionamento através de interruptor##, fixação dos filmes através de prendedor##, dimensões: dimensões aproximadas: 500x370x150 mm##, alimentação: alimentação elétrica## 220 volts## garantia mínima de 01 ano para peças e serviços## assistência técnica em mato grosso## marca: sam muller	UN	1	983,00	983,00
Total do Proponente					RS165.368,00

VALOR TOTAL R\$ 165.368,00 (cento e sessenta e cinco mil trezentos e sessenta e oito reais)

Segue anexa cópia do Processo do **Pregão Presencial 023/2022**

Sem mais, para o momento e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

EDUARDO JOSÉ DA SILVA ABREU
Prefeito Municipal

Portal de Serviços

do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso



MARIA APARECIDA SILVA NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

Painel do Fisco

Autorização de Ata Registro de Preço

Autorização da Ata de Registro de Preço

Núm. Licitação

00000000084/2022

Núm. Ata

00000000045/2022

Participante

03.543.303/0001-49

Data da autorização

25/05/2023

Autorizado por

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

Itens

Item	Descrição	Quantidade
1	ANDADOR - EM ALUMINIO, EM DOBRAVEL, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, COM RETANGULAR (INFANTIL), COM DOBRAVEL E REGULAVEL NA ALTURA, COM PES DOTADOS C/PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE	1
13	BISTURI ELETRICO - UNIDADE MICROPROCESSADA, OPERE COM NO MINIMO NOS MODOS, CORTE, COAGULACAO, BIPOLAR BENDER, MONTADO EM BASE SOBRE RODIZIO, COM POTENCIA DE CORTE COM VARIACAO ATE 200W, POTENCIA DE COAGULACAO COM VARIACAO ATE 100W E POTENCIA DE SAIDA BIPOLAR COM VARIACAO ATE 50W, SINALIZACAO VISUAL E SONORA, PERMITA CONEXAO AO COAGULADOR OU PLASMA DE ARGONIO, DISPLAY DIGITAL PARA INDICACAO DO NIVEL DE POTENCIA NOS MODOS DE OPERACAO, AJUSTE DE SAIDA DE POTENCIA ATRAVES DE TECLAS, PERMITA UTILIZACAO EM CIRURGIA GERAL E MICRO CIRURGIA, POSSUA CIRCUITO DE PROTECAO CONTRA SOBRECARGA ELETRICA, CONTROLE DE ATIVACAO MANUAL E POR PEDAL, MONITORACAO CONTINUA DE IMPEDANCIA DE CONTATO PLACA/BARRA PACIENTE, POSSUA CIRCUITO DE COAGULACAO E CORTE INDEPENDENTE, SAIDA BIPOLAR, 01 PEDAL, CARRO PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO COM RODIZIOS, 02 PLACAS DE ACO INOX COM CABO, 02 CANETAS PORTA ELETRODO COM CABO, 02 ELETRODOS TIPO BOLA TAMANHOS DIFERENTES, 02 ELETRODOS TIPO FACA CURVA E 02 RETAS, 02 ELETRODOS TIPO AGULHA 01 PINCA BIPOLAR, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO, GARANTIA, ASSIST.TECNICA, ALIMENTACAO 220V-60HZ.	2
14	BOMBA DE INFUSAO - MI23 PARA INFUSAO DE MEDICAMENTOS	3

Item	Descrição	Quantidade
15	CAMA HOSPITALAR - TIPO FAWLER MECANICA: EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, COM CABECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS, EM POLIURETANO, COM LEITO EM CHAPA DE ACO INOX PERFURADO, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,5 MM, COM PAR DE GRADES EM ACO INOX, AMBAS DE ABAIXAR, COM MOVIMENTOS DE DORSO, PERNAS, TRENDELEMBURG E PROCLIVE COMANDADOS POR 3 MANIVELAS ESCAMOTEAVEIS, COM SUPORTE DE SORO EM INOX E COM NO MINIMO 2 LUGARES PARA FIXACAO DO SUPORTE, COM COLCHAO NA DIMENSAO DO LEITO, ESPESSURA MINIMA DE 10 CM E DENSIDADE DE NO MINIMO D-33, REVESTIDO EM COURVIN, COM RODIZIOS EM MATERIAL INOXIDAVEL, DE NO MINIMO 5, SENDO NO MINIMO 2 COM FREIOS, RODAS EM SILICONE, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PACIENTES DE ATE 150 KG, COM DIMENSOES MINIMAS DE 1,90 M DE COMPRIMENTO X 0,80 M DE LARGURA X 0,65 M DE ALTURA	12 ✓
16	CARRINHO AUXILIAR - PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO, ARMAÇAO EM TUBO DE ACO DE NO MINIMO 1 POLEGADA X 1,2MM DE ESPESSURA DE PAREDE, BASE EM CHAPA DE ACO DE NO MINIMO 3MM, RODAS GIRATORIAS REFORÇADAS DE 125MM DE DIAMETRO, COM ARO DE BORRACHA MACICA, TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSORIOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA EM MATO GROSSO	3 ✓
17	CARRINHO DE EMERGENCIA - ESTRUTURA DE CHAPA DE ACO REFORÇADA, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ACABAMENTO DE ALTA RESISTENCIA COM PINTURA ELETROSTATICA A PQ, TAMPO/MESA PARA MANIPULACAO EM POLIESTIRENO COM DUAS DIVISÕES, COM 04 GAVETAS SENDO DUAS TIPO GAVETÕES, TODAS COM DISPOSICAO CONTRA ABERTURA ACIDENTAL. GAVETA PARA MEDICAMENTO COM DIVISORIA EM POLIESTIRENO BRANCO COM 24 COMPARTIMENTOS. PRATELEIRA (SUPORTE): GIRATORIO PARA CARDIOVERSOR, DESFIBRILADOR OU MONITOR. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO NO SENTIDO HORIZONTAL COM TRAVA DE SEGURANCA. QUATRO RODIZIOS DE 4" DE DIAMETRO SENDO DOIS COM FREIO. CONJUNTO DE TOMADAS TIPO DE LINHA COM QUATRO SAIDAS PARA LIGACAO DE APARELHOS. PARACHOQUE DE BORRACHA ENVOLVENDO TODO CARRO COM ALMA DE METAL RESISTENTE. CONTENDO LIXEIRA COM TAMPA, REGUA COM TRES SAIDAS E UMA ENTRADA OXIGENIO, CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA REGUA CONTENDO DOIS FLUXOMETROS, UMIDIFICADOR E ASPIRADOR DE SECRECAO, TRAVA.	2 ✓
18	CARRO MACA HOSPITALAR - ESTRUTURA EM TUBO DE ACO ESMALTADO, LEITO MADEIRA IMUNIZADA, RODAS GIRATORIAS DE 165 MM DE DIAMETRO, DIMENSOES: FECHADA 90X70X20CM, ABERTA 1,80X65CM, ACOMPANHA COLCHONETE EM ESPUMA, COM REVESTIMENTO EM COURVIN AZUL.	3 ✓
28	ESCALA - DE ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR, COM 02 DEGRAUS, TIPO DE ENCOSTO, DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, MEDINDO (20X20X1,20) M, E PES COM PONTEIRA DE BORRACHA	2 ✓
38	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA DE MADEIRA, MESA FIXA COM ORIFÍCIO PARA O ROSTO, ACABAMENTO COM VERNIZ COM ALTA DURABILIDADE, REVESTIDA EM COURVIM LAVAVEL E IMPERMEAVEL, DIMENSOES APROXIMADAS 190X60X80CM (CXLXA), PARA USO EM FISIOTERAPIA	2 ✓
45	SUPORTE PARA SACO HAMPER - MOVEL, EM ACO INOXIDAVEL, COM FORMATO CIRCULAR, PES COM RODIZIOS, DIMENSOES: 0,50 X 0,80M	2 ✓
97	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCÓPIO 01 CORPO DE MESA -, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS##, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO, NA COR BRANCA##, COM SUPERFÍCIE TRANSLUCIDA PARTE FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO##, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINAÇÃO COM 01 LÂMPADA, COM POTÊNCIA DE 32 WATTS ACIONAMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR##, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE PRENDEDOR##, DIMENSOES: DIMENSÕES APROXIMADAS: 500X370X150 MM##, ALIMENTACAO: ALIMENTAÇÃO ELETRICA## 220 VOLTS## GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS## ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MATO GROSSO##	1 ✓

