

Resumo do Certame Licitatório

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 (PROCESSO N° 005/2025)			
Órgão Gerenciador: <b>CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE COMPRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CINCOP/MT</b>			CNPJ: <b>24.950.495/0001-88</b>
Modalidade: <b>PREGÃO</b>	Forma: <b>ELETRÔNICA</b>	Modo de Disputa: <b>ABERTO</b>	Critério de Julgamento: <b>MENOR PREÇO POR LOTE</b>
Data: <b>09/07/2025</b>	Horário: <b>08h30min (horário de Brasília)</b>	Plataforma: <a href="https://licitanet.com.br/">https://licitanet.com.br/</a>	
Exige Amostra? <b>Item 3 - SIM</b>	Participação: <b>AMPLA</b>	Reserva de Cota ME/EPP? <b>NÃO</b>	Instrumento Contratual? <b>SIM</b>
Registro de Preços? <b>SIM</b>	Vistoria? <b>NÃO</b>	Lei de Regência: Lei Federal n° 14.133, de 2021	Lei Complementar: L.C. n° 123, de 2006
Objeto: <b>REGISTRO DE PREÇO NA MODALIDADE PREGÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E CADEIRAS CORPORATIVAS</b>			
Valor Estimado: <b>SIGILOSO</b>			
Agente de Contratação: <b>CRISTIANE REGINA MESSIAS</b>		Ato de Designação: <b>RESOLUÇÃO N° 011/2025</b>	
Download de edital e anexos:	O Edital completo, anexos e complementos poderão ser retirados no site do CINCOP-MT disponível no endereço eletrônico: <a href="https://cincop.mt.gov.br">https://cincop.mt.gov.br</a> no portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico: <a href="https://licitanet.com.br/">https://licitanet.com.br/</a> e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, disponível no endereço eletrônico: <a href="https://pncp.gov.br/">https://pncp.gov.br/</a>		
Informações:	Agente de Contratação – Sede do CINCOP - Telefone: (65) 2123-1200. Atendimento: 07hs às 11hs e das 13hs às 17hs. E-mail: <a href="mailto:licitacao@cincop.mt.gov.br">licitacao@cincop.mt.gov.br</a>		

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 005/2025  
REGISTRO DE PREÇOS

O **Consórcio Interfederativo de Compras Públicas do Estado de Mato Grosso – CINCOP/MT**, Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 59.558.305/0001-66 e com sede na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 3.920, Centro Político Administrativo, CEP 78.050-902 na cidade de Cuiabá/MT, neste ato representado por seu Secretário Executivo, Sr. Hélio Schneider Paulus Neto, no uso de suas atribuições, na condição de **ÓRGÃO GERENCIADOR**, comunica aos interessados que realizará **LICITAÇÃO COMPARTILHADA**, na modalidade **PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA** auxiliado pelo **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado do objeto abaixo indicado para os **ÓRGÃOS PARTICIPANTES** desta licitação, observado as condições do edital que rege este pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem, nas disposições das

Resoluções nº 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 e 009 e suas alterações, todas do ano de 2025 do CINCOP-MT e da Lei Federal n. 14.133, de 2021.

**TIPO:** Menor preço por **LOTE**

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** até às 08:30 horas do dia 09/07/2025.

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:** Na mesma data e horário do recebimento das propostas, encerrada a fase de lances, o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar poderá complementar ou substituir a documentação apresentada, dentro do prazo fixado pelo pregoeiro, não inferior a 02 (duas) horas.

**ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:** das 08:30 às 09:00 horas do dia 09/07/2025.

**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** às 09:01 horas do dia 09/07/2025.

**REFERÊNCIA DE TEMPO:** horário de Brasília (DF)

**PLATAFORMA ELETRÔNICA:** <https://licitanet.com.br>

Formalização de consultas/encaminhamentos:

**LOCAL:** Sede do CINCOP/MT

**ENDEREÇO:** Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 3920, CPA, Cuiabá/MT, CEP 78.050-902

**Pregoeiro 1:** Cristiane Regina Messias

**Pregoeiro 2 (Pregoeiro Substituto):** Max Farias da Silva

**E-mail:** [licitacao@cincop.mt.gov.br](mailto:licitacao@cincop.mt.gov.br)

**Telefone:** (65) 2123-1275

## 1. DO OBJETO

1.1. O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual **contratação, com fornecimento parcelado de empresa especializada em fornecimento de mobiliário escolar e cadeiras corporativas**, para uso dos Entes da Federação Consorciados, Cooperados ou Referendados ao Consórcio Interfederativo de Compras Públicas do Estado de Mato Grosso – CINCOP/MT, órgãos e entidades da administração direta e indireta, na condição de Órgão Participante desta licitação de acordo com o Termo de Referência (**ANEXO I**) e com os quantitativos estimados (**ANEXO VII**), durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços:

Descritivo de Itens para Registro de Preços:

LOTE 01 – CADEIRAS ESCOLARES MONOBLOCO				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	
1	<p><b>CONJUNTO SEXTAVADO MONOBLOCO INFANTIL</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado com uma mesa central composta por duas extremidades plásticas e um tubo axial de conexão. As extremidades, moldadas em copolímero de polipropileno pigmentado e injetado, deverão apresentar acabamento fosco, assegurando resistência e durabilidade. O formato hexagonal permitirá o encaixe de até seis mesas em arranjo circular, otimizando o aproveitamento do espaço e a funcionalidade do conjunto. Deverá ter um ressalto localizado na parte inferior das extremidades possibilitará a fixação por pressão mecânica ao tubo axial metálico com diâmetro mínimo de 35 mm. O tampo deverá ser fabricado em ABS (acrilonitrila butadieno estireno), com espessura mínima de 3,4 mm, superfície lisa e pigmentada. O porta-livros integrado deverá ser produzido em termoplástico de alta resistência, com acabamento fosco e acesso com dimensões mínimas de 440 x 68 mm. A cadeira infantil deverá ser constituída em termoplástico de engenharia, especificamente copolímero de polipropileno reforçado com fibra de vidro, atóxico, com modelo monobloco que integre assento, encosto e estrutura de pés em peça única, permitindo o empilhamento de até seis unidades. A base deverá apresentar formato "V", com sapatas de alta resistência em polipropileno (PP) ou polietileno (PE), garantindo estabilidade e proteção às superfícies, com dimensões aproximada de assento mínimo de 410 mm (largura) x mínimo de 270 mm (profundidade); altura do assento ao solo mínimo de 357 mm; encosto mínimo de 330 mm (largura) x 240 mm (altura).</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, de forma cumulativa e obrigatória, de toda a documentação comprobatória referente às normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Certificado de conformidade de segurança de brinquedos conforme ABNT NBR 300:2004 (versão 2011) e Portaria INMETRO nº 302/2021;</li> <li>• Certificado de conformidade de acordo com a Norma ABNT NBR 16177:2013, com relatório de ensaio (Cadeira Monobloco).</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0054)</li> </ul>	UN	8.000	

2	<p><b>CONJUNTO ESCOLAR ADULTO</b> – O produto deverá ser constituído por uma mesa e uma cadeira, A mesa deverá ser fabricada com estrutura metálica composta por tubo mínima de 20 x 20 mm, soldados a dois tubos mínimo de 20 x 58 mm, As pernas serão confeccionadas em tubo mínimo de 29 x 58 mm, Toda a estrutura metálica passará por tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica, seguida da aplicação de pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando resistência à corrosão e durabilidade. O tampo da mesa deverá ser moldado em termoplástico pigmentado de alta resistência, com superfície lisa e bordas angulares. Dimensões mínima da mesa: Altura: 755 mm; Largura: 674 mm; Profundidade: 555 mm. Deverá conter um porta-livros acoplado formato retangular, garantindo ergonomia e praticidade de uso. A cadeira será confeccionada em estrutura metálica tubular com seção redonda no mínimo de ¾" polegada, dobrada e soldada, recebendo o mesmo tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica da mesa. As extremidades dos tubos deverão ser finalizadas com ponteiros plásticos injetadas, proporcionando proteção ao piso e estabilidade ao usuário. O assento será produzido em polipropileno copolímero injetado, com acabamento texturizado, cantos arredondados e borda frontal com raio anatômico, visando conforto e segurança. A fixação deverá ocorrer por encaixe frontal e fixação traseira com dois parafusos autoatarraxantes. O encosto será confeccionado em peça única, igualmente em polipropileno copolímero injetado, a fixação à estrutura metálica deverá ocorrer por meio de encaixes posteriores com travamento em pinos retráteis moldados em polipropileno, sem necessidade de parafusos ou rebites. Dimensões mínima da cadeira assento: 390 mm (largura) x 418 mm (profundidade) e encosto: 394 mm (largura) x 186 mm (altura).</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Certificado de Conformidade de Acordo com a Norma ABNT NBR 14006 e Portaria INMETRO nº 401/2020 (requisitos de avaliação);</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0055)</li> </ul>	UN	10.000
3	<p><b>CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL</b> – O produto deverá ser constituído por uma mesa e uma cadeira, A mesa deverá ser fabricada com estrutura metálica composta por tubo mínima de 20 x 20 mm, soldados a dois tubos mínimo de 20 x 58 mm, As pernas serão confeccionadas em tubo mínimo de 29 x 58 mm, Toda a estrutura metálica passará por tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica, seguida da aplicação de pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando resistência à corrosão e durabilidade. O tampo da mesa deverá ser moldado em termoplástico pigmentado de alta resistência, com superfície lisa e bordas angulares. Dimensões mínima da mesa: Altura: 644 mm; Largura: 674 mm; Profundidade: 555 mm. Deverá conter um porta-livros acoplado formato retangular, garantindo ergonomia e praticidade de uso. A cadeira será confeccionada em estrutura metálica tubular com seção redonda no mínimo de ¾" polegada, dobrada e soldada, recebendo o mesmo por tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica da mesa. As extremidades dos tubos deverão ser finalizadas com ponteiros plásticos injetadas, proporcionando proteção ao piso e estabilidade ao usuário. O assento será produzido em polipropileno copolímero injetado, com acabamento texturizado, cantos arredondados e borda frontal com raio anatômico, visando conforto e segurança. A fixação deverá ocorrer por encaixe frontal e fixação traseira com dois parafusos autoatarraxantes. O encosto será confeccionado em peça única, igualmente em polipropileno copolímero injetado, a fixação à estrutura metálica deverá ocorrer por meio de encaixes posteriores com travamento em pinos retráteis moldados em polipropileno,</p>		15.000

	<p>sem necessidade de parafusos ou rebites. Dimensões mínima de cadeira assento: 390 mm (largura) x 318 mm (profundidade) e encosto: 394 mm (largura) x 185 mm (altura).</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Certificado de Conformidade de Acordo com a Norma ABNT NBR 14006 e Portaria INMETRO nº 401/2020 (requisitos de avaliação);</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0056)</li> </ul>		
4	<p><b>CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL</b> – O produto deverá ser constituído por uma mesa e uma cadeira, A mesa deverá ser fabricada com estrutura metálica composta por tubo mínima de 20 x 20 mm, soldados a dois tubos mínimo de 20 x 58 mm, As pernas serão confeccionadas em tubo mínimo de 29 x 58 mm, Toda a estrutura metálica passará por tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica, seguida da aplicação de pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando resistência à corrosão e durabilidade. O tampo da mesa deverá ser moldado em termoplástico pigmentado de alta resistência, com superfície lisa e bordas angulares. Dimensões mínima da mesa: Altura: 585 mm; Largura: 674 mm; Profundidade: 555 mm. Deverá conter um porta-livros acoplado formato retangular, garantindo ergonomia e praticidade de uso. A cadeira será confeccionada em estrutura metálica tubular com seção redonda no mínimo de 3/4" polegada, dobrada e soldada, recebendo o mesmo por tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica da mesa. As extremidades dos tubos deverão ser finalizadas com ponteiros plásticos injetados, proporcionando proteção ao piso e estabilidade ao usuário. O assento será produzido em polipropileno copolímero injetado, com acabamento texturizado, cantos arredondados e borda frontal com raio anatômico, visando conforto e segurança. A fixação deverá ocorrer por encaixe frontal e fixação traseira com dois parafusos autoarraxantes. O encosto será confeccionado em peça única, igualmente em polipropileno copolímero injetado, a fixação à estrutura metálica deverá ocorrer por meio de encaixes posteriores com travamento em pinos retráteis moldados em polipropileno, sem necessidade de parafusos ou rebites. Dimensões mínima da cadeira assento: 390 mm (largura) x 300 mm (profundidade) e encosto: 394 mm (largura) x 184 mm (altura).</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Certificado de Conformidade de Acordo com a Norma ABNT NBR 14006 e Portaria INMETRO nº 401/2020 (requisitos de avaliação);</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0057)</li> </ul>		15.000

5	<p><b>CONJUNTO UNIVERSITÁRIO COM PRANCHETA FRONTAL – ADULTO</b> – O produto deverá ser composto por estrutura monobloco, prancheta escamoteável e suporte porta-livros. A estrutura da cadeira deverá ser moldada em peça única e contínua, fabricada em copolímero de polipropileno aditivado com fibra de vidro, isento de substâncias tóxicas. O encosto será projetado com geometria ergonômica composta por raios e curvas que se adaptam de forma confortável e anatômica a diferentes biótipos corporais, proporcionando sustentação adequada e atendendo aos critérios de resistência e durabilidade previstos nas normas técnicas de engenharia. Os pés, com design em “V”, deverão se originar da região central do assento, contendo cavidades laterais para encaixe do suporte da prancheta quando em desuso. As laterais deverão ser revestidas com acabamentos plásticos produzidos em copolímero de polipropileno (PP), obtidos por injeção termoplástica e fixados por sistema de encaixe. As extremidades inferiores dos pés receberão sapatas fabricadas em elastômero RSN Hytrell, encaixadas e fixadas às pernas por parafusos, a fim de evitar contato direto com o piso. A cadeira deverá apresentar dimensões aproximadas do encosto 395 mm de largura, 290 mm de altura o assento deverá ser aproximadamente 395 mm de largura, 445 mm profundidade. A prancheta deverá ser moldada em ABS de alto impacto, com medidas aproximadas de 550 mm de comprimento por 360 mm de profundidade. O tampo será acoplado ao contratampo também em ABS e fixado ao trilho por sistema de encaixe que permita ajuste de distância, assegurando melhor adaptação ao usuário. O porta-livros será composto por cinco chapas maciças de aço de seção retangular, esse conjunto serão fixadas duas tiras de chapa de aço carbono ABNT 1020, conformadas por dobra. O acabamento metálico deverá receber tratamento de superfície com nanotecnologia à base de nanocerâmica e posterior pintura eletrostática em pó com tinta epóxi.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0058)</li> </ul>	UN	600
6	<p><b>CONJUNTO UNIVERSITÁRIO COM PRANCHETA FRONTAL – JUVENIL</b> – O produto deverá ser composto por pés, estrutura metálica, assento, encosto e prancheta frontal, a estrutura dos pés deverá ser confeccionada em aço carbono, utilizando tubos com medidas mínima de 30 x 60 mm, integrando em uma das extremidades uma base termoplástica arqueada moldada em polipropileno copolímero, Deverá ser confeccionado a estrutura geral por tubos metálicos com medidas mínima de 15 x 15 mm. Todos os componentes metálicos receberão tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica, seguido de pintura eletrostática epóxi em pó, assegurando elevada resistência à abrasão e à corrosão. A base de sustentação da prancheta deverá ser composta por dois tubos com medidas mínimas de 20 x 20 mm, reforçada por mão francesa e guias metálicas de seção circular, permitindo o deslizamento da prancheta em aproximadamente 70 mm. Deverá conter suporte para mochilas produzido com aço carbono. O assento será moldado em polipropileno copolímero injetado, com dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 360 mm de profundidade, altura do solo de 365 mm, cantos arredondados e borda frontal anatômica. O encosto, inteiriço e sem aberturas, será igualmente moldado em polipropileno copolímero injetado, com acabamento polido e dimensões mínima de 380 mm de largura por 183 mm de altura, fixado à estrutura por encaixe posterior com travamento por pinos retráteis plásticos, dispensando parafusos ou rebites. A prancheta será confeccionada em ABS injetado, com dimensões mínimas de</p>	UN	600

	<p>545 mm de comprimento por 355 mm de profundidade, contendo porta-canetas. A fixação se dará por encaixe sobre trilhos deslizantes. O porta-livros, fechado nas laterais e na parte traseira com medidas mínima de 265 mm de largura, 80 mm de altura e 255 mm de profundidade, fixado por abas estruturais e quatro parafusos plásticos.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b>A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0059)</li> </ul>		
7	<p><b>CONJUNTO UNIVERSITÁRIO COM PRANCHETA LATERAL – ADULTO</b> – O produto deverá ser composto por pés, estrutura metálica, assento, encosto e prancheta frontal, a estrutura dos pés deverá ser confeccionada em aço carbono, utilizando tubos com medidas mínima de 30 x 60 mm, integrando em uma das extremidades uma base termoplástica arqueada moldada em polipropileno copolímero, Deverá ser confeccionado a estrutura geral por tubos metálicos com medidas mínima de 15 x 15 mm. Todos os componentes metálicos receberão tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica, seguido de pintura eletrostática epóxi em pó, assegurando elevada resistência à abrasão e à corrosão. A base de sustentação da prancheta deverá ser composta por dois tubos com medidas mínimas de 20 x 20 mm, reforçada por mão francesa e guias metálicas de seção circular, permitindo o deslizamento da prancheta em aproximadamente 70 mm. Deverá conter suporte para mochilas produzido com aço carbono. O assento será moldado em polipropileno copolímero injetado, com dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 375 mm de profundidade, altura do solo de 445 mm, cantos arredondados e borda frontal anatômica. O encosto, inteiriço e sem aberturas, será igualmente moldado em polipropileno copolímero injetado, com acabamento polido e dimensões mínima de 390 mm de largura por 184 mm de altura, fixado à estrutura por encaixe posterior com travamento por pinos retráteis plásticos, dispensando parafusos ou rebites. A prancheta lateral poderá ser configurada para o lado direito ou esquerdo do usuário, confeccionada em ABS (acrilonitrila butadieno estireno) injetado, com dimensões de 615 mm de comprimento por 315 mm de largura, contendo porta-canetas, fixada à estrutura metálica de aço carbono. O porta-livros, fechado nas laterais e na parte traseira com medidas mínima de 265 mm de largura, 80 mm de altura e 255 mm de profundidade, fixado por abas estruturais e quatro parafusos plásticos.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b>A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0060)</li> </ul>	UN	800

8	<p><b>CONJUNTO DOCENTE</b> – O produto deverá ser composto por uma mesa com tampo modular e uma cadeira com ajuste de altura. A mesa será confeccionada com tampo modular moldado por injeção em termoplástico de alta resistência, fixado à estrutura metálica por meio de encaixes laterais reforçados e parafusos, assegurando estabilidade. O conjunto contará com tapa-coxas fabricado em MDP ou MDF revestido com laminado melamínico branco, que proporciona resistência a impactos e facilita a higienização. O quadro estrutural da mesa será produzido em tubos de aço com medidas mínimas de 20 x 30 mm. Os pés deverão ser confeccionados em tubo com medida mínima de Ø35 mm, equipados com sapatas niveladoras em polipropileno, permitindo o ajuste de altura para nivelamento em superfícies irregulares. A superfície metálica deverá receber tratamento de preparação anticorrosiva por nanotecnologia cerâmica (Nanocerâmica), seguida da aplicação de pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando durabilidade e proteção contra agentes externos. As dimensões aproximadas da mesa deverão ser no mínimo de 120 mm de largura x 619 mm de profundidade x 758 mm de altura. A cadeira deverá ser composta por encosto moldado em termoplástico (copolímero de polipropileno - PP), com acabamento texturizado e furos distribuídos para ventilação, promovendo conforto térmico. O encosto será unido à estrutura metálica por encaixe posterior com fixação por pinos plásticos da mesma tonalidade. O assento, também em polipropileno copolímero injetado e acabamento texturizado, terá dimensões mínimas aproximadas de 455 mm de largura por 410 mm de profundidade e será fixado por parafusos metálicos. A estrutura da cadeira deverá incluir uma plataforma mecânica com coluna a gás, permitindo ajuste de altura e inclinação do assento, fixada por parafusos sextavados a uma base pentagonal em aço carbono de alta resistência, conferindo estabilidade e segurança para uso contínuo.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0061)</li> </ul>	UN	600
9	<p><b>CONJUNTO MESA COM FÓRMICA LOUSA E 4 CADEIRAS JUVENIL</b> – O produto deverá ser composto por uma mesa e quatro cadeiras monobloco, a mesa deverá ser confeccionada com tampo moldado em termoplástico de engenharia (ABS) injetado, com recortes longitudinais e transversais distribuídos pela superfície, e laterais equipadas com sistemas de acoplamento do tipo "Connect", permitindo a interligação modular entre mesas. O tampo será revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão (fórmica lousa), com acabamento fosco e espessura mínima de 6 mm. Na face inferior, haverá encaixes específicos para fixação dos pés, fabricados em polipropileno de alta resistência, com formato retangular e extremidade superior cônica para acoplamento por interferência. Dimensões mínimas aproximadas da mesa tampo: 795 mm (largura) x 795 mm (profundidade) e Altura total: 625 mm. As cadeiras deverão ser produzidas integralmente em termoplástico de engenharia, especificamente copolímero de polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, isentas de substâncias tóxicas e ambientalmente seguras. O modelo monobloco deverá integrar encosto, assento e pés em uma única peça moldada por injeção, permitindo empilhamento de até seis unidades sem apresentar deformações. O design dos pés deverá ser em formato "V", partindo da região central do assento, com sapatas de alta resistência em polipropileno (PP) ou polietileno (PE), assegurando estabilidade e proteção contra atrito com o solo. Dimensões mínimas aproximadas da cadeira: assento 395 mm (largura) x 350 mm (profundidade); altura do assento ao solo: 385 mm; encosto: 395 mm (largura) x 238 mm (altura).</p>	UN	1.200

	<p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos.</li> <li>• Certificado de conformidade de acordo com a Portaria do INMETRO N° 166 de 2021. (COP0062)</li> </ul>		
10	<p><b>CONJUNTO MESA COM FÓRMICA LOUSA E 4 CADEIRAS INFANTIL</b> – O produto deverá ser composto por uma mesa e quatro cadeiras monobloco, a mesa deverá ser confeccionada com tampo moldado em termoplástico de engenharia (ABS) injetado, com recortes longitudinais e transversais distribuídos pela superfície, e laterais equipadas com sistemas de acoplamento do tipo "Connect", permitindo a interligação modular entre mesas. O tampo será revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão (fórmica lousa), com acabamento fosco e espessura mínima de 6 mm. Na face inferior, haverá encaixes específicos para fixação dos pés, fabricados em polipropileno de alta resistência, com formato retangular e extremidade superior cônica para acoplamento por interferência. Dimensões mínimas aproximadas da mesa tampo: 795 mm (largura) x 795 mm (profundidade) e Altura total: 585 mm. As cadeiras deverão ser produzidas integralmente em termoplástico de engenharia, especificamente copolímero de polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, isentas de substâncias tóxicas e ambientalmente seguras. O modelo monobloco deverá integrar encosto, assento e pés em uma única peça moldada por injeção, permitindo empilhamento de até seis unidades sem apresentar deformações. O design dos pés deverá ser em formato "V", partindo da região central do assento, com sapatas de alta resistência em polipropileno (PP) ou polietileno (PE), assegurando estabilidade e proteção contra atrito com o solo. Dimensões mínimas aproximadas da cadeira: assento 330 mm (largura) x 270 mm (profundidade); altura do assento ao solo: 355 mm; encosto: 330 mm (largura) x 235 mm (altura).</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos.</li> <li>• Certificado de conformidade de acordo com a Norma ABNT NBR 16177:2013, com relatório de ensaio (Cadeira Monobloco). (COP0063)</li> </ul>	UN	1.200
11	<p><b>MESA DE REFEITÓRIO PARA 10 LUGARES – ADULTO</b> – O mobiliário deverá ser constituído por mesa de refeitório para 8 e 10 lugares, a estrutura principal da mesa será composta por um quadro metálico em tubo de aço carbono com medida mínima de 20 x</p>	UN	3.000

	<p>30 mm, conformado por três travessas longitudinais e duas cabeceiras transversais, proporcionando robustez e estabilidade. Nos quatro cantos inferiores do quadro deverão ser soldados cones metálicos, fabricados em tubo com medida mínima de 2" polegadas de diâmetro, destinados ao encaixe das pernas por meio de buchas plásticas cônicas expansíveis. As pernas deverão ser confeccionadas em tubo cilíndrico mínimo de 1½" polegada de diâmetro, com sapatas niveladoras moldadas em polipropileno (PP), permitindo ajustes de altura para nivelamento e estabilidade do conjunto. Toda a estrutura metálica será submetida a tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica (nanocerâmica) e posterior pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando proteção contra corrosão, abrasão e agentes externos. O tampo será formado por módulos moldados em termoplástico de alto impacto, fixados à estrutura por meio de encaixes estruturais. A superfície superior deverá ser resistente a uso intensivo, impactos, umidade e agentes de limpeza, mantendo a integridade do conjunto e facilitando a manutenção. As dimensões mínimas da mesa altura: 755 mm; largura: 815 mm e comprimento: 2478 mm.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0064)</li> </ul>		
12	<p><b>MESA DE REFEITÓRIO PARA 10 LUGARES – JUVENIL</b> – O mobiliário deverá ser constituído por mesa de refeitório para 8 e 10 lugares, a estrutura principal da mesa será composta por um quadro metálico em tubo de aço carbono com medida mínima de 20 x 30 mm, conformado por três travessas longitudinais e duas cabeceiras transversais, proporcionando robustez e estabilidade. Nos quatro cantos inferiores do quadro deverão ser soldados cones metálicos, fabricados em tubo com medida mínima de 2" polegadas de diâmetro, destinados ao encaixe das pernas por meio de buchas plásticas cônicas expansíveis. As pernas deverão ser confeccionadas em tubo cilíndrico mínimo de 1½" polegada de diâmetro, com sapatas niveladoras moldadas em polipropileno (PP), permitindo ajustes de altura para nivelamento e estabilidade do conjunto. Toda a estrutura metálica será submetida a tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica (nanocerâmica) e posterior pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando proteção contra corrosão, abrasão e agentes externos. O tampo será formado por módulos moldados em termoplástico de alto impacto, fixados à estrutura por meio de encaixes estruturais. A superfície superior deverá ser resistente a uso intensivo, impactos, umidade e agentes de limpeza, mantendo a integridade do conjunto e facilitando a manutenção. As dimensões mínimas da mesa altura: 635 mm; largura: 815 mm e comprimento: 2478 mm.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento,</li> </ul>	UN	3.000



# CINCOP-MT

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE COMPRAS  
PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO



	<p>estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0070)</li></ul>		
13	<p><b>MESA DE REFEITÓRIO PARA 10 LUGARES – INFANTIL</b> – O mobiliário deverá ser constituído por mesa de refeitório para 8 e 10 lugares, a estrutura principal da mesa será composta por um quadro metálico em tubo de aço carbono com medida mínima de 20 x 30 mm, conformado por três travessas longitudinais e duas cabeceiras transversais, proporcionando robustez e estabilidade. Nos quatro cantos inferiores do quadro deverão ser soldados cones metálicos, fabricados em tubo com medida mínima de 2" polegadas de diâmetro, destinados ao encaixe das pernas por meio de buchas plásticas cônicas expansíveis. As pernas deverão ser confeccionadas em tubo cilíndrico mínimo de 1½" polegada de diâmetro, com sapatas niveladoras moldadas em polipropileno (PP), permitindo ajustes de altura para nivelamento e estabilidade do conjunto. Toda a estrutura metálica será submetida a tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica (nanocerâmica) e posterior pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando proteção contra corrosão, abrasão e agentes externos. O tampo será formado por módulos moldados em termoplástico de alto impacto, fixados à estrutura por meio de encaixes estruturais. A superfície superior deverá ser resistente a uso intensivo, impactos, umidade e agentes de limpeza, mantendo a integridade do conjunto e facilitando a manutenção. As dimensões mínimas da mesa altura: 585 mm; largura: 815 mm e comprimento: 2478 mm.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li><li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0065)</li></ul>	UN	3.000
14	<p><b>CADEIRA ERGONÔMICA – USO ADULTO</b> – A cadeira deverá ser confeccionada integralmente em termoplástico de engenharia, especificamente copolímero de polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, isento de substâncias tóxicas e ambientalmente sustentável, atendendo às exigências de segurança, durabilidade e uso intensivo. A estrutura será baseada no conceito de monobloco, com encosto, assento e pés moldados em uma única peça por injeção, conferindo elevada resistência estrutural e durabilidade. O design deverá possibilitar o empilhamento de até seis unidades, sem risco de deformações permanentes. Os pés deverão apresentar formato em "V", partindo da região central do assento, e contar com sapatas de alta resistência fabricadas em polipropileno (PP) ou polietileno (PE), garantindo estabilidade e preservação do piso. Dimensões mínimas aproximadas da cadeira assento 395 mm (largura) x 440 mm (profundidade); Altura do assento ao solo: 465 mm; encosto de 395 mm (largura) x 287 mm (altura).</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta,</li></ul>	UN	25.000

	<p>juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos.</li> <li>• Certificado de conformidade de acordo com a Portaria do INMETRO N° 166 de 2021. (COP0066)</li> </ul>		
15	<p><b>CADEIRA ERGONÔMICA – USO JUVENIL</b> – A cadeira deverá ser confeccionada integralmente em termoplástico de engenharia, especificamente copolímero de polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, isento de substâncias tóxicas e ambientalmente sustentável, atendendo às exigências de segurança, durabilidade e uso intensivo. A estrutura será baseada no conceito de monobloco, com encosto, assento e pés moldados em uma única peça por injeção, conferindo elevada resistência estrutural e durabilidade. O design deverá possibilitar o empilhamento de até seis unidades, sem risco de deformações permanentes. Os pés deverão apresentar formato em "V", partindo da região central do assento, e contar com sapatas de alta resistência fabricadas em polipropileno (PP) ou polietileno (PE), garantindo estabilidade e preservação do piso. Dimensões mínimas aproximadas da cadeira assento 395 mm (largura) x 350 mm (profundidade); Altura do assento ao solo: 385 mm; encosto de 395 mm (largura) x 238 mm (altura).</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos;</li> <li>• Certificado de conformidade de acordo com a Portaria do INMETRO N° 166 de 2021. (COP0067)</li> </ul>	UN	25.000
16	<p><b>CADEIRA ERGONÔMICA – USO INFANTIL</b> – A cadeira deverá ser confeccionada integralmente em termoplástico de engenharia, especificamente copolímero de polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, isento de substâncias tóxicas e ambientalmente sustentável, atendendo às exigências de segurança, durabilidade e uso intensivo. A estrutura será baseada no conceito de monobloco, com encosto, assento e pés moldados em uma única peça por injeção, conferindo elevada resistência estrutural e durabilidade. O design deverá possibilitar o empilhamento de até seis unidades, sem risco de deformações permanentes. Os pés deverão apresentar formato em "V", partindo da região central do assento, e contar com sapatas de alta resistência fabricadas em polipropileno (PP) ou polietileno (PE), garantindo estabilidade e preservação do piso. Dimensões mínimas aproximadas da cadeira assento 330 mm (largura) x 270 mm (profundidade); Altura do assento ao solo: 355 mm; encosto de 330 mm (largura) x 238 mm (altura).</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p>	UN	25.000

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos.</li> <li>• Certificado de conformidade de acordo com a Norma ABNT NBR 16177:2013, com relatório de ensaio (Cadeira Monobloco). (COP0068)</li> </ul>		
--	---	--	--

LOTE 2 - MOBILIÁRIOS EM MDF BEM COMO MDP			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	<p><b>MESA PARA CADEIRANTE</b> – O mobiliário deverá ser constituído por mesa destinada para usuários em cadeira de rodas, mantendo-se a conformidade ergonômica e garantindo funcionalidade, estabilidade e acessibilidade plena. O tampo da mesa deverá ser confeccionado em chapa de aglomerado com medida mínima de 18 mm de espessura, revestido superiormente com laminado melamínico branco cristal de alta resistência, garantindo superfície lisa, durável e de fácil higienização. As bordas serão protegidas com fita de PVC com mínimo de 3 mm de espessura, com acabamento arredondado para segurança e conforto do usuário. Abaixo do tampo será acoplado um porta-livros fabricado em polipropileno (PP) injetado, na cor cinza, com dimensões mínimas aproximadas de 495 mm de largura por 295 mm de profundidade, fixado à estrutura por quatro rebites tipo POP. A estrutura metálica de sustentação será formada por base em formato "U", confeccionada em tubo de aço carbono com medida mínima de 1¼" polegada de diâmetro. Essa base será conectada em dois tubos com medida mínima de 30 x 60 mm, interligadas por tubo do mesmo formato, garantindo rigidez estrutural. As pernas da mesa serão confeccionadas em tubo com medida mínima de 30 x 60 mm, soldados a pés cilíndricos com medida mínima de 1½" polegada, com ponteiros plásticos de acabamento padrão FDE/FNDE, fixadas com rebites tipo POP, promovendo proteção ao piso e estabilidade. Todos os tubos de aço deverão ser confeccionados com espessura mínima de 1,20mm. A mesa deverá oferecer total liberdade de acesso frontal, respeitando as dimensões mínimas de vão livre e profundidade exigidas para usuários em cadeira de rodas, assegurando sua adequação às normas de ergonomia e acessibilidade.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0069)</li> </ul>	UN	300

LOTE 3 – CADEIRAS CORPORATIVAS ADMINISTRATIVAS E LONGARINAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	<p><b>CADEIRA PRESIDENTE EM TELA COM ENCOSTO DE CABEÇA</b></p> <p>O produto deverá ser fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, apresentar encosto ergonômico de alta performance, projetado para suporte otimizado à</p>	UN	1200

	<p>região lombar e à cabeça. O encosto será constituído de moldura estrutural em ABS de engenharia, a área de contato será revestida com tela 100% poliéster, tensionada e fixada à moldura sem parafusos aparentes. Medida mínima do encosto: 460 mm de largura por 550 mm de altura. O encosto deverá ter regulagem de altura por mecanismo de catraca, dispensando o uso de alavancas com apoio lombar, que permitir ajuste independente de altura. O assento será produzido em compensado multilaminado de madeira com espessura mínima de 15 mm, com porcas garras metálicas para fixação. Sobre esta estrutura, será aplicada espuma flexível de poliuretano (PU) injetada sob alta pressão, com densidade mínima de 50 kg/m<sup>3</sup> e espessura média de 38 mm, revestida por tapeçaria em tecido. Medida mínima do assento: 505 mm de largura por 445 mm de profundidade. Os apoios de braço deverão ser ajustáveis em altura por botão favorecendo a ergonomia contínua. A coluna pneumática será confeccionada em aço carbono, com curso mínimo de 115 mm, equipada com sistema amortecedor de impacto e proteção anticorrosiva. O mecanismo de movimento será construído em chapas de aço, com pintura epóxi eletrostática, permitindo reclinção sincronizada entre assento e encosto na proporção 1:1, flutuação livre por botão e travamento em uma posição. A base deverá ser metálica, com cinco apoios radiais, fabricada por processo de estampagem e soldagem MIG. Medida mínima da base: 680 mm de diâmetro.</p> <p>Os rodízios serão duplos, com diâmetro mínimo de 50 mm, núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), com eixos em aço carbono lubrificadas para redução de atrito.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0071)</li> </ul>		
2	<p><b>CADEIRA EXECUTIVA EM TELA</b></p> <p>O produto deverá ser fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, apresentar encosto ergonômico de alta performance, projetado para suporte otimizado à região lombar e à cabeça. O encosto será constituído de moldura estrutural em ABS de engenharia, a área de contato será revestida com tela 100% poliéster, tensionada e fixada à moldura sem parafusos aparentes. Medida mínima do encosto: 460 mm de largura por 385 mm de altura. O encosto deverá ter regulagem de altura por mecanismo de catraca, dispensando o uso de alavancas com apoio lombar, que permitir ajuste independente de altura. O assento será produzido em compensado multilaminado de madeira com espessura mínima de 15 mm, com porcas garras metálicas para fixação. Sobre esta estrutura, será aplicada espuma flexível de poliuretano (PU) injetada sob alta pressão, com densidade mínima de 50 kg/m<sup>3</sup> e espessura média de 38 mm, revestida por tapeçaria</p>	UN	1200

	<p>em tecido. Medida mínima do assento: 505 mm de largura por 445 mm de profundidade. Os apoios de braço deverão ser ajustáveis em altura por botão favorecendo a ergonomia contínua. A coluna pneumática será confeccionada em aço carbono, com curso mínimo de 115 mm, equipada com sistema amortecedor de impacto e proteção anticorrosiva. O mecanismo de movimento será construído em chapas de aço, com pintura epóxi eletrostática, permitindo reclinção sincronizada entre assento e encosto na proporção 1:1, flutuação livre por botão e travamento em uma posição. A base deverá ser metálica, com cinco apoios radiais, fabricada por processo de estampagem e soldagem MIG. Medida mínima da base: 680 mm de diâmetro.</p> <p>Os rodízios serão duplos, com diâmetro mínimo de 50 mm, núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), com eixos em aço carbono lubrificadas para redução de atrito.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0072)</li> </ul>		
3	<p><b>CADEIRA APROXIMAÇÃO EM TELA</b></p> <p>O produto deverá ser fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, apresentar encosto ergonômico de alta performance, projetado para suporte otimizado à região lombar e à cabeça. O encosto será constituído de moldura estrutural em ABS de engenharia, a área de contato será revestida com tela 100% poliéster, tensionada e fixada à moldura sem parafusos aparentes. Medida mínima do encosto: 460 mm de largura por 385 mm de altura. O encosto deverá ter regulagem de altura por mecanismo de catraca, dispensando o uso de alavancas com apoio lombar, que permitir ajuste independente de altura. O assento será produzido em compensado multilaminado de madeira com espessura mínima de 15 mm, com porcas garras metálicas para fixação. Sobre esta estrutura, será aplicada espuma flexível de poliuretano (PU) injetada sob alta pressão, com densidade mínima de 50 kg/m<sup>3</sup> e espessura média de 38 mm, revestida por tapeçaria em tecido. Medida mínima do assento: 505 mm de largura por 445 mm de profundidade. Os apoios de braço deverão ser ajustáveis em altura por botão favorecendo a ergonomia contínua. A estrutura base fixa será produzida em tubo de aço com medida mínima de 25,00 mm de diâmetro, com espessura mínima de 2,00 mm, conformados por curvamento mecânico e soldados pelo processo MIG.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta</p>	UN	1200

	<p>especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeira de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0073)</li> </ul>		
4	<p><b>CADEIRA PRESIDENTE</b></p> <p>A cadeira deverá ser confeccionada em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento e o encosto serão constituídos por duas conchas de compensado multilaminado de madeira com espessura mínima de 5,0 mm, usinadas e furadas para fixação, incorporando porcas tipo garras metálicas nos pontos de montagem. Sobre as conchas serão aplicadas almofadas de espuma flexível de poliuretano (PU) fabricadas por laminação. A espuma do assento deverá ter densidade mínima controlada de 45 kg/m<sup>3</sup> e a do encosto de 30 kg/m<sup>3</sup>, com variação de até ±10%, e espessura média de 55 mm, proporcionando conforto prolongado. Medida mínima do encosto: 495 mm de largura por 695 mm de altura. Medida mínima do assento: 495 mm de largura por 445 mm de profundidade. Os apoios de braço serão compostos por estrutura frontal em tubo de aço medida mínima de 20 x 40 mm, curvados mecanicamente. Toda a estrutura metálica deverá receber tratamento anticorrosivo com nanotecnologia cerâmica e pintura epóxi eletrostática, ou alternativamente processo de cromeação, garantindo durabilidade e resistência. O mecanismo de movimento será construído em chapas de aço, com pintura epóxi eletrostática, permitindo reclinção sincronizada entre assento e encosto na proporção 1:1, flutuação livre por botão e travamento em uma posição. A coluna será fabricada em aço carbono, estrutura cônica, classe mínima de 3 e curso mínimo de 120 mm. A base terá cinco apoios radiais, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão. Medida mínima da base: 700 mm de diâmetro. Os rodízios deverão ter diâmetro mínimo de 50 mm, com núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), próprios para pisos rígidos, assegurando deslocamento suave e silencioso.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> </ul>	UN	80

	<ul style="list-style-type: none"> <li>O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0074)</li> </ul>		
5	<p><b>CADEIRA DIRETOR</b></p> <p>A cadeira deverá ser confeccionada em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento e o encosto serão constituídos por duas conchas de compensado multilaminado de madeira com espessura mínima de 5,0 mm, usinadas e furadas para fixação, incorporando porcas tipo garras metálicas nos pontos de montagem. Sobre as conchas serão aplicadas almofadas de espuma flexível de poliuretano (PU) fabricadas por laminação. A espuma do assento deverá ter densidade mínima controlada de 45 kg/m<sup>3</sup> e a do encosto de 30 kg/m<sup>3</sup>, com variação de até ±10%, e espessura média de 55 mm, proporcionando conforto prolongado. Medida mínima do encosto: 495 mm de largura por 495 mm de altura. Medida mínima do assento: 495 mm de largura por 445 mm de profundidade. Os apoios de braço serão compostos por estrutura frontal em tubo de aço medida mínima de 20 x 40 mm, curvados mecanicamente. Toda a estrutura metálica deverá receber tratamento anticorrosivo com nanotecnologia cerâmica e pintura epóxi eletrostática, ou alternativamente processo de cromação, garantindo durabilidade e resistência. O mecanismo de movimento será construído em chapas de aço, com pintura epóxi eletrostática, permitindo reclinção sincronizada entre assento e encosto na proporção 1:1, flutuação livre por botão e travamento em uma posição. A coluna será fabricada em aço carbono, estrutura cônica, classe mínima de 3 e curso mínimo de 120 mm. A base terá cinco apoios radiais, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão. Medida mínima da base: 700 mm de diâmetro. Os rodízios deverão ter diâmetro mínimo de 50 mm, com núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), próprios para pisos rígidos, assegurando deslocamento suave e silencioso.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0075)</li> </ul>	UN	80
6	<p><b>CADEIRA DE APROXIMAÇÃO</b></p> <p>A cadeira deverá ser confeccionada em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento e o encosto serão constituídos por duas conchas de compensado multilaminado de madeira com espessura mínima de 5,0 mm, usinadas e furadas para fixação,</p>	UN	80



# CINCOP-MT

CONSÓRCIO INTERFERATIVO DE COMPRAS  
PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO



	<p>incorporando porcas tipo garras metálicas nos pontos de montagem. Sobre as conchas serão aplicadas almofadas de espuma flexível de poliuretano (PU) fabricadas por laminação. A espuma do assento deverá ter densidade mínima controlada de 45 kg/m<sup>3</sup> e a do encosto de 30 kg/m<sup>3</sup>, com variação de até ±10%, e espessura média de 55 mm, proporcionando conforto prolongado. Medida mínima do encosto: 495 mm de largura por 495 mm de altura. Medida mínima do assento: 495 mm de largura por 445 mm de profundidade. Os apoios de braço serão fixos, moldados em polipropileno injetado de alta resistência, integrados à estrutura metálica por soldagem MIG. A estrutura metálica da base será produzida em tubos de aço medida mínima de 20 x 40 mm, o suporte do assento será confeccionado em tubo com medida mínima de 1" polegada. Todas as uniões serão realizadas por soldagem MIG, garantindo robustez. Nas extremidades inferiores, serão aplicadas sapatas de apoio e tampões termoplásticos moldados em polipropileno (PP) por injeção, assegurando proteção ao piso.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li><li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li><li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li><li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0076)</li></ul>		
7	<p><b>CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO</b></p> <p>A cadeira deverá ser confeccionada em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O encosto será produzido com estrutura interna moldada em polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, sobre essa estrutura será aplicada almofada de espuma flexível de poliuretano (PU) injetada sob pressão, com densidade de 45 kg/m<sup>3</sup> (variação de ±10%) e espessura média de 45mm. Medida mínima do encosto: 485 mm de largura por 525 mm de altura. A estrutura do encosto contará com blindagem estética em polipropileno, com cantos suavemente arredondados. O assento será confeccionado em compensado multilaminado de madeira de 15 mm de espessura, com porcas garras metálicas embutidas. Sobre essa base será aplicada espuma de PU com densidade controlada de 55 kg/m<sup>3</sup> (variação de ±10%) e espessura média de 40 mm. Medida mínima do assento: 500 mm de largura por 458 mm de profundidade. Os apoios de braço deverão ser reguláveis em altura, a estrutura interna será em chapa de aço mínimo de 6,00 mm, com partes externas moldadas em polipropileno injetado. Os apoios de braço deverão ser ajustáveis em altura por botão favorecendo a ergonomia contínua. A coluna pneumática será confeccionada em aço carbono, com curso mínimo de 115 mm, equipada com sistema amortecedor de impacto e proteção anticorrosiva. O mecanismo de movimento será construído em chapas de aço, com pintura epóxi eletrostática, permitindo reclinção sincronizada entre assento e encosto na proporção 1:1, flutuação livre por botão e travamento em uma posição. A base deverá ser metálica, com cinco apoios radiais, fabricada por processo de estampagem e soldagem MIG. Medida mínima da base: 680 mm de diâmetro. Os rodízios serão duplos, com diâmetro mínimo de 50 mm, núcleo em</p>	UN	900

	<p>poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), com eixos em aço carbono lubrificadas para redução de atrito.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISO 14024:2022 E ABNT ISO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0077)</li> </ul>		
8	<p><b>CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXO</b></p> <p>A cadeira deverá ser confeccionada em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O encosto será produzido com estrutura interna moldada em polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, sobre essa estrutura será aplicada almofada de espuma flexível de poliuretano (PU) injetada sob pressão, com densidade de 45 kg/m<sup>3</sup> (variação de ±10%) e espessura média de 45mm. Medida mínima do encosto: 465 mm de largura por 425 mm de altura. A estrutura do encosto contará com blindagem estética em polipropileno, com cantos suavemente arredondados. O assento será confeccionado em compensado multilaminado de madeira de 15 mm de espessura, com porcas garras metálicas embutidas. Sobre essa base será aplicada espuma de PU com densidade controlada de 55 kg/m<sup>3</sup> (variação de ±10%) e espessura média de 40 mm. Medida mínima do assento: 500 mm de largura por 460 mm de profundidade. Os apoios de braço deverão ser reguláveis em altura, a estrutura interna será em chapa de aço mínimo de 6,00 mm, com partes externas moldadas em polipropileno injetado. Os apoios de braço deverão ser ajustáveis em altura por botão favorecendo a ergonomia contínua. A coluna pneumática será confeccionada em aço carbono, com curso mínimo de 115 mm, equipada com sistema amortecedor de impacto e proteção anticorrosiva. O mecanismo de movimento será construído em chapas de aço, com pintura epóxi eletrostática, permitindo reclinção sincronizada entre assento e encosto na proporção 1:1, flutuação livre por botão e travamento em uma posição. A base deverá ser metálica, com cinco apoios radiais, fabricada por processo de estampagem e soldagem MIG. Medida mínima da base: 680 mm de diâmetro. Os rodízios serão duplos, com diâmetro mínimo de 50 mm, núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), com eixos em aço carbono lubrificadas para redução de atrito.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p>	UN	900

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0078)</li> </ul>		
9	<p><b>CADEIRA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO</b></p> <p>A cadeira deverá ser confeccionada em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O encosto será produzido com estrutura interna moldada em polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, sobre essa estrutura será aplicada almofada de espuma flexível de poliuretano (PU) injetada sob pressão, com densidade de 45 kg/m<sup>3</sup> (variação de ±10%) e espessura média de 45mm Medida mínima do encosto: 485 mm de largura por 525 mm de altura. A estrutura do encosto contará com blindagem estética em polipropileno, com cantos suavemente arredondados. O assento será confeccionado em compensado multilaminado de madeira de 15 mm de espessura, com porcas garras metálicas embutidas. Sobre essa base será aplicada espuma de PU com densidade controlada de 55 kg/m<sup>3</sup> (variação de ±10%) e espessura média de 40 mm. Medida mínima do assento: 500 mm de largura por 458 mm de profundidade. Os apoios de braço serão moldados em polipropileno injetado de alta resistência, Medida mínima dos apoios de braço: 250 mm de comprimento, 50 mm de largura e 3,5 mm de espessura.</p> <p>A estrutura da base será fixa, fabricada em tubo de aço com medida mínima de 1" polegada, curvado mecanicamente e soldado pelo processo MIG. Nas extremidades serão aplicadas sapatas fixas em polipropileno para proteção do piso.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á</li> </ul>	UN	900

	<p>Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0079)</li> </ul>		
10	<p><b>LONGARINA 3 LUGARES ESPALDAR ALTO</b></p> <p>A cadeira deverá ser confeccionada em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O encosto será produzido com estrutura interna moldada em polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, sobre essa estrutura será aplicada almofada de espuma flexível de poliuretano (PU) injetada sob pressão, com densidade de 45 kg/m<sup>3</sup> (variação de ±10%) e espessura média de 45mm Medida mínima do encosto: 485 mm de largura por 525 mm de altura. A estrutura do encosto contará com blindagem estética em polipropileno, com cantos suavemente arredondados. O assento será confeccionado em compensado multilaminado de madeira de 15 mm de espessura, com porcas garras metálicas embutidas. Sobre essa base será aplicada espuma de PU com densidade controlada de 55 kg/m<sup>3</sup> (variação de ±10%) e espessura média de 40 mm. Medida mínima do assento: 500 mm de largura por 458 mm de profundidade. Os apoios de braço serão moldados em polipropileno injetado de alta resistência, Medida mínima dos apoios de braço: 250 mm de comprimento, 50 mm de largura e 3,5 mm de espessura.</p> <p>A estrutura principal da longarina deverá ser formada por tubo de aço com <b>medida mínima de 40 x 60 mm e espessura de 1,2 mm</b>. Cada assento será fixado sobre suportes metálicos nervurados, fabricados em chapa de aço carbono com <b>espessura mínima de 4,50 mm</b>, conformados por estampagem e soldados por processo MIG, garantindo elevada resistência estrutural. Os pés da longarina serão conectados à travessa principal por meio de encaixes cônicos, produzidos em tubo com <b>medida mínima de 29 x 58 mm</b>, igualmente soldados por processo MIG. As extremidades externas da estrutura serão finalizadas com ponteiros plásticos moldados em polipropileno, assegurando acabamento estético e proteção contra impacto. Toda a estrutura metálica deverá ser tratada com tecnologia anticorrosiva por nanotecnologia cerâmica (Nanocerâmica), com posterior aplicação de pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando resistência à abrasão, à umidade e ao desgaste por uso contínuo.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13031– Longarinas – pelo modulo de certificação 5.</li> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISO 14024:2022 E ABNT ISO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0080)</li> </ul>	UN	400



# CINCOP-MT

CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE COMPRAS  
PUBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO



11	<p><b>BANQUETA TRAPEZOIDAL</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O encosto deverá ser confeccionado em polipropileno (PP) injetado, moldado anatomicamente, com cantos suavemente arredondados. Medida mínima do encosto 338 mm de largura por 325 mm de altura. A fixação ocorrerá por duas cavidades inferiores que se encaixarão à estrutura metálica e serão travadas pelo assento, impedindo a remoção sem desmontagem. O assento será composto por estrutura plástica injetada em polipropileno (PP), com cavidades inferiores para encaixe à base metálica e alma plástica superior com acabamento texturizado. Sobre esta estrutura será aplicada espuma flexível de poliuretano (PU) laminada, com densidade de 30 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 15 mm, revestida em tecido por tapeçaria. Medida mínima do assento 440 mm de largura por 480 mm de profundidade. O assento deverá apresentar bordas anatômicas e acabamento arredondado. A base será confeccionada em tubo de aço com diâmetro mínimo de 1/2" polegada, contará ainda com tubos verticais para sustentação do encosto e tubo horizontal inferior para apoio dos pés. Toda a estrutura será montada por soldagem MIG e contará com sapatas plásticas injetadas em polipropileno nas extremidades, garantindo estabilidade e proteção ao piso. A estrutura metálica deverá receber tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica (nanocerâmica) e pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando alta resistência à corrosão, riscos e impactos.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li><li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li><li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0081)</li></ul>	UN	200
12	<p><b>LONGARINA 2 LUGARES</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento será estruturado em base plástica injetada em polipropileno (PP), com cavidades inferiores para encaixe direto na estrutura metálica e alma superior também em PP, com acabamento texturizado. Sobre esta estrutura será aplicada espuma flexível de poliuretano (PU) laminada, com densidade de 30 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 15 mm, revestida em tecido por tapeçaria. Medida mínima do assento: 440 mm de largura por 480 mm de profundidade. O assento deverá apresentar bordas anatômicas e acabamento arredondado. O encosto será confeccionado em polipropileno (PP) injetado, moldado ergonomicamente, com fixação por encaixe inferior travado pelo próprio assento, impedindo remoção sem desmontagem. Medida mínima do encosto: 338 mm de largura por 325 mm de altura. Os apoios de braço serão compostos por suportes em tubo de aço e apoios superiores moldados em PP injetado. Medida mínima dos apoios de braço: 245 mm de comprimento, 45 mm de largura e 4,0 mm de espessura. A estrutura principal será formada por travessa em tubo de aço carbono com medida mínima de 50 x 40 mm, cada assento será sustentado por suporte individual confeccionado em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,50 mm, fixado por soldagem MIG. Os pés cônicos serão produzidos em tubo com medida mínima de 30 x 60 mm. As extremidades receberão sapatas niveladoras moldadas em polipropileno, promovendo estabilidade e proteção ao piso. Toda a estrutura metálica deverá ser tratada por nanotecnologia cerâmica</p>	UN	200

	<p>(nanocerâmica) e receber pintura epóxi eletrostática em pó ou, alternativamente, cromeação por deposição eletrolítica.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0082)</li> </ul>		
13	<p><b>LONGARINA 3 LUGARES</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento será estruturado em base plástica injetada em polipropileno (PP), com cavidades inferiores para encaixe direto na estrutura metálica e alma superior também em PP, com acabamento texturizado. Sobre esta estrutura será aplicada espuma flexível de poliuretano (PU) laminada, com densidade de 30 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 15 mm, revestida em tecido por tapeçaria Medida mínima do assento: 440 mm de largura por 480 mm de profundidade. O assento deverá apresentar bordas anatômicas e acabamento arredondado. O encosto será confeccionado em polipropileno (PP) injetado, moldado ergonomicamente, com fixação por encaixe inferior travado pelo próprio assento, impedindo remoção sem desmontagem. Medida mínima do encosto: 338 mm de largura por 325 mm de altura. Os apoios de braço serão compostos por suportes em tubo de aço e apoios superiores moldados em PP injetado. Medida mínima dos apoios de braço: 245 mm de comprimento, 45 mm de largura e 4,0 mm de espessura. A estrutura principal será formada por travessa em tubo de aço carbono com medida mínima de 50 x 40 mm, cada assento será sustentado por suporte individual confeccionado em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,50 mm, fixado por soldagem MIG. Os pés cônicos serão produzidos em tubo com medida mínima de 30 x 60 mm. As extremidades receberão sapatas niveladoras moldadas em polipropileno, promovendo estabilidade e proteção ao piso. Toda a estrutura metálica deverá ser tratada por nanotecnologia cerâmica (nanocerâmica) e receber pintura epóxi eletrostática em pó ou, alternativamente, cromeação por deposição eletrolítica.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> </ul>	UN	800

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0083)</li> </ul>		
14	<p><b>POLTRONA FIXA</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O conjunto assento/encosto será produzido a partir de compensado multilaminado de madeira com espessura mínima de 12 mm, sobre essa base serão aplicadas almofadas de espuma flexível de poliuretano (PU) moldadas por injeção com densidade mínima da espuma do encosto: 50 kg/m<sup>3</sup>; densidade mínima da espuma do assento 60 kg/m<sup>3</sup>; e espessura média da espuma de 55 mm. Todo o conjunto será revestido em tecido, pelo processo de tapeçaria, assegurando acabamento anatômico, ergonômico e estético. Medidas mínimas da poltrona montada 768 mm de largura por 820 mm de altura. Os apoios de braços serão confeccionados em tubo de aço com medida mínima de 25 x 50 mm, recobertos por capa injetada em polipropileno. Medida mínima da capa de apoio de braço 310 mm de comprimento por 50 mm de largura e espessura média de 5,5 mm. A base fixa será confeccionada com os mesmos tubos metálicos dos apoios de braço, moldada mecanicamente para garantir resistência estrutural. Nas extremidades serão aplicadas sapatas fixas em polipropileno injetado para estabilidade e proteção ao piso. Toda a estrutura metálica deverá receber tratamento anticorrosivo por nanotecnologia cerâmica (nanocerâmica) e acabamento em pintura eletrostática em pó epóxi, assegurando durabilidade contra impactos, umidade e abrasão.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0084)</li> </ul>	UN	100
15	<p><b>CADEIRA DE TREINAMENTO</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O encosto deverá ser produzido com estrutura plástica moldada em polipropileno injetado, com anatomia ergonômica e cantos suavemente arredondados. Medida mínima do encosto de 455 mm de largura por 435 mm de altura. O assento será composto por estrutura plástica em polipropileno injetado, com reforço interno por nervuras e acabamento inferior também em polipropileno. Sobre essa base será aplicada espuma laminada de poliuretano (PU), com densidade de 50 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 25 mm, revestida em tecido aplicado por tapeçaria. Medida mínima do assento de 440 mm de largura por 455 mm de profundidade. A prancheta será fabricada em ABS injetado, com mecanismo de rotação que permite rebatimento automático em caso de emergência. Medida mínima da prancheta de 305 mm de comprimento por 235 mm de largura e</p>	UN	300

	<p>espessura de 5,0 mm. O apoio braço deverá ser do tipo retrátil, confeccionados em polipropileno injetado, fixados por buchas plásticas de alta resistência. Medida mínima dos braços: 255 mm de comprimento por 48 mm de largura. A estrutura principal deverá ser confeccionada em tubos de aço de medida mínima 1" polegada de diâmetro, moldados por curvamento mecânico. O sistema de articulação do assento contará com tubo horizontal e mola helicoidal de alta resistência, possibilitando retrocesso automático após o uso, com resistência a ciclos repetitivos. A estrutura metálica será submetida a tratamento por nanotecnologia cerâmica (nanocerâmica) e acabamento com pintura eletrostática epóxi em pó, assegurando durabilidade contra corrosão, riscos e impactos. Os rodízios serão compostos por duas roldanas de medida mínima de: 50 mm de diâmetro, com núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), adequados para piso rígido.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:20222 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0085)</li> </ul>		
16	<p><b>CADEIRA PRESIDENTE TELA ESPALDAR ALTO COM ENCOSTO DE CABEÇA</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento deverá ser confeccionado com tela bielástica de alta elasticidade, composta por malha de nylon e Hytrel, permitindo flexão dinâmica sem deformações permanentes. A estrutura de apoio será moldada em polipropileno e poliuretano, com geometria anatômica, cantos arredondados e faixa de espuma injetada na borda frontal. Medida mínima do assento: 535 mm de largura por 505 mm de profundidade. O encosto deverá ser fabricado em polipropileno reforçado com fibra de vidro, com superfície revestida em tela bielástica. Medida mínima do encosto 520 mm de largura por 595 mm de altura. A conexão ao mecanismo será feita por lâmina metálica acoplada a sistema de catraca automática em poliamida e aço, com ajuste de altura com mais de sete posições e curso mínimo de 75 mm. O apoio de cabeça será confeccionado em poliamida com reforço em fibra de vidro e revestido com tela bielástica. Permitirá ajustes de angulação de até 115°, altura mínima de curso de 65 mm e avanço frontal de até 45 mm. Os apoios de braço terão estrutura interna em poliamida com fibra de vidro e tampo superior em poliuretano (PU) ou polipropileno (PP), com regulagens de altura, com avanço horizontal e rotação lateral. O mecanismo será fabricado em chapa de aço carbono com espessura mínima de 3 mm, com tratamento anticorrosivo por nanotecnologia cerâmica e pintura epóxi em pó. Permitirá reclinção sincronizada entre assento e encosto na proporção 2:1, travamento em até cinco posições, sistema anti-impacto e flutuação livre com ajuste frontal. A coluna a gás deverá ser no mínimo do tipo Classe 3, em aço carbono, com curso mínimo de 120 mm. A base será composta por cinco pés moldadas em poliamida com fibra de vidro. Medida mínima da base: 685 mm de diâmetro. Os rodízios terão diâmetro mínimo de: 60 mm, com núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), ideais para pisos rígidos.</p>	UN	300

	<p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0086)</li> </ul>		
17	<p><b>CADEIRA PRESIDENTE TELA ESPALDAR ALTO SEM ENCOSTO DE CABEÇA</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento deverá ser confeccionado com tela bielástica de alta elasticidade, composta por malha de nylon e Hytrel, permitindo flexão dinâmica sem deformações permanentes. A estrutura de apoio será moldada em polipropileno e poliuretano, com geometria anatômica, cantos arredondados e faixa de espuma injetada na borda frontal. Medida mínima do assento: 535 mm de largura por 505 mm de profundidade. O encosto deverá ser fabricado em polipropileno reforçado com fibra de vidro, com superfície revestida em tela bielástica. Medida mínima do encosto 520 mm de largura por 595 mm de altura. A conexão ao mecanismo será feita por lâmina metálica acoplada a sistema de catraca automática em poliamida e aço, com ajuste de altura com mais de sete posições e curso mínimo de 75 mm. Os apoios de braço terão estrutura interna em poliamida com fibra de vidro e tampo superior em poliuretano (PU) ou polipropileno (PP), com regulagens de altura, com avanço horizontal e rotação lateral. O mecanismo será fabricado em chapa de aço carbono com espessura mínima de 3 mm, com tratamento anticorrosivo por nanotecnologia cerâmica e pintura epóxi em pó. Permitirá reclinção sincronizada entre assento e encosto na proporção 2:1, travamento em até cinco posições, sistema anti-impacto e flutuação livre com ajuste frontal. A coluna a gás deverá ser no mínimo do tipo Classe 3, em aço carbono, com curso mínimo de 120 mm. A base será composta por cinco pás moldadas em poliamida com fibra de vidro. Medida mínima da base: 685 mm de diâmetro. Os rodízios terão diâmetro mínimo de: 60 mm, com núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), ideais para pisos rígidos.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> </ul>	UN	300

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:20222 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0087)</li> </ul>		
18	<p><b>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento será confeccionado com estrutura moldada por injeção em polipropileno, Sobre essa estrutura será aplicada almofada de espuma flexível de poliuretano (PU) injetada sob pressão, com densidade controlada de 35 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 45 mm, revestida com tecido por processo de tapeçaria. Medida mínima do assento 475 mm de largura por 465 mm de profundidade, com cantos suavemente arredondados. O encosto será composto por estrutura de suporte em configuração "X", moldada em poliamida com reforço de fibra de vidro. A superfície de contato será revestida com tela de alta elasticidade em Hytrel, calibrada para conforto ergonômico e adaptação à curvatura do dorso. Medida mínima do encosto 550 mm de largura por 655 mm de altura. Os apoios de braço deverão possuir regulagem de altura por botão frontal. O mecanismo será construído com corpo em chapas de aço carbono com espessura mínima de 2,50 mm, tratado com nanotecnologia cerâmica e acabamento em pintura epóxi eletrostática. Possuirá duas alavancas para ajuste de altura (coluna a gás) e controle da reclinção sincronizada do encosto e assento, com proporção 2:1, sistema anti-impacto em todas as posições e flutuação livre com ajuste frontal. A base do deverá ser composta por cinco pás moldadas em poliamida aditivada com fibra de vidro. Medida mínima da base: 685 mm de diâmetro. Os rodízios serão compostos por duas roldanas de diâmetro mínimo de: 50 mm, com núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), indicados para pisos rígidos.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; e a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:20222 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0088)</li> </ul>	UN	300
19	<p><b>CADEIRA DIRETOR ESPALDAR ALTO</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento deverá ser fabricado em compensado multilaminado de madeira com espessura mínima de 15 mm, com porcas garras metálicas embutidas para fixação. Sobre essa estrutura será aplicada espuma de poliuretano (PU) injetada sob pressão, com densidade controlada de 45 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 50 mm, revestida com tecido aplicado por tapeçaria. O assento deverá contar com carenagem inferior em polipropileno</p>	UN	2000

	<p>injetado. Medida mínima do assento 500 mm de largura por 490 mm de profundidade. O encosto será confeccionado em moldura de polipropileno reforçado por injeção, com revestimento em tela 100% poliéster tensionada, fixada por encaixe. Medida mínima do encosto 460 mm de largura por 595 mm de altura. A estrutura incluirá apoio lombar anatômico moldado em termoplástico. Os apoios de braço serão fixos, produzidos em polipropileno injetado, integrados à estrutura, com Medida mínima dos braços: 265 mm de comprimento útil por 50 mm de largura. A coluna pneumática será confeccionada em aço carbono, com curso mínimo de 115 mm, equipada com sistema amortecedor de impacto e proteção anticorrosiva. O mecanismo de movimento será construído em chapas de aço, com pintura epóxi eletrostática, permitindo reclinção sincronizada entre assento e encosto na proporção 1:1, flutuação livre por botão e travamento em uma posição. A base deverá ser metálica, com cinco apoios radiais, fabricada por processo de estampagem e soldagem MIG. Medida mínima da base: 680 mm de diâmetro. Os rodízios serão duplos, com diâmetro mínimo de 50 mm, núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), com eixos em aço carbono lubrificadas para redução de atrito.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0089)</li> </ul>		
20	<p><b>CADEIRA DIRETOR APROXIMAÇÃO</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento deverá ser fabricado em compensado multilaminado de madeira com <b>espessura mínima de 15 mm</b>, com porcas garras metálicas embutidas para fixação. Sobre essa estrutura será aplicada espuma de poliuretano (PU) injetada sob pressão, com densidade controlada de 45 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 50 mm, revestida com tecido aplicado por tapeçaria. O assento deverá contar com <b>carenagem inferior em polipropileno injetado</b> Medida mínima do assento 500 mm de largura por 490 mm de profundidade. O encosto será confeccionado em moldura de polipropileno reforçado por injeção, com revestimento em tela 100% poliéster tensionada, fixada por encaixe. Medida mínima do encosto 460 mm de largura por 595 mm de altura. A estrutura incluirá apoio lombar anatômico moldado em termoplástico. Os apoios de braço serão fixos, produzidos em polipropileno injetado, integrados à estrutura, com Medida mínima dos braços: 265 mm de comprimento útil por 50 mm de largura. A base será composta por estrutura fixa fabricada em tubo de aço carbono com diâmetro mínimo de 25,0 mm, produzida por curvamento mecânico e unida por soldagem MIG. A estrutura incluirá quatro deslizadores</p>	UN	2000

	<p>fixos em polipropileno, evitando o contato direto do metal com o piso, garantindo estabilidade e proteção ao revestimento de solo. Toda a estrutura metálica receberá tratamento anticorrosivo por nanotecnologia cerâmica e revestimento eletrostático em pó epóxi.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0090)</li> </ul>		
21	<p><b>CADEIRA ERGONÔMICA PRESIDENTE</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O encosto deverá ser confeccionado com moldura em ABS, obtida por injeção de termoplástico, com estrutura interna em copolímero de polipropileno reforçado com fibra de vidro. A superfície de contato será revestida por malha 100% poliéster, fixada exclusivamente por encaixe, sem parafusos aparentes. Medida mínima do encosto 510 mm de largura por 790 mm de altura, A extremidade superior deverá apresentar saliência anatômica proeminente, de modo a assegurar suporte adequado à região da cabeça. A conexão ao assento ocorrerá por meio de lâmina metálica em aço carbono. O assento deverá ser estruturado em copolímero de polipropileno, reforçado inferiormente com chapa de aço carbono. Sobre essa base será aplicada espuma flexível de poliuretano (PU) injetada sob pressão, com densidade de 45 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 35 mm, revestida com tecido por tapeçaria. Medida mínima do assento 545 mm de largura por 515 mm de profundidade, com bordas arredondadas. Os apoios de braço deverão possuir regulagens de altura, avanço horizontal e rotação axial. O mecanismo será fabricado em aço SAE 1010/1020, com corpo principal em chapa de espessura mínima de 3 mm, tratado com nanotecnologia cerâmica e pintura eletrostática epóxi em pó. Oferecerá acionamento por duas alavancas, permitindo ajuste de altura e reclinção sincronizada (proporção 1:1), função de flutuação livre com ajuste frontal e sistema anti-impacto. A coluna a gás será do tipo pneumático, com ajuste de altura e proteção anticorrosiva por eletrodeposição de zinco. A base será confeccionada em chapa de aço com pás fixadas a anel central por soldagem MIG. Medida mínima do diâmetro da base: 675 mm. Receberá o mesmo tratamento anticorrosivo do mecanismo. Os rodízios serão duplos, com diâmetro mínimo de 50 mm, núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), fixados em eixos de aço carbono com proteção anticorrosiva, adequados para pisos rígidos.</p>	UN	600

	<p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0091)</li> </ul>		
22	<p><b>CADEIRA 4 PÉS</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento deverá ser confeccionado em compensado multilaminado de madeira obtido a partir de lâminas de eucalipto e pinus, com espessura mínima de 12 mm, usinado para conformação do perfil e contendo porcas-garra metálicas embutidas nos pontos de fixação. Sobre essa estrutura será aplicada almofada de espuma flexível de poliuretano (PU), fabricada por laminação, com densidade de 30 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 35 mm, revestida com tecido por processo de tapeçaria. Medida mínima do assento 385 mm de largura por 415 mm de profundidade, com cantos arredondados. O encosto deverá ser confeccionado em compensado multilaminado com espessura mínima de 12 mm, usinado em formato anatômico, com almofada de espuma de PU laminada, de densidade controlada de 30 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 20 mm. Medida mínima do encosto: 320 mm de largura por 390 mm de altura, com bordas suavemente arredondadas. A estrutura deverá permitir empilhamento de até 8 unidades. Será composta por tubo de aço carbono medida mínima de 20 x 20 mm, moldado por curvamento mecânico e soldado por processo MIG. As extremidades da estrutura receberão sapatas plásticas moldadas em polipropileno por injeção, garantindo proteção ao piso e estabilidade. Toda a estrutura metálica será submetida a tratamento de superfície por nanotecnologia cerâmica e acabamento com pintura eletrostática em pó epóxi, assegurando resistência contra agentes corrosivos e abrasivos.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa</li> </ul>	UN	800

	<p>não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0092)</li> </ul>		
23	<p><b>CADEIRA PRESIDENTE PLUS SIZE GIRATÓRIA</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. A cadeira deverá suportar carga estática de até 185 kg. O encosto deverá ser confeccionado em compensado multilaminado de madeira com espessura mínima de 18 mm, usinado e furado com porcas-garra embutidas. Sobre essa estrutura será aplicada espuma flexível de poliuretano (PU), laminada, com densidade de 40 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 65 mm, revestida com tecido por tapeçaria e acabamento em fita de borda. Medida mínima do encosto: 595 mm de largura por 655 mm de altura. A ligação entre encosto e assento será feita por lâmina metálica em aço carbono com espessura mínima de 6,30 mm e largura mínima de 70 mm. O assento será confeccionado com base de compensado multilaminado com espessura mínima de 18 mm, usinado e furado, com porcas-garra nos pontos de fixação. A espuma do assento será de poliuretano laminado, com densidade de 45 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 65 mm, revestida com tecido e acabamento em fita de borda. Medida mínima do assento: 595 mm de largura por 480 mm de profundidade. Os apoios de braço serão fixos, confeccionados em tubo de aço carbono e revestidos por capas plásticas de polipropileno com medida mínima de 310 mm de comprimento por 50 mm de largura. A estrutura metálica receberá tratamento nanocerâmico e pintura eletrostática epóxi em pó. O mecanismo será confeccionado em chapa de aço carbono estampada, com medida mínima de: 300 mm de largura por 238 mm de profundidade e espessura de 4,5 mm. Cantoneiras laterais com espessura mínima de: 6,30 mm e largura de 50 mm, unidas por soldagem MIG. O mecanismo terá alavanca para acionamento da coluna a gás e estrutura com tratamento anticorrosivo por nanocerâmica. A coluna a gás será confeccionada em aço carbono, com diâmetro externo mínimo de: 50 mm e curso funcional mínimo de: 110 mm, acoplada à base por conificação. A base terá cinco pás metálicas soldadas a anel central tubular por soldagem MIG, com tratamento nanocerâmico e pintura epóxi ou cromagem. Diâmetro mínimo da base 680 mm. Acompanha blindagem em polipropileno para acabamento. Os rodízios serão duplos, com diâmetro mínimo de 50 mm, núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), indicados para pisos rígidios.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. <b>Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0093)</li> </ul>	UN	120
24	<p><b>POLTRONA DE AUDITÓRIO</b></p>	UN	700

	<p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O encosto deverá ser produzido em painel multilaminado de madeira com espessura mínima de 15 mm, usinado e perfurado, com elementos metálicos de fixação e garras de retenção. Sobre essa base será aplicada almofada ergonômica de espuma flexível de poliuretano (PU), injetada sob alta pressão, com densidade de 50 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 65 mm, revestida em tecido pelo processo de tapeçaria. A parte posterior contará com revestimento plástico moldado em polipropileno com aberturas para absorção sonora. Medida mínima do encosto 460 mm de largura por 560 mm de altura. O assento deverá ser confeccionado em compensado multilaminado com espessura mínima de 15 mm, usinado com precisão e fixado por quatro dispositivos metálicos de retenção. Sobre essa base será fixada almofada de espuma flexível de poliuretano (PU), com densidade de 55 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 65 mm. A parte inferior será protegida por blindagem plástica moldada em polipropileno. Medida mínima do assento 475 mm de largura por 445 mm de profundidade. Deverá conter uma prancheta escamoteável fabricada em chapa de madeira com espessura mínima de 13 mm, com superfície revestida em laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces e acabamento em fita de borda de PVC. Medida mínima da prancheta: 215 mm de largura por 200 mm de comprimento. O apoio de braço deverá ser confeccionado no mesmo material da prancheta e integrará mecanismo articulado com dobradiças em material termoplástico e eixos em aço carbono. Medida mínima do apoio de braço: 75 mm de largura por 335 mm de comprimento. Toda a estrutura metálica será tratada com nanotecnologia cerâmica e acabamento com pintura eletrostática em pó epóxi, assegurando proteção contra corrosão, abrasão e desgaste por uso contínuo.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 15878:2011 – Móveis – assentos para espectadores, acompanhado por ensaio para resistência e durabilidade pelo modelo de certificação 5;</li> <li>• Relatório de ensaio de absorção sonora, emitido por laboratório acreditado, realizado em conformidade com a norma ISO 354:2023 – Acústica – Medição da absorção sonora.</li> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISO 14024:2022 E ABNT ISO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0094)</li> </ul>		
25	<p><b>POLTRONA DE AUDITÓRIO PLUS SIZE</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. A cadeira deverá suportar carga estática de até 240 kg. O encosto deverá ser produzido em painel multilaminado de madeira com espessura mínima de 15 mm, usinado e perfurado,</p>	UN	200

	<p>com elementos metálicos de fixação e garras de retenção. Sobre essa base será aplicada almofada ergonômica de espuma flexível de poliuretano (PU), injetada sob alta pressão, com densidade de 50 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 65 mm, revestida em tecido pelo processo de tapeçaria. A parte posterior contará com revestimento plástico moldado em polipropileno com aberturas para absorção sonora. Medida mínima do encosto 945 mm de largura por 560 mm de altura. O assento deverá ser confeccionado em compensado multilaminado com espessura mínima de 15 mm, usinado com precisão e fixado por quatro dispositivos metálicos de retenção. Sobre essa base será fixada almofada de espuma flexível de poliuretano (PU), com densidade de 55 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 65 mm. A parte inferior será protegida por blindagem plástica moldada em polipropileno. Medida mínima do assento 965 mm de largura por 425 mm de profundidade. Deverá conter uma prancheta escamoteável fabricada em chapa de madeira com espessura mínima de 13 mm, com superfície revestida em laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces e acabamento em fita de borda de PVC. Medida mínima da prancheta: 215 mm de largura por 200 mm de comprimento. O apoio de braço deverá ser confeccionado no mesmo material da prancheta e integrará mecanismo articulado com dobradiças em material termoplástico e eixos em aço carbono. Medida mínima do apoio de braço: 75 mm de largura por 335 mm de comprimento. Toda a estrutura metálica será tratada com nanotecnologia cerâmica e acabamento com pintura eletrostática em pó epóxi, assegurando proteção contra corrosão, abrasão e desgaste por uso contínuo.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0095)</li> </ul>		
--	--	--	--

- 1.1.1. O texto "(COP????)", ao final de cada descritivo dos itens deste Edital, refere-se ao cadastro de bens e serviços do CINCOP-MT, trata-se de um controle de uso interno que não deverá ser considerado na especificação do item.
- 1.1.2. A necessidade de sua realização decorre da demanda formalmente apresentada pelos entes consorciados, cooperados ou referendados ao CINCOP-MT, visando atender às necessidades estruturais das unidades escolares e administrativas dos municípios. Trata-se de itens essenciais para garantir a adequada funcionalidade dos espaços públicos, com

impacto direto na qualidade dos serviços prestados à população, sobretudo na educação e na gestão pública.

- 1.1.3. A aquisição de mobiliário escolar e cadeiras corporativas busca suprir deficiências já identificadas por meio de manifestações técnicas e administrativas dos entes, principalmente no que se refere à reposição e modernização de mobiliários obsoletos, danificados ou inadequados, bem como à ampliação da rede pública municipal. De tempos em tempos, torna-se necessária a substituição ou ampliação dos equipamentos e mobiliários institucionais em virtude do desgaste natural pelo uso contínuo, mudanças nos padrões normativos de ergonomia e acessibilidade, além do crescimento da estrutura física das unidades escolares e administrativas.
  - 1.1.4. A contratação centralizada se apresenta como medida eficiente, tanto em termos de padronização dos itens quanto em economia de escala, permitindo redução de custos, celeridade no atendimento das demandas e racionalização dos recursos públicos. Assim, conclui-se que a aquisição planejada de mobiliário escolar e cadeiras corporativas configura-se como solução viável e vantajosa para os entes consorciados, contribuindo com a melhoria das condições de trabalho e aprendizado, a valorização do ambiente público e a promoção da dignidade dos usuários e servidores.
- 1.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano.
  - 1.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84, caput, da Lei Federal n. 14.133, de 2021 e de acordo com as disposições do art. 4, da Resolução nº 001/2025, do CINCOP-MT.
  - 1.4. O contrato ou documento equivalente decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.
  - 1.5. O CINCOP-MT é Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços desta licitação compartilhada.
  - 1.6. Os órgãos ou entidades da Administração Pública que não participaram dos procedimentos iniciais desta licitação e não integram a ata de registro de preços, desde que atendidos os requisitos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Resolução nº 001/2025, na condição de "Órgão Não Participante", poderão aderir à Ata de Registro de Preços, nos termos e condições previstas neste Edital.

## **2. ÓRGÃOS PARTICIPANTES**

- 2.1. São Órgãos Participantes do presente processo licitatório o Consórcio Interfederativo De Compras Públicas Do Estado De Mato Grosso – (CINCOP-MT)

e os órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados ou referendados conforme lista.

- 2.1.1. **Entes da Federação:** União, Estado de Mato Grosso e os Municípios: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Garças, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apicás, Araguaiana, Araguinha, Araputanga, Arenópolis, Aripuanã, Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Barra do Garças, Bom Jesus do Araguaia, Boa Esperança do Norte, Brasnorte, Cáceres, Campinápolis, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Campos de Júlio, Canabrava do Norte, Canarana, Carlinda, Castanheira, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista d'Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Curvelândia, Denise, Diamantino, Dom Aquino, Feliz Natal, Figueirópolis d'Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Glória d'Oeste, Guarantã do Norte, Guiratinga, Indiavaí, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Itiquira, Jaciara, Jangada, Jauru, Juara, Juína, Juruena, Juscimeira, Lambari d'Oeste, Lucas do Rio Verde, Luciára, Marcelândia, Matupá, Mirassol d'Oeste, Nobres, Nortelândia, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Olímpia, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Horizonte do Norte, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranaíta, Paranatinga, Pedra Preta, Peixoto de Azevedo, Planalto da Serra, Poconé, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto dos Gaúchos, Porto Esperidião, Porto Estrela, Poxoréo, Primavera do Leste, Querência, Reserva do Cabaçal, Ribeirão Cascalheira, Ribeirãozinho, Rio Branco, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Salto do Céu, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio do Leste, Santo Antônio do Leverger, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, São José dos Quatro Marcos, São Pedro da Cipa, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tangará da Serra, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Vale de São Domingos, Várzea Grande, Vera, Vila Bela da Santíssima Trindade, Vila Rica.
- 2.1.2. **Entidade Interfederativa:** Consórcio Interfederativo De Compras Públicas Do Estado De Mato Grosso – (CINCOP-MT)
- 2.2. Entes da Federação consorciados: são os entes da federação (União, Estado de Mato Grosso e Municípios) que ratificaram por lei o Protocolo de Intenções do CINCOP-MT e que, independentemente de manifestação formal no procedimento público de IRP, participam dos procedimentos iniciais da licitação para o Sistema de Registro de Preços e, após manifestação, integram a Ata de Registro de Preços.

- 2.3. Entes da Federação referendados: são os entes da federação (União, Estado de Mato Grosso e Municípios) consorciados ou que estão identificados no Protocolo de Intenções do CINCOP-MT e que poderão a qualquer momento ratificá-lo por lei, que, independentemente de manifestação formal no procedimento público de IRP, participam dos procedimentos iniciais da licitação para o Sistema de Registro de Preços e, após manifestação, integram a Ata de Registro de Preços.
- 2.4. Também são órgãos participantes os órgãos ou entidades dos Entes da Federação (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), as Associações de Municípios de Mato Grosso, após a assinatura de Convênio ou Termo de Cooperação Técnica com o CINCOP-MT, que poderão realizar contratações de produtos decorrentes deste processo administrativo licitatório, através de solicitação e autorização do Órgão Gerenciador.
- 2.5. São Órgãos Não Participantes os órgãos ou entidades da Administração Pública que não participaram dos procedimentos iniciais da licitação e não integram a ata de registro de preços, mas que, atendidos os requisitos da Lei Federal nº 14.133/2021, deste Edital e da Resolução nº 001/2025, podem fazer adesão à Ata de Registro de Preços.
- 2.5.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública dos Entes da Federação que não aderiram ao Projeto de Licitações Compartilhadas do CINCOP-MT e/ou não tenham participado do certame licitatório e/ou não estejam previstos no edital como órgãos participantes, mediante anuência do Órgão Gerenciador.
- 2.5.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
- 2.5.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.
- 2.5.4. As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o Órgão Gerenciador e para os Órgãos Participantes.
- 2.5.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de

registro de preços para o Órgão Gerenciador e para os Órgãos Participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

- 2.5.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador da utilização da ata de registro de preços, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até **90 (noventa) dias**, sob pena cancelamento unilateral da concessão, inclusive com cancelamento de autorização via APLIC ou outro mecanismo de controle, observado o prazo de vigência da ata.
- 2.5.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
- 2.5.8. É facultada aos órgãos ou entidades dos Entes da Federação a adesão a ata de registro de preços do CINCOP-MT.

### **3. DAS AMOSTRAS/ENTREGAS E EXECUÇÃO**

- 3.1. Nos termos do art. 17, § 3º, do art. 41, inciso II e do art. 42, todos da Lei Federal n. 14.133/2021, será exigida, previamente à adjudicação do objeto, amostra no formato eletrônico de todos os itens listados, salvo os itens eventualmente pré-qualificados, dos quais não será exigida amostra, a fim de que seja possível assegurar-se que o bem proposto pelo licitante se conforma, de fato, às exigências estabelecidas nas folhas de dados, no Termo de Referência e no Edital.
- 3.1.1. O licitante detentor do menor lance classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, disponibilizado no idioma português (Brasil), com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado em até **02 (dois) dias úteis** após o encerramento da disputa dos lances.
- 3.1.1.1. O pregoeiro enviará mensagem através da Plataforma Eletrônica solicitando apresentação das amostras, no prazo estabelecido.
- 3.1.1.2. Com a documentação da amostra, a licitante deverá comprovar que cumpre totalmente todas as exigências dos itens pertencentes ao lote em que foi detentor da melhor proposta, conforme descrito no Termo de Referência.
- 3.1.1.3. Não serão aceitos itens cuja descrição não se enquadre na solução esperada, previstos no item 1.1 deste Edital.

- 3.1.2.A amostra deverá conter descrição detalhada do modelo, marca, fabricante, dimensões, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação do item pela Equipe do CINCOP-MT, não sendo admitida a mera transcrição do descritivo técnico da folha de dados, sem a descrição do item a ser ofertado, a qual deverá ser a sua realidade. A amostra também deve ser apresentada por imagens (fotografia, ilustração, desenho, figura e outras formas) que permitam a identificação visual do objeto ofertado.
- 3.1.2.1. No caso de catálogo com diversos modelos, a Licitante deverá identificar qual a marca/modelo que está concorrendo na Licitação.
- 3.1.3.Quando o catálogo for omissivo na descrição de algum item de composição, será aceita declaração descrevendo a especificação ausente no prospecto, contendo, inclusive, a afirmação do compromisso de entrega do item na forma declarada.
- 3.1.4.A documentação referida deverá ser enviada através da Plataforma Eletrônica do Licitanet <https://licitanet.com.br>.
- 3.1.5. Caso as amostras nos formatos digitais, através de catálogo ou prospecto ou ficha técnica, não sejam suficientes para sanar todas as dúvidas quanto ao atendimento às exigências das folhas de dados, do Termo de Referência e do Edital a serem publicados, poderá ser exigida também amostra física dos itens, devendo o licitante fazer o envio da mesma no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a solicitação do pregoeiro, condicionada, ainda, à comprovação do envio mediante apresentação de código para rastreamento do produto.
- 3.1.5.1. Quando solicitadas, as amostras físicas deverão ser enviadas para a Central Executiva do CINCOP-MT, localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 3.920, Centro Político Administrativo, CEP 78.050-902 na cidade de Cuiabá/MT. Após analisadas, as amostras poderão ser retiradas no mesmo endereço.
- 3.1.6.Cada amostra deverá estar identificada com o respectivo número do item deste Edital, a marca e o modelo do objeto proposto.
- 3.2. A amostra será analisada e, caso atenda às características exigidas, será emitido o Laudo de Aceitabilidade.
- 3.2.1.Não havendo a apresentação das amostras no prazo estabelecido, bem como não sendo estas aprovadas, o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar será desclassificado do certame, sendo então solicitadas e examinadas as amostras dos licitantes subsequentes, observada rigorosamente a ordem de classificação, nos termos supracitados.

- 3.3. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP será realizado no prazo de validade da ata de registro de preços.
- 3.3.1. A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade de cada Órgão Participante.
- 3.3.2. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.
- 3.3.3. Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (**sessenta**) dias, a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.
- 3.3.4. O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo órgão participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.
- 3.3.5. Os recebimentos provisórios e definitivos ficarão sob a responsabilidade de cada Órgão Participante.
- 3.3.6. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as disposições do Edital, do Termo de Referência e do Contrato.
- 3.4. Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada órgão ou entidade participante ocorrerão por conta do Fornecedor.
- 3.4.1. Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.
- 3.4.2. Todos os custos relacionados à execução da garantia ou troca de produtos correrão por conta exclusiva do fornecedor, incluídos os custos de transporte, troca de peças/equipamentos, horas técnicas, deslocamento de pessoal.
- 3.5. O(s) Objeto(s) deverão ser entregues em cada Município Contratante, nos endereços indicados na Autorização de Fornecimento.
- 3.6. Na entrega técnica, o Fornecedor apresentará ao Proprietário todas as informações sobre os recursos, suas funcionalidades, instruções fundamentais, instruções sobre a importância da manutenção preventiva, frequências recomendadas para a eventuais reparos e sobre a garantia.
- 3.6.1. Deverá acompanhar o equipamento no momento da entrega, o manual de operação com segurança e de manutenção, em língua portuguesa, sendo

obrigatório fornecer treinamento in loco para operação e manutenção preventiva aos servidores sem ônus adicional para o equipamento.

#### **4. DO CADASTRO DE RESERVA DE FORNECEDORES/ESTIMATIVA DE CONSUMO/REMANEJAMENTO**

- 4.1. O Cadastro de Reserva de Fornecedores será formado por todos os licitantes classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva, excetuados os classificados em primeiro lugar com os quais serão registrados ata de registro de preços.
- 4.2. Os quantitativos estimados para consumo são formados pela demanda apresentada pelos Órgãos Participantes e Órgão Gerenciador. Esses quantitativos não vinculam qualquer obrigação do CINCOP-MT ou Órgãos Participantes e não geram qualquer Direito ao Fornecedor.
- 4.3. Os Órgãos Participantes poderão adquirir de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado.
- 4.4. As alterações dos quantitativos dos itens realizadas através do remanejamento interno entre os Órgãos Participantes não poderá causar acréscimo ou decréscimo nos valores dos itens iniciais previstas no processo licitatório.
  - 4.4.1. Cabe ao Órgão Gerenciador controlar, autorizar e operar a realização do remanejamento dos quantitativos dos itens internamente entre os Órgãos Participantes.

#### **5. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

- 5.1. O Pregão, na forma Eletrônica, será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) do Portal de Compras Públicas.
- 5.2. A Sessão eletrônica e todos os demais Atos Administrativos serão conduzidos pelo CINCOP-MT, por intermédio de(a) seu(ua) Pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para plataforma digital constante da página eletrônica do Licitanet (<https://licitanet.com.br>).

#### **6. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO**

- 6.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa, no site <https://licitanet.com.br>.
- 6.2. As propostas deverão ser cadastradas no sistema eletrônico (<https://licitanet.com.br>), podendo ser enviadas, substituídas e excluídas até a data e hora previstas para recebimento da proposta.
- 6.3. O acompanhamento do Sistema Eletrônico é responsabilidade do Fornecedor para todas as fases do presente Procedimento Administrativo.

## 7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

- 7.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital, seus Anexos e nos demais regramentos/normativas existentes no Brasil sobre a área de fornecimento.
- 7.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto ao Portal de Compras Públicas.
- 7.3. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
- 7.4. É permitida a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas e deverá observar o disposto no art. 15, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, observadas as seguintes normas:
  - I. comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
  - II. indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;
  - III. admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado, caso exigido;
  - IV. impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;
  - V. responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.
  - VI. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração da ata de registro preços, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no item I acima, no prazo de até 30

(trinta) dias, após a homologação, bem como deverá, dentro do mesmo prazo, encaminhar os dados bancários relativos ao pagamento, de acordo com o previsto no item 22 do presente Edital.

VII. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo Órgão Gerenciador e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio neste processo licitatório que originou o contrato, quando exigido.

- 7.5. Não poderá participar da licitação a empresa que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública.
- 7.6. Com relação à penalidade de impedimento de licitar e contratar, a vedação à participação na licitação funcionará da seguinte maneira:
  - 7.6.1. Caso o responsável pela aplicação de impedimento de licitar seja o CINCOP-MT, a empresa ficará impedida de participar em licitações do CINCOP-MT e de todos seus Entes da Federação consorciados.
  - 7.6.2. Caso o Responsável pela aplicação de impedimento de licitar e contratar seja Ente da Federação consorciado, a empresa penalizada fica impedida de participar em licitações e contratar com o Ente da Federação aplicador da pena.
    - 7.6.2.1. Caso o Responsável pela aplicação de impedimento de licitar e contratar seja Ente da Federação consorciado, a empresa penalizada fica impedida de contratar também com o CINCOP-MT.
    - 7.6.2.2. O impedimento de que trata o item anterior não impede a participação em licitações compartilhadas do CINCOP-MT.
- 7.7. Para as sanções de suspensão temporária de participação em licitação, aplicadas com base na Lei Federal 8.666/93, aplicam-se as disposições dos itens 7.6.1, 7.6.2 e subitens, ressalvada disposição em contrário do procedimento que originou a pena.
- 7.8. O licitante deverá ter feito a adesão ao Licitanet, sendo sua a responsabilidade pela tramitação prévia neste sentido.
- 7.9. Não poderá participar da licitação pessoa física ou jurídica que, nos **5 (cinco) anos** anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista, devendo ser comprovado mediante declaração, podendo ser utilizado o modelo constante deste edital (**ANEXO IV**).

7.10. Não poderá participar da licitação aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo ser comprovado mediante declaração, podendo ser utilizado o modelo constante deste edital (ANEXO IV).

## 8. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

8.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro 1, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- a) coordenar o processo licitatório;
- b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao Edital, apoiado pelo responsável pela sua elaboração;
- c) conduzir a sessão pública na internet;
- d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
- e) dirigir a etapa de lances;
- f) verificar e julgar as condições de habilitação;
- g) analisar a admissibilidade dos recursos, podendo, em tal caso, exercer o juízo de retratação no prazo de 03 (três) dias úteis (§ 2º do art. 165 da Lei Federal nº 14.133, de 2021), findo o qual deverá encaminhar o recurso, devidamente instruído, à deliberação da autoridade superior;
- h) indicar o vencedor do certame;
- i) conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
- j) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- k) encaminhar à equipe de apoio os documentos de habilitação, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica; e
- l) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a adjudicação, homologação e confecções de atas ou contratos administrativos.

8.1.1. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros agentes públicos, de setores da entidade ou dos entes federados consorciados e/ou cooperados, a fim de subsidiar sua decisão.

8.1.2. O pregoeiro 2 (pregoeiro substituto) suprirá as faltas, impedimentos e/ou afastamentos, permanentes, temporários ou eventuais, do pregoeiro 1, com as mesmas atribuições previstas neste item.

## 9. PUBLICIDADE:

- 9.1. O Pregão, em sua forma eletrônica (art. 17, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021), será realizada em sessão pública, por intermédio da INTERNET (rede mundial de computadores), mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases no Portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico: <https://www.licitanet.com.br/>.
- 9.2. A publicidade deste Edital será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), disponível no endereço eletrônico: <https://pncp.gov.br/>, nos termos fixados nos art. 54 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
- 9.3. O presente Edital também será publicado, em forma de AVISO, no Diário Oficial e na AMM/MT, bem como em jornal diário de grande circulação (art. 54, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
- 9.4. A íntegra do presente Edital e seus Anexos, bem como todos os documentos, os esclarecimentos, impugnações, atos decisórios do procedimento licitatório durante a FASE EXTERNA serão divulgados no Portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico: <https://www.licitanet.com.br/>, e no Portal Transparência do CINCOP - MT, disponível no endereço eletrônico: <https://cincop.mt.gov.br>.

#### 10. PLATAFORMA ELETRÔNICA:

- 10.1. O Pregão, em sua forma eletrônica (art. 17, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021), será realizada em sessão pública, por intermédio da INTERNET (rede mundial de computadores), mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases no Portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico: <https://www.licitanet.com.br/>.
- 10.2. As empresas licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da Sessão Pública via internet;
- 10.3. A participação do licitante no Pregão se dará exclusivamente através de Home Broker, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
- 10.4. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site <https://www.licitanet.com.br/>;
- 10.5. O acesso do licitante ao Pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e adesão aos planos ofertados pela Licitanet.
- 10.6. O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma, a título de remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo:
- 10.7. Para todas as empresas:

AVULSO	30 dias	90 dias	180 dias	365 dias
R\$ 98,00	R\$ 152,00	R\$ 287,00	R\$ 422,00	R\$ 692,00

- 10.8. O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer CONCORRÊNCIA, salvo quando suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET – Licitações On-line, ou canceladas por solicitação do licitante.
- 10.9. A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante junto ao Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET – Licitações On-line, sendo enviada para seu e-mail a nova senha de forma imediata.
- 10.10. É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada, não cabendo a LICITANET – Licitações On-line e à Associação Mato-Grossense dos Municípios a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 10.11. O cadastramento do licitante junto a Plataforma de CONCORRÊNCIA implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame.
- 10.12. As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone: (34) 2512-6500 / (34) 99807-6633 ou pelo e-mail fornecedor@licitanet.com.br.
- 10.13. As microempresas ou as empresas de pequeno porte no momento de seu cadastro deverão manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico o estabelecido na Lei Complementar nº. 123/2006 e ainda suas alterações na Lei Complementar nº147/2014;
  - a) A não declaração da licitante em referência Lei Complementar nº. 123/2006 e ainda suas alterações na Lei Complementar 147/2014 caso se enquadre, implicará no IMPEDIMENTO DA LICITANTE EM BENEFICIAR-SE DA MESMA.
  - b) A declaração falsa dos requisitos do credenciamento sujeitará às sanções previstas neste Edital e nas demais cominações legais do certame.
- 10.14. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a Comissão de Contratação, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
- 10.15. perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

## **11. PARTICIPAÇÃO:**

- 11.1. Para participar deste processo, em sua forma eletrônica (art. 17, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021), a licitante deverá preencher os seguintes requisitos:
  - 11.1.1. Pessoa jurídica cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação;

- 11.1.2. Ser credenciada junto ao Portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico: <https://www.licitanet.com.br/>, que atuará como órgão provedor do sistema eletrônico;
- 11.1.3. Enviar em campo próprio do sistema eletrônico a proposta ofertada, documentos de habilitação e as seguintes declarações virtuais de que (vide anexo de declaração unificada):
  - 11.1.3.1. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório; (art. 63, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
  - 11.1.3.2. Atende aos requisitos do art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021 para fazer jus aos benefícios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006; (art. 4º, §§ 2º e 3º da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
  - 11.1.3.3. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 1991 e em outras normas específicas; (art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
  - 11.1.3.4. Inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com o a Consórcio Interfederativo de Compras Públicas do Estado de Mato Grosso – CINCOP/MT.
- 11.2. A declaração falsa sujeitará a licitante à inabilitação e ao enquadramento na infração prevista no art. 155, VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
- 11.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não se responsabilizando o Consórcio Interfederativo de Compras Públicas do Estado de Mato Grosso – CINCOP/MT por quaisquer custos, transações efetuadas pela licitante ou eventual desconexão do sistema EXCETO os que previstos no PROJETO BASICO.
- 11.4. Não poderão participar deste processo:
  - 11.4.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
  - 11.4.2. Pessoas físicas;
  - 11.4.3. Pessoas jurídicas que não possuam Inscrição Estadual/Municipal ou que não possuam autorização legal para a prestação dos serviços que são objeto da presente Concorrência;
  - 11.4.4. Empresa que possua entre seus sócios agente público vinculado ao Consórcio Interfederativo de Compras Públicas do Estado de Mato Grosso – CINCOP/MT;
  - 11.4.5. Quem não cumprir os requisitos formais para participação neste processo;
  - 11.4.6. Agentes públicos ou terceiros que se enquadrem em situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria; (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
  - 11.4.7. Terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica; (art. 9º, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

- 11.4.8. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo; (art. 14, I e II e §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
- 11.4.9. pessoa jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação ou contratação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, assim como aqueles que atuem em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica da licitante; (art. 14, III e § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
- 11.4.10. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Consórcio Interfederativo de Compras Públicas do Estado de Mato Grosso – CINCOP/MT ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; (art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
- 11.4.11. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal nº 6.404, de 1976, concorrendo entre si; (art. 14, V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
- 11.4.12. Pessoa jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; (art. 14, VI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
- 11.4.13. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
- 11.4.14. aqueles que se enquadrem nas demais vedações do art. 14 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
- 11.5. A verificação dos impedimentos e condições de participação ocorrerá somente após a fase competitiva do certame, momento no qual o Portal Licitanet (<https://www.licitanet.com.br/>) permite a identificação dos participantes do certame licitatório.
- 11.6. Encerrada a fase de lances, o(a) Agente de Contratação fará consulta aos cadastros oficiais: Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que implique em Inelegibilidade - CNCIAI, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP e Cadastro de Inidôneos do TCU ou qualquer outro que venha ser implantado e ainda no cadastro unificado de licitantes (art. 87 da Lei Federal nº 14.133, de 2021), bem como na "lista suja" de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo emitida pelo Ministério do Trabalho e Previdência<sup>1</sup>, a fim de verificar se a licitante se enquadra em qualquer vedação prevista neste edital.
- 11.7. Havendo qualquer impedimento, a licitante será, automaticamente, excluída da licitação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e em lei.

<sup>1</sup> Disponível no endereço eletrônico: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/areas-de-atuacao/cadastro-de-empregadores.pdf>

- 11.8. os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico;

## 12. CONSÓRCIO:

- 12.1. Nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas:
- 12.1.1. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
- 12.1.2. Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;
- 12.1.3. Admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;
- 12.1.4. Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;
- 12.1.5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.
- 12.2. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no art. 15, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021. (art. 15, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
- 12.3. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo Consórcio Interfederativo de Compras Públicas do Estado de Mato Grosso – CINCOP/MT e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato. (art. 15, § 5º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

## 13. COOPERATIVA:

- 13.1. Nos termos do art. 16 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, pessoa jurídica organizada em forma de cooperativa poderá participar da licitação quando:
- 13.1.1. A constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei Federal nº 5.764, de 1971, a Lei Federal nº 12.690, de 2012, e a Lei Complementar Federal nº 130, de 2009;
- 13.1.2. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados;
- 13.1.3. Qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas;

- 13.1.4. O objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei Federal nº 12.690, de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação.
- 13.2. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

#### **14. IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO:**

- 14.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame (art. 164, caput, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
- 14.2. As impugnações e os esclarecimentos deverão ser encaminhados exclusivamente de forma eletrônica pela Plataforma LICITANET em campo próprio.
- 14.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem e nem interrompem os prazos previstos no certame licitatório.
- 14.4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a) Pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.
- 14.5. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e será divulgada no sítio eletrônico na Plataforma LICITANET (art. 164, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
- 14.6. Acolhida a IMPUGNAÇÃO contra este Edital e seus Anexos, serão procedidas as alterações e adequações necessárias, bem como designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas (art. 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
- 14.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital (e seus Anexos), apontando eventuais falhas ou irregularidades que o viciarem, o cidadão que não o fizer nos prazos e condições fixados neste item, hipótese em que tal petição não terá efeito de impugnação e não obstaculizará a regular realização da sessão.
- 14.8. Mesmo que a impugnação não seja conhecida, a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e assegurando a prévia manifestação dos interessados (Súmula nº 473 do STF e art. 71, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

#### **15. CADASTRAMENTO DA PROPOSTA:**

- 15.1. O cadastramento de proposta(s) somente será possível após o cadastramento no Portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico: <https://www.licitanet.com.br/>, na forma estabelecida no item "Credenciamento" deste Edital.
- 15.2. A proposta de preços com o preço unitário/total para o item único, deverá ser enviada em formulário específico, mediante o uso da chave de acesso e senha privativa da licitante, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, no prazo indicado no item "data e horario".
- 15.3. O registro de proposta eletrônica vinculada ao presente certame implica, independente de expressa declaração, na(o):
  - 15.3.1. Aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
  - 15.3.2. Garantia do cumprimento da proposta por prazo mínimo de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública;
  - 15.3.3. Compromisso do licitante para com o rigoroso cumprimento das especificações técnicas, prazos e condições fixadas no Termo de Referência (Anexo I);
  - 15.3.4. Impossibilidade de posterior desistência ou declínio de proposta a partir da data da sessão eletrônica inicial, ou de requerer qualquer acréscimo de custos que deveria ter sido incluído na sua proposta;
  - 15.3.5. Submissão às sanções administrativas previstas neste Edital e seus Anexos;
  - 15.3.6. Obrigação de participar ativamente do certame (ON LINE) até a sua conclusão, encaminhando toda a documentação solicitada e/ou prestando as informações e esclarecimentos solicitados pelo(a) Pregoeiro(a).
- 15.4. As propostas registradas no "Sistema" NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas, sob pena de desclassificação.
- 15.5. Quando do cadastramento da proposta, a licitante poderá parametrizar seu preço final mínimo, obedecida a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
- 15.6. Os lances serão de envio automático pelo sistema, que respeitará o preço final mínimo, bem como o intervalo de que trata o item anterior.
- 15.7. O preço final mínimo poderá ser alterado pela licitante durante a fase de lances, porém, não poderá ser superior a lance já registrado por ela no sistema.
- 15.8. As licitantes se responsabilizarão pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos, bem como pelo acompanhamento de todas as operações efetuadas no sistema eletrônico durante a sessão pública, arcando com quaisquer ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
- 15.9. Caberá à licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema eletrônico utilizado no certame, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

- 15.10. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir suas propostas anteriormente apresentadas.
- 15.11. A proposta deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos, não sendo aceita oferta de serviços com características e quantidades diferentes das indicadas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.
- 15.12. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.
- 15.13. Independente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica submissão da licitante a todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos, bem como, na legislação aplicável, inclusive a Lei Federal nº 8.078, de 1990.
- 15.14. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou apresentação de propostas relativas a presente licitação.
- 15.15. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, frete e quaisquer outros que incidam, direta ou indiretamente, no fornecimento dos bens.
- 15.16. Após a abertura da sessão pública eletrônica do presente certame não cabe, em nenhuma hipótese, desistência de proposta.
- 15.17. Nenhuma proposta ou documentação de habilitação poderá ser encaminhada ao(à) Pregoeiro(a) por e-mail ou outro meio de comunicação antes do encerramento da etapa competitiva, sob pena de quebra do anonimato da competição e, conseqüentemente, desclassificação da proposta.

## **16. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO:**

- 16.1. O encaminhamento de proposta e os documentos de habilitação exigidos no Edital, para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e execução do Contrato previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, lances e aceitação das regras de cumprimento de suas obrigações.
- 16.2. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as especificações, marcas/modelos, preços unitários e totais de todos os itens ofertados.
- 16.3. O objeto deverá estar totalmente e estritamente dentro das especificações contidas para os itens do Edital.
- 16.4. Fica vetada a identificação da Empresa em qualquer campo da proposta, tal como timbres, abreviações (relacionadas a empresas), telefones e etc., o descumprimento do mesmo acarretará na desclassificação prévia da Empresa licitante.

- 16.5. O licitante deverá encaminhar proposta, para um ou mais itens do objeto deste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
- 16.6. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
- 16.7. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, sob pena de decair seu Direito de Pequena Empresa, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/06, para fazer jus aos benefícios previstos em lei.
- 16.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
- 16.9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
- 16.10. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
- 16.11. Até a data limite para a apresentação da proposta, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente encaminhada. Após a data limite, não poderá haver desistência da proposta, salvo aceitação de justificativa pelo CINCOP-MT, e poderá ocorrer o complemento ou a substituição dos documentos de habilitação e regularidade fiscal após a fase de lances, se for declarado vencedor, no prazo estipulado pelo pregoeiro, não inferior a 02 (duas) horas.
- 16.12. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
- 16.13. O prazo de validade da proposta de preços não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da abertura das propostas virtuais.
- 16.14. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, composição do BDI, entregas nos municípios consorciados, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos fornecidos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortúnica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou

dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como custos de utilização da plataforma de licitação, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto desta licitação.

- 16.14.1. Não haverá possibilidade de cotação de preços diferentes em razão do local de entrega dos bens, da forma e local de acondicionamento ou, ainda, em razão do tamanho do pedido autorizado.
- 16.15. Para composição do preço unitário e total do item, os participantes deverão considerar até 02 (dois) dígitos após a vírgula. No fornecimento posterior, a totalização do pedido contabilizado (total da Nota Fiscal) será de dois dígitos após a vírgula. Se houve algum dígito a mais, não importa a quantidade, será desconsiderado.
- 16.16. Os participantes não poderão oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto neste Edital.
- 16.17. A apresentação de proposta importa no compromisso, pelo licitante, com o cumprimento dos respectivos métodos de controle de qualidade e da sistemática de certificação de conformidade de cada item.

## **17. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES**

- 17.1. A partir do horário previsto no Edital e no site <https://www.licitanet.com.br/>, terá início a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro (a) a avaliar a aceitabilidade das propostas.
- 17.2. Serão verificadas as propostas apresentadas e desclassificadas, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
  - 17.2.1. Serão desclassificadas as propostas apresentadas que contenham itens sem especificação de marca/modelo (quando necessários) e aquelas que estiverem em desacordo com as marcas/modelos do "cadastro de bens pré-qualificados do CINCOP-MT".
- 17.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
- 17.4. Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputas e ordenadas por valor, de forma decrescente.
- 17.5. Aberta a etapa competitiva - sessão pública - as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, *on-line*, do seu recebimento e do valor consignado no registro.

- 17.6. Os lances serão ofertados pelo valor unitário/total do item/lote.
- 17.7. Os itens poderão ser disponibilizados por grupo, para otimização dos trabalhos do Pregoeiro e da Equipe de Apoio e a disputa de lances poderá se estender para outros dias, se necessário.
- 17.8. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para a abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste Edital.
- 17.9. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 17.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 17.11. Deverá ser observado o intervalo mínimo de diferença de valores de R\$ 0,01 (Um centavo) que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
- 17.12. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema eletrônico; porém, o lance poderá ser intermediário, ou seja, igual ou superior à melhor oferta registrada (art. 56, § 3º, II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
- 17.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 17.14. Caso seja ofertado lance inconsistente ou inexequível, a licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema.
- 17.15. Como medida excepcional, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir a proposta ou lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema, que implicará a retirada da licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa.
- 17.16. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa **"ABERTO"**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 17.17. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 17.18. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 17.19. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 17.20. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 17.20.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

- 17.20.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, como complementares, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta, bem como complementação dos documentos de habilitação e regularidade fiscal, após a etapa de lances.
- 17.21. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade de cada licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração posterior.
- 17.22. Durante a etapa de disputa de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá EXCLUIR qualquer lance cujo valor seja considerado supostamente irrisório ou inexequível, ou até que entenda ter sido lançado erroneamente, cabendo ao sistema o encaminhamento de mensagem automática ao licitante, o qual terá a faculdade de repetir tal lance, caso confirme a exatidão do lance registrado.
- 17.23. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 17.24. As licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do melhor lance registrado, durante a sessão pública do Pregão, sendo vedada a identificação do seu detentor.
- 17.25. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço que foi habilitado.

## **18. DESCONEXÃO DO(A) PREGOEIRO(A):**

- 18.1. No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
- 18.2. Quando a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 20 (vinte) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e reiniciada somente após a comunicação expressa aos participantes, com no mínimo, resguardado o interregno mínimo de 30 (trinta) minutos entre o comunicado e a retomada da sessão, no Portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico: <https://www.licitanet.com.br/>.

## **19. EMPATE FICTO:**

- 19.1. Se o melhor lance for ofertado por licitante que não se enquadre na condição de ME ou EPP, o sistema facultará a estas o exercício do direito de preferência para

fins de desempate, conforme determina o art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, momento no qual a ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, sob pena de preclusão, consoante determina o art. 45, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.

- 19.2. O direito de preferência de que trata o item anterior será concedido da seguinte forma:
  - 19.2.1. Ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor; e
  - 19.2.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e
  - 19.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 19.3. Se houver equivalência de valores apresentados pelas ME's ou EPP's, que se encontrem no intervalo estabelecido no art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, o sistema efetuará sorteio para identificar a empresa que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 19.4. Caso a ME ou EPP convocada decline de exercer o direito de preferência, o sistema convocará as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, na ordem de classificação.
- 19.5. Se houver êxito no procedimento especificado acima, o sistema disponibilizará nova classificação dos fornecedores para fins de aceitação pelo(a) Pregoeiro(a). Não havendo êxito ou não existindo ME ou EPP participante, prevalecerá a classificação inicial
- 19.6. O tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006 não será concedido nos itens cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte, assim como às empresas que, no ano-calendário de realização da licitação, tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 1º, inciso I, e § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

## **20. EMPATE REAL:**

- 20.1. Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, desde que não se enquadre em situação prevista nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, serão utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60

da Lei Federal nº 14.133, de 2021, naquela ordem, mesmo não havendo envio de lances na fase competitiva.

- 20.2. Persistindo o empate após aplicação dos critérios previstos no art. 60 da Lei Federal nº 14.133 de 2021, será utilizado o sorteio como critério de desempate final.

## 21. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO:

- 21.1. A Empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro (a), via sistema, a Proposta de Preços adequada ao último lance ofertado, após a negociação, no prazo de no mínimo **02 (duas) horas**, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- 21.1.1. O prazo previsto para apresentação da proposta final poderá ser dilatado, devidamente justificado e a critério do pregoeiro.

## 22. NA PROPOSTA ESCRITA, DEVERÁ CONTER:

- 22.1. A Empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro (a), via sistema, a Proposta de Preços adequada ao último lance ofertado, após a negociação, no prazo de no mínimo **02 (duas) horas**, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

- a) o nome do proponente, endereço, identificação (individual ou social), o nº do CNPJ e da Inscrição Estadual, número de telefone e e-mail;
- b) suas folhas devem estar datadas, assinadas e rubricadas pelo seu representante legal, podendo ser de forma digital, desde que atendidos os requisitos legais;
- c) nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, composição do BDI, entregas nos municípios consorciados, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos fornecidos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortúnica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto desta licitação;
- d) o prazo de validade da proposta de preços que não poderá ser inferior a **90 (noventa) dias**, contados da abertura das propostas virtuais;
- e) discriminados em moeda corrente nacional os **preços dos itens** limitados a 02 (duas) casas decimais para os centavos;
- f) discriminado o prazo de validade da Ata de **1 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período;
- g) discriminado o prazo de entrega dos itens de **até 60 (sessenta) dias** do recebimento da Autorização de Fornecimento, **exclusivamente emitida pelo Órgão Gerenciador**;

- h) especificação marca/modelo completa do produto oferecido de acordo com as apresentadas na Proposta Eletrônica com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, **totalmente e estritamente** conforme descrito no item 1.1, deste Edital;
- i) valor unitário e valor total com a quantidade estimada;
- j) dados bancários, dados do representante legal, declaração de domicílio eletrônico e declaração de assinatura por certificação digital, conforme modelo (**ANEXO II**).

### 23. VALIDADE/GARANTIA

- 23.1. Na ausência de previsão na folha de dados ou no Termo de Referência, o prazo de garantia dos bens ofertados será de no mínimo 3 (três) meses contados a partir da efetiva entrega dos bens à administração.
- 23.2. No caso daqueles que o contiverem, o prazo de validade do item na data da efetiva entrega não poderá ser inferior àquele previsto na folha de dados.
- 23.3. As exigências quanto a aplicação da garantia, deverão estar de acordo com o disposto no Termo de Referência, parte integrante do presente edital (ANEXO I).

### 24. CONFORMIDADE DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR

- 24.1. Encerrada a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) solicitará, no prazo de 2 (duas) horas, o envio da proposta classificada em primeiro lugar adequada ao último lance ofertado, assim como os documentos habilitatórios, e se necessário, dos documentos complementares, que será julgada pelo critério de menor preço unitário/total por item/lote e realizará a verificação da conformidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo para a contratação, conforme definido neste edital.
- 24.2. O prazo estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(a).

### 25. NEGOCIAÇÃO

- 25.1. Encerrada a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) solicitará, no prazo estabelecido no item 21, o envio da proposta classificada em primeiro lugar adequada ao último lance ofertado, assim como os documentos habilitatórios, e se necessário, dos documentos complementares, que será julgada pelo critério de menor preço unitário/total por item/lote e realizará a verificação da conformidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo para a contratação, conforme definido neste edital.

- 25.2. Definido o resultado do julgamento, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado, pelo sistema eletrônico, podendo, a negociação ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 25.3. Caso a proposta da licitante classificada em primeiro lugar apresente preço superior ao máximo para a contratação, o(a) Pregoeiro(a) deverá negociar condições mais vantajosas, pelo sistema eletrônico, podendo, a negociação ser acompanhada pelos demais licitantes (art. 61, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
- 25.4. No caso de desclassificação da proposta da licitante classificada em primeiro lugar, a negociação poderá ser feita com as demais licitantes classificadas, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, respeitada a ordem de classificação. Em caso de propostas intermediárias empatadas, serão utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei Federal nº 14.133, de 2021 (art.61, § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
- 25.5. A proposta de preços classificada em primeiro lugar, ajustada ao valor final aceito pelo(a) Pregoeiro(a) após a devida negociação, deverá ser anexada ao sistema eletrônico após solicitação do(a) Pregoeiro(a) pela opção "Convocar Anexo", no prazo estabelecido no item 21, contado de sua solicitação.

## **26. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA**

- 26.1. Será desclassificada a proposta, que (art. 59, da Lei Federal nº 14.133, de 2021):
- a) Contiverem vícios insanáveis;
  - b) Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
  - c) Apresentarem preços inexequíveis e não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
  - d) Com preço superior ao estimado para a contratação;
  - e) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.
- 26.2. Erros no preenchimento não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A proposta poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço, que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação e se limite a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas (Acórdão 1217/2023 Plenário - TCU).
- 26.3. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo(a) Pregoeiro(a).

26.4. Encerrada a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) solicitará, no prazo de 2 (duas) horas, o envio da proposta classificada em primeiro lugar adequada ao último lance ofertado, assim como os documentos habilitatórios, e se necessário, dos documentos complementares, que será julgada pelo critério de menor preço unitário/total por item/lote e realizará a verificação da conformidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo para a contratação, conforme definido neste edital.

## 27. INEXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA

27.1. É considerado indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

27.2. Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, e adotados, entre outros e no que couber, os seguintes procedimentos:

- a) Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexecuibilidade;
- b) Verificação de acordos, convenções coletivas ou sentenças normativas;
- c) Levantamento de informações no Ministério do Trabalho e Previdência e consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
- d) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
- e) Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas para verificação de contratos da mesma natureza;
- f) Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
- g) Verificação de notas fiscais dos serviços prestados pelo proponente;
- h) Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;
- i) Estudos setoriais;
- j) Análise de soluções técnicas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente detenha para a prestação dos serviços; e
- k) Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

27.3. A inexecuibilidade só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

- a) Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- b) Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

27.4. A inexecuibilidade da proposta será considerada quando a diligência comprovar que os custos da licitante ultrapassam o valor da proposta, bem como se inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

## 28. PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR

- 28.1. Na hipótese de a proposta não ser aceitável ou se a licitante classificada em primeiro lugar não atender às exigências para a habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos descritos neste Edital.
- 28.2. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante classificada em primeiro lugar será declarada vencedora da licitação.
- 28.3. No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem substancialmente as propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação (art. 64, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
- 28.4. Caso haja necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata item anterior, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 12 (doze) horas de antecedência, sendo a ocorrência registrada em ata e disponibilizada no Portal Licitanet, disponível no endereço eletrônico: <https://www.licitanet.com.br/>.
- 28.5. A proposta de preços classificada em primeiro lugar, ajustada ao último lance ofertado pela licitante e, se necessário, com os documentos complementares solicitados pelo(a) Pregoeiro(a), deverá ser anexada ao sistema eletrônico após a solicitação pela opção "Convocar Anexo", no prazo de 2 (duas) horas, contado de sua solicitação.
- 28.6. O prazo definido no item anterior poderá ser prorrogado por igual período, quando:
- Solicitado pela licitante, mediante justificativa aceita pelo(a) Pregoeiro(a);  
ou
  - De ofício, a critério do(a) Pregoeiro(a), quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos.
- 28.7. A proposta de preços deverá ser elaborada com observância das seguintes exigências:
- Não conter cotações alternativas, emendas ou entrelinhas;
  - Fazer menção ao número deste Edital, conter a razão social do licitante, seu CNPJ, dados bancários e endereço completo;
  - A falta do CNPJ e (ou) endereço completo poderá ser preenchido pelos dados constantes no sistema eletrônico.

- d) Conter cotação de preço unitário e total para o item/lote ofertado, em moeda corrente nacional (Real), incluídos todos os tributos, taxas, fretes e demais encargos pertinentes, conforme Modelo de Proposta previsto no Anexo II deste Edital;
- i. Os custos relacionados a prestação dos serviços, objeto do certame, deverão ser detalhados para efeito de eventual reequilíbrio dos preços contratados;
  - ii. O preço unitário/total máximo para o item/lote é o que consta do Termo de Referência - Anexo I deste Edital;
  - iii. Indicar o número do CNPJ da filial ou do estabelecimento da licitante que emitirá a nota fiscal referente a prestação dos serviços, indicação essa indispensável para efeito de empenho da despesa, liquidação do objeto contratado e realização do pagamento.
- 28.8. A apresentação da proposta implicará, necessariamente, a anuência a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos, inclusive quanto ao prazo de entrega e condições de garantia, conforme Termo de Referência - Anexo I deste Edital, bem como quanto ao prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega (art. 90, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

## **29. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA**

- 29.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
- 29.2. A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preços adequada ao novo valor por ela ofertado, em até 2 (duas) horas, bem como as especificações estipuladas no Edital e seus anexos.
- 29.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 12 (doze) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
- 29.4. O(A) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
- 29.5. O prazo estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(a).

- 29.6. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante da área especializada no objeto.
- 29.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 29.8. O(A) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
- 29.9. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta do licitante vencedor e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. A(s) negociação(ões) será(ão) realizada(s) por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 29.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
- 29.11. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 29.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante classificado em primeiro lugar, observado o disposto neste Edital.

### **30. HABILITAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR**

- 30.1. O licitante classificado em primeiro lugar na fase de propostas deverá encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
- a) Habilitação Jurídica;
  - b) Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista;
  - c) Qualificação Financeira;
  - d) Qualificação Técnica;
  - e) Outros Documentos.
- 30.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, os documentos de habilitação exigidos neste Edital, no prazo de 02 (duas) horas, que

será aberto pelo (a) AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO (A) responsável pelo certame.

30.3. A documentação de habilitação poderá ser:

- a) Apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela Administração (art. 70, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021); e
- b) substituída por registro cadastral unificado disponível no PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas (art. 87 da Lei Federal nº 14.133, de 2021) ou no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF (Instrução Normativa nº 3, de 2018, do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).

30.4. O envio dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

30.5. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.

30.6. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal nº 8.660, de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

30.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento da fase de lances.

30.8. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP<sup>2</sup>, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU);
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS<sup>3</sup>, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU);

<sup>2</sup> Disponível em <https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep>

<sup>3</sup> Disponível em <https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis>

- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa<sup>4</sup>, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
  - d) Sistema de Inabilitados e Inidôneos<sup>5</sup>, mantida pelo Tribunal de Contas da União;
- 30.9. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 30.10. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o(a) Pregoeiro(a) diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas, seguindo os seguintes procedimentos:
- a) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de execução similares, dentre outros;
  - b) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua inabilitação;
  - c) Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação;
  - d) No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 30.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (art. 64 da Lei Federal nº 14.133, de 2021):
- a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
  - b) Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
- 30.12. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

<sup>4</sup> Disponível em [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)

<sup>5</sup> Disponível em <https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes/lista-de-licitantes-inidoneos>

- 30.13. Somente poderá haver a prorrogação no prazo do item anterior, caso o licitante solicite sua prorrogação dentro do tempo limite concedido.
- 30.14. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
- 30.15. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 30.16. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 30.17. Na análise dos documentos de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 30.18. Para os documentos que têm prazo de validade e este não estiver expresso no documento, será considerada a validade de 90 (noventa) dias, a partir de sua emissão, se outro prazo não estiver fixado em lei.
- 30.19. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade.
- 30.20. Atendidas todas as disposições deste Edital, a licitante classificada em primeiro lugar será declarada vencedora da licitação.
- 30.21. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
- 30.22. É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). (art. 12, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021);
- 30.23. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal (art. 12, IVº, da Lei Federal nº 14.133, de 2021);

### 31. HABILITAÇÃO JURÍDICA

31.1. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada (art. 66 da Lei Federal nº 14.133, de 2021), nos seguintes termos:

- a) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; acompanhado de documento comprobatório de seu administrador;
- b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- c) No caso de sociedades por ações, registro na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, acompanhado de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;
- d) No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
- e) No caso de sociedade simples, inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- f) No caso de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização.

31.2. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

### 32. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

32.1. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

- a) A inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica<sup>6</sup> (CNPJ), conforme o caso;
- b) A inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

<sup>6</sup>Disponível em [https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva\\_Solicitacao.asp?cnpj=](https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?cnpj=)

- c) A regularidade perante a Fazenda federal<sup>7</sup>, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- d) A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS<sup>8</sup>, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- e) A regularidade perante a Justiça do Trabalho<sup>9</sup>;
- f) A cumprimento do disposto no art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal.

- 32.2. Serão aceitas certidões negativas e certidões positivas com efeito de negativas.
- 32.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, social e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerida tempestivamente pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
- 32.4. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no item anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outro microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal, social e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

### 33. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 33.1. Nos termos do artigo 69, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, e conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis é requisito para comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes.
- 33.2. A documentação relativa à qualificação dos **02 (dois) últimos exercícios** econômico-financeira nas formas do artigo 69, I, da Lei nº 14.133/2021 consiste na apresentação dos seguintes documentos:
- 33.3. Balanço Patrimonial do 02 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente publicados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 03

<sup>7</sup> Disponível em <https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certdaointernet/PJ/Emitir>

<sup>8</sup> Disponível em <https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>

<sup>9</sup> Disponível em <https://www.tst.jus.br/certidao>

(três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

- 33.4. Embora o Microempreendedor Individual (MEI) esteja dispensado, pelo Código Civil, da obrigação de elaborar balanço patrimonial para fins contábeis gerais, essa dispensa não se aplica às licitações públicas.**
- 33.5. Em conformidade com o Acórdão nº 2586/2024-Plenário do TCU, para participação em licitações regidas pela Lei nº 14.133/2021, o MEI deverá apresentar, quando exigido, o balanço patrimonial e as demais demonstrações contábeis referentes aos dois últimos exercícios sociais, ainda que esteja dispensado de elaborá-los pelo Código Civil.**
- a) O não atendimento a essa exigência poderá ensejar a inabilitação do licitante, nos termos da legislação vigente.
- 33.6. O prazo para aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis para fins de cumprimento do art. 69, Inciso I da Lei 14.133/2021 é o estabelecido no art. 1.078 do Código Civil, portanto, até o quarto mês seguinte ao término do exercício social (30 de abril). Desse modo, ocorrendo a sessão de abertura de propostas em data posterior a este limite, torna-se exigível, para fins de qualificação econômico-financeira, a apresentação dos documentos contábeis referentes ao exercício imediatamente anterior." (Acórdão 1999/2014, Processo 015.817/2014-8, Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz, 30/07/2014).**
- 33.7. Apresentar comprovação de boa situação financeira da licitante através dos índices de liquidez corrente, liquidez geral, endividamento total, apresentada por meio de declaração, devidamente assinada por um dos sócios e por profissional contábil, apenas do último exercício social, indicando obrigatoriamente registro do mesmo no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, sendo calculados conforme o abaixo indicado:**
- a) Índice de Liquidez Corrente - calculado pela fórmula abaixo, julgada habilitada a empresa que obtiver a pontuação final maior que 1,0.
- b) Índice de Liquidez Geral - calculado pela fórmula abaixo, julgada habilitada a empresa que obtiver a pontuação final maior que 1,0.
- c) Índice de Endividamento Total – calculado pela fórmula abaixo, julgada habilitada a empresa que obtiver a pontuação final menor que 1,0.

ÍNDICE	FÓRMULA
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:</b> Mede a capacidade da empresa de pagar suas obrigações de curto prazo com os recursos disponíveis. A empresa é habilitada se o índice for maior que 1,0, indicando que possui mais ativos circulantes do que passivos circulantes.	$LC = \frac{AC}{PC}$ LC = Liquidez Corrente AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante

<p><b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:</b>          Avalia a capacidade de longo prazo da empresa para quitar suas dívidas, considerando também os ativos e passivos não circulantes. A empresa é habilitada se o índice for maior que 1,0, demonstrando que seus ativos totais superam suas dívidas.</p>	$LC = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$ <p>LG = Liquidez Geral            AC = Ativo Circulante            RLP = Realizável A Longo Prazo            PC = Passivo Circulante            ELP = Exigível A Longo Prazo</p>
<p><b>ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL:</b>          Indica a proporção de recursos de terceiros (dívidas) em relação ao total de ativos da empresa. A empresa é habilitada se o índice for menor que 1,0, o que sugere que o endividamento está controlado e não ultrapassa o valor total dos ativos.</p>	$ET = \frac{PC + ELP}{AT}$ <p>ET = Endividamento Total            PC = Passivo Circulante            ELP = Exigível A Longo Prazo            AT = Ativo Total</p>

- 33.8. O licitante que não apresentar ou que demonstre índices econômicos iguais ou inferiores aos exigidos deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) apenas do último exercício social, do valor total estimado da contratação ou do item pertinente;
- a) O cálculo dos índices exigidos no item anterior deverá ser realizado pela Proponente e incluído na documentação, utilizando os resultados expressos no balanço patrimonial apenas do último exercício social;
- 33.9. Certidão que comprove a inexistência de falência, bem como a regularidade nos procedimentos de recuperação judicial e extrajudicial, na qualidade de autor e de réu, expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, em plena vigência ou emitida há menos de 30 (trinta) dias.
- b) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

#### 34. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 34.1. Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação. Podendo ser exigido da proposta melhor classificada, que apresente cópia autenticada do contrato da prestação do serviço ou da nota fiscal, que deram origem ao Atestado.
- a) O Atestado de Capacidade Técnica poderá ser apresentado de forma física ou eletrônica, desde que contenha os seguintes requisitos:
- i. Identificação clara do emitente e do signatário;
  - ii. Descrição detalhada dos serviços prestados ou materiais fornecidos;

- iii. Declaração de que os serviços foram realizados de maneira satisfatória.
- b) Caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá ser observado o seguinte:
- i. Se apresentado fisicamente, deverá constar a assinatura do responsável, com firma reconhecida em cartório;
  - ii. Se apresentado em formato eletrônico, deverá conter assinatura digital válida, certificada no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), que substitui o reconhecimento de firma em cartório.
- c) A Administração verificará a autenticidade e validade dos atestados apresentados, seja por meio da conferência da assinatura digital ou da documentação física, assegurando a conformidade com os requisitos legais e técnicos.

34.2. O Atestado de Capacidade Técnica deverá conter:

- a) Descrição clara e objetiva do objeto executado (mobiliário escolar e/ou cadeiras corporativas);
- b) Indicação das quantidades fornecidas;
- c) Desempenho satisfatório do fornecimento;
- d) Identificação da pessoa jurídica emitente;
- e) Nome, cargo e assinatura do responsável pela emissão do atestado.

34.3. A exigência visa garantir a aptidão das empresas participantes para o fornecimento dos bens com o padrão de qualidade requerido, conforme o princípio da seleção da proposta mais vantajosa e a mitigação dos riscos contratuais.

34.4. Para aferição da adequação do atestado de capacidade técnica ao objeto licitado nos lotes, ou seja, a presença de características pertinentes e compatíveis com aquilo que se vai adquirir, é razoável a exigência de atestado que represente até 50% do quantitativo relativo aos itens de valor significativo, em consonância com o art. 67, § 2º da 14.133/21 e a jurisprudência do TCU.

**34.4.1. A licitante deverá comprovar ter executado 50% (cinquenta por cento) dos seguintes itens constantes em cada lote em que for detentor da melhor proposta:**

LOTE 01 – CADEIRAS ESCOLARES MONOBLOCO						
ITEM	DESCRIÇÃO		UND	QTD SOLICITADA	QTD A SER COMPROVADA	
3	CONJUNTO (COP0056)	ESCOLAR JUVENIL	UN	15.000	7.500	
4	CONJUNTO (COP0057)	ESCOLAR INFANTIL	UN	15.000	7.500	

LOTE 2 - MOBILIÁRIOS EM MDF BEM COMO MDP				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD SOLICITADA	QTD A SER COMPROVADA
1	MESA PARA CADEIRANTE (COP0069)	UN	300	150

LOTE 3 – CADEIRAS CORPORATIVAS ADMINISTRATIVAS E LONGARINAS				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD SOLICITADA	QTD A SER COMPROVADA
1	CADEIRA PRESIDENTE EM TELA COM ENCOSTO DE CABEÇA (COP0071)	UN	1.200	600
19	CADEIRA DIRETOR ESPALDAR ALTO (COP0089)	UN	2.000	1.000

- 34.4.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;
- 34.4.3. Havendo dúvidas da legitimidade dos atestados, poderá ser solicitado cópia(s) de contrato(s) ou documentos equivalentes, comprovando a Legitimidade dos Atestados de Capacidade Técnica apresentados;
- 34.5. A exigência de amostra física e de atestado de capacidade técnica encontra respaldo nos princípios da eficiência, da seleção da proposta mais vantajosa e da mitigação de riscos, previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.
- 34.6. Os licitantes deverão encaminhar ao CINCOP-MT, se solicitadas e quando for o caso, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, amostra, prospectos e/ou folder técnico, serviços cotados que serão analisadas pelo setor requisitante, para fins de verificação e manifestação, sobre a qualidade do equipamento e quanto à adequação das características com as especificações descritas no termo de referência, anexo I.
- 34.7. Deverão apresentar declaração de alinhamento com a Fabricação dos produtos e comprovação de assistência e/ou representante oficial no âmbito do Estado do Mato Grosso.**
- 34.7.1. Nos casos em que a empresa licitante não seja a indústria fabricante e/ou produtora direta dos bens objeto da contratação, será obrigatória, sob pena de inabilitação, a apresentação de declaração formal emitida pela respectiva indústria, em papel timbrado, firmada por seu representante legal, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
- Reconhecimento da empresa proponente como autorizada a comercializar e fornecer os produtos ofertados, nos moldes da proposta apresentada na licitação;
  - Declaração de que o(s) produto(s) encontra(m)-se em plena produção industrial, não havendo qualquer intenção, por parte da fabricante, de

descontinuar ou encerrar sua fabricação durante a vigência contratual ou no período de garantia contratual dos bens;

- c) Comprometimento da indústria em prestar suporte técnico à empresa distribuidora ou revendedora, durante toda a execução contratual, quanto à reposição de peças, assistência técnica e fornecimento de documentação técnica e certificações.

34.7.2. A exigência acima fundamenta-se na necessidade de assegurar a plena exequibilidade da proposta e a capacidade de fornecimento durante a integralidade da execução contratual. Trata-se de medida que visa garantir que a empresa vencedora esteja devidamente alinhada com o fabricante dos bens, prevenindo riscos de inadimplemento por descontinuidade de fabricação, ausência de peças ou impossibilidade de assistência técnica.

34.7.3. Tal exigência encontra respaldo no princípio da segurança jurídica e da seleção da proposta mais vantajosa à Administração Pública, previstos no art. 5º e art. 11 da Lei nº 14.133/2021, bem como nos precedentes do TCU, a exemplo do Acórdão nº 2.746/2015 – Plenário, que reconhece a possibilidade de exigências técnicas proporcionais e necessárias para mitigar riscos contratuais.

34.8. Deverá apresentar como condição indispensável para a habilitação e a posterior execução contratual, a comprovação no momento da apresentação da proposta, **que mantém estrutura de assistência técnica autorizada e/ou representante comercial com capacidade operacional instalada e em funcionamento no território do Estado de Mato Grosso**, apta a atender prontamente às demandas de suporte técnico, manutenção, substituição de peças e eventual recolhimento de itens, durante o prazo de vigência do contrato e do período de garantia.

34.8.1. A comprovação deverá ser feita mediante a apresentação de declaração formal contendo não menos que:

- a) Dados fiscais da unidade regional e/ou filia (CNPJ, endereço, telefone);
- b) Alvará de funcionamento no Estado a respectiva unidade;
- c) Comprovação de vínculo com pessoa jurídica autorizada, qual seja a indústria e/ou fabricante, quando se tratar de representação;
- d) Comprovante de endereço atualizado da estrutura técnica local, acompanhado de imagens ou registros da capacidade instalada.

34.9. Deverá apresentar as certificações e laudos, a constar a especificidade de cada um dos itens que compõem os lotes, como delineado nestes, as exigências relacionadas a apresentação de certificações e/ou laudos pertinentes e necessários a comprovar a qualificação técnica.

- 34.10. Os laudos obrigatoriamente deverão ser emitidos por laboratório creditado pelo INMETRO permitindo assim a coerente presunção de veracidade das informações atestadas.

### 35. OUTROS DOCUMENTOS

- 35.1. Sob pena de inabilitação, o licitante deverá apresentar declarações, conforme modelo constante no Anexo IV - Modelo de Declarações, de que:

- a) Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
- b) Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- c) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988;
- d) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 1988;
- e) Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do CINCOP-MT ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021);
- f) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, em especial no art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 1991 (art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

- 35.2. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

- 35.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital, em especial a infração administrativa prevista no art. 156, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

### 36. RECURSO(S) ADMINISTRATIVO(S)

- 36.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
- 36.2. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 (dez) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua **INTENÇÃO DE RECORRER**;
- 36.3. A aceitação de intenção de recurso apenas suspenderá a tramitação do processo licitatório em relação ao(s) item(ns) recorrido(s), inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente, sendo realizado o encerramento da sessão e adjudicação do objeto pelo(a) Pregoeiro(a) em face dos demais itens do objeto da licitação.
- 36.4. Os recursos e as contrarrazões deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema, e será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 36.5. O RECURSO ADMINISTRATIVO poderá atacar qualquer ato decisório ou procedimento adotado pelo(a) Pregoeiro(a) durante todo o certame licitatório, não sendo meio adequado para impugnar regras do Edital e seus Anexos.
- 36.6. Havendo registro de **INTENÇÃO DE RECURSO**, o(a) Pregoeiro(a) fará **JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE** da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema, em razão da não observância dos pressupostos recursais de admissibilidade.
- 36.7. Será rejeitada a **INTENÇÃO DE RECURSO** de caráter protelatório que:
  - a) Seja registrada por quem não tenha legítimo interesse;
  - b) Seja intempestiva;
  - c) Não ataque ato decisório ou procedimental praticado pelo(a) Pregoeiro(a) no certame; e/ou
  - d) Seja fundamentada em mera insatisfação do licitante, sem alegação de qualquer fato prejudicial ou desconforme com o presente Edital e/ou com a legislação vigente.
- 36.8. A apresentação das razões pela recorrente e de eventuais contrarrazões pelas demais licitantes será realizada exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em campo próprio, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de

- intimação ou de lavratura da ata e da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso, respectivamente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
- 36.9. Não é imprescindível haver total correspondência entre os fatos e fundamentos indicados na intenção de recurso e as razões escritas do respectivo recurso.
- 36.10. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso administrativo, o licitante interessado poderá solicitar vistas dos autos ou consultar as informações do certame disponíveis no próprio Portal Licitanet (<https://www.licitanet.com.br/>).
- 36.11. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados. Para tanto, as empresas interessadas deverão entrar em contato com o(a) Pregoeiro(a) por intermédio do e-mail [licitacao@cincop.mt.gov.br](mailto:licitacao@cincop.mt.gov.br) ou, nos dias úteis, pelo(s) telefone(s): (65) 2123-1275.
- 36.12. A não apresentação das razões referente à intenção de recurso registrada no sistema, no prazo legal, importa preclusão do direito de recurso, possibilitando a adjudicação do objeto e homologação do certame. A critério do(a) Pregoeiro(a) ou da Autoridade Superior, e considerando eventuais indícios de ilegalidades ou irregularidades no julgamento do certame apontados na própria intenção de recurso, poderá haver a análise de mérito do recurso independente da apresentação das respectivas razões (ou de sua apresentação fora do prazo legal), como mero exercício do direito constitucional de petição (art. 5º, XXXIV, "a", Constituição Federal de 1988).
- 36.13. Mesmo que o recurso administrativo não seja conhecida, a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e assegurando a prévia manifestação dos interessados (Súmula nº 473 do STF e art. 71, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
- 36.14. Não cabe RECURSO ADESIVO por ocasião do exercício do direito de contrarrazoar.
- 36.15. Os recursos serão apreciados em fase única, conforme disposto no art. 165, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
- 36.16. Na análise e julgamento do recurso administrativo, poderá o(a) Pregoeiro(a) baixar em diligência os autos para fins de pronunciamento da unidade técnica competente, bem como para Assessoria Jurídica e/ou Assessoria Contábil.

- 36.17. Decorridos os prazos de apresentação de razões e contrarrazões, o(a) Pregoeiro(a) deverá analisar fundamentadamente os fatos e fundamentos arguidos pelo(s) recorrente(s), podendo, em sede de JUÍZO DE RETRATAÇÃO:
- Reconsiderar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, reformando-a; ou
  - Manter inalterada a decisão recorrida.
- 36.18. Qualquer que seja a decisão do(a) Pregoeiro(a), o processo será submetido, depois de devidamente instruído pelo(a) Pregoeiro(a), à apreciação da Autoridade Superior (art. 165, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021), que poderá:
- Decidir de pronto o mérito do recurso, segundo os documentos e informações contidas nos autos, como também os fundamentos da decisão do(a) Pregoeiro(a); OU
  - Determinar prévia emissão de parecer da área técnica e/ou jurídico para subsidiar sua decisão.
- 36.19. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados. (art. 165, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
- 36.20. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o processo licitatório será enviado à autoridade competente do CINCOP-MT para adjudicar o objeto e homologar o procedimento licitatório, observado o disposto no art. 71 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

### **37. REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

- 37.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
- Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
  - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, social e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
- 37.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
- 37.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório, de acordo com o endereço eletrônico registrado na proposta.

### **38. ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO**

- 38.1. Nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:
- Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
  - Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
  - Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
  - Adjudicar o objeto e homologar a licitação.
- 38.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa (art. 71, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
- 38.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado (art. 71, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
- 38.4. Nos casos de anulação e revogação, será assegurada a prévia manifestação dos interessados (art. 71, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

### **39. REGISTRO DE PREÇOS**

- 39.1. Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os particulares para assinatura da Ata de Registro de Preços - ARP (Anexo IV), no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a qual se constitui em compromisso formal da prestação dos serviços nas condições estabelecidas.
- 39.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:
- A solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo;
  - e
  - A justificativa apresentada seja aceita pelo CINCOP-MT.
- 39.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

- 39.4. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, sem prejuízo da aplicação da(s) penalidade(s) do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
- 39.5. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
- 39.6. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP (<https://pncp.gov.br/>) e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 39.7. A existência de preços registrados implicará compromisso da prestação dos serviços nas condições estabelecidas, mas não obrigará o CINCOP-MT ou seus consorciados a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de execução em igualdade de condições.
- 39.8. A Ata de Registro de Preços - ARP terá validade de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, limitada a 2 (dois) anos.
- 39.9. Em caso de prorrogação, será garantido o REAJUSTE previsto no edital.
- 39.10. Não serão aceitas propostas para registros de preços com indicação de quantidades inferiores àquelas previstas em cada item do objeto da presente licitação, como também não serão permitidos registros de mais de um preço por cada item do objeto.
- 39.11. Poderá haver ADESÃO à ARP por qualquer órgão ou entidade pública não participante do presente certame licitatório, desde que observados os limites, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes (art. 86, § 4º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e Lei nº 14.770/2023).
- 39.12. O quantitativo decorrente das adesões à ARP não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 86, § 5º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

- 39.13. É expressamente proibida a participação de órgão ou entidade pública que já participe de outro SRP em andamento, ou integre outra ARP, com objetos semelhantes ao do presente SRP (art. 82, VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
- 39.14. O Particular, titular do Registro de Preços, obriga-se a cumprir integralmente as obrigações contidas na ARP, salvo quando houver cancelamento ou rescisão do registro, submetendo-se às sanções administrativas previstas no item “SANÇÕES ADMINISTRATIVAS” em caso de inadimplência, observado o devido processo legal.

#### **40. FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA**

- 40.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:
- a) Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e
  - b) Dos licitantes que mantiverem sua proposta original.
- 40.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.
- 40.3. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
- 40.4. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 40.5. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- a) Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou
  - b) Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços.
- 40.6. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

- a) Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- b) Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

#### **41. CONTRATAÇÃO**

- 41.1. Conforme disposto no art. 84, parágrafo único, da Lei Federal n. 14.133/2021 e no art. 4, § 2º, da Resolução nº 001/2025 do CINCOP-MT, o contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de vigência da ata de registro de preços e terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.
- 41.2. A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade de cada Órgão Participante, não lhe sendo gerado, pela existência de preços registrados, a obrigação de contratar, nos termos do art. 7, da Resolução nº 001/2025 do CINCOP-MT e do art. 83 da Lei Federal n. 14.133/2021.
- 41.3. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra, conforme disposto em Resolução.
- 41.4. Previamente à contratação serão consultados os documentos de habilitação da empresa beneficiária da ARP, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços, assim como serão verificadas as ocorrências impeditivas indiretas.
- 41.5. Na hipótese de irregularidades na habilitação, a empresa beneficiária da ARP deverá regularizar a sua situação no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas na cláusula "SANÇÕES ADMINISTRATIVAS".
- 41.6. Como condição para a efetivação da contratação, a licitante adjudicatária deverá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da convocação, o seguinte documento, se for o caso, de declaração de que está regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas ME e EPP - Simples Nacional - para efeito do disposto no inciso XI, art. 4º da IN RFB nº 1234, de 2012, em 2 (duas) vias, assinada pelo seu representante legal, conforme modelo constante do Anexo VII da referida IN.
- 41.7. O CINCOP-MT enviará, por meio do correio eletrônico indicado na proposta, cópia da Ata de Registro de Preços e, em caso de utilização da ARP, o Instrumento de Contrato, devendo o mesmo dar o aceite em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de

caracterização da conduta tipificada no art. 155, VI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

- 41.8. Na hipótese de a licitante vencedora não assinar a Ata de Registro de Preços ou o Instrumento de Contrato no prazo estabelecido, o CINCOP-MT poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação para a celebração da contratação, nas mesmas condições propostas pela licitante vencedora, sem prejuízo da aplicação das sanções neste Edital, na Lei Federal nº 14.133, de 2021 e em outras legislações aplicáveis (art. 90, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
- 41.9. Caso nenhuma licitante aceite a contratação nos termos do item anterior, o CINCOP-MT, observados o valor estimado e sua eventual atualização, se for o caso, poderá (art. 90, § 4º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021):
- a) Convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação, com vista à obtenção de melhor preço, mesmo que acima do ofertado pela adjudicatária;
  - b) Adjudicar e celebrar a contratação nas condições ofertadas pelas licitantes remanescentes, na ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 41.10. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital e em lei (art. 90, §§ 5º e 6º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
- 41.11. Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocação para a assinatura da ARP, ficarão as licitantes liberadas do compromisso assumido (art. 90, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
- 41.12. Será facultada ao CINCOP-MT a convocação das demais licitantes classificadas para a contratação de remanescente de execução dos serviços em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios definidos neste Edital (art. 90, § 7º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

## **42. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DE LICITAÇÃO**

- 42.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:
- a) der causa à inexecução parcial do contrato;

- i. será considerado inexecução parcial; o atraso injustificado do cronograma de execução objeto; ato pelo qual será manifestado via ofício fiscal de contrato ou secretaria gestora do objeto.
  - b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
  - c) der causa à inexecução total do contrato;
    - i. será considerado inexecução total do contrato; se após expedição da ordem de serviço a contratada que não iniciar a execução do objeto em até 30 (trinta) dias, ato pelo qual será manifestado via ofício pelo engenheiro designado como fiscal ou secretaria gestora do objeto.
  - d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
  - e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
  - f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
  - g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
  - h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
  - i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
  - j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
  - k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
  - l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 42.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas, as seguintes sanções:
- a) Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
  - b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c", "d", "e", "f" e "g" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
  - c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do subitem acima deste

Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)

d) Multa compensatória:

- i. de 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do item prejudicado, nos casos previstos nas alíneas “a”, “d” e “f”;
- ii. de 10% (dez por cento) até 20% (quinze por cento) sobre o valor estimado do item prejudicado, nos casos previstos nas alíneas “c”, “e” e “g”;
- iii. de 20% (vinte por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do item prejudicado, nos casos previstos nas alíneas “b” e de “h” a “l”;

42.3. O atraso injustificado na prestação do objeto sujeitará o fornecedor à multa de mora, que será aplicada considerando as seguintes proporções:

- a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços/obras, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
- b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o subitem anterior, na entrega de material ou execução de serviços, calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão CONTRATANTE, limitado à 20% (vinte por cento) do valor total da avença;

42.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º).

42.5. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

42.6. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157).

42.7. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

42.8. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

- 42.9. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 42.10. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
  - b) as peculiaridades do caso concreto;
  - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
  - d) os danos que dela provierem para o Contratante;
  - e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 42.11. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159);
- 42.12. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160);
- 42.13. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161);
- 42.14. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

### **43. PROTEÇÃO DOS DADOS NA LICITAÇÃO**

- 43.1. Ao participar da presente licitação, e em atenção ao que dispõe o art. 7º, I, da Lei Federal nº 13.709, de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), as licitantes ficam cientes e fornecem consentimento para que o CINCOP-MT, com base no previsto no art. 7º, II e III, c/c o art. 23 Lei Federal nº 13.709, de 2018, irá realizar o tratamento de dados pessoais necessários aos procedimentos preliminares e às contratações públicas, inclusive de alguns de seus sócios, bem como compartilhá-los com órgãos de controle, observados os princípios previstos no art. 6º da Lei Federal nº 13.709, de 2018, em especial os princípios da finalidade, da adequação, da necessidade, da segurança e da prevenção. Estão cientes ainda de que é permitido manter e utilizar tais dados pessoais mesmo após a extinção do contrato, para fins de fiscalização e controle dos contratos administrativos, nos termos do art. 16, inciso I da Lei Federal nº 13.709, de 2018.
- 43.2. A(s) licitante(s) e o CINCOP-MT obrigam-se a cumprir o disposto na Lei Federal nº 13.709, de 2018 em relação aos dados pessoais a que vierem ter acesso em decorrência da execução contratual, comprometendo-se a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações, em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis, repassadas em decorrência da execução contratual, sendo vedada a transferência, a transmissão, a comunicação ou qualquer outra forma de repasse das informações a terceiros, salvo as decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do contrato.
- 43.3. As partes ficam obrigadas a comunicar UMA A OUTRA, em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da ciência do ocorrido, qualquer incidente de segurança aos dados pessoais repassados em decorrência desta licitação e a adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Federal nº 13.709, de 2018.
- 43.4. Para a execução do objeto, em observância ao disposto na Lei Federal nº 13.709, de 2018 (LGPD), na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Lei Federal nº 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e ao princípio da transparência, a(s) Licitante(s) e seus representantes ficam cientes do acesso pelo CINCOP-MT de seus dados pessoais, tais como número do CPF, RG, estado civil, endereço comercial, endereço residencial e endereço eletrônico, cuja divulgação ficará adstrita, em respeito ao princípio da necessidade, ao endereço comercial informado, ressalvadas as hipóteses de divulgação em cumprimento a exigência legal.

#### **44. DOS CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS**

- 44.1. As despesas decorrentes das aquisições, objeto do presente certame, correrão à conta de dotação específica dos orçamentos de cada Órgão Participante referente ao exercício de 2025 e seguintes. O Órgão Participante, somente quando da contratação/empenhamento, deverá especificar a classificação orçamentária, nos termos do art. 3, parágrafo único, da Resolução nº 001/2025 do CINCOP-MT.

#### 45. DO PAGAMENTO

- 45.1. O pagamento pelas aquisições, objeto da presente licitação, será feito pelo Órgão Participante em favor da licitante vencedora, mediante transferência bancária (TED, DOC, depósito ou PIX) em conta corrente de titularidade do Fornecedor ou boleto, após as entregas dos bens, acompanhados da respectiva nota fiscal.
- 45.2. O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a data de recebimento dos materiais, objeto desta licitação, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.
- 45.3. Somente serão autorizados os pagamentos em contas cujo CNPJ de titularidade seja idêntico àquele da proposta vinculada, sendo responsabilidade da licitante manter a identidade de informação no momento do cadastro e durante a execução.
- 45.4. Se a Licitante Vencedora for empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas que tenha participado nos termos do edital, os pagamentos serão realizados no CNPJ de sua constituição formal, o qual deverá ser apresentado como condição de assinatura da ata de registro de preços.
- 45.5. Poderão ser realizados pagamentos em contas cujo CNPJ de titularidade seja diverso daquele da habilitação e proposta vinculada no caso de solicitação de alteração entre o CNPJ da matriz e filiais ou de filiais entre si, mediante comprovação do preenchimento dos requisitos de habilitação pelo novo CNPJ.
- 45.6. As taxas bancárias (TED, DOC, PIX ou outras) não poderão ser descontadas do pagamento previsto neste item.
- 45.7. Na realização do pagamento serão retidos os Tributos devidos conforme as normas em vigor e passíveis de retenção pelo Órgão Participante, devendo o fornecedor indicar estes valores no documento fiscal. Referente ao IRRF deverá ser observada a IN RFB 1.234/2012.
- 45.8. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação, salvo nos casos supracitados de consórcio de empresas e entre matrizes e filiais.
- 45.9. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira ou técnica que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

- 45.10. Os preços não serão reajustados durante a validade desta Ata de Registro de Preços, mesmo em caso de prorrogação, mas poderão ser revistos, na forma do edital.
- 45.11. Se o Órgão Participante não efetuar o pagamento no prazo previsto no Edital e na ata de registro de preços, e tendo o Fornecedor, à época, adimplido integralmente as obrigações avençadas, inclusive quanto aos documentos que devem acompanhar a Nota Fiscal, os valores devidos serão monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para atualização de obrigações tributárias, conforme estabelecido no artigo 92, inciso V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

#### **46. DO REAJUSTE**

- 46.1. Os preços registrados não serão reajustados durante a vigência da ata de registro de preços, mesmo em caso de prorrogação, podendo ser revisto na forma do item 35, deste Edital.

#### **47. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

- 47.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na Resolução nº 001/2025 ou outra que vier a substituir.
- 47.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
- 47.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:
- convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
  - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade; e
  - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
- 47.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
- liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

- b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 47.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 47.6. Em conformidade com a Resolução nº 004/2025 do CINCOP-MT, será realizada pesquisa de preços periódica para comprovação da manutenção da vantajosidade dos preços registrados ao longo da vigência da ARP.
- 47.7. É possível realizar aumento nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, até uma vez a quantidade registrada inicialmente, desde que com aceitação expressa do fornecedor, formalizada mediante apostilamento, quando caracterizadas circunstâncias supervenientes, devidamente demonstradas nos autos do procedimento administrativo em que tramitar a alteração, que indiquem que as estimativas inicialmente previstas neste edital serão insuficientes para atender a demanda durante o prazo de vigência.

#### **48. FISCALIZAÇÃO**

- 48.1. A fiscalização da execução do objeto contratado será realizada pelo Gestor e Fiscal indicados pelo Município consorciado no momento do protocolo da intenção de registro de preço.

#### **49. FORO**

- 49.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Justiça Estadual de Cuiabá - MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

#### **50. DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 50.1. Caberá ao Órgão Gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços.
- 50.2. A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador (CINCOP-MT) ou os Órgãos Participantes a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que motivada, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 50.3. A Empresa vencedora deverá declarar ao Órgão Gerenciador (ANEXO II), o domicílio eletrônico o qual será destinado ao gerenciamento da Ata de Registro

- de Preço e recebimento das autorizações de fornecimento, alerta de avisos, notificações e decisões administrativas.
- 50.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente Edital.
- 50.5. O resultado desta licitação estará à disposição dos interessados, na Central Executiva do CINCOP-MT, logo após sua homologação e disponíveis na plataforma eletrônica do Licitanet e no sítio eletrônico oficial: <https://cincop.mt.gov.br>.
- 50.6. Detalhes não citados referentes ao fornecimento dos produtos, mas que a boa técnica leve a presumir a sua necessidade, não deverão ser omitidos, não sendo aceitas justificativas para sua não apresentação.
- 50.7. O Secretário Executivo do CINCOP-MT poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
- 50.8. O(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio prestarão os esclarecimentos necessários, devendo ser enviados ao pregoeiro, até três dias anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via portal indicado neste Edital, bem como excepcionalmente irão dirimir as dúvidas suscitadas, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 17:30h, através dos telefones (65) 2123-1275, ou pessoalmente na Sede do CINCOP-MT, localizado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 3.920, Centro Político Administrativo, CEP 78.050-902 na cidade de Cuiabá/MT.
- 50.9. Após a abertura da sessão, eventuais dúvidas existentes e esclarecimentos necessários deverão ser manifestados através da plataforma <https://www.licitanet.com.br/>.
- 50.10. Consultas a respeito de dúvidas ou esclarecimentos solicitados fora dos parâmetros descritos no edital (como, por exemplo, através de "e-mail"), não serão respondidas.
- 50.11. As previsões dos itens 38.8, 38.9 e 38.10 dizem respeito às dúvidas e esclarecimentos, de maneira que eventuais inconformismos, discordâncias ou pedidos de reconsideração [dentre outros requerimentos] com relação a atos praticados nesta licitação deverão ser combatidos através de impugnação ou recurso, respeitando os procedimentos previstos neste edital.

- 50.12. Não cabe ao Licitante ou ao CINCOP-MT qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitante, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
- 50.13. O(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio foram nomeados através da Resolução nº 011/2025.
- 50.14. São partes integrantes deste Edital os seguintes ANEXOS:
- a) ANEXO I – Termo de Referência;
  - b) ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;
  - c) ANEXO III – Dados bancários, dados do representante legal, declaração de domicílio eletrônico da Empresa e declaração de assinatura por certificação digital;
  - d) ANEXO IV – Declaração de Cumprimento Pleno aos Requisitos de Habilitação;
  - e) ANEXO V – Declaração de Ausência de Condenação;
  - f) ANEXO VI – Declaração de Ausência de Vínculo;
  - g) ANEXO VII – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
  - h) ANEXO VIII – Declaração de Enquadramento Receita Bruta;
  - i) ANEXO IX – Estimativa de Consumo dos Órgãos Participantes;
  - j) ANEXO X – Declaração de Cumprimento do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil;
  - k) ANEXO XI – Declaração Reserva de Cargos;
  - l) ANEXO XII – Declaração de Integralidade de Custos;
  - m) ANEXO XIII – Minuta da Ata de Registro de Preços Consolidada;
  - n) ANEXO XIV – Minuta da Ata de Registro de Preços;
  - o) ANEXO XV – Manifestação do Órgão Participante;
  - p) ANEXO XVI – Folha de Dados.


Cuiabá - MT, 26 de junho de 2025.<sup>10</sup>

**CRISTIANE REGINA MESSIAS**  
Presidente da CPL

**HÉLIO SCHNEIDER PAULUS NETO**  
Secretário Executivo do CINCOP-MT

<sup>10</sup> Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Art. 10 da MP nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 14.063/2020


**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**



Processo Administrativo nº 005/2025

## TERMO DE REFERÊNCIA

**PARA REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO NA MODALIDADE PREGÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E CADEIRAS CORPORATIVAS PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS, COOPERADOS OU REFERENDADOS AO CINCOP-MT.**



## 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

A fase preparatória da licitação visa planejar e compatibilizar a contratação com o planejamento de licitações do Consórcio Interfederativo De Compras Públicas Do Estado De Mato Grosso – (CINCOP-MT), com o plano anual de contratações do CINCOP-MT, quando aplicável, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação.

O Termo de Referência (TR) é o documento necessário para a contratação de bens e serviços que, nos termos da Resolução nº 005/2025 do CINCOP-MT, contendo os parâmetros e elementos descritivos constantes no art. 6º, inciso XXIII, e no art. 40, § 1º, ambos da Lei Federal n. 14.133/2021, sintetiza as principais decisões e informações acerca do objeto a ser contratado, a definição da estratégia para a seleção da melhor proposta (com indicação da modalidade eleita, critério de julgamento e modo de disputa), bem como as condições que regerão a futura contratação.

Assim, o presente Termo de Referência configura-se como parte integrante da instrução do processo licitatório já iniciado para atendimento de demanda dos entes da federação consorciados, cooperados ou referendados ao CINCOP-MT **contratação de empresa especializada em fornecimento de mobiliário escolar e cadeiras corporativas** e foi antecedido pela elaboração de Estudo Técnico Preliminar acostado aos autos deste processo licitatório, o qual concluíra pela maior vantajosidade na contratação do objeto para atendimento da demanda.

## 2. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

Inicialmente, destaca-se que o Consórcio Interfederativo De Compras Públicas Do Estado De Mato Grosso – CINCOP-MT é um Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, nos termos da Lei Federal n. 11.107/2005. Conforme previsão do art. 6º, caput, do seu Protocolo de Intenções, podem ingressar no CINCOP-MT a União, o Estado de Mato Grosso e os municípios do Estado de Mato Grosso, sendo que, atualmente, o CINCOP-MT possui 82 municípios consorciados e 117 com protocolo de adesão assinados, espalhados por todas as regiões do Estado de Mato Grosso, conforme a figura abaixo:




Figura 1: Distribuição dos municípios consorciados ao CINCOP-MT

Os objetivos e finalidades dos CINCOP-MT encontram-se dispostos na cláusula 4º de seu Protocolo de Intenções, quais sejam:

*“4.1. O objeto do Consorcio e exclusivamente a realização de licitações, atuando como uma central de compras, conforme previsto pelo art. 181 da Lei no 14.133/2021, visando a promoção de licitações compartilhadas e a gestão associada de compras públicas para impulsionar a eficiência e competitividade dos consorciados que o integram.*

**4.2. O CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE COMPRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT tem por finalidades:**

*4.2.1. A gestão associada de compras públicas, inclusive mediante a realização de licitações compartilhadas e a celebração de contratos de fornecimento, especialmente nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, tecnologia e serviços públicos.*

*4.2.2. Representar o conjunto ou parte dos consorciados que o integram em matéria referente a sua finalidade ou de interesse comum, perante quaisquer outras entidades de direito público ou privado, nacionais e internacionais.*

*4.2.3. Viabilizar o compartilhamento e/ou o uso conjunto de infraestrutura, instrumentos, equipamentos e tecnologias, inclusive de gestão, de manutenção, de informática, de pessoal técnico e de procedimentos de licitação e de admissão de pessoal.*

*4.2.4. Exercer as competências dos entes da federação, nos termos do ato de autorização ou delegação.*

*4.2.5. Promover de forma coordenada e articulada o planejamento das compras públicas regionais.*

*4.2.6. Fomentar o intercâmbio de experiências e de informações entre os entes consorciados.*

*4.2.7. Viabilizar ações conjuntas em áreas específicas, mediante a celebração de contratos de fornecimento específicos.*

*4.2.8. Estabelecer relações cooperativas com outros consórcios.*

*4.2.9. Planejar e executar ações, programas e projetos destinados a promover e acelerar o desenvolvimento socioeconômico e a eficiência nas compras públicas.*

*4.2.10. Promover, estimular e realizar medidas destinadas a otimização das compras públicas, com vistas a economia e competitividade.*

*4.2.11. Promover a integração de ações, programas e projetos desenvolvidos por organismos governamentais, não governamentais e empresas privadas.*

*4.2.12. Promover o aperfeiçoamento institucional, regulatório e da gestão no setor de compras públicas.*

*4.2.13. Promover campanhas educativas e mobilizar a sociedade civil para a gestão participativa nas compras públicas.”*

Dentre as soluções ofertadas por este Consórcio Público para cumprimento de seus objetivos e suas finalidades, destaca-se a possibilidade de os entes da federação apresentarem suas demandas ao CINCOP-MT, tanto de forma expressa, especialmente para demandas inéditas para o Consórcio, quanto pela utilização contínua das soluções disponibilizadas historicamente pelo CINCOP-MT.

Para atendê-las, o Consórcio Público poderá *“A gestão associada de compras públicas, inclusive mediante a realização de licitações compartilhadas e a celebração de contratos de fornecimento, especialmente nas áreas de saúde,*

*educação, infraestrutura, tecnologia e serviços públicos*", nos termos da cláusula 4.2.1, do Protocolo de Intenções.

Nesse modelo, tratando-se de demandas comuns e recorrentes a diversos órgãos e entidades dos entes da federação, a soma dos seus quantitativos através da realização de processo licitatório por Consórcio Público proporciona o "*poder de compra*" e promove a "*economia de escala*", resultando na economia de dinheiro público e garantindo a racionalidade, a economicidade e a eficiência nas contratações públicas.

A presente contratação, como evidenciado no ETP visa resolver problemas identificados pelos entes consorciados ao CINCOP-MT quanto ao fornecimento de mobília, que se trata da indisponibilidade e inadequação de mobiliário escolar e administrativo, gerando prejuízo à qualidade do ambiente educacional, riscos ergonômicos a alunos e servidores, e limitação da expansão de atividades pedagógicas e administrativas.

Essa situação decorre da ausência de padronização, obsolescência física dos bens atuais e incapacidade logística e técnica de muitos entes consorciados para realizar licitações próprias com escala e economicidade.

Estudos da ergonomia escolar demonstram que carteiras, cadeiras e mesas inadequadas afetam diretamente o desempenho cognitivo e o bem-estar físico dos alunos, podendo resultar em redução da capacidade de concentração e aprendizagem, e ainda o aparecimento de desvios posturais e dores musculoesqueléticas precoces.

No âmbito técnico-administrativo, cadeiras inadequadas geram problemas de afastamentos laborais por LER/DORT (Lesões por Esforço Repetitivo), além de redução de produtividade funcional e desconforto.

Logo, o mobiliário correto é instrumento pedagógico e organizacional fundamental para a promoção de um ambiente escolar inclusivo, seguro e eficaz, além de atender ao disposto nos arts. 3º, 4º e 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996).

Estamos a falar que a contratação poderá atingir até 343.036 alunos da rede municipal<sup>11</sup>, bem como, 12.991 professores de forma direta, resultando em um impacto extraordinário para o processo educacional, pedagógico e administrativo dos entes consorciados.

Dessa maneira, considerando tratar-se não apenas de um processo licitatório individual, mas que atende a vários órgãos e entidades dos Entes da Federação, a necessidade de sua realização decorre da demanda inevitável dos entes consorciados e cooperados e verificável pelas inúmeras reclamações populares sobre a demora no atendimento do resgate em caso de urgência, visto o quantitativo existente atualmente.

Trata-se de uma demanda essencial à melhoria das condições de infraestrutura das unidades escolares e administrativas dos municípios, com impacto direto sobre a qualidade dos serviços públicos prestados à população.

A necessidade da contratação fundamenta-se nos seguintes aspectos:

---

<sup>11</sup> <https://qedu.org.br/>

- Reposição e modernização de mobiliários obsoletos ou danificados, garantindo segurança, ergonomia e funcionalidade no ambiente escolar e administrativo;
- Adequação dos espaços escolares e institucionais às normas técnicas e de acessibilidade, promovendo o conforto e a inclusão de todos os usuários;
- Padronização de equipamentos, especialmente relevante em estruturas compartilhadas ou de cooperação entre municípios, otimizando a manutenção e a gestão do patrimônio público;
- Atendimento à expansão da rede escolar e administrativa, diante do crescimento populacional e da criação de novas unidades de ensino ou setores da administração pública municipal;
- Apoio à gestão pública local, por meio de aquisição centralizada que proporciona economia de escala, otimização dos recursos públicos e maior celeridade nas contratações.

Dessa forma, a contratação proposta é indispensável para a continuidade e o aprimoramento das atividades educacionais e administrativas dos municípios consorciados, sendo orientada pelos princípios da eficiência, economicidade e interesse público, conforme preceitua a legislação vigente.

Verifica-se, portanto, que a contratação de empresa especializada em fornecimento de mobiliário escolar e cadeiras corporativas, razão pela qual os entes consorciados e cooperados apresentaram solicitação ao CINCOP-MT para o seu atendimento.

## **2.1. PROCEDIMENTO A SER REALIZADO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO**

A partir da definição de que a aquisição do objeto supracitado realiza o atendimento da demanda exposta, cumpre retomar as conclusões já realizadas no ETP sobre o modo pelo qual CINCOP-MT irá disponibilizar a sua contratação aos entes da federação.

De início, destaca-se que, nos termos da Resolução nº 005/2025 do CINCOP-MT, os itens a serem licitados serão de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, razão pela qual sua aquisição encontra-se autorizada, conforme disposição do art. 20 da Lei Federal n. 14.133/2021.

Descarta-se, sumariamente, a realização de contratação direta pelo CINCOP-MT para aquisição dos bens, eis que não enquadrável em qualquer das hipóteses previstas nos arts. 74 e 75 da Lei Federal n. 14.133/2021. Especialmente quanto às hipóteses em que a licitação seria inexigível pela inviabilidade de competição, verificou-se na pesquisa de preços realizada a existência de ampla variedade de fornecedores para os diversos itens que constituirão o objeto deste processo licitatório, viabilizando, assim, a sua competitividade.

A respeito da possibilidade de realização de credenciamento, verifica-se que o presente caso não se subsume a qualquer das situações previstas no caput do art. 79 da Lei Federal n. 14.133/2021, eis que, respectivamente: a) não é vantajosa para a

Administração a realização de contratações em condições padronizadas, especialmente quanto ao preço dos itens, em razão do detrimento da economia de escala; b) os bens serão utilizados diretamente pela administração pública, não sendo possível a seleção pelo beneficiário da prestação; e c) não há flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação deste bem.

Assim, não se configurando hipótese de contratação direta, tampouco do procedimento auxiliar de credenciamento, imperioso o cumprimento do dever constitucional de realização de licitação, a qual ocorrerá na modalidade pregão, visto que, nos termos do art. 6º, inciso XLI, e do art. 29, caput, da Lei Federal n. 14.133/2021, configura-se como *“modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns”* e deve ser adotado *“sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado”*, situação evidente no presente cenário em razão do objeto licitado: bem de natureza comum, podendo ser objetivamente definido no edital.

Realizando-se a licitação pela modalidade pregão, o art. 6º, inciso XLI, da Lei Federal n. 14.133/2021 dispõe que, discricionariamente, o seu *“critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto”*, optando-se, no presente caso, **pelo critério de menor preço por lote** em virtude da impossibilidade de se adotar o orçamento sigiloso – o qual será melhor detalhado adiante – com o critério de maior desconto, nos termos do art. 24, parágrafo único, da Lei Federal n. 14.133/2021.

Ocorre que, tratando-se da aquisição, por centenas de órgãos e entidades dos entes da federação, de uma diversidade de itens para atendimento de suas demandas internas, imediatas ou não, as quais podem variar em quantidade no decorrer do tempo, verifica-se que, para a mais adequada satisfação da demanda apresentada, em termos quantitativos e temporais, torna-se imperiosa a utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP).

O Sistema de Registro de Preços é definido pelo art. 6º, inciso XLV, da Lei Federal n. 14.133/2021 como o *“conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras”*. Sua principal vantagem está no fato de que a *“existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar”* (art. 83 da Lei Federal n. 14.133/2021).

Com isso, permite-se que a administração adquira os bens conforme a manifestação da demanda durante o prazo de vigência da ata de registro de preços, resultado do processo licitatório, o qual *“será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período”* (art. 84 da Lei Federal n. 14.133/2021), garantindo o fornecimento contínuo de bens para atendimento da demanda, presente e futura, dos entes da federação.

No âmbito de atuação do CINCOP-MT, o Sistema de Registro de Preços encontra-se regulamentado pela Resolução n. 001/2025, a qual definiu, no art. 5º, a licitação compartilhada como aquela *“realizada pelo CINCOP-MT da qual, nos termos do edital, decorram contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados, não consorciados, cooperados e/ou referendados”*.

Nesse modelo licitatório, existem duas etapas. A primeira, centralizada, é realizada pela Central de Compras do CINCOP-MT, voltada ao planejamento, seleção do fornecedor e, tratando-se de SRP, formalização da ata de registro de preços. A segunda, descentralizada, é voltada na aquisição efetiva dos bens e serviços pelos diversos órgãos e entidades dos entes da federação, denominados Órgãos Participantes, sob sua gestão e responsabilidade.

Assim, os Órgãos Participantes celebram os contratos administrativos para fornecimento de bens ou serviços e, ao CINCOP-MT, definido como Órgão Gerenciador, cabe, em suma, a preparação e a realização do processo licitatório e o gerenciamento da ata de registro de preços, revisando-a ou aplicando penalidades pelo seu descumprimento, conforme disposto no art. 6º da Resolução n. 001/2025 do CINCOP-MT.

Ressalta-se que a intenção com estas definições é uma gestão compartilhada e mais eficaz aos entes da federação, visando minorar os gastos públicos, potencializando a eficiência administrativa, através da racionalização administrativa e otimização de processos repetitivos.

Ante o exposto, verifica-se que o procedimento licitatório mais adequado para a aquisição do objeto supracitado é a realização de licitação compartilhada, **na modalidade pregão, pelo critério de menor preço por lote** e auxiliada pelo sistema de registro de preços, atuando o CINCOP-MT como Órgão Gerenciador.

### **3. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

Como providências mínimas a serem adotadas, sem exclusão de outras que vierem a ser necessárias para o pleno atendimento da demanda, é importante que os Órgãos Participantes contratantes verifiquem a eventual necessidade da manutenção e medidas de conservação dos espaços e locais que irão abrigar os produtos. Ressalta-se a importância de espaços com as mínimas condições higiênico-sanitárias, livres de agentes contaminantes externos e internos, tais como umidade e exposição solar. Da mesma forma, é importante manter-se os produtos afastados de outros que, por algum motivo, possam vir a contaminar ou comprometer a integridade destes.

O mesmo se aplica durante o transporte e manuseio destes produtos, os quais devem atentar para fragilidade das embalagens que podem sofrer avarias devido ao excesso de peso ou mau acondicionamento, possibilitando a contaminação do produto. Destaca-se também, o cuidado para correta utilização dos produtos conforme instruções de uso descritas pelo fabricante, a fim de garantir sua máxima eficácia.

Ressalta-se que, como em qualquer contratação decorrente de licitação compartilhada efetivada por consórcio público, cabe ao órgão ou entidade do ente da federação a realização de algumas providências.

Caberá ao CINCOP-MT, regular o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, porquanto poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e eventual aplicação de índice de reajuste após o período de 12 (doze) meses.

Em caso de prorrogação da vigência da ata de registro de preços, as quantidades inicialmente registradas serão renovadas, na sua totalidade,

independentemente do quantitativo utilizado no período de vigência, não sendo possível cumular com as quantidades não utilizadas. A vigência para a execução dos Contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços observará o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Cada administração que ora realizar a contratação para aquisição de eventuais itens advindos desta contratação deverá promover a designação formal dos fiscais e gestores de contratos vinculados às futuras contratações decorrentes desta ata de registro de preços, conforme disciplinado nos arts. 117 a 119 da Lei nº 14.133/2021.

Devendo observar o mínimo de cautela quanto as providências administrativas:

- a) Análise adequada da capacidade orçamentária e financeira;
- b) Celebrar instrumento jurídico adequado a convalidar a aquisição;
- c) Capacitação técnica dos fiscais e prepostos indicados, por meio de curso específico sobre fiscalização de contratos de fornecimento seriado;
- d) Ter manual de fiscalização padronizado, com indicadores de desempenho, modelos de relatórios e critérios objetivos de verificação da conformidade;
- e) Estruturação de canal institucional para recebimento de comunicações de não conformidade e controle de prazos de atendimento por parte da contratada;
- f) Integração entre setores técnicos e o jurídico para apoio à equipe de fiscalização em casos de divergência técnica ou necessidade de sanção.
- g) A adequação dos ambientes (se for o caso) que irão receber os itens quanto da montagem;
- h) Deverá ser certificado que o ambiente definido para montagem, comporta os itens a serem montados de forma que, o layout fique confortável para os usuários e proporcione também um espaço agradável;
- i) Deve-se verificar se as dimensões dos itens contratados e os acessos (portas, vãos) disponíveis para passagem durante a entrega estão em acordo;

Tais providências têm o condão de assegurar o efetivo cumprimento das cláusulas contratuais, em consonância com o princípio da eficiência e com a responsabilidade da Administração pela gestão dos instrumentos firmados.

#### **4. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

##### **4.1. OBJETO**

O presente processo licitatório tem como finalidade a realização de pregão eletrônico, o qual possui como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual **contratação de empresa especializada em fornecimento de mobiliário escolar e cadeiras corporativas** para uso dos órgãos ou entidades dos Entes da Federação consorciados, cooperados ou referendados ao Consórcio Interfederativo De Compras Públicas Do Estado De Mato Grosso – (CINCOP-MT), na condição de Órgãos

Participantes desta licitação, de acordo com os quantitativos estimados e durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.

Os materiais licitados integram os ciclos pedagógicos estruturantes da educação básica dos entes partícipes e estão vinculados à política pública permanente de educação, conforme previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e nos respectivos Planos Municipais de Educação.

#### **4.2. NATUREZA**

Os itens que constituem o objeto do presente processo licitatório são classificados como bens de natureza comum, de fornecimento contínuo e, nos termos da Resolução nº 005/2025 do CINCOP-MT, de qualidade comum.

#### **4.3. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO**

Nos termos do art. 47, § 2º, da Lei Federal n. 14.133/2021, que nas licitações e contratações públicas deverá ser observado o parcelamento do objeto em tantas parcelas quanto forem técnica e economicamente viáveis, com vistas a ampliar a competitividade, estimular o aproveitamento das capacidades do mercado e evitar a concentração indevida de fornecedores. Esse comando legal está alinhado à Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União, segundo a qual a não adoção do parcelamento somente será admitida quando houver prejuízo à economia de escala, ao conjunto do objeto ou à viabilidade técnica da contratação.

Destaca-se que, conforme entendimento sumulado do Tribunal de Contas da União e manifestado na atual legislação licitatória, o parcelamento configura-se como regra, sendo uma exceção o agrupamento em lotes, dispensando maiores digressões acerca de sua adoção:

*“Súmula TCU n. 247: É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”*

Contudo, a própria legislação e jurisprudência autorizam o agrupamento de itens em lotes, desde que devidamente justificado, especialmente quando demonstrado que a separação compromete a economicidade, a padronização, a logística ou a eficiência contratual.

##### **4.3.1. Justificativa técnica e logística para o agrupamento por lote:**

O presente processo licitatório visa atender 82 municípios consorciados ao CINCOP-MT, com abrangência territorial de 903.357 km<sup>2</sup>, o que representa um dos maiores territórios estaduais do Brasil. Essa extensa cobertura geográfica impõe desafios logísticos significativos, especialmente no tocante ao transporte, armazenamento, entrega e montagem do mobiliário escolar.

A opção por realizar a licitação com adjudicação por item isolado implica que fornecedores eventualmente vencedores de apenas um ou poucos itens terão de arcar com custos logísticos elevados para realizar entregas pontuais em locais muito distantes entre si, o que tende a:

- Desestimular a concessão de descontos substanciais, uma vez que os fornecedores projetarão em suas propostas os riscos e custos de logística pulverizada;
- Aumentar o risco de atrasos nas entregas, pois os fornecedores poderão aguardar o acúmulo de diversas demandas para justificar economicamente o deslocamento, postergando a entrega de itens essenciais e comprometendo a rotina pedagógica e administrativa dos municípios;
- Aumentar a chance de inadimplência ou falhas parciais na execução contratual, diante da complexidade da operação individualizada por item e da dispersão dos pontos de entrega.

#### **4.3.2. Vantagens do agrupamento em lotes**

A alternativa técnica mais racional consiste no agrupamento dos itens em dois grandes lotes, organizados por afinidade funcional e operacional (Lote 1 – Mobiliário Escolar; Lote 2 – Cadeiras Corporativas). Essa estrutura permite:

Economia de escala efetiva, já que o fornecedor poderá, em uma única operação logística, entregar múltiplos itens a um mesmo município ou região, diluindo custos com transporte, montagem e pessoal técnico;

Maior atratividade da licitação, ao permitir que fornecedores formem propostas mais competitivas e rentáveis, inclusive viabilizando o oferecimento de descontos reais e significativos no preço final;

Otimização do prazo de entrega, pois a concentração de itens viabiliza o planejamento logístico em rotas integradas, reduzindo o tempo de resposta e permitindo o atendimento simultâneo de diversos municípios;

Redução do risco de fragmentação técnica e estética, garantindo padronização de ambientes escolares e administrativos, tanto na funcionalidade quanto na identidade visual dos móveis;

Facilidade de fiscalização e recebimento, evitando a dispersão de fornecedores e a multiplicidade de contratos, o que racionaliza a atuação dos gestores municipais e reduz o risco de falhas operacionais.

#### **4.3.3. Conclusão: fundamentação legal e decisão técnica**

Portanto, embora o fracionamento do objeto em itens possa ser tecnicamente possível, sua adoção não se revela vantajosa neste caso concreto, pois geraria perda de eficiência logística, aumento de custos e prejuízos operacionais aos entes consorciados. O agrupamento em lotes, ao contrário, proporciona maior economicidade, racionalidade e celeridade na entrega dos bens, atendendo de forma mais eficaz ao interesse público e aos objetivos estratégicos da contratação.

#### 4.3.4 Aumento da complexidade da gestão e fiscalização contratual

A celebração de múltiplos contratos ou múltiplos fornecedores geraria:

- Maior carga de trabalho administrativo para os órgãos participantes;
- Aumento dos custos indiretos de fiscalização e recebimento;
- Maior risco de inconsistências na execução e de litígios administrativos.

#### 4.3.5 Risco à efetividade e ao interesse público

A despadronização, o aumento de custos, a fragmentação da entrega e a complexificação da gestão podem comprometer a plena satisfação das necessidades públicas, contrariando o interesse público primário que deve orientar a licitação.

Diante do exposto, a contratação foi estruturada **em três lotes fechados**, de forma tecnicamente justificada, agrupando os itens por afinidade de uso e características de produção, **sem parcelamento em itens individuais**.

RESUMO DOS LOTES	
LOTE 1	CADEIRAS ESCOLARES MONOBLOCO E CONJUNTOS COM TECNOLOGIA INJETADA EM POLIPROPILENO/ABS
LOTE 2	MOBILIÁRIOS FABRICADOS EM MDF/MDP E DERIVADOS, COM FINALIDADE TÉCNICA E FUNCIONAL ESPECÍFICA
LOTE 3	CADEIRAS CORPORATIVAS, ADMINISTRATIVAS E LONGARINAS

Essa estratégia:

- Preserva a padronização estética e funcional dos mobiliários;
- Garante maior economia de escala;
- Otimiza a logística de entrega e a gestão contratual;
- Minimiza os riscos administrativos e operacionais;
- Promove o atendimento eficiente, seguro e tempestivo dos municípios consorciados.

O modelo adotado respeita o princípio da ampla competitividade, uma vez que os lotes foram organizados de forma a não restringir injustificadamente a

participação de licitantes, observando, assim, a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União.

Desta feita, é evidente que o processo com apenas 03 (três) lotes, cumpre o estabelecido no art. 11 da Lei nº 14.133/2021, que prevê que as contratações devem atender ao interesse público de maneira eficiente, evitando fragmentação excessiva, conforme preceitua a referida lei "A licitação destina-se a garantir a seleção da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso para a Administração Pública, atendendo ao interesse público."

É evidente que uma licitação em lote, busca garantir a padronização da entrega, de modo que os itens tenham o mesmo "padrão estético", visual e CONCEITUAL harmoniosos, independente da matéria prima que seja composto o objeto específico, assegurando que mesmo com a diversidade de materiais os produtos se integrem no contexto do ambiente.

Além disso, buscou-se reduzir o número de fornecedores envolvidos no processo, com o objetivo de minimizar possíveis desajustes logísticos e preservar a rotina das unidades beneficiadas. A fragmentação excessiva no fornecimento poderia acarretar atrasos, divergências na entrega e incompatibilidade entre os produtos, o que comprometeria a eficiência e continuidade dos serviços.

Neste caminho, não se pode envidar que os itens que compõe os lotes possuem a mesma natureza, objetivo e guardam relação entre si, assim, é licitamente possível e necessário o agrupamento em 3 lotes.

A licitação por lote favorece a competição e a redução de custos. A separação dos itens, por sua vez, pode acarretar custos adicionais, comprometendo a eficiência do processo devido ao aumento do frete e outros encargos logísticos. Tal situação prejudica o interesse público, uma vez que o custo global seria consideravelmente mais elevado.

Além disso, a licitação por lote evita atrasos e problemas com a execução contratual, pois permite que a Administração se contrate com um número menor de empresas, reduzindo a burocracia e garantindo maior controle sobre o cumprimento dos prazos e da qualidade dos produtos.

Outrossim, como já dito não se revela recomendável a adoção de divisão do objeto em cotas específicas destinadas a microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 e regulamentado pelo Decreto Federal nº 8.538, de 6 de outubro de 2015. Embora o tratamento diferenciado seja um instrumento legítimo de fomento à participação desses empreendimentos nas contratações públicas, sua aplicação, no presente caso, pode comprometer significativamente a execução integrada do objeto, sobretudo diante do princípio da padronização, previsto na alínea "a" do inciso V do art. 40 da Lei nº 14.133/2021, que impõe a uniformidade de especificações técnicas, de desempenho e de condições de manutenção e garantia entre os itens contratados.

A criação de cotas reservadas, nos moldes do inciso III do art. 49 da LC nº 123/2006 e do inciso II do art. 10 do Decreto nº 8.538/2015 — com a divisão de cada item licitado em duas partes distintas (uma cota reservada de até 25% e uma cota principal de até 75%) — pode acarretar, na prática, a duplicação do número de itens no certame. Tal medida resulta, inevitavelmente, na possibilidade de celebração de

múltiplos contratos para fornecimento de produtos potencialmente distintos — ainda que semelhantes — com especificações estéticas ou estruturais divergentes, valores unitários diferentes e cronogramas logísticos autônomos. Essa fragmentação compromete não apenas a padronização visual e funcional do mobiliário, mas também a racionalidade da entrega e a eficiência da gestão contratual, acarretando ônus operacionais significativos para a Administração.

Há, ainda, um relevante risco de ordem mercadológica, uma vez que muitas microempresas e empresas de pequeno porte não dispõem da robustez financeira, da capacidade operacional ou da estrutura logística compatível com a complexidade e a abrangência do fornecimento exigido. Essas limitações, próprias de seu porte, podem ensejar atrasos na entrega, descumprimentos contratuais, ou mesmo resultar em licitações parcialmente fracassadas, especialmente em contextos com ampla distribuição geográfica e elevada demanda quantitativa.

Assim, à luz dos fundamentos expostos, e considerando a natureza do objeto, seu grau de padronização, a exigência de logística coordenada e a necessidade de execução contratual uniforme, conclui-se que a divisão do certame em cotas para ME/EPP não se mostra vantajosa para a o CINCOP-MT neste caso específico, podendo comprometer a economicidade, a eficiência e a plena consecução do interesse público.

#### 4.4. QUANTITATIVOS

Após abertura da Intenção de Registro de Preço (IRP), foi possível consolidar os itens constantes no processo licitatório e mensurar os quantitativos a serem licitados, conforme demanda dos órgãos ou entidades dos Entes da Federação, exposta na tabela abaixo.

LOTE 01 – CADEIRAS ESCOLARES MONOBLOCO						
ITEM	DESCRIÇÃO				UND	QTD
1	<p><b>CONJUNTO SEXTAVADO MONOBLOCO INFANTIL</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado com uma mesa central composta por duas extremidades plásticas e um tubo axial de conexão. As extremidades, moldadas em copolímero de polipropileno pigmentado e injetado, deverão apresentar acabamento fosco, assegurando resistência e durabilidade. O formato hexagonal permitirá o encaixe de até seis mesas em arranjo circular, otimizando o aproveitamento do espaço e a funcionalidade do conjunto. Deverá ter um ressalto localizado na parte inferior das extremidades possibilitará a fixação por pressão mecânica ao tubo axial metálico com diâmetro mínimo de 35 mm. O tampo deverá ser fabricado em ABS (acrilonitrila butadieno estireno), com espessura mínima de 3,4 mm, superfície lisa e pigmentada. O porta-livros integrado deverá ser produzido em termoplástico de alta resistência, com acabamento fosco e acesso com dimensões mínimas de 440 x 68 mm. A cadeira infantil deverá ser constituída em termoplástico de engenharia, especificamente copolímero de polipropileno reforçado com fibra de vidro, atóxico, com modelo monobloco que integre assento, encosto e estrutura de pés em peça única, permitindo o empilhamento de até seis unidades. A base deverá apresentar formato "V", com sapatas de alta resistência em polipropileno (PP) ou polietileno (PE), garantindo estabilidade e proteção às superfícies, com dimensões aproximada de assento mínimo de 410 mm (largura) x mínimo de 270 mm (profundidade); altura do assento ao solo mínimo de 357 mm; encosto mínimo de 330 mm (largura) x 240 mm (altura).</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, de forma cumulativa e obrigatória, de toda a documentação comprobatória referente às normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob</p>				UN	8.000

	<p>pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Certificado de conformidade de segurança de brinquedos conforme ABNT NBR 300:2004 (versão 2011) e Portaria INMETRO nº 302/2021;</li> <li>• Certificado de conformidade de acordo com a Norma ABNT NBR 16177:2013, com relatório de ensaio (Cadeira Monobloco).</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0054)</li> </ul>		
2	<p><b>CONJUNTO ESCOLAR ADULTO</b> – O produto deverá ser constituído por uma mesa e uma cadeira, A mesa deverá ser fabricada com estrutura metálica composta por tubo mínima de 20 x 20 mm, soldados a dois tubos mínimo de 20 x 58 mm, As pernas serão confeccionadas em tubo mínimo de 29 x 58 mm, Toda a estrutura metálica passará por tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica, seguida da aplicação de pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando resistência à corrosão e durabilidade. O tampo da mesa deverá ser moldado em termoplástico pigmentado de alta resistência, com superfície lisa e bordas angulares. Dimensões mínima da mesa: Altura: 755 mm; Largura: 674 mm; Profundidade: 555 mm. Deverá conter um porta-livros acoplado formato retangular, garantindo ergonomia e praticidade de uso. A cadeira será confeccionada em estrutura metálica tubular com seção redonda no mínimo de ¾" polegada, dobrada e soldada, recebendo o mesmo tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica da mesa. As extremidades dos tubos deverão ser finalizadas com ponteiras plásticas injetadas, proporcionando proteção ao piso e estabilidade ao usuário. O assento será produzido em polipropileno copolímero injetado, com acabamento texturizado, cantos arredondados e borda frontal com raio anatômico, visando conforto e segurança. A fixação deverá ocorrer por encaixe frontal e fixação traseira com dois parafusos autoarraxantes. O encosto será confeccionado em peça única, igualmente em polipropileno copolímero injetado, a fixação à estrutura metálica deverá ocorrer por meio de encaixes posteriores com travamento em pinos retráteis moldados em polipropileno, sem necessidade de parafusos ou rebites. Dimensões mínima da cadeira assento: 390 mm (largura) x 418 mm (profundidade) e encosto: 394 mm (largura) x 186 mm (altura).</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Certificado de Conformidade de Acordo com a Norma ABNT NBR 14006 e Portaria INMETRO nº 401/2020 (requisitos de avaliação);</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0055)</li> </ul>	UN	10.000
3	<p><b>CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL</b> – O produto deverá ser constituído por uma mesa e uma cadeira, A mesa deverá ser fabricada com estrutura metálica composta por tubo mínima de 20 x 20 mm, soldados a dois tubos mínimo de 20 x 58 mm, As pernas serão confeccionadas em tubo mínimo de 29 x 58 mm, Toda a estrutura metálica passará por tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica, seguida da aplicação de pintura</p>		15.000

	<p>epóxi eletrostática em pó, assegurando resistência à corrosão e durabilidade. O tampo da mesa deverá ser moldado em termoplástico pigmentado de alta resistência, com superfície lisa e bordas angulares. Dimensões mínima da mesa: Altura: 644 mm; Largura: 674 mm; Profundidade: 555 mm. Deverá conter um porta-livros acoplado formato retangular, garantindo ergonomia e praticidade de uso. A cadeira será confeccionada em estrutura metálica tubular com seção redonda no mínimo de 3/4" polegada, dobrada e soldada, recebendo o mesmo por tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica da mesa. As extremidades dos tubos deverão ser finalizadas com ponteiros plásticos injetadas, proporcionando proteção ao piso e estabilidade ao usuário. O assento será produzido em polipropileno copolímero injetado, com acabamento texturizado, cantos arredondados e borda frontal com raio anatômico, visando conforto e segurança. A fixação deverá ocorrer por encaixe frontal e fixação traseira com dois parafusos autoatarraxantes. O encosto será confeccionado em peça única, igualmente em polipropileno copolímero injetado, a fixação à estrutura metálica deverá ocorrer por meio de encaixes posteriores com travamento em pinos retráteis moldados em polipropileno, sem necessidade de parafusos ou rebites. Dimensões mínima de cadeira assento: 390 mm (largura) x 318 mm (profundidade) e encosto: 394 mm (largura) x 185 mm (altura).</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Certificado de Conformidade de Acordo com a Norma ABNT NBR 14006 e Portaria INMETRO nº 401/2020 (requisitos de avaliação);</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0056)</li> </ul>		
4	<p><b>CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL</b> – O produto deverá ser constituído por uma mesa e uma cadeira. A mesa deverá ser fabricada com estrutura metálica composta por tubo mínima de 20 x 20 mm, soldados a dois tubos mínimo de 20 x 58 mm. As pernas serão confeccionadas em tubo mínimo de 29 x 58 mm. Toda a estrutura metálica passará por tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica, seguida da aplicação de pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando resistência à corrosão e durabilidade. O tampo da mesa deverá ser moldado em termoplástico pigmentado de alta resistência, com superfície lisa e bordas angulares. Dimensões mínima da mesa: Altura: 585 mm; Largura: 674 mm; Profundidade: 555 mm. Deverá conter um porta-livros acoplado formato retangular, garantindo ergonomia e praticidade de uso. A cadeira será confeccionada em estrutura metálica tubular com seção redonda no mínimo de 3/4" polegada, dobrada e soldada, recebendo o mesmo por tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica da mesa. As extremidades dos tubos deverão ser finalizadas com ponteiros plásticos injetadas, proporcionando proteção ao piso e estabilidade ao usuário. O assento será produzido em polipropileno copolímero injetado, com acabamento texturizado, cantos arredondados e borda frontal com raio anatômico, visando conforto e segurança. A fixação deverá ocorrer por encaixe frontal e fixação traseira com dois parafusos autoatarraxantes. O encosto será confeccionado em peça única, igualmente em polipropileno copolímero injetado, a fixação à estrutura metálica deverá ocorrer por meio de encaixes posteriores com travamento em pinos retráteis moldados em polipropileno, sem necessidade de parafusos ou rebites. Dimensões mínima da cadeira assento: 390 mm (largura) x 300 mm (profundidade) e encosto: 394 mm (largura) x 184 mm (altura).</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta</p>		15.000

	<p>especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Certificado de Conformidade de Acordo com a Norma ABNT NBR 14006 e Portaria INMETRO nº 401/2020 (requisitos de avaliação);</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0057)</li> </ul>		
5	<p><b>CONJUNTO UNIVERSITÁRIO COM PRANCHETA FRONTAL – ADULTO</b> – O produto deverá ser composto por estrutura monobloco, prancheta escamoteável e suporte porta-livros. A estrutura da cadeira deverá ser moldada em peça única e contínua, fabricada em copolímero de polipropileno aditivado com fibra de vidro, isento de substâncias tóxicas. O encosto será projetado com geometria ergonômica composta por raios e curvas que se adaptam de forma confortável e anatômica a diferentes biótipos corporais, proporcionando sustentação adequada e atendendo aos critérios de resistência e durabilidade previstos nas normas técnicas de engenharia. Os pés, com design em "V", deverão se originar da região central do assento, contendo cavidades laterais para encaixe do suporte da prancheta quando em desuso. As laterais deverão ser revestidas com acabamentos plásticos produzidos em copolímero de polipropileno (PP), obtidos por injeção termoplástica e fixados por sistema de encaixe. As extremidades inferiores dos pés receberão sapatas fabricadas em elastômero RSN Hytrel, encaixadas e fixadas às pernas por parafusos, a fim de evitar contato direto com o piso. A cadeira deverá apresentar dimensões aproximadas do encosto 395 mm de largura, 290 mm de altura o assento deverá ser aproximadamente 395 mm de largura, 445 mm profundidade. A prancheta deverá ser moldada em ABS de alto impacto, com medidas aproximadas de 550 mm de comprimento por 360 mm de profundidade. O tampo será acoplado ao contratampo também em ABS e fixado ao trilho por sistema de encaixe que permita ajuste de distância, assegurando melhor adaptação ao usuário. O porta-livros será composto por cinco chapas maciças de aço de seção retangular, esse conjunto serão fixadas duas tiras de chapa de aço carbono ABNT 1020, conformadas por dobra. O acabamento metálico deverá receber tratamento de superfície com nanotecnologia à base de nanocerâmica e posterior pintura eletrostática em pó com tinta epóxi.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0058)</li> </ul>	UN	600
6	<p><b>CONJUNTO UNIVERSITÁRIO COM PRANCHETA FRONTAL – JUVENIL</b> – O produto deverá ser composto por pés, estrutura metálica, assento, encosto e prancheta frontal, a estrutura dos pés deverá ser confeccionada em aço carbono, utilizando tubos com medidas mínima de 30 x 60 mm, integrando em uma das extremidades uma base termoplástica arqueada moldada em polipropileno copolímero, Deverá ser confeccionado</p>	UN	600



# CINCOP-MT

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE COMPRAS  
PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO



	<p>a estrutura geral por tubos metálicos com medidas mínima de 15 x 15 mm. Todos os componentes metálicos receberão tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica, seguido de pintura eletrostática epóxi em pó, assegurando elevada resistência à abrasão e à corrosão. A base de sustentação da prancheta deverá ser composta por dois tubos com medidas mínimas de 20 x 20 mm, reforçada por mão francesa e guias metálicas de seção circular, permitindo o deslizamento da prancheta em aproximadamente 70 mm. Deverá conter suporte para mochilas produzido com aço carbono. O assento será moldado em polipropileno copolímero injetado, com dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 360 mm de profundidade, altura do solo de 365 mm, cantos arredondados e borda frontal anatômica. O encosto, inteiriço e sem aberturas, será igualmente moldado em polipropileno copolímero injetado, com acabamento polido e dimensões mínima de 380 mm de largura por 183 mm de altura, fixado à estrutura por encaixe posterior com travamento por pinos retráteis plásticos, dispensando parafusos ou rebites. A prancheta será confeccionada em ABS injetado, com dimensões mínimas de 545 mm de comprimento por 355 mm de profundidade, contendo porta-canetas. A fixação se dará por encaixe sobre trilhos deslizantes. O porta-livros, fechado nas laterais e na parte traseira com medidas mínima de 265 mm de largura, 80 mm de altura e 255 mm de profundidade, fixado por abas estruturais e quatro parafusos plásticos.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b>A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li><li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0059)</li></ul>		
7	<p><b>CONJUNTO UNIVERSITÁRIO COM PRANCHETA LATERAL – ADULTO</b> – O produto deverá ser composto por pés, estrutura metálica, assento, encosto e prancheta frontal, a estrutura dos pés deverá ser confeccionada em aço carbono, utilizando tubos com medidas mínima de 30 x 60 mm, integrando em uma das extremidades uma base termoplástica arqueada moldada em polipropileno copolímero. Deverá ser confeccionado a estrutura geral por tubos metálicos com medidas mínima de 15 x 15 mm. Todos os componentes metálicos receberão tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica, seguido de pintura eletrostática epóxi em pó, assegurando elevada resistência à abrasão e à corrosão. A base de sustentação da prancheta deverá ser composta por dois tubos com medidas mínimas de 20 x 20 mm, reforçada por mão francesa e guias metálicas de seção circular, permitindo o deslizamento da prancheta em aproximadamente 70 mm. Deverá conter suporte para mochilas produzido com aço carbono. O assento será moldado em polipropileno copolímero injetado, com dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 375 mm de profundidade, altura do solo de 445 mm, cantos arredondados e borda frontal anatômica. O encosto, inteiriço e sem aberturas, será igualmente moldado em polipropileno copolímero injetado, com acabamento polido e dimensões mínima de 390 mm de largura por 184 mm de altura, fixado à estrutura por encaixe posterior com travamento por pinos retráteis plásticos, dispensando parafusos ou rebites. A prancheta lateral poderá ser configurada para o lado direito ou esquerdo do usuário, confeccionada em ABS (acrilonitrila butadieno estireno) injetado, com dimensões de 615 mm de comprimento por 315 mm de largura, contendo porta-canetas, fixada à estrutura metálica de aço carbono. O porta-livros, fechado nas laterais e na parte traseira com medidas mínima de 265 mm de largura, 80 mm de altura e 255 mm de profundidade, fixado por abas estruturais e quatro parafusos plásticos.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b>A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das</p>	UN	800



# CINCOP-MT

CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE COMPRAS  
PUBLICAS DO ESTADO DO MATO GROSSO



	<p>normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li><li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0060)</li></ul>		
8	<p><b>CONJUNTO DOCENTE</b> – O produto deverá ser composto por uma mesa com tampo modular e uma cadeira com ajuste de altura. A mesa será confeccionada com tampo modular moldado por injeção em termoplástico de alta resistência, fixado à estrutura metálica por meio de encaixes laterais reforçados e parafusos, assegurando estabilidade. O conjunto contará com tapa-coxas fabricado em MDP ou MDF revestido com laminado melamínico branco, que proporciona resistência a impactos e facilita a higienização. O quadro estrutural da mesa será produzido em tubos de aço com medidas mínimas de 20 x 30 mm. Os pés deverão ser confeccionados em tubo com medida mínima de Ø35 mm, equipados com sapatas niveladoras em polipropileno, permitindo o ajuste de altura para nivelamento em superfícies irregulares. A superfície metálica deverá receber tratamento de preparação anticorrosiva por nanotecnologia cerâmica (Nanocerâmica), seguida da aplicação de pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando durabilidade e proteção contra agentes externos. As dimensões aproximadas da mesa deverão ser no mínimo de 120 mm de largura x 619 mm de profundidade x 758 mm de altura. A cadeira deverá ser composta por encosto moldado em termoplástico (copolímero de polipropileno - PP), com acabamento texturizado e furos distribuídos para ventilação, promovendo conforto térmico. O encosto será unido à estrutura metálica por encaixe posterior com fixação por pinos plásticos da mesma tonalidade. O assento, também em polipropileno copolímero injetado e acabamento texturizado, terá dimensões mínimas aproximadas de 455 mm de largura por 410 mm de profundidade e será fixado por parafusos metálicos. A estrutura da cadeira deverá incluir uma plataforma mecânica com coluna a gás, permitindo ajuste de altura e inclinação do assento, fixada por parafusos sextavados a uma base pentagonal em aço carbono de alta resistência, conferindo estabilidade e segurança para uso contínuo.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li><li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0061)</li></ul>	UN	600
9	<p><b>CONJUNTO MESA COM FÓRMICA LOUSA E 4 CADEIRAS JUVENIL</b> – O produto deverá ser composto por uma mesa e quatro cadeiras monobloco, a mesa deverá ser confeccionada com tampo moldado em termoplástico de engenharia (ABS) injetado, com recortes longitudinais e transversais distribuídos pela superfície, e laterais equipadas com sistemas de acoplamento do tipo "Connect", permitindo a interligação modular entre mesas. O tampo será revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão (fórmica lousa), com acabamento fosco e espessura mínima de 6 mm. Na face inferior, haverá encaixes específicos para fixação dos pés, fabricados em polipropileno de</p>	UN	1.200



**CINCOP-MT**

CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE COMPRAS  
PUBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO



	<p>alta resistência, com formato retangular e extremidade superior cônica para acoplamento por interferência. Dimensões mínimas aproximadas da mesa tampo: 795 mm (largura) x 795 mm (profundidade) e Altura total: 625 mm. As cadeiras deverão ser produzidas integralmente em termoplástico de engenharia, especificamente copolímero de polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, isentas de substâncias tóxicas e ambientalmente seguras. O modelo monobloco deverá integrar encosto, assento e pés em uma única peça moldada por injeção, permitindo empilhamento de até seis unidades sem apresentar deformações. O design dos pés deverá ser em formato "V", partindo da região central do assento, com sapatas de alta resistência em polipropileno (PP) ou polietileno (PE), assegurando estabilidade e proteção contra atrito com o solo. Dimensões mínimas aproximadas da cadeira: assento 395 mm (largura) x 350 mm (profundidade); altura do assento ao solo: 385 mm; encosto: 395 mm (largura) x 238 mm (altura).</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li><li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos.</li><li>• Certificado de conformidade de acordo com a Portaria do INMETRO N° 166 de 2021. (COP0062)</li></ul>		
10	<p><b>CONJUNTO MESA COM FÓRMICA LOUSA E 4 CADEIRAS INFANTIL</b> – O produto deverá ser composto por uma mesa e quatro cadeiras monobloco, a mesa deverá ser confeccionada com tampo moldado em termoplástico de engenharia (ABS) injetado, com recortes longitudinais e transversais distribuídos pela superfície, e laterais equipadas com sistemas de acoplamento do tipo "Connect", permitindo a interligação modular entre mesas. O tampo será revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão (fórmica lousa), com acabamento fosco e espessura mínima de 6 mm. Na face inferior, haverá encaixes específicos para fixação dos pés, fabricados em polipropileno de alta resistência, com formato retangular e extremidade superior cônica para acoplamento por interferência. Dimensões mínimas aproximadas da mesa tampo: 795 mm (largura) x 795 mm (profundidade) e Altura total: 585 mm. As cadeiras deverão ser produzidas integralmente em termoplástico de engenharia, especificamente copolímero de polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, isentas de substâncias tóxicas e ambientalmente seguras. O modelo monobloco deverá integrar encosto, assento e pés em uma única peça moldada por injeção, permitindo empilhamento de até seis unidades sem apresentar deformações. O design dos pés deverá ser em formato "V", partindo da região central do assento, com sapatas de alta resistência em polipropileno (PP) ou polietileno (PE), assegurando estabilidade e proteção contra atrito com o solo. Dimensões mínimas aproximadas da cadeira: assento 330 mm (largura) x 270 mm (profundidade); altura do assento ao solo: 355 mm; encosto: 330 mm (largura) x 235 mm (altura).</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta,</li></ul>	UN	1.200

	<p>juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos.</li> <li>• Certificado de conformidade de acordo com a Norma ABNT NBR 16177:2013, com relatório de ensaio (Cadeira Monobloco). (COP0063)</li> </ul>		
11	<p><b>MESA DE REFEITÓRIO PARA 10 LUGARES – ADULTO</b> – O mobiliário deverá ser constituído por mesa de refeitório para 8 e 10 lugares, a estrutura principal da mesa será composta por um quadro metálico em tubo de aço carbono com medida mínima de 20 x 30 mm, conformado por três travessas longitudinais e duas cabeceiras transversais, proporcionando robustez e estabilidade. Nos quatro cantos inferiores do quadro deverão ser soldados cones metálicos, fabricados em tubo com medida mínima de 2" polegadas de diâmetro, destinados ao encaixe das pernas por meio de buchas plásticas cônicas expansíveis. As pernas deverão ser confeccionadas em tubo cilíndrico mínimo de 1½" polegada de diâmetro, com sapatas niveladoras moldadas em polipropileno (PP), permitindo ajustes de altura para nivelamento e estabilidade do conjunto. Toda a estrutura metálica será submetida a tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica (nanocerâmica) e posterior pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando proteção contra corrosão, abrasão e agentes externos. O tampo será formado por módulos moldados em termoplástico de alto impacto, fixados à estrutura por meio de encaixes estruturais. A superfície superior deverá ser resistente a uso intensivo, impactos, umidade e agentes de limpeza, mantendo a integridade do conjunto e facilitando a manutenção. As dimensões mínimas da mesa altura: 755 mm; largura: 815 mm e comprimento: 2478 mm.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0064)</li> </ul>	UN	3.000
12	<p><b>MESA DE REFEITÓRIO PARA 10 LUGARES – JUVENIL</b> – O mobiliário deverá ser constituído por mesa de refeitório para 8 e 10 lugares, a estrutura principal da mesa será composta por um quadro metálico em tubo de aço carbono com medida mínima de 20 x 30 mm, conformado por três travessas longitudinais e duas cabeceiras transversais, proporcionando robustez e estabilidade. Nos quatro cantos inferiores do quadro deverão ser soldados cones metálicos, fabricados em tubo com medida mínima de 2" polegadas de diâmetro, destinados ao encaixe das pernas por meio de buchas plásticas cônicas expansíveis. As pernas deverão ser confeccionadas em tubo cilíndrico mínimo de 1½" polegada de diâmetro, com sapatas niveladoras moldadas em polipropileno (PP), permitindo ajustes de altura para nivelamento e estabilidade do conjunto. Toda a estrutura metálica será submetida a tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica (nanocerâmica) e posterior pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando proteção contra corrosão, abrasão e agentes externos. O tampo será formado por módulos moldados em termoplástico de alto impacto, fixados à estrutura por meio de encaixes estruturais. A superfície superior deverá ser resistente a uso intensivo, impactos, umidade e agentes de limpeza, mantendo a integridade do conjunto e facilitando a manutenção. As dimensões mínimas da mesa altura: 635 mm; largura: 815 mm e comprimento: 2478 mm.</p>	UN	3.000

	<p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0070)</li> </ul>		
13	<p><b>MESA DE REFEITÓRIO PARA 10 LUGARES – INFANTIL</b> – O mobiliário deverá ser constituído por mesa de refeitório para 8 e 10 lugares, a estrutura principal da mesa será composta por um quadro metálico em tubo de aço carbono com medida mínima de 20 x 30 mm, conformado por três travessas longitudinais e duas cabeceiras transversais, proporcionando robustez e estabilidade. Nos quatro cantos inferiores do quadro deverão ser soldados cones metálicos, fabricados em tubo com medida mínima de 2" polegadas de diâmetro, destinados ao encaixe das pernas por meio de buchas plásticas cônicas expansíveis. As pernas deverão ser confeccionadas em tubo cilíndrico mínimo de 1½" polegada de diâmetro, com sapatas niveladoras moldadas em polipropileno (PP), permitindo ajustes de altura para nivelamento e estabilidade do conjunto. Toda a estrutura metálica será submetida a tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica (nanocerâmica) e posterior pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando proteção contra corrosão, abrasão e agentes externos. O tampo será formado por módulos moldados em termoplástico de alto impacto, fixados à estrutura por meio de encaixes estruturais. A superfície superior deverá ser resistente a uso intensivo, impactos, umidade e agentes de limpeza, mantendo a integridade do conjunto e facilitando a manutenção. As dimensões mínimas da mesa altura: 585 mm; largura: 815 mm e comprimento: 2478 mm.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0065)</li> </ul>	UN	3.000
14	<p><b>CADEIRA ERGONÔMICA – USO ADULTO</b> – A cadeira deverá ser confeccionada integralmente em termoplástico de engenharia, especificamente copolímero de polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, isento de substâncias tóxicas e ambientalmente sustentável, atendendo às exigências de segurança, durabilidade e uso intensivo. A estrutura será baseada no conceito de monobloco, com encosto, assento e pés moldados em uma única peça por injeção, conferindo elevada resistência estrutural e durabilidade. O design deverá possibilitar o empilhamento de até seis unidades, sem risco de deformações permanentes. Os pés deverão apresentar formato em "V", partindo da região central do assento, e contar com sapatas de alta resistência fabricadas em polipropileno (PP) ou polietileno (PE), garantindo estabilidade e preservação do piso. Dimensões mínimas aproximadas da cadeira: assento 395 mm (largura) x 440 mm</p>	UN	25.000

	<p>(profundidade); Altura do assento ao solo: 465 mm; encosto de 395 mm (largura) x 287 mm (altura).</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos.</li> <li>• Certificado de conformidade de acordo com a Portaria do INMETRO N° 166 de 2021. (COP0066)</li> </ul>		
15	<p><b>CADEIRA ERGONÔMICA – USO JUVENIL</b> – A cadeira deverá ser confeccionada integralmente em termoplástico de engenharia, especificamente copolímero de polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, isento de substâncias tóxicas e ambientalmente sustentável, atendendo às exigências de segurança, durabilidade e uso intensivo. A estrutura será baseada no conceito de monobloco, com encosto, assento e pés moldados em uma única peça por injeção, conferindo elevada resistência estrutural e durabilidade. O design deverá possibilitar o empilhamento de até seis unidades, sem risco de deformações permanentes. Os pés deverão apresentar formato em "V", partindo da região central do assento, e contar com sapatas de alta resistência fabricadas em polipropileno (PP) ou polietileno (PE), garantindo estabilidade e preservação do piso. Dimensões mínimas aproximadas da cadeira assento 395 mm (largura) x 350 mm (profundidade); Altura do assento ao solo: 385 mm; encosto de 395 mm (largura) x 238 mm (altura).</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos;</li> <li>• Certificado de conformidade de acordo com a Portaria do INMETRO N° 166 de 2021. (COP0067)</li> </ul>	UN	25.000
16	<p><b>CADEIRA ERGONÔMICA – USO INFANTIL</b> – A cadeira deverá ser confeccionada integralmente em termoplástico de engenharia, especificamente copolímero de polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, isento de substâncias tóxicas e ambientalmente sustentável, atendendo às exigências de segurança, durabilidade e uso intensivo. A estrutura será baseada no conceito de monobloco, com encosto, assento e pés moldados em uma única peça por injeção, conferindo elevada resistência estrutural e durabilidade. O design deverá possibilitar o empilhamento de até seis unidades, sem risco de deformações permanentes. Os pés deverão apresentar formato em "V", partindo da região central do assento, e contar com sapatas de alta resistência fabricadas em</p>	UN	25.000

	<p>polipropileno (PP) ou polietileno (PE), garantindo estabilidade e preservação do piso. Dimensões mínimas aproximadas da cadeira assento 330 mm (largura) x 270 mm (profundidade); Altura do assento ao solo: 355 mm; encosto de 330 mm (largura) x 238 mm (altura).</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos.</li> <li>• Certificado de conformidade de acordo com a Norma ABNT NBR 16177:2013, com relatório de ensaio (Cadeira Monobloco). (COP0068)</li> </ul>		
--	---	--	--

LOTE 2 - MOBILIÁRIOS EM MDF BEM COMO MDP			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	<p><b>MESA PARA CADEIRANTE</b> – O mobiliário deverá ser constituído por mesa destinada para usuários em cadeira de rodas, mantendo-se a conformidade ergonômica e garantindo funcionalidade, estabilidade e acessibilidade plena. O tampo da mesa deverá ser confeccionado em chapa de aglomerado com medida mínima de 18 mm de espessura, revestido superiormente com laminado melamínico branco cristal de alta resistência, garantindo superfície lisa, durável e de fácil higienização. As bordas serão protegidas com fita de PVC com mínimo de 3 mm de espessura, com acabamento arredondado para segurança e conforto do usuário. Abaixo do tampo será acoplado um porta-livros fabricado em polipropileno (PP) injetado, na cor cinza, com dimensões mínimas aproximadas de 495 mm de largura por 295 mm de profundidade, fixado à estrutura por quatro rebites tipo POP. A estrutura metálica de sustentação será formada por base em formato "U", confeccionada em tubo de aço carbono com medida mínima de 1¼" polegada de diâmetro. Essa base será conectada em dois tubos com medida mínima de 30 x 60 mm, interligadas por tubo do mesmo formato, garantindo rigidez estrutural. As pernas da mesa serão confeccionadas em tubo com medida mínima de 30 x 60 mm, soldados a pés cilíndricos com medida mínima de 1½" polegada, com ponteiros plásticos de acabamento padrão FDE/FNDE, fixadas com rebites tipo POP, promovendo proteção ao piso e estabilidade. Todos os tubos de aço deverão ser confeccionados com espessura mínima de 1,20mm. A mesa deverá oferecer total liberdade de acesso frontal, respeitando as dimensões mínimas de vão livre e profundidade exigidas para usuários em cadeira de rodas, assegurando sua adequação às normas de ergonomia e acessibilidade.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> </ul>	UN	300

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. (COP0069)</li> </ul>	
--	---	--

LOTE 3 – CADEIRAS CORPORATIVAS ADMINISTRATIVAS E LONGARINAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	<p><b>CADEIRA PRESIDENTE EM TELA COM ENCOSTO DE CABEÇA</b></p> <p>O produto deverá ser fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, apresentar encosto ergonômico de alta performance, projetado para suporte otimizado à região lombar e à cabeça. O encosto será constituído de moldura estrutural em ABS de engenharia, a área de contato será revestida com tela 100% poliéster, tensionada e fixada à moldura sem parafusos aparentes. Medida mínima do encosto: 460 mm de largura por 550 mm de altura. O encosto deverá ter regulagem de altura por mecanismo de catraca, dispensando o uso de alavancas com apoio lombar, que permitir ajuste independente de altura. O assento será produzido em compensado multilaminado de madeira com espessura mínima de 15 mm, com porcas garras metálicas para fixação. Sobre esta estrutura, será aplicada espuma flexível de poliuretano (PU) injetada sob alta pressão, com densidade mínima de 50 kg/m<sup>3</sup> e espessura média de 38 mm, revestida por tapeçaria em tecido. Medida mínima do assento: 505 mm de largura por 445 mm de profundidade. Os apoios de braço deverão ser ajustáveis em altura por botão favorecendo a ergonomia contínua. A coluna pneumática será confeccionada em aço carbono, com curso mínimo de 115 mm, equipada com sistema amortecedor de impacto e proteção anticorrosiva. O mecanismo de movimento será construído em chapas de aço, com pintura epóxi eletrostática, permitindo reclinção sincronizada entre assento e encosto na proporção 1:1, flutuação livre por botão e travamento em uma posição. A base deverá ser metálica, com cinco apoios radiais, fabricada por processo de estampagem e soldagem MIG. Medida mínima da base: 680 mm de diâmetro.</p> <p>Os rodízios serão duplos, com diâmetro mínimo de 50 mm, núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), com eixos em aço carbono lubrificadas para redução de atrito.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0071)</li> </ul>	UN	1200
2	<b>CADEIRA EXECUTIVA EM TELA</b>	UN	1200

	<p>O produto deverá ser fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, apresentar encosto ergonômico de alta performance, projetado para suporte otimizado à região lombar e à cabeça. O encosto será constituído de moldura estrutural em ABS de engenharia, a área de contato será revestida com tela 100% poliéster, tensionada e fixada à moldura sem parafusos aparentes. Medida mínima do encosto: 460 mm de largura por 385 mm de altura. O encosto deverá ter regulagem de altura por mecanismo de catraca, dispensando o uso de alavancas com apoio lombar, que permitir ajuste independente de altura. O assento será produzido em compensado multilaminado de madeira com espessura mínima de 15 mm, com porcas garras metálicas para fixação. Sobre esta estrutura, será aplicada espuma flexível de poliuretano (PU) injetada sob alta pressão, com densidade mínima de 50 kg/m<sup>3</sup> e espessura média de 38 mm, revestida por tapeçaria em tecido. Medida mínima do assento: 505 mm de largura por 445 mm de profundidade. Os apoios de braço deverão ser ajustáveis em altura por botão favorecendo a ergonomia contínua. A coluna pneumática será confeccionada em aço carbono, com curso mínimo de 115 mm, equipada com sistema amortecedor de impacto e proteção anticorrosiva. O mecanismo de movimento será construído em chapas de aço, com pintura epóxi eletrostática, permitindo reclinção sincronizada entre assento e encosto na proporção 1:1, flutuação livre por botão e travamento em uma posição. A base deverá ser metálica, com cinco apoios radiais, fabricada por processo de estampagem e soldagem MIG. Medida mínima da base: 680 mm de diâmetro.</p> <p>Os rodízios serão duplos, com diâmetro mínimo de 50 mm, núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), com eixos em aço carbono lubrificadas para redução de atrito.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0072)</li> </ul>		
3	<p><b>CADEIRA APROXIMAÇÃO EM TELA</b></p> <p>O produto deverá ser fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, apresentar encosto ergonômico de alta performance, projetado para suporte otimizado à região lombar e à cabeça. O encosto será constituído de moldura estrutural em ABS de engenharia, a área de contato será revestida com tela 100% poliéster, tensionada e fixada à moldura sem parafusos aparentes. Medida mínima do encosto: 460 mm de largura por 385 mm de altura. O encosto deverá ter regulagem de altura por mecanismo de catraca, dispensando o uso de alavancas com apoio lombar, que permitir ajuste independente de altura. O assento será produzido em compensado multilaminado de madeira com</p>	UN	1200

	<p>espessura mínima de 15 mm, com porcas garras metálicas para fixação. Sobre esta estrutura, será aplicada espuma flexível de poliuretano (PU) injetada sob alta pressão, com densidade mínima de 50 kg/m<sup>3</sup> e espessura média de 38 mm, revestida por tapeçaria em tecido. Medida mínima do assento: 505 mm de largura por 445 mm de profundidade. Os apoios de braço deverão ser ajustáveis em altura por botão favorecendo a ergonomia contínua. A estrutura base fixa será produzida em tubo de aço com medida mínima de 25,00 mm de diâmetro, com espessura mínima de 2,00 mm, conformados por curvamento mecânico e soldados pelo processo MIG.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeira de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0073)</li> </ul>		
4	<p><b>CADEIRA PRESIDENTE</b></p> <p>A cadeira deverá ser confeccionada em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento e o encosto serão constituídos por duas conchas de compensado multilaminado de madeira com espessura mínima de 5,0 mm, usinadas e furadas para fixação, incorporando porcas tipo garras metálicas nos pontos de montagem. Sobre as conchas serão aplicadas almofadas de espuma flexível de poliuretano (PU) fabricadas por laminação. A espuma do assento deverá ter densidade mínima controlada de 45 kg/m<sup>3</sup> e a do encosto de 30 kg/m<sup>3</sup>, com variação de até ±10%, e espessura média de 55 mm, proporcionando conforto prolongado. Medida mínima do encosto: 495 mm de largura por 695 mm de altura. Medida mínima do assento: 495 mm de largura por 445 mm de profundidade. Os apoios de braço serão compostos por estrutura frontal em tubo de aço medida mínima de 20 x 40 mm, curvados mecanicamente. Toda a estrutura metálica deverá receber tratamento anticorrosivo com nanotecnologia cerâmica e pintura epóxi eletrostática, ou alternativamente processo de cromeação, garantindo durabilidade e resistência. O mecanismo de movimento será construído em chapas de aço, com pintura epóxi eletrostática, permitindo reclinção sincronizada entre assento e encosto na proporção 1:1, flutuação livre por botão e travamento em uma posição. A coluna será fabricada em aço carbono, estrutura cônica, classe mínima de 3 e curso mínimo de 120 mm. A base terá cinco apoios radiais, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão. Medida mínima da base: 700 mm de diâmetro. Os rodízios deverão ter diâmetro mínimo de 50 mm, com núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), próprios para pisos rígidos, assegurando deslocamento suave e silencioso.</p>	UN	80

	<p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0074)</li> </ul>		
5	<p><b>CADEIRA DIRETOR</b></p> <p>A cadeira deverá ser confeccionada em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento e o encosto serão constituídos por duas conchas de compensado multilaminado de madeira com espessura mínima de 5,0 mm, usinadas e furadas para fixação, incorporando porcas tipo garras metálicas nos pontos de montagem. Sobre as conchas serão aplicadas almofadas de espuma flexível de poliuretano (PU) fabricadas por laminação. A espuma do assento deverá ter densidade mínima controlada de 45 kg/m<sup>3</sup> e a do encosto de 30 kg/m<sup>3</sup>, com variação de até ±10%, e espessura média de 55 mm, proporcionando conforto prolongado. Medida mínima do encosto: 495 mm de largura por 495 mm de altura. Medida mínima do assento: 495 mm de largura por 445 mm de profundidade. Os apoios de braço serão compostos por estrutura frontal em tubo de aço medida mínima de 20 x 40 mm, curvados mecanicamente. Toda a estrutura metálica deverá receber tratamento anticorrosivo com nanotecnologia cerâmica e pintura epóxi eletrostática, ou alternativamente processo de cromação, garantindo durabilidade e resistência. O mecanismo de movimento será construído em chapas de aço, com pintura epóxi eletrostática, permitindo reclinção sincronizada entre assento e encosto na proporção 1:1, flutuação livre por botão e travamento em uma posição. A coluna será fabricada em aço carbono, estrutura cônica, classe mínima de 3 e curso mínimo de 120 mm. A base terá cinco apoios radiais, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão. Medida mínima da base: 700 mm de diâmetro. Os rodízios deverão ter diâmetro mínimo de 50 mm, com núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), próprios para pisos rígidos, assegurando deslocamento suave e silencioso.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> </ul>	UN	80

	<ul style="list-style-type: none"> <li>O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0075)</li> </ul>		
6	<p><b>CADEIRA DE APROXIMAÇÃO</b></p> <p>A cadeira deverá ser confeccionada em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento e o encosto serão constituídos por duas conchas de compensado multilaminado de madeira com espessura mínima de 5,0 mm, usinadas e furadas para fixação, incorporando porcas tipo garras metálicas nos pontos de montagem. Sobre as conchas serão aplicadas almofadas de espuma flexível de poliuretano (PU) fabricadas por laminação. A espuma do assento deverá ter densidade mínima controlada de 45 kg/m<sup>3</sup> e a do encosto de 30 kg/m<sup>3</sup>, com variação de até ±10%, e espessura média de 55 mm, proporcionando conforto prolongado. Medida mínima do encosto: 495 mm de largura por 495 mm de altura. Medida mínima do assento: 495 mm de largura por 445 mm de profundidade. Os apoios de braço serão fixos, moldados em polipropileno injetado de alta resistência, integrados à estrutura metálica por soldagem MIG. A estrutura metálica da base será produzida em tubos de aço medida mínima de 20 x 40 mm, o suporte do assento será confeccionado em tubo com medida mínima de 1" polegada. Todas as uniões serão realizadas por soldagem MIG, garantindo robustez. Nas extremidades inferiores, serão aplicadas sapatas de apoio e tampões termoplásticos moldados em polipropileno (PP) por injeção, assegurando proteção ao piso.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>Lauda técnica ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0076)</li> </ul>	UN	80
7	<p><b>CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO</b></p> <p>A cadeira deverá ser confeccionada em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O encosto será produzido com estrutura interna moldada em polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, sobre essa estrutura será aplicada almofada de espuma flexível de poliuretano (PU) injetada sob pressão, com densidade de 45 kg/m<sup>3</sup> (variação de ±10%) e espessura média de 45mm. Medida mínima do encosto: 485 mm de largura por 525 mm de altura. A estrutura do encosto contará com blindagem estética em polipropileno, com cantos suavemente arredondados. O assento será confeccionado em compensado</p>	UN	900

	<p>multilaminado de madeira de 15 mm de espessura, com porcas garras metálicas embutidas. Sobre essa base será aplicada espuma de PU com densidade controlada de 55 kg/m<sup>3</sup> (variação de ±10%) e espessura média de 40 mm. Medida mínima do assento: 500 mm de largura por 458 mm de profundidade. Os apoios de braço deverão ser reguláveis em altura, a estrutura interna será em chapa de aço mínimo de 6,00 mm, com partes externas moldadas em polipropileno injetado. Os apoios de braço deverão ser ajustáveis em altura por botão favorecendo a ergonomia contínua. A coluna pneumática será confeccionada em aço carbono, com curso mínimo de 115 mm, equipada com sistema amortecedor de impacto e proteção anticorrosiva. O mecanismo de movimento será construído em chapas de aço, com pintura epóxi eletrostática, permitindo inclinação sincronizada entre assento e encosto na proporção 1:1, flutuação livre por botão e travamento em uma posição. A base deverá ser metálica, com cinco apoios radiais, fabricada por processo de estampagem e soldagem MIG. Medida mínima da base: 680 mm de diâmetro. Os rodízios serão duplos, com diâmetro mínimo de 50 mm, núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), com eixos em aço carbono lubrificadas para redução de atrito.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISO 14024:2022 E ABNT ISO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0077)</li> </ul>		
8	<p><b>CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXO</b></p> <p>A cadeira deverá ser confeccionada em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O encosto será produzido com estrutura interna moldada em polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, sobre essa estrutura será aplicada almofada de espuma flexível de poliuretano (PU) injetada sob pressão, com densidade de 45 kg/m<sup>3</sup> (variação de ±10%) e espessura média de 45mm. Medida mínima do encosto: 465 mm de largura por 425 mm de altura. A estrutura do encosto contará com blindagem estética em polipropileno, com cantos suavemente arredondados. O assento será confeccionado em compensado multilaminado de madeira de 15 mm de espessura, com porcas garras metálicas embutidas. Sobre essa base será aplicada espuma de PU com densidade controlada de 55 kg/m<sup>3</sup> (variação de ±10%) e espessura média de 40 mm. Medida mínima do assento: 500 mm de largura por 460 mm de profundidade. Os apoios de braço deverão ser reguláveis em altura, a estrutura interna será em chapa de aço mínimo de 6,00 mm, com partes externas moldadas em polipropileno injetado. Os apoios de braço deverão ser ajustáveis em altura por botão favorecendo a ergonomia contínua. A coluna pneumática será confeccionada em aço carbono, com curso mínimo de 115 mm, equipada com</p>	UN	900

	<p>sistema amortecedor de impacto e proteção anticorrosiva. O mecanismo de movimento será construído em chapas de aço, com pintura epóxi eletrostática, permitindo reclinção sincronizada entre assento e encosto na proporção 1:1, flutuação livre por botão e travamento em uma posição. A base deverá ser metálica, com cinco apoios radiais, fabricada por processo de estampagem e soldagem MIG. Medida mínima da base: 680 mm de diâmetro. Os rodízios serão duplos, com diâmetro mínimo de 50 mm, núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), com eixos em aço carbono lubrificadas para redução de atrito.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0078)</li> </ul>		
9	<p><b>CADEIRA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO</b></p> <p>A cadeira deverá ser confeccionada em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O encosto será produzido com estrutura interna moldada em polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, sobre essa estrutura será aplicada almofada de espuma flexível de poliuretano (PU) injetada sob pressão, com densidade de 45 kg/m<sup>3</sup> (variação de ±10%) e espessura média de 45mm Medida mínima do encosto: 485 mm de largura por 525 mm de altura. A estrutura do encosto contará com blindagem estética em polipropileno, com cantos suavemente arredondados. O assento será confeccionado em compensado multilaminado de madeira de 15 mm de espessura, com porcas garras metálicas embutidas. Sobre essa base será aplicada espuma de PU com densidade controlada de 55 kg/m<sup>3</sup> (variação de ±10%) e espessura média de 40 mm. Medida mínima do assento: 500 mm de largura por 458 mm de profundidade. Os apoios de braço serão moldados em polipropileno injetado de alta resistência, Medida mínima dos apoios de braço: 250 mm de comprimento, 50 mm de largura e 3,5 mm de espessura.</p> <p>A estrutura da base será fixa, fabricada em tubo de aço com medida mínima de 1" polegada, curvado mecanicamente e soldado pelo processo MIG. Nas extremidades serão aplicadas sapatas fixas em polipropileno para proteção do piso.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p>	UN	900

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0079)</li> </ul>		
10	<p><b>LONGARINA 3 LUGARES ESPALDAR ALTO</b></p> <p>A cadeira deverá ser confeccionada em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O encosto será produzido com estrutura interna moldada em polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, sobre essa estrutura será aplicada almofada de espuma flexível de poliuretano (PU) injetada sob pressão, com densidade de 45 kg/m<sup>3</sup> (variação de ±10%) e espessura média de 45mm Medida mínima do encosto: 485 mm de largura por 525 mm de altura. A estrutura do encosto contará com blindagem estética em polipropileno, com cantos suavemente arredondados. O assento será confeccionado em compensado multilaminado de madeira de 15 mm de espessura, com porcas garras metálicas embutidas. Sobre essa base será aplicada espuma de PU com densidade controlada de 55 kg/m<sup>3</sup> (variação de ±10%) e espessura média de 40 mm. Medida mínima do assento: 500 mm de largura por 458 mm de profundidade. Os apoios de braço serão moldados em polipropileno injetado de alta resistência, Medida mínima dos apoios de braço: 250 mm de comprimento, 50 mm de largura e 3,5 mm de espessura.</p> <p>A estrutura principal da longarina deverá ser formada por tubo de aço com <b>medida mínima de 40 x 60 mm</b> e espessura de 1,2 mm. Cada assento será fixado sobre suportes metálicos nervurados, fabricados em chapa de aço carbono com <b>espessura mínima de 4,50 mm</b>, conformados por estampagem e soldados por processo MIG, garantindo elevada resistência estrutural. Os pés da longarina serão conectados à travessa principal por meio de encaixes cônicos, produzidos em tubo com <b>medida mínima de 29 x 58 mm</b>, igualmente soldados por processo MIG. As extremidades externas da estrutura serão finalizadas com ponteiros plásticos moldadas em polipropileno, assegurando acabamento estético e proteção contra impacto. Toda a estrutura metálica deverá ser tratada com tecnologia anticorrosiva por nanotecnologia cerâmica (Nanocerâmica), com posterior aplicação de pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando resistência à abrasão, à umidade e ao desgaste por uso contínuo.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13031– Longarinas – pelo modulo de certificação 5.</li> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características</li> </ul>	UN	400

	<p>construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0080)</li> </ul>		
11	<p><b>BANQUETA TRAPEZOIDAL</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O encosto deverá ser confeccionado em polipropileno (PP) injetado, moldado anatomicamente, com cantos suavemente arredondados. Medida mínima do encosto 338 mm de largura por 325 mm de altura. A fixação ocorrerá por duas cavidades inferiores que se encaixarão à estrutura metálica e serão travadas pelo assento, impedindo a remoção sem desmontagem. O assento será composto por estrutura plástica injetada em polipropileno (PP), com cavidades inferiores para encaixe à base metálica e alma plástica superior com acabamento texturizado. Sobre esta estrutura será aplicada espuma flexível de poliuretano (PU) laminada, com densidade de 30 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 15 mm, revestida em tecido por tapeçaria. Medida mínima do assento 440 mm de largura por 480 mm de profundidade. O assento deverá apresentar bordas anatômicas e acabamento arredondado. A base será confeccionada em tubo de aço com diâmetro mínimo de 1/2" polegada, contará ainda com tubos verticais para sustentação do encosto e tubo horizontal inferior para apoio dos pés. Toda a estrutura será montada por soldagem MIG e contará com sapatas plásticas injetadas em polipropileno nas extremidades, garantindo estabilidade e proteção ao piso. A estrutura metálica deverá receber tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica (nanocerâmica) e pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando alta resistência à corrosão, riscos e impactos.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. <b>Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0081)</li> </ul>	UN	200
12	<p><b>LONGARINA 2 LUGARES</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento será estruturado em base plástica injetada em polipropileno (PP), com cavidades inferiores para encaixe direto na estrutura metálica e alma superior também em PP, com acabamento texturizado. Sobre esta estrutura será aplicada espuma flexível de poliuretano (PU) laminada, com densidade de 30 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 15</p>	UN	200



# CINCOP-MT

CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE COMPRAS  
PUBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO



	<p>mm, revestida em tecido por tapeçaria Medida mínima do assento: 440 mm de largura por 480 mm de profundidade.</p> <p>O assento deverá apresentar bordas anatômicas e acabamento arredondado.</p> <p>O encosto será confeccionado em polipropileno (PP) injetado, moldado ergonomicamente, com fixação por encaixe inferior travado pelo próprio assento, impedindo remoção sem desmontagem. Medida mínima do encosto: 338 mm de largura por 325 mm de altura. Os apoios de braço serão compostos por suportes em tubo de aço e apoios superiores moldados em PP injetado. Medida mínima dos apoios de braço: 245 mm de comprimento, 45 mm de largura e 4,0 mm de espessura. A estrutura principal será formada por travessa em tubo de aço carbono com medida mínima de 50 x 40 mm, cada assento será sustentado por suporte individual confeccionado em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,50 mm, fixado por soldagem MIG. Os pés cônicos serão produzidos em tubo com medida mínima de 30 x 60 mm. As extremidades receberão sapatas niveladoras moldadas em polipropileno, promovendo estabilidade e proteção ao piso. Toda a estrutura metálica deverá ser tratada por nanotecnologia cerâmica (nanocerâmica) e receber pintura epóxi eletrostática em pó ou, alternativamente, cromeação por deposição eletrolítica.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li><li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li><li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0082)</li></ul>		
13	<p><b>LONGARINA 3 LUGARES</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento será estruturado em base plástica injetada em polipropileno (PP), com cavidades inferiores para encaixe direto na estrutura metálica e alma superior também em PP, com acabamento texturizado. Sobre esta estrutura será aplicada espuma flexível de poliuretano (PU) laminada, com densidade de 30 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 15 mm, revestida em tecido por tapeçaria Medida mínima do assento: 440 mm de largura por 480 mm de profundidade.</p> <p>O assento deverá apresentar bordas anatômicas e acabamento arredondado.</p> <p>O encosto será confeccionado em polipropileno (PP) injetado, moldado ergonomicamente, com fixação por encaixe inferior travado pelo próprio assento, impedindo remoção sem desmontagem. Medida mínima do encosto: 338 mm de largura por 325 mm de altura. Os apoios de braço serão compostos por suportes em tubo de aço e apoios superiores moldados em PP injetado. Medida mínima dos apoios de braço: 245 mm de comprimento, 45 mm de largura e 4,0 mm de espessura. A estrutura principal será formada por travessa em tubo de aço carbono com medida mínima de 50 x 40 mm, cada assento será sustentado por suporte individual confeccionado em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,50 mm, fixado por soldagem MIG. Os pés cônicos serão produzidos em tubo com medida mínima de 30 x 60 mm. As extremidades receberão sapatas niveladoras moldadas em polipropileno, promovendo estabilidade e proteção ao piso. Toda a estrutura metálica deverá ser tratada por nanotecnologia cerâmica (nanocerâmica) e receber pintura epóxi eletrostática em pó ou, alternativamente, cromeação por deposição eletrolítica.</p>	UN	800

	<p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0083)</li> </ul>		
14	<p><b>POLTRONA FIXA</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O conjunto assento/encosto será produzido a partir de compensado multilaminado de madeira com espessura mínima de 12 mm, sobre essa base serão aplicadas almofadas de espuma flexível de poliuretano (PU) moldadas por injeção com densidade mínima da espuma do encosto: 50 kg/m<sup>3</sup>; densidade mínima da espuma do assento 60 kg/m<sup>3</sup>; e espessura média da espuma de 55 mm. Todo o conjunto será revestido em tecido, pelo processo de tapeçaria, assegurando acabamento anatômico, ergonômico e estético. Medidas mínimas da poltrona montada 768 mm de largura por 820 mm de altura. Os apoios de braços serão confeccionados em tubo de aço com medida mínima de 25 x 50 mm, recobertos por capa injetada em polipropileno. Medida mínima da capa de apoio de braço 310 mm de comprimento por 50 mm de largura e espessura média de 5,5 mm. A base fixa será confeccionada com os mesmos tubos metálicos dos apoios de braço, moldada mecanicamente para garantir resistência estrutural. Nas extremidades serão aplicadas sapatilhas fixas em polipropileno injetado para estabilidade e proteção ao piso. Toda a estrutura metálica deverá receber tratamento anticorrosivo por nanotecnologia cerâmica (nanocerâmica) e acabamento em pintura eletrostática em pó epóxi, assegurando durabilidade contra impactos, umidade e abrasão.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> </ul>	UN	100

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0084)</li> </ul>		
15	<p><b>CADEIRA DE TREINAMENTO</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O encosto deverá ser produzido com estrutura plástica moldada em polipropileno injetado, com anatomia ergonômica e cantos suavemente arredondados. Medida mínima do encosto de 455 mm de largura por 435 mm de altura. O assento será composto por estrutura plástica em polipropileno injetado, com reforço interno por nervuras e acabamento inferior também em polipropileno. Sobre essa base será aplicada espuma laminada de poliuretano (PU), com densidade de 50 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 25 mm, revestida em tecido aplicado por tapeçaria. Medida mínima do assento de 440 mm de largura por 455 mm de profundidade. A prancheta será fabricada em ABS injetado, com mecanismo de rotação que permite rebatimento automático em caso de emergência. Medida mínima da prancheta de 305 mm de comprimento por 235 mm de largura e espessura de 5,0 mm. O apoio braço deverá ser do tipo retrátil, confeccionados em polipropileno injetado, fixados por buchas plásticas de alta resistência. Medida mínima dos braços: 255 mm de comprimento por 48 mm de largura. A estrutura principal deverá ser confeccionada em tubos de aço de medida mínima 1" polegada de diâmetro, moldados por curvamento mecânico. O sistema de articulação do assento contará com tubo horizontal e mola helicoidal de alta resistência, possibilitando retrocesso automático após o uso, com resistência a ciclos repetitivos. A estrutura metálica será submetida a tratamento por nanotecnologia cerâmica (nanocerâmica) e acabamento com pintura eletrostática epóxi em pó, assegurando durabilidade contra corrosão, riscos e impactos. Os rodízios serão compostos por duas roldanas de medida mínima de: 50 mm de diâmetro, com núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), adequados para piso rígido.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0085)</li> </ul>	UN	300
16	<p><b>CADEIRA PRESIDENTE TELA ESPALDAR ALTO COM ENCOSTO DE CABEÇA</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento deverá ser confeccionado com tela bielástica de alta elasticidade, composta por malha de nylon e Hytrel, permitindo flexão dinâmica sem deformações permanentes. A estrutura de apoio será moldada em polipropileno e poliuretano, com geometria anatômica, cantos arredondados e faixa de espuma injetada na borda frontal. Medida mínima do assento: 535 mm de largura por 505 mm de profundidade. O encosto deverá ser fabricado em polipropileno reforçado com fibra de vidro, com superfície revestida em</p>	UN	300

	<p>tela bielástica. Medida mínima do encosto 520 mm de largura por 595 mm de altura. A conexão ao mecanismo será feita por lâmina metálica acoplada a sistema de catraca automática em poliamida e aço, com ajuste de altura com mais de sete posições e curso mínimo de 75 mm. O apoio de cabeça será confeccionado em poliamida com reforço em fibra de vidro e revestido com tela bielástica. Permitirá ajustes de angulação de até 115°, altura mínima de curso de 65 mm e avanço frontal de até 45 mm. Os apoios de braço terão estrutura interna em poliamida com fibra de vidro e tampo superior em poliuretano (PU) ou polipropileno (PP), com regulagens de altura, com avanço horizontal e rotação lateral. O mecanismo será fabricado em chapa de aço carbono com espessura mínima de 3 mm, com tratamento anticorrosivo por nanotecnologia cerâmica e pintura epóxi em pó. Permitirá reclinção sincronizada entre assento e encosto na proporção 2:1, travamento em até cinco posições, sistema anti-impacto e flutuação livre com ajuste frontal. A coluna a gás deverá ser no mínimo do tipo Classe 3, em aço carbono, com curso mínimo de 120 mm. A base será composta por cinco pás moldadas em poliamida com fibra de vidro. Medida mínima da base: 685 mm de diâmetro. Os rodízios terão diâmetro mínimo de: 60 mm, com núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), ideais para pisos rígidos.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISO 14024:2022 E ABNT ISO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0086)</li> </ul>		
17	<p><b>CADEIRA PRESIDENTE TELA ESPALDAR ALTO SEM ENCOSTO DE CABEÇA</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento deverá ser confeccionado com tela bielástica de alta elasticidade, composta por malha de nylon e Hytrel, permitindo flexão dinâmica sem deformações permanentes. A estrutura de apoio será moldada em polipropileno e poliuretano, com geometria anatômica, cantos arredondados e faixa de espuma injetada na borda frontal. Medida mínima do assento: 535 mm de largura por 505 mm de profundidade. O encosto deverá ser fabricado em polipropileno reforçado com fibra de vidro, com superfície revestida em tela bielástica. Medida mínima do encosto 520 mm de largura por 595 mm de altura. A conexão ao mecanismo será feita por lâmina metálica acoplada a sistema de catraca automática em poliamida e aço, com ajuste de altura com mais de sete posições e curso mínimo de 75 mm. Os apoios de braço terão estrutura interna em poliamida com fibra de vidro e tampo superior em poliuretano (PU) ou polipropileno (PP), com regulagens de altura, com avanço horizontal e rotação lateral. O mecanismo será fabricado em chapa de aço carbono com espessura mínima de 3 mm, com tratamento anticorrosivo por nanotecnologia cerâmica e pintura epóxi em pó. Permitirá reclinção sincronizada entre assento e encosto na proporção 2:1, travamento em até cinco posições, sistema anti-impacto e flutuação livre com ajuste frontal. A coluna a gás deverá ser no mínimo do tipo Classe 3, em aço carbono, com curso mínimo de 120 mm. A base será composta por cinco pás moldadas em poliamida com fibra de vidro. Medida mínima da base: 685 mm</p>	UN	300

	<p>de diâmetro. Os rodízios terão diâmetro mínimo de: 60 mm, com núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), ideais para pisos rígidos.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0087)</li> </ul>		
18	<p><b>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento será confeccionado com estrutura moldada por injeção em polipropileno. Sobre essa estrutura será aplicada almofada de espuma flexível de poliuretano (PU) injetada sob pressão, com densidade controlada de 35 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 45 mm, revestida com tecido por processo de tapeçaria. Medida mínima do assento 475 mm de largura por 465 mm de profundidade, com cantos suavemente arredondados. O encosto será composto por estrutura de suporte em configuração "X", moldada em poliamida com reforço de fibra de vidro. A superfície de contato será revestida com tela de alta elasticidade em Hytrel, calibrada para conforto ergonômico e adaptação à curvatura do dorso. Medida mínima do encosto 550 mm de largura por 655 mm de altura. Os apoios de braço deverão possuir regulagem de altura por botão frontal. O mecanismo será construído com corpo em chapas de aço carbono com espessura mínima de 2,50 mm, tratado com nanotecnologia cerâmica e acabamento em pintura epóxi eletrostática. Possuirá duas alavancas para ajuste de altura (coluna a gás) e controle da reclinção sincronizada do encosto e assento, com proporção 2:1, sistema anti-impacto em todas as posições e flutuação livre com ajuste frontal. A base do deverá ser composta por cinco pés moldadas em poliamida aditivada com fibra de vidro. Medida mínima da base: 685 mm de diâmetro. Os rodízios serão compostos por duas roldanas de diâmetro mínimo de: 50 mm, com núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), indicados para pisos rígidos.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> </ul>	UN	300

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:20222 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0088)</li> </ul>		
19	<p><b>CADEIRA DIRETOR ESPALDAR ALTO</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento deverá ser fabricado em compensado multilaminado de madeira com espessura mínima de 15 mm, com porcas garras metálicas embutidas para fixação. Sobre essa estrutura será aplicada espuma de poliuretano (PU) injetada sob pressão, com densidade controlada de 45 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 50 mm, revestida com tecido aplicado por tapeçaria. O assento deverá contar com carenagem inferior em polipropileno injetado. Medida mínima do assento 500 mm de largura por 490 mm de profundidade. O encosto será confeccionado em moldura de polipropileno reforçado por injeção, com revestimento em tela 100% poliéster tensionada, fixada por encaixe. Medida mínima do encosto 460 mm de largura por 595 mm de altura. A estrutura incluirá apoio lombar anatômico moldado em termoplástico. Os apoios de braço serão fixos, produzidos em polipropileno injetado, integrados à estrutura, com Medida mínima dos braços: 265 mm de comprimento útil por 50 mm de largura. A coluna pneumática será confeccionada em aço carbono, com curso mínimo de 115 mm, equipada com sistema amortecedor de impacto e proteção anticorrosiva. O mecanismo de movimento será construído em chapas de aço, com pintura epóxi eletrostática, permitindo reclinção sincronizada entre assento e encosto na proporção 1:1, flutuação livre por botão e travamento em uma posição. A base deverá ser metálica, com cinco apoios radiais, fabricada por processo de estampagem e soldagem MIG. Medida mínima da base: 680 mm de diâmetro. Os rodízios serão duplos, com diâmetro mínimo de 50 mm, núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), com eixos em aço carbono lubrificadas para redução de atrito.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:20222 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0089)</li> </ul>	UN	2000
20	<p><b>CADEIRA DIRETOR APROXIMAÇÃO</b></p>	UN	2000

	<p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento deverá ser fabricado em compensado multilaminado de madeira com <b>espessura mínima de 15 mm</b>, com porcas garras metálicas embutidas para fixação. Sobre essa estrutura será aplicada espuma de poliuretano (PU) injetada sob pressão, com densidade controlada de 45 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 50 mm, revestida com tecido aplicado por tapeçaria. O assento deverá contar com carenagem inferior em polipropileno injetado. Medida mínima do assento 500 mm de largura por 490 mm de profundidade. O encosto será confeccionado em moldura de polipropileno reforçado por injeção, com revestimento em tela 100% poliéster tensionada, fixada por encaixe. Medida mínima do encosto 460 mm de largura por 595 mm de altura. A estrutura incluirá apoio lombar anatômico moldado em termoplástico. Os apoios de braço serão fixos, produzidos em polipropileno injetado, integrados à estrutura, com Medida mínima dos braços: 265 mm de comprimento útil por 50 mm de largura. A base será composta por estrutura fixa fabricada em tubo de aço carbono com diâmetro mínimo de 25,0 mm, produzida por curvamento mecânico e unida por soldagem MIG. A estrutura incluirá quatro deslizadores fixos em polipropileno, evitando o contato direto do metal com o piso, garantindo estabilidade e proteção ao revestimento de solo. Toda a estrutura metálica receberá tratamento anticorrosivo por nanotecnologia cerâmica e revestimento eletrostático em pó epóxi.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0090)</li> </ul>		
21	<p><b>CADEIRA ERGONÔMICA PRESIDENTE</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O encosto deverá ser confeccionado com moldura em ABS, obtida por injeção de termoplástico, com estrutura interna em copolímero de polipropileno reforçado com fibra de vidro. A superfície de contato será revestida por malha 100% poliéster, fixada exclusivamente por encaixe, sem parafusos aparentes. Medida mínima do encosto 510 mm de largura por 790 mm de altura, A extremidade superior deverá apresentar saliência anatômica proeminente, de modo a assegurar suporte adequado à região da cabeça. A conexão ao assento ocorrerá por meio de lâmina metálica em aço carbono. O assento deverá ser estruturado em copolímero de polipropileno, reforçado inferiormente com chapa de aço carbono. Sobre essa base será aplicada espuma flexível de poliuretano</p>	UN	600

	<p>(PU) injetada sob pressão, com densidade de 45 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 35 mm, revestida com tecido por tapeçaria. Medida mínima do assento 545 mm de largura por 515 mm de profundidade, com bordas arredondadas. Os apoios de braço deverão possuir regulagens de altura, avanço horizontal e rotação axial. O mecanismo será fabricado em aço SAE 1010/1020, com corpo principal em chapa de espessura mínima de 3 mm, tratado com nanotecnologia cerâmica e pintura eletrostática epóxi em pó. Oferecerá acionamento por duas alavancas, permitindo ajuste de altura e reclinção sincronizada (proporção 1:1), função de flutuação livre com ajuste frontal e sistema anti-impacto. A coluna a gás será do tipo pneumático, com ajuste de altura e proteção anticorrosiva por eletrodeposição de zinco. A base será confeccionada em chapa de aço com pás fixadas a anel central por soldagem MIG. Medida mínima do diâmetro da base: 675 mm. Receberá o mesmo tratamento anticorrosivo do mecanismo. Os rodízios serão duplos, com diâmetro mínimo de 50 mm, núcleo em poliamida (PA) e banda de rotação em poliuretano (PU), fixados em eixos de aço carbono com proteção anticorrosiva, adequados para pisos rígidos.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para Escritório – Cadeiras, acompanhado dos laudos completos;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:2022 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0091)</li> </ul>		
22	<p><b>CADEIRA 4 PÉS</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O assento deverá ser confeccionado em compensado multilaminado de madeira obtido a partir de lâminas de eucalipto e pinus, com espessura mínima de 12 mm, usinado para conformação do perfil e contendo porcas-garra metálicas embutidas nos pontos de fixação. Sobre essa estrutura será aplicada almofada de espuma flexível de poliuretano (PU), fabricada por laminação, com densidade de 30 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 35 mm, revestida com tecido por processo de tapeçaria. Medida mínima do assento 385 mm de largura por 415 mm de profundidade, com cantos arredondados. O encosto deverá ser confeccionado em compensado multilaminado com espessura mínima de 12 mm, usinado em formato anatômico, com almofada de espuma de PU laminada, de densidade controlada de 30 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 20 mm. Medida mínima do encosto: 320 mm de largura por 390 mm de altura, com bordas suavemente arredondadas. A estrutura deverá permitir empilhamento de até 8 unidades. Será composta por tubo de aço carbono medida mínima de 20 x 20 mm, moldado por curvamento mecânico e soldado por processo MIG. As extremidades da estrutura receberão sapatas plásticas moldadas em polipropileno por injeção, garantindo proteção ao piso e estabilidade. Toda a estrutura metálica será submetida a tratamento de superfície por nanotecnologia cerâmica e acabamento com pintura eletrostática em pó epóxi, assegurando resistência contra agentes corrosivos e abrasivos.</p>	UN	800

	<p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0092)</li> </ul>		
23	<p><b>CADEIRA PRESIDENTE PLUS SIZE GIRATÓRIA</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. A cadeira deverá suportar carga estática de até 185 kg. O encosto deverá ser confeccionado em compensado multilaminado de madeira com espessura mínima de 18 mm, usinado e furado com porcas-garra embutidas. Sobre essa estrutura será aplicada espuma flexível de poliuretano (PU), laminada, com densidade de 40 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 65 mm, revestida com tecido por tapeçaria e acabamento em fita de borda. Medida mínima do encosto: 595 mm de largura por 655 mm de altura. A ligação entre encosto e assento será feita por lâmina metálica em aço carbono com espessura mínima de 6,30 mm e largura mínima de 70 mm. O assento será confeccionado com base de compensado multilaminado com espessura mínima de 18 mm, usinado e furado, com porcas-garra nos pontos de fixação. A espuma do assento será de poliuretano laminado, com densidade de 45 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 65 mm, revestida com tecido e acabamento em fita de borda. Medida mínima do assento: 595 mm de largura por 480 mm de profundidade. Os apoios de braço serão fixos, confeccionados em tubo de aço carbono e revestidos por capas plásticas de polipropileno com medida mínima de 310 mm de comprimento por 50 mm de largura. A estrutura metálica receberá tratamento nanocerâmico e pintura eletrostática epóxi em pó. O mecanismo será confeccionado em chapa de aço carbono estampada, com medida mínima de: 300 mm de largura por 238 mm de profundidade e espessura de 4,5 mm. Cantoneiras laterais com espessura mínima de: 6,30 mm e largura de 50 mm, unidas por soldagem MIG. O mecanismo terá alavanca para acionamento da coluna a gás e estrutura com tratamento anticorrosivo por nanocerâmica. A coluna a gás será confeccionada em aço carbono, com diâmetro externo mínimo de: 50 mm e curso funcional mínimo de: 110 mm, acoplada à base por conificação. A base terá cinco pés metálicas soldadas a anel central tubular por soldagem MIG, com tratamento nanocerâmico e pintura epóxi ou cromagem. Diâmetro mínimo da base 680 mm. Acompanha blindagem em polipropileno para acabamento. Os rodízios serão duplos, com diâmetro mínimo de 50 mm, núcleo em poliamida (PA) e banda de rodagem em poliuretano (PU), indicados para pisos rígidos.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal</li> </ul>	UN	120

	<p>exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0093)</li> </ul>		
24	<p><b>POLTRONA DE AUDITÓRIO</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. O encosto deverá ser produzido em painel multilaminado de madeira com espessura mínima de 15 mm, usinado e perfurado, com elementos metálicos de fixação e garras de retenção. Sobre essa base será aplicada almofada ergonômica de espuma flexível de poliuretano (PU), injetada sob alta pressão, com densidade de 50 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 65 mm, revestida em tecido pelo processo de tapeçaria. A parte posterior contará com revestimento plástico moldado em polipropileno com aberturas para absorção sonora. Medida mínima do encosto 460 mm de largura por 560 mm de altura. O assento deverá ser confeccionado em compensado multilaminado com espessura mínima de 15 mm, usinado com precisão e fixado por quatro dispositivos metálicos de retenção. Sobre essa base será fixada almofada de espuma flexível de poliuretano (PU), com densidade de 55 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 65 mm. A parte inferior será protegida por blindagem plástica moldada em polipropileno. Medida mínima do assento 475 mm de largura por 445 mm de profundidade. Deverá conter uma prancheta escamoteável fabricada em chapa de madeira com espessura mínima de 13 mm, com superfície revestida em laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces e acabamento em fita de borda de PVC. Medida mínima da prancheta: 215 mm de largura por 200 mm de comprimento. O apoio de braço deverá ser confeccionado no mesmo material da prancheta e integrará mecanismo articulado com dobradiças em material termoplástico e eixos em aço carbono. Medida mínima do apoio de braço: 75 mm de largura por 335 mm de comprimento. Toda a estrutura metálica será tratada com nanotecnologia cerâmica e acabamento com pintura eletrostática em pó epóxi, assegurando proteção contra corrosão, abrasão e desgaste por uso contínuo.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR 15878:2011 – Móveis – assentos para espectadores, acompanhado por ensaio para resistência e durabilidade pelo modelo de certificação 5;</li> <li>• Relatório de ensaio de absorção sonora, emitido por laboratório acreditado, realizado em conformidade com a norma ISO 354:2023 – Acústica – Medição da absorção sonora.</li> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> </ul>	UN	2000

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:20222 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0094)</li> </ul>		
25	<p><b>POLTRONA DE AUDITÓRIO PLUS SIZE</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17, respeitando integralmente os requisitos ergonômicos e de funcionalidade. A cadeira deverá suportar carga estática de até 240 kg. O encosto deverá ser produzido em painel multilaminado de madeira com espessura mínima de 15 mm, usinado e perfurado, com elementos metálicos de fixação e garras de retenção. Sobre essa base será aplicada almofada ergonômica de espuma flexível de poliuretano (PU), injetada sob alta pressão, com densidade de 50 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 65 mm, revestida em tecido pelo processo de tapeçaria. A parte posterior contará com revestimento plástico moldado em polipropileno com aberturas para absorção sonora. Medida mínima do encosto 945 mm de largura por 560 mm de altura. O assento deverá ser confeccionado em compensado multilaminado com espessura mínima de 15 mm, usinado com precisão e fixado por quatro dispositivos metálicos de retenção. Sobre essa base será fixada almofada de espuma flexível de poliuretano (PU), com densidade de 55 kg/m<sup>3</sup> (±10%) e espessura média de 65 mm. A parte inferior será protegida por blindagem plástica moldada em polipropileno. Medida mínima do assento 965 mm de largura por 425 mm de profundidade. Deverá conter uma prancheta escamoteável fabricada em chapa de madeira com espessura mínima de 13 mm, com superfície revestida em laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces e acabamento em fita de borda de PVC. Medida mínima da prancheta: 215 mm de largura por 200 mm de comprimento. O apoio de braço deverá ser confeccionado no mesmo material da prancheta e integrará mecanismo articulado com dobradiças em material termoplástico e eixos em aço carbono. Medida mínima do apoio de braço: 75 mm de largura por 335 mm de comprimento. Toda a estrutura metálica será tratada com nanotecnologia cerâmica e acabamento com pintura eletrostática em pó epóxi, assegurando proteção contra corrosão, abrasão e desgaste por uso contínuo.</p> <p><b>DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:</b> A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. <b>Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</li> <li>• Laudo técnico ou declaração de conformidade à Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia;</li> <li>• Certificado de conformidade da cadeira conforme ABNT NBR ISSO 14024:20222 E ABNT ISSO 14020:2022 – Rótulo ambiental.</li> <li>• O Certificado de Conformidade deverá estar acompanhado dos respectivos relatórios completos de ensaios. Para produtos de origem florestal, exigir-se-á Certificado de Cadeia de Custódia, como FSC ou CERFLOR/PEFC. Caso a empresa não seja a fabricante, deverá comprovar que o fabricante ou o fornecedor da matéria-prima possui tal certificação.</li> </ul>	UN	200

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de garantia. (COP0095)</li> </ul>		
--	--	--	--

\* Tratando-se de Sistema de Registro de Preços, os quantitativos acima discriminados não obrigam a contratação pela administração pública, nos termos do art. 83 da Lei Federal n. 14.133/2021 e do art. 7 da Resolução nº 001/2025 do CINCOP-MT.

#### 4.5. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84, caput, da Lei Federal n. 14.133/2021 e do art. 4, caput, da Resolução nº 001/2025 do CINCOP-MT.

Em caso de prorrogação da vigência da ata de registro de preços, as quantidades inicialmente registradas serão renovadas na sua totalidade, independentemente do quantitativo utilizado no período de vigência, não sendo possível cumular com as quantidades não utilizadas, conforme art. 4, § 1º, da Resolução nº 001/2025 do CINCOP-MT.

A opção pela metodologia acima - renovação dos quantitativos em razão da prorrogação da ata, a despeito de devidamente regulamentada pelo CINCOP-MT, justifica-se pelo fato de que o planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual<sup>12</sup> e, dessa forma, a estimativa feita para a ata de registro de preços é anual. Nesse contexto, sendo vantajosa a manutenção da ata, a prorrogação é adequada para administração, podendo prorrogar, por mais um ano, o quantitativo anual anteriormente previsto.

Além do mais, esta medida – prorrogação de ata com a consequente prorrogação dos quantitativos – impede que as atas de registro de preços sejam superestimadas visando a existência de saldo na sua prorrogação.

Essa temática vem sendo examinada pela doutrina, tendo Ronny Charles atingido à seguinte conclusão:

*"[...] Também parece inadequado defender que não seria possível renovar os quantitativos porque a prorrogação teria apenas como utilidade a conclusão do resíduo previsto na Ata. Ora, partindo do pressuposto que o planejamento foi sério e anual, o resíduo a ser contratado significaria apenas um pequeno percentual do previsto na ata de registro de preços. Se fosse para tratar a prorrogação da ata de maneira estrita, equiparando-a à continuidade de um contrato de escopo, não faria sentido o texto legal já definir que a prorrogação se daria por mais um ano, mesmo período da vigência inicial da ata de registro de preços, já que na prorrogação de um instrumento para a conclusão da execução (escopo) o período acrescido deve ser o estritamente necessário à conclusão do objeto (fornecimento).*

*Ao definir que prorrogação (renovação) da ata de registro de preços se dará pelo mesmo período original[4], o legislador parece ter indicado uma modelagem de renovação, similar à outrora admitida para os*

<sup>12</sup> Art. 40 da Lei Federal n. 14.133/21

serviços continuados, nas prorrogações admitidas pelo inciso II do artigo 57 da Lei n. 8.666/93.

Nessa linha de entendimento, a **decisão administrativa de prorrogação da ata de registro de preços, que apenas deverá ocorrer quando o preço for vantajoso, permitirá a renovação do referido instrumento por mais um ano, admitindo a renovação de seus quantitativos**. Exemplificando: se o planejamento da pretensão contratual identificou uma necessidade anual de 10.000 unidades, após o final da vigência ordinária de 01 ano, o instrumento poderia ser prorrogado por mais um ano, com a renovação do quantitativo, admitindo que no segundo ciclo de vigência (renovação) mais 10.000 unidades fossem contratadas pelo gerenciador e eventuais participantes.

Em suma, parece-nos que o legislador, ao se referir à prorrogação da Ata, optou pela possibilidade de renovação do instrumento, **o que repercute na possibilidade de renovação dos quantitativos inicialmente previstos para o ciclo anual original** (<https://ronnycharles.com.br/prorrogacao-da-ata-erenovacao-dos-quantitativos-fixados-na-licitacao/>, sem grifo no original).

Em idêntico sentido dispõe o enunciado 42 do 2º Simpósio de Licitações e Contratos da Justiça Federal: no caso de prorrogação do prazo de vigência da ata de registro de preços, atendidas as condições previstas no art. 84 da Lei n. 14.133/2021, as quantidades registradas poderão ser renovadas, devendo o tema ser tratado na fase de planejamento da contratação e previsto no ato convocatório.

Ademais, o PARECER n. 00453/2024/CGAQ/SCGP/CGU/AGU, emitido pela Advocacia Geral da União é no sentido de que:

**“EMENTA:**

I- Consulta, apresentada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a respeito da possibilidade de renovação do quantitativo inicialmente registrado em caso de prorrogação de vigência da ata de registro de preços.

II- Fixação da interpretação do art. 84, da Lei nº 14.133/2021 (NLLC), e dos arts. 22 e 23, do Decreto nº 11.462, de 2023.

III- **Conclusão pela possibilidade de renovação do quantitativo inicialmente registrado em caso de prorrogação de vigência da ata de registro de preços, desde que: a) seja comprovado o preço vantajoso; b) haja previsão expressa no edital e na ata de registro de preços; c) o tema tenha sido tratado no planejamento da contratação; d) a prorrogação da ata de registro de preços ocorra dentro do prazo de sua vigência.**”.

Nos termos do art. 84, parágrafo único, da Lei Federal n. 14.133/2021 e do art. 4, § 2º, da Resolução nº 001/2025 do CINCOP-MT, o prazo de vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços não se confunde com aquele da ata de registro de preços, mas deverá ser assinado durante a vigência da ata e terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

#### 4.6. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

A especificação dos produtos requerida pelo art. 40, § 1º, inciso I, da Lei Federal n. 14.133/2021 está estabelecida nas folhas de dados, nos descritivos e no presente Termo de Referência, observados requisitos de qualidade, rendimento e durabilidade.

Os itens licitados compreendem mobiliário escolar e cadeiras corporativas, divididos por lote, conforme detalhamento abaixo. A descrição técnica de cada item será complementada por suas respectivas folhas de dados, que integram este Termo de Referência para todos os fins legais e contratuais.

Todos os produtos ofertados deverão ser novos, de primeira linha, em atual fase de fabricação, acompanhados de manual técnico e documentação que ateste conformidade com as normas da ABNT, Inmetro e demais exigências legais e regulamentares pertinentes.

A seguir, estão descritas as especificações técnicas mínimas por lote:

### LOTE 1 – MOBILIÁRIO ESCOLAR

Compreende itens destinados ao uso em unidades de ensino da rede pública municipal, abrangendo:

- **Conjunto aluno (mesa + cadeira):** estrutura metálica com pintura epóxi, assento e encosto em polipropileno injetado, mesa em MDF com bordas arredondadas, ergonomia adequada à faixa etária correspondente, conforme NBR 14006 e NBR 15878.
- **Conjunto professor (mesa + cadeira):** características similares ao conjunto aluno, com dimensões ampliadas e gaveteiro lateral opcional.
- **Cadeira escolar empilhável:** estrutura metálica reforçada, empilhável, assento e encosto em polipropileno texturizado, com sapatas antiderrapantes.
- **Mesa escolar individual:** tampo em MDF, estrutura metálica soldada, bordas boleadas e sistema antirruído.

### LOTE 2 – CADEIRAS CORPORATIVAS

Destinadas ao uso administrativo em setores pedagógicos e administrativos:

- **Cadeira giratória com braço:** base giratória com cinco rodízios em nylon, pistão a gás para regulagem de altura, encosto e assento estofados em espuma injetada, revestimento em tecido poliéster ou couro ecológico, apoio para braço em polipropileno.
- **Cadeira fixa para visitante:** estrutura em aço pintado, assento e encosto estofados, sem rodízios, com sapatas de proteção.
- **Cadeira de auditório com prancheta:** estrutura metálica, assento rebatível, prancheta lateral retrátil, estofamento com espuma injetada e tecido de alta resistência.

Todos os itens deverão apresentar **garantia mínima de 5 (cinco) anos**, comprovação de conformidade com normas da ABNT aplicáveis e, quando exigido, **laudos técnicos de ensaio emitidos por laboratório acreditado pelo Inmetro.**

## 5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A Lei Federal n. 14.133/2021 traz ainda em seu texto legal, como um de seus objetivos, a análise de solução/contratação mais vantajosa para compras públicas, de modo particular na fase preparatória do processo licitatório, considerando o ciclo de vida do objeto, conforme dispõem o art. 11, inciso I, e o art. 18, inciso VIII, ambos do referido texto legal:

*“Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:*

*I - Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;*

*Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:*

*[...] VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;”.*

Reforça-se que a legislação licitatória traz que este tema é conteúdo a ser acrescido ao Estudo Técnico Preliminar, apresentando a descrição da solução como um todo:

*“Art. 18 [...]*

*§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:*

*[...] VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;”.*

E, conforme leciona Marçal Justen Filho<sup>13</sup> acerca da descrição da solução realizada no Estudo Técnico Preliminar, nela “não é cabível ignorar o ciclo de vida útil do objeto, nem as características que exijam providências complementares posteriores ao recebimento da prestação principal”.

Assim, para fins de definição das etapas exigidas para a análise do ciclo de vida do objeto, extrai-se do art. 34, § 1º, da Lei Federal n. 14.133/2021 que, “entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida”, estão a “manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado”. Da mesma forma, ao dispor sobre a descrição da solução como um todo em seu art. 18, § 1º, inciso VII, a legislação incluiu as “exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso”.

Buscando uma integração da legislação licitatória com as demais normativas existentes, cumpre mencionar ainda que a Lei Federal n. 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu art. 3º, inciso IV, define o ciclo de vida como a “série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a

<sup>13</sup> JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 357.

disposição final". Por fim, o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, elaborado pela Consultoria-Geral da União, em sua 5ª edição, de agosto de 2022, busca realizar uma divisão mais objetiva do ciclo de vida, fazendo-a em quatro etapas essenciais: produção, distribuição, uso e disposição/destinação final.

Com fundamento nos pontos supracitados, observa-se que a descrição do ciclo de vida deve considerar tanto as características intrínsecas ao uso dos bens quanto as etapas que ocorrem desde a sua produção até a sua disposição final, com a análise, conforme a necessidade, do impacto ambiental em cada uma dessas etapas.

Para fins do presente processo licitatório, adotou-se como base a divisão feita pela Consultoria-Geral da União em seu Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, subsídio recentíssimo e que já considerou, em sua elaboração, tanto as disposições da legislação licitatória quanto aquelas da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Analisando, contudo, o singular destaque dado pela Lei Federal n. 14.133/2021 às questões relativas à manutenção do bem ao descrever o seu ciclo de vida (art. 18, § 1º, inciso VII, e art. 34, § 1º), optou-se por abordá-las em uma etapa à parte do uso, estando, assim, dividido o ciclo de vida em: produção, distribuição, uso, manutenção e disposição final.

- I. **Produção:** É a primeira fase do ciclo de vida de um objeto. Nessa etapa, são realizados todos os processos necessários para criar o produto, incluindo o seu planejamento, a obtenção de matérias-primas, a fabricação, a montagem e os testes.
- II. **Distribuição:** É a fase seguinte, na qual o produto é transportado e disponibilizado ao consumidor final. Essa etapa inclui o armazenamento, o transporte, a embalagem e a entrega do produto pelo fornecedor.
- III. **Uso:** É a fase principal, em que o consumidor utiliza o produto por um período ou o consome, se for o caso. Considera-se aqui a sua função, facilidade e instruções de uso, quem o utilizará, vida útil e segurança.
- IV. **Manutenção:** É a fase em que ocorrem as atividades de reparo, armazenagem, limpeza e conservação do produto para mantê-lo funcionando adequadamente e prolongar sua vida útil. Ocorre tanto por parte do usuário do produto, através das informações e suporte técnico a serem fornecidos pelo fabricante/fornecedor, quanto diretamente por este, ao realizar a assistência técnica, o conserto ou mesmo a substituição.
- V. **Disposição final:** É a última fase do ciclo de vida de um bem, que se refere à forma como o produto é descartado após o fim de sua vida útil. Deve dispor sobre as possibilidades para tal, os meios de realizá-las e os impactos ambientais de cada uma.

## 5.1. PRODUÇÃO

A produção dos mobiliários escolares e cadeiras corporativas inicia-se na transformação da matéria prima virgem em componentes que posteriormente se transformarão em cadeiras, mesas e demais itens. Essa etapa inclui:

- a) Aquisição de matéria prima virgem bem como, aquisição de componentes prontos tais como parafusos;
- b) Modificações de matéria prima virgem como por exemplo, resina ABS, em componentes para formação de mesas e cadeiras;
- c) Montagem de componentes, encaixes e soldas
- d) Realização de testes de qualidade, segurança e conformidade com os requisitos da legislação vigente (ex: Inmetro, Contran e Anvisa);
- e) Emissão de Laudos e conformidades.
- f) Procedimentos finais de acondicionamento e embalagem.

Todo o processo deve ser conduzido por empresa especializada e com experiência comprovada em fabricação de móveis escolares.

## 5.2. DISTRIBUIÇÃO

A distribuição do mobiliário deve garantir a integridade física e funcional dos produtos, desde o local de fabricação até a entrega ao ente federado destinatário. Essa etapa contempla:

- a) Transporte rodoviário adequado e seguro.
- b) Embalagem e proteção adequada;
- c) Entrega técnica no local indicado pelo consorciado, com verificação dos itens fornecidos, testes de qualidade e funcionalidade.

## 5.3. USO

O uso do mobiliário é a etapa mais relevante do ciclo de vida, pois está diretamente relacionada a qualidade do tempo e aproveitamento das crianças em sala de aula. Seu bom desempenho escolar é diretamente influenciado pelo meio em que a criança esta inserida durante o horário escolar e o mobiliário pertencente a este ambiente é fator importante nesse resultado. A eficiência no uso depende de:

- a) Qualidade dos materiais utilizados na produção.
- b) Conformidade com os requisitos ergonômicos e segurança;
- c) Facilidade de manutenção e limpeza pela equipe de servidores responsável.
- d) Compatibilidade com os critérios mínimos adotados na compra, bem como, ao uso em sala de aula e/ou ambiente escolar.

A vida útil média estimada de um mobiliário escolar gira em torno de **5 a 10 anos**, podendo variar conforme as condições de uso e manutenção.

#### 5.4. MANUTENÇÃO

A manutenção preventiva é importante para assegurar que os mobiliários se encontram razoavelmente nas mesmas condições em que foram entregues. Para isso, é necessário observar os seguintes critérios prévios:

- a) Garantia mínima de **5 anos** para os mobiliários
- b) Disponibilidade de assistência da fábrica quando houver necessidade.
- c) Fornecimento de manuais técnicos, cronograma de manutenção e orientações sobre uso adequado e conservação;
- d) Facilidade de reposição de peças e componentes, com identificação clara de fornecedores e prazos compatíveis com a demanda dos entes;

#### 5.5. DISPOSIÇÃO FINAL

A disposição final do mobiliário escolar e cadeiras corporativas ao término de sua vida útil deve observar critérios de sustentabilidade, segurança e conformidade com a legislação ambiental. Essa etapa deve considerar:

- a) Avaliação das condições do mobiliário e possibilidade de reaproveitamento parcial ou reciclagem;
- b) Destinação ambientalmente correta dos resíduos gerados, como parafusos e componentes.
- c) Registro documental de todas as etapas do descarte, com emissão de certificados e comprovantes de destinação final, quando exigido.

A adoção de boas práticas na disposição final contribui para a **responsabilidade socioambiental da Administração Pública** e para a mitigação de impactos negativos ao meio ambiente.

#### 6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens a serem fornecidos deverão ser obrigatoriamente novos, acondicionados de forma apropriada em suas embalagens originais, devidamente lacradas de fábrica. Será exigido que estejam em fase regular de produção, não sendo admitidos produtos descontinuados, obsoletos ou fora de linha pelo fabricante. Todos os materiais deverão ser entregues com os acessórios indispensáveis à sua correta instalação e pleno funcionamento, acompanhados de documentação técnica completa e atualizada, incluindo manuais de operação, guias de instalação e demais instruções pertinentes

Poderão participar desta licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País – inclusive consórcios de empresas, desde que atendidas as disposições do art. 15 da Lei Federal n. 14.133/2021, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as

exigências, especificações e normas previstas nos documentos deste processo licitatório e nos regramentos e normativas existentes no Brasil sobre a área de fornecimento.

A contratação pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e execução do contrato a ser formulado e os requisitos para a contratação constam também do próprio descritivo dos itens a serem licitados e nas folhas de dados presentes nos autos deste processo licitatório e que também estarão anexas ao edital.

É necessário manter as condições de habilitação exigidas na licitação e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista junto ao Órgão Gerenciador através do Sistema de Controle de Execução de Licitação Compartilhada do CINCOP-MT.

Para fins de aferimento da habilitação, em especial quanto a qualificação técnica, juntamente da proposta as empresas interessadas em participar do certame, deverão apresentar:

- a) Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante;
- b) Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos.
- c) Assistência técnica autorizada no âmbito do Estado do Mato Grosso;
- d) Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem o fornecimento em contrato pertinente e compatível com o objeto da licitação;
- e) Apresentação de laudos emitidos por laboratórios creditados e certificados específicos aos itens descritos nos lotes;
- f) Amostra para exame de conformidade quando do classificado em primeiro lugar;
- g) Apresentação de declaração de alinhamento com o fabricante nos casos em que a empresa licitante não seja a indústria fabricante ou produtora direta dos bens objeto da contratação;

#### **6.1. PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO EMPRESARIAL**

Considerando a natureza do objeto e a complexidade logística envolvida na distribuição e instalação do mobiliário nos diversos entes consorciados, este Estudo Técnico Preliminar reconhece a pertinência e conveniência da previsão, no edital, da possibilidade de participação de empresas sob a forma de consórcio, nos termos do art. 33 da Lei nº 14.133/2021. A formação consorcial entre licitantes configura instrumento legítimo para a ampliação da competitividade, promovendo a união de capacidades

técnicas, operacionais e financeiras que, de forma isolada, poderiam não alcançar os requisitos de habilitação ou a eficiência necessária à execução do contrato.

A medida prestigia, portanto, o atendimento integral do objeto e contribui para a pluralidade de soluções aptas a alcançar a melhor proposta ao interesse público, sem prejuízo da observância das exigências legais, como a comprovação de responsabilidade solidária entre as consorciadas e a vedação à participação simultânea, individual e consorciada, de um mesmo licitante.

E ainda, por compreender a dimensão e amplitude da contratação, faz-se necessário que a Contratada, tenha obrigatoriamente rede de assistência técnica no Estado do Mato Grosso, disposto seja com distribuidor e/ou representante devidamente qualificado, e todos os produtos cumpram com as normas técnicas e de ergonomia comprovado mediante documento adequado, bem como, seja fornecido atestados de capacidade técnica compatíveis com o volume de itens que serão adquiridos.

## 6.2. ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS

Sabe-se que *“a Administração Pública, ao especificar os objetos das licitações e dos contratos administrativos, deve fazê-lo em consonância às normas da ABNT. Não há espaço de discricionariedade para recusar as normas da ABNT, ainda que, eventualmente, se entenda que elas são desnecessárias ou restritivas à competição”*.<sup>14</sup> Para além delas, as normas técnicas de outras entidades também devem ser observadas, conforme dispõe o art. 39, inciso VIII, do CDC:

*“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:*

*[...]*

*VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);”*.

A obrigatoriedade de observância às normas técnicas também decorre da interpretação sistemática da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente quanto à necessidade de garantir qualidade, segurança, eficiência e isonomia nas contratações públicas.

Não se configura discricionariedade da Administração a adoção ou não dessas normas; ao contrário, constitui dever jurídico vinculante.

Assim, como requisito essencial da contratação, os itens licitados deverão atender às legislações e normas técnicas aplicáveis, que estabeleçam requisitos de:

- Dimensões e ergonomia;

<sup>14</sup> NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação pública e contrato administrativo. 6. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2023. p. 434.

- Materiais utilizados e processos de fabricação;
- Resistência e segurança dos produtos;
- Procedimentos de manutenção e conservação;
- Requisitos de sustentabilidade e descarte ambientalmente adequado.

As normas técnicas a serem observadas, sem prejuízo de outras que vierem a ser aplicáveis conforme o objeto específico, incluem, a título exemplificativo:

- ABNT NBR 15878 – Mobiliário escolar — Requisitos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;
- NR-17 – Norma Regulamentadora de Ergonomia;
- ABNT NBR 13962:2018 – Cadeiras e mesas para escritórios — Dimensões e requisitos;
- ABNT NBR 13966:2008 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 15448-1:2008 e 15448-2:2008 - Embalagens plásticas e degradáveis e/ou renováveis;
- Normas INMETRO – Conforme regulamentações técnicas específicas de conformidade obrigatória;

Outras normas pertinentes poderão ser exigidas no Termo de Referência e nos documentos técnicos integrantes do edital, em consonância com a evolução regulatória e a natureza específica dos bens a serem contratados.

### **6.3. MARCAS E MODELOS DE REFERÊNCIA CERTIFICAÇÕES, LAUDOS, EXAME DE CONFORMIDADE E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Nos itens do Termo de Referência, serão indicados marcas e/ou modelos de referência, utilizados exclusivamente como parâmetro de qualidade mínima, para orientar a descrição técnica do objeto, assegurar a isonomia entre os licitantes e padronizar o desempenho e a durabilidade dos bens a serem fornecidos.

A indicação de marcas e modelos para os materiais justifica-se para auxiliar a descrição do objeto a fim de tornar mais bem compreendida a identificação do bem, de forma a servir como referência, nos termos do Art. 41 da Lei 14.133/2021. Ademais, a indicação visa garantir a aquisição, pela Administração, de produtos com parâmetros mínimos de qualidade, reconhecidos pelo mercado, acreditados pelos órgãos de fiscalização, conforme a legislação brasileira.

Em conformidade com o art. 41, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, será permitida a oferta de produtos equivalentes, similares ou de qualidade igual ou superior aos modelos de referência indicados, desde que comprovada sua compatibilidade técnica.

Para garantir a adequada análise das propostas e o pleno atendimento aos requisitos exigidos, será obrigatória:

### 6.3.1 Apresentação de certificações e laudos

A constar a especificidade de cada um dos itens que compõem os lotes, será delineado nestes, as exigências relacionadas a apresentação de certificações e/ou laudos pertinentes e necessários a comprovar a qualificação técnica.

Os laudos obrigatoriamente deverão ser emitidos por laboratório creditado pelo INMETRO permitindo assim a coerente presunção de veracidade das informações atestadas.

### 6.3.2 Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica

Nos termos do § 1º, do Art. 67 da Lei 14.133/21, será exigido atestados de capacidade técnica dos itens de valor significativo do objeto de cada lote, assim considerados os que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado do lote.

O **Atestado de Capacidade Técnica** deverá ser expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento anterior, com qualidade satisfatória, de bens similares em características e quantitativos compatíveis com o objeto ora licitado.

O Atestado de Capacidade Técnica deverá conter:

- Descrição clara e objetiva do objeto executado (mobiliário escolar e/ou cadeiras corporativas);
- Indicação das quantidades fornecidas;
- Desempenho satisfatório do fornecimento;
- Identificação da pessoa jurídica emitente;
- Nome, cargo e assinatura do responsável pela emissão do atestado.

A exigência visa garantir a aptidão das empresas participantes para o fornecimento dos bens com o padrão de qualidade requerido, conforme o princípio da seleção da proposta mais vantajosa e a mitigação dos riscos contratuais.

O Tribunal de Contas da União (TCU) já consolidou o entendimento de que a utilização de marca de referência é válida, desde que acompanhada da possibilidade de aceitação de produtos equivalentes, conforme Acórdão nº 113/2016 – Plenário:

*"[...] é permitido à Administração Pública utilizar marcas de referência para especificação do objeto licitado, desde que assegurada a aceitação de produtos equivalentes em qualidade, desempenho e produtividade, com a devida comprovação por parte dos licitantes."*

Para aferição da adequação do atestado de capacidade técnica ao objeto licitado nos lotes, ou seja, a presença de características pertinentes e compatíveis com

aquilo que se vai adquirir, é razoável a exigência de atestado que represente até 50% do quantitativo relativo aos itens de valor significativo, em consonância com o art. 67, § 2º da Lei nº 14.133/2021 e a jurisprudência do TCU. Devendo o edital, após o preenchimento da ETP analisar pormenorizadamente os itens de valor significativo e o percentual que irá ser adotado, não ultrapassando o percentual máximo de 50%.

A exigência de amostra física e de atestado de capacidade técnica encontra respaldo nos princípios da eficiência, da seleção da proposta mais vantajosa e da mitigação de riscos, previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

### **6.3.3 Declaração de alinhamento com a Fabricação dos produtos e comprovação de assistência e/ou representante oficial no âmbito do Estado do Mato Grosso.**

Nos casos em que a empresa licitante não seja a indústria fabricante e/ou produtora direta dos bens objeto da contratação, será obrigatória, sob pena de inabilitação, a apresentação de declaração formal emitida pela respectiva indústria, em papel timbrado, firmada por seu representante legal, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- a) Reconhecimento da empresa proponente como autorizada a comercializar e fornecer os produtos ofertados, nos moldes da proposta apresentada na licitação;
- b) Declaração de que o(s) produto(s) encontra(m)-se em plena produção industrial, não havendo qualquer intenção, por parte da fabricante, de descontinuar ou encerrar sua fabricação durante a vigência contratual ou no período de garantia contratual dos bens;
- c) Comprometimento da indústria em prestar suporte técnico à empresa distribuidora ou revendedora, durante toda a execução contratual, quanto à reposição de peças, assistência técnica e fornecimento de documentação técnica e certificações.

A exigência acima fundamenta-se na necessidade de assegurar a plena exequibilidade da proposta e a capacidade de fornecimento durante a integralidade da execução contratual. Trata-se de medida que visa garantir que a empresa vencedora esteja devidamente alinhada com o fabricante dos bens, prevenindo riscos de inadimplemento por descontinuidade de fabricação, ausência de peças ou impossibilidade de assistência técnica.

Tal exigência encontra respaldo no princípio da segurança jurídica e da seleção da proposta mais vantajosa à Administração Pública, previstos no art. 5º e art. 11 da Lei nº 14.133/2021, bem como nos precedentes do TCU, a exemplo do Acórdão nº 2.746/2015 – Plenário, que reconhece a possibilidade de exigências técnicas proporcionais e necessárias para mitigar riscos contratuais.

Não menos importante, deverá apresentar como condição indispensável para a habilitação e a posterior execução contratual, a comprovação no momento da apresentação da proposta, **que mantém estrutura de assistência técnica autorizada**

**e/ou representante comercial com capacidade operacional instalada e em funcionamento no território do Estado de Mato Grosso**, apta a atender prontamente às demandas de suporte técnico, manutenção, substituição de peças e eventual recolhimento de itens, durante o prazo de vigência do contrato e do período de garantia.

A comprovação deverá ser feita mediante a apresentação de declaração formal contendo não menos que:

- a) Dados fiscais da unidade regional e/ou filia (CNPJ, endereço, telefone);
- b) Alvará de funcionamento no Estado a respectiva unidade;
- c) Comprovação de vínculo com pessoa jurídica autorizada, qual seja a indústria e/ou fabricante, quando se tratar de representação;
- d) Comprovante de endereço atualizado da estrutura técnica local, acompanhado de imagens ou registros da capacidade instalada.

#### **6.4. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE**

A Lei Federal n. 14.133/2021 traz, como um de seus objetivos, a sustentabilidade, que pode ser alcançada através de produtos com alta eficiência energética, conforme dispõem o art. 11, inciso IV:

*“Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:*

*[...]*

*IV – Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.”.*

Assim, de acordo com a legislação vigente, sempre que possível, as aquisições no setor público devem priorizar práticas de compras sustentáveis.

Dessa forma, no presente processo licitatório, sempre que tecnicamente possível, deverão ser observadas práticas sustentáveis na produção, transporte, uso e descarte dos bens, compatíveis com a natureza do objeto.

Em especial, exige-se dos fornecedores:

- Que os **materiais utilizados** na fabricação do mobiliário sejam recicláveis ou oriundos de fontes certificadas, quando aplicável, como madeira com selo de origem legal (ex: DOF ou FSC).
- Que os produtos ofertados estejam **livres de substâncias tóxicas**, como metais pesados ou solventes voláteis, conforme normas ambientais e sanitárias vigentes.
- Que as **embalagens sejam reutilizáveis ou recicláveis**, e vedada a utilização de materiais que gerem resíduos de difícil degradação ambiental, salvo necessidade técnica justificada.
- Que seja **possível a reposição modular de peças**, a fim de evitar o descarte integral de mobiliário em caso de dano parcial, favorecendo a extensão do ciclo de vida útil dos produtos.
- Que o fornecedor apresente **declaração de responsabilidade pela destinação final** dos resíduos gerados ao final da vida útil dos bens fornecidos, conforme as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/2010), incentivando práticas de **logística reversa** e descarte ambientalmente adequado.

- Que a produção e os processos logísticos **minimizem a emissão de gases de efeito estufa**, com preferência para transporte racionalizado por região e controle da pegada ambiental.

Esses critérios deverão estar demonstrados por meio da documentação técnica e das certificações exigidas neste Termo de Referência, sendo sua observância considerada **condição essencial para o atendimento contratual**, nos termos da legislação vigente.

## 7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor da contratação fora estimado a partir dos quantitativos já expostos no corpo deste Termo de Referência e da pesquisa de preços realizada nos termos da Resolução nº 004/2025 do CINCOP-MT e do art. 23, caput e § 1º, da Lei Federal n. 14.133/2021.

Importante salientar, contudo, que o valor estimado ou valor máximo da contratação, conforme já exposto no Estudo Técnico Preliminar, será sigiloso. Isso porque, como extrai-se da obra de Rony Charles Lopes de Torres<sup>15</sup>:

*“Ao informar os valores máximos que admite contratar, a Administração acaba sendo prejudicada em uma negociação na qual há evidente assimetria de informações, em seu desfavor, já que ela desconhece o preço de oferta real do fornecedor, embora ele conheça o valor máximo que ela aceita pagar. A publicização prévia da estimativa de custos, notadamente no pregão eletrônico, faz com que os licitantes “ancorem” seus preços em patamar muito próximo a este limite. [...] A ideia de não divulgação da estimativa de custos, junto com o edital, não é inspirada em uma tentativa de fugir ao princípio da publicidade ou de esconder os custos daquela contratação de toda a sociedade; na verdade, ela decorre de um raciocínio natural às relações de negociação, que deve também ser aplicado nas contratações públicas.”*

O autor conclui que o orçamento sigiloso tem seus fundamentos em dois aspectos:

*“[...] o combate à corrupção, uma vez que a não divulgação do orçamento dificultaria e inibiria o conluio entre os licitantes, e a obtenção de vantagens de ordem econômica, já que, diante da ausência de certeza a respeito do valor estimado do objeto licitado, os licitantes acabam obrigados a apresentar seus preços reais, sem orbitar a balizar máxima admitida no edital.”*

Portanto, em vista do favorecimento de uma verdadeira competitividade entre os licitantes para a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração, adotar-se-á o caráter sigiloso para os orçamentos, expressamente autorizado pelo art. 24 da Lei Federal n. 14.133/2021:

*“Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do*

<sup>15</sup> TORRES, Rony Charles Lopes de. Leis de Licitações Públicas Comentadas. 14. ed. São Paulo: Juspodivm, 2023. p. 211-212.

*detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso:*

*I - o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo;*

*II - (VETADO).*

*Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital da licitação.”.*

Ademais, esta medida encontra-se regulamentada no âmbito deste Consórcio Público pelo art. 7 da Resolução nº 004/2025 do CINCOP-MT:

*“Art. 7º Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, salvo na hipótese de licitação cujo critério de julgamento for por maior desconto.*

Dessa forma, compete ao pregoeiro e à equipe de apoio a observância de tais dispositivos, para fins de julgamento e aceitação das propostas, sendo as estimativas dos valores apenas divulgadas após o encerramento do envio de lances.

## **8. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes das aquisições, objeto do presente certame, correrão à conta de dotação específica dos orçamentos de cada Órgão Participante referente ao exercício de 2025 e seguintes. O Órgão Participante, somente quando da contratação/empenhamento, deverá especificar a classificação orçamentária, nos termos do art. 3, parágrafo único, da Resolução nº 001/2025 do CINCOP-MT.

## **9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

Através da licitação compartilhada a ser realizada na modalidade pregão, na forma eletrônica, e auxiliada pelo Sistema de Registro de Preços, devidamente regulamentado pela Resolução nº 002/2025 do CINCOP-MT, será selecionado como fornecedor de cada item aquele que apresentar proposta de **MENOR PREÇO, JULGAMENTO POR LOTE**, modo de disputa **ABERTO**, nos termos do art. 6º, inciso XLI, e do art. 34, ambos da Lei Federal n. 14.133/2021, desde que atendidas às exigências e disposições das folhas de dados, deste Termo de Referência e do Edital a ser publicado.

### **9.1. EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS**

Nos termos do art. 17, § 3º, e do art. 41, inciso II, ambos da Lei Federal n. 14.133/2021, será exigida, previamente à adjudicação do objeto, amostra no formato eletrônico de todos os itens listados, a fim de que seja possível assegurar-se que o bem proposto pelo licitante se conforma, de fato, às exigências estabelecidas nas folhas de dados, no presente Termo de Referência e no Edital a ser publicado.

O licitante detentor do menor lance classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar as amostras dos itens através de catálogo, prospecto ou ficha técnica, disponibilizado no idioma português (Brasil), com informações que permitam a

perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado em prazo suficiente a ser informado a data da realização, por meio de mensagem no sistema utilizado para o pregão, bem como, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes, fazendo constar no mesmo sistema posterior ao exame, o respectivo resultado.

A análise da amostra será presencial verificando de fato sua compatibilidade de medidas, características, elementos e condições estabelecidas em cada item, nos termos do que versa o art. 41, §1º da Lei nº 14.133/2021, com a finalidade de:

- Permitir a análise técnica minuciosa pela equipe designada;
- Verificar a conformidade física, estrutural, funcional e ergonômica dos produtos propostos em relação aos padrões de referência;
- Avaliar características essenciais que não possam ser aferidas apenas por documentos, tais como resistência, acabamento, ergonomia e qualidade dos materiais.

No caso de não haver a apresentação das amostras no prazo estabelecido, não adequação técnica ou atendimento as especificações dos itens apresentados em exame de conformidade, a proposta do licitante deve ser recusada, passando automaticamente a convocar se existir, o segundo classificado para o procedimento de exame de conformidade, e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes.

De esclarecer que caso a amostra apresentada no exame de conformidade não seja retirada pelo participante do processo no prazo máximo de 10 (dez) dias, presumir-se-á seu desinteresse em relação ao item, que poderá ser descartada ou incorporada ao patrimônio do CINCOP-MT.

## **9.2. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA**

Em observância ao disposto no art. 4º, caput, da Lei Federal n. 14.133/2021, serão concedidas às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) as prerrogativas previstas em lei de empate ficto e saneamento de eventual restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar Federal n. 123/2006:

*“Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.*

*Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.*

*§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para*

*pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.*

*§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.*

*Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.*

*§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.*

*§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.*

*Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:*

*I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;*

*II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;*

*III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.*

*§ 1º Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.*

*§ 2º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.*

*§ 3º No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.”*

Ressalta-se que, nos termos do art. 4º, §§ 1º a 3º, da Lei Federal n. 14.133/2021, o tratamento diferenciado para ME e EPP não é aplicável nas contratações que possuam item com valor estimado superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP ou cuja soma dos contratos celebrados no ano-calendário de realização da licitação a superem.

*“Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.*

*§ 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas:*

*I – no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;*

*II – no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.*

*§ 2º A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação.*

*§ 3º Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo.”*

Destaca-se que estas disposições já constituem cláusulas-padrão dos editais do CINCOP-MT, nos seguintes termos:

*“Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/06, o(a) Pregoeiro(a) aplicará os critérios para o desempate em favor da ME/EPP, desde que tenha o fornecedor tenha declarado esta opção no Licitanet. Após o desempate, poderá o(a) Pregoeiro(a) ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública. Se aceita a referida diminuição para o valor estimado, será declarada Vencedora no Pregão, do contrário, poderá ser negociado valor com as empresas subsequentes. [...]*

*As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte também deverão apresentar os documentos referentes à regularidade fiscal. Todavia, apresentada a documentação, eventual restrição poderá ser sanada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração, após a lavratura da Ata, como condição para a assinatura do Contrato, na forma das Leis Complementares Federais nº 123/06 e 147/2014.*

*A não regularização da documentação no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 155 e seguintes da Lei Federal nº 14.133, de 2021, sendo facultado ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores do Cadastro de Reserva, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.”*

Ainda, observa-se que as disposições da Lei Complementar Federal n. 123/2006 visam ampliar a participação das ME e EPP nas licitações, mas não elevar a hipossuficiência econômica delas acima do interesse público. Dessa forma, é importante sopesar princípios pertinentes ao presente processo administrativo licitatório como o da competitividade, da economicidade e da eficiência, buscando-se a seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajoso para a administração, para realizar a leitura de seus dispositivos.

Nesse escopo interpretativo, insere-se os arts. 47 a 49 da Lei Complementar Federal n. 123/2006, os quais assim dispõem:

*"Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal.*

*Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:*

*I – deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);*

*II – poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte;*

*III – deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.*

*§ 2º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.*

*§ 3º Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.*

**Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:**

*I – (Revogado);*

*II – não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;*

***III – o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;***

*IV – a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48." [grifo nosso]*

Verifica-se que o legislador previu a aplicação do tratamento diferenciado, em especial a realização de processo licitatório destinado exclusivamente à participação de ME e EPP e o estabelecimento de cota de até 25% do objeto para a contratação destas, mas não o fez de forma absoluta, prevendo, no art. 49, situações em que o

interesse público, manifestado, entre outros, nos princípios da competitividade, da economicidade e da eficiência, impõe que se afastem estas peculiaridades.

No presente processo licitatório, torna-se imperativo, portanto, afastar a aplicação das disposições dos arts. 47 e 48 da Lei Complementar Federal n. 123/2006 em razão da manifesta desvantagem gerada à administração pública e do prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado, nos termos do art. 49, inciso III, do referido diploma legal.

Em especial nas licitações compartilhadas do CINCOP-MT, das quais participam vários de municípios do Estado de Mato Grosso, faz-se necessário considerar que a contratação abarca a possibilidade de fornecimento a todos os consorciados, visando a obtenção de uma maior economicidade, dada a possibilidade de diluição dos custos dentro de cada item previsto no edital, através do ganho de escala, racionalidade administrativa e otimização de processos repetitivos. Assim, a divisão do objeto para estabelecimento de cota para ME e EPP e a formação de itens em lotes de valor inferior a R\$80.000,00 mostram-se extremamente desvantajosas para a administração, em razão da redução de escala e consequente perda de economicidade, desvirtuando-se, inclusive, a própria razão para a realização de licitações compartilhadas pelo CINCOP-MT.

Importante considerar também que as empresas vencedoras da licitação devem possuir capacidade para fornecer seus bens ou serviços, o que inclui entrega, logística e custos operacionais em todo o território mato-grossense e, de forma individual, em cada um dos municípios consorciados, visto que o CINCOP-MT é uma autarquia interfederativa com abrangência estadual, inviabilizando a formação de lotes de pequeno valor para a participação dessas empresas sem que ocorra perda de economicidade na licitação compartilhada.

Assim, devidamente justificado, estão asseguradas as prerrogativas da ME e EPP no presente processo administrativo licitatório, com exceção das disposições dos arts. 47 e 48 da Lei Complementar Federal n. 123/2006.

Todavia, o tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 123/2006 não será concedido no presente processo, conforme previsão no ETP, eis que os seus valores estimados são superiores à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 1º, inciso I, da Lei Federal n. 14.133/2021.

## **10. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

Conforme disposto no art. 84, parágrafo único, da Lei Federal n. 14.133/2021 e no art. 4, § 2º, da Resolução nº 001/2025 do CINCOP-MT, o contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de vigência da ata de registro de preços e terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade de cada Órgão Participante, não lhe sendo gerado, pela existência de preços registrados, a obrigação de contratar, nos termos do art. 7, da Resolução nº 001/2025 do CINCOP-MT e do art. 83 da Lei Federal n. 14.133/2021.

A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra, conforme disposto em Resolução.

### 10.1. ENTREGA DO OBJETO

Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 30 dias, a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) que será enviada por meio eletrônico, no local indicado pelo órgão participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica, e deverá ser enviado o arquivo XML para o e-mail indicado na Autorização de Fornecimento, devendo o fornecedor ficar ciente da área territorial de atuação do consórcio CINCOP-MT, que é o Estado de Mato Grosso e seus 142 municípios.

Tratando-se de demanda inédita, o prazo supracitado fora determinado com base naquele utilizado nos processos licitatórios realizados anteriormente pelos municípios para atendimento da mesma demanda. Assim, em razão da regularidade na realização da ampla maioria das entregas, da compatibilidade com as condições usualmente verificáveis no mercado e do atendimento às necessidades dos órgãos e entidades dos entes da federação, verificou-se a adequabilidade em manter-se o prazo anteriormente utilizado.

Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada órgão participante ocorrerão por conta do fornecedor, sob o qual ficará a total responsabilidade de realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os itens a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade, e ainda:

- **MONTAGEM** - Cabe ao fornecedor se responsabilizar não apenas pela logística de entrega, mas por montar o mobiliário “cadeiras e mesas” nas unidades que ocorrer a solicitação. O layout de locação dos móveis será de responsabilidade de cada unidade, que informará onde deverá ser instalado quando da ordem de serviço.
- **ASSISTÊNCIA** - Nos termos do §4º do Art. 40 da Lei 14.133/2021, os produtos adquiridos também deverão possuir rede de assistência técnica autorizada e/ou representação no Estado do Mato Grosso, a fim de permitir a adequada utilização da garantia, ou para assegurar a execução de eventuais manutenções corretivas futuras, bem como, substituições em tempo adequado, prestados mediante deslocamento de técnico ao local onde estiverem instalados os móveis, considerando que logística de deslocamento do mobiliário é relativamente complexa e dispendiosa, por se tratar de itens de grande volume.
- **PADRONIZAÇÃO** - Não se revela recomendável a adoção de divisão do objeto em cotas destinadas a microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 e no Decreto Federal nº 8.538/2015. Tal medida, embora voltada à promoção do tratamento favorecido, possui elevado potencial de comprometer a integralidade e a coerência técnica do objeto a ser contratado, sobretudo em razão da exigência de padronização entre os itens, conforme disposto na alínea “a” do

inciso V do art. 40 da Lei nº 14.133/2021. Essa norma impõe a uniformidade nas especificações técnicas e de desempenho dos bens, devendo-se observar, de forma integrada, os critérios de compatibilidade relacionados à manutenção, assistência técnica e garantia dos produtos ofertados.

Os recebimentos provisório e definitivo ficarão a cargo do órgão participante, em conformidade com o disposto no art. 140 da Lei Federal n. 14.133/2021. O objeto do contrato será recebido provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização no órgão participante, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais e definitivamente por servidor ou comissão designada por autoridade competente do órgão participante. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as disposições do contrato, do Edital, do Termo de Referência, dos descritivos e das folhas de dados.

## **10.2. GARANTIA DO OBJETO**

Os bens fornecidos deverão ser acompanhados de garantia mínima obrigatória de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do recebimento definitivo, abrangendo defeitos de fabricação, vícios ocultos, falhas estruturais, problemas de acabamento e demais inconformidades que comprometam a qualidade, a funcionalidade e a durabilidade do produto.

Na eventual ausência de previsão diversa nas folhas de dados ou nos descritivos técnicos, aplica-se subsidiariamente o disposto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sem prejuízo da garantia legal obrigatória. Caso o fornecedor ofereça garantia superior à mínima exigida, esta se tornará vinculativa, nos termos da proposta comercial apresentada.

Os produtos entregues deverão estar em fase regular de fabricação e não poderão estar descontinuados ou obsoletos. Quando houver prazo de validade aplicável ao item, este deverá respeitar o seguinte critério:

- Caso a folha de dados estabeleça prazo específico, deverá ser integralmente respeitado;
- Na ausência de definição, o item deverá possuir, na data da entrega, validade mínima de 12 (doze) meses, conforme prática usual de mercado.

Nos termos do art. 18, §§ 1º e 2º, do CDC, o fornecedor terá o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar defeitos identificados no produto, contados a partir da comunicação formal da ocorrência. Esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, mediante justificativa devidamente aceita pelo órgão contratante.

Todos os custos relacionados à execução da garantia correrão exclusivamente por conta do fornecedor, incluindo transporte, substituição de peças ou

equipamentos, mão de obra, deslocamento técnico e quaisquer outras despesas associadas à manutenção ou à substituição do bem.

## 11. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A contratação decorrente do Sistema de Registro de Preços realizado pelo CINCOP-MT deverá ocorrer exclusivamente através do Sistema de Gestão de Serviços e Contratos Públicos, disponível no endereço eletrônico <https://cincop.mt.gov.br>, sendo de total autonomia e responsabilidade do Órgão Participante o momento e a justificativa da contratação, observados a disponibilidade orçamentária e o prazo de vigência da ata, de acordo com a sua necessidade, sem qualquer interferência do Órgão Gerenciador na decisão de contratação.

O Órgão Gerenciador, nos termos do art. 41, da Resolução nº 002/2025 do CINCOP-MT, fica autorizado a aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais em relação às contratações dos Órgãos Participantes.

A multa aplicada em decorrência da contratação vinculada a Ata de Registro de Preços pertence ao Órgão Participante, sendo este responsável pelo lançamento, cobrança e registro da receita, após comunicação da decisão em processo administrativo do Órgão Gerenciador.

Em conformidade com o art. 117 da Lei Federal n. 14.133/2021, o Órgão Participante deverá designar fiscal de contrato e representante da administração pública para acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos celebrados entre este Órgão Participante e os fornecedores contratados na licitação, conforme requisitos estabelecidos no art. 7º do referido diploma legal. A vinculação do fiscal e representante da administração pública será associada na emissão da Solicitação de Fornecimento e será consignada na Autorização de Fornecimento com a sua respectiva ciência.

Em conformidade com o art. 15, inciso XIV, da Resolução nº 003/2025 do CINCOP-MT, caberá ao gestor do contrato constituir relatório final de que trata o art. 174, § 3º, inciso VI, alínea "d", da Lei Federal n. 14.133/2021 com as informações obtidas durante a execução do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administração.

## 12. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

### 12.1. MEDIÇÃO

Por se tratar de simples aquisição de bens comuns, inexistem critérios de medição a serem fixados, uma vez que o pagamento será condicionado exclusivamente ao fornecimento integral dos produtos, conforme as especificações constantes neste Termo de Referência e na Autorização de Fornecimento emitida pelo Órgão Participante.


### 12.2. PAGAMENTO

O pagamento pelas aquisições, objeto da presente licitação, será feito pelo Órgão Participante em favor do licitante vencedor mediante boleto ou transferência bancária (TED, DOC, depósito ou PIX) em conta corrente de titularidade do fornecedor.

O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a data de recebimento do objeto desta licitação acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.

O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação, exceto no caso de participação de empresas em consórcio.

Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira ou técnica que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.



**ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025**

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Ao  
**Consórcio Interfederativo de Compras Públicas do Estado de Mato Grosso – CINCOP/MT**  
A/C Pregoeiro do PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025  
Cuiabá - Mato Grosso

**PROPOSTA**

O proponente a seguir identificado:

<b>RAZÃO SOCIAL:</b>		
<b>CNPJ:</b>	<b>NOME FANTASIA:</b>	
<b>LOGRADOURO:</b>	<b>NÚMERO:</b>	
<b>COMPLEMENTO:</b>	<b>BAIRRO:</b>	
<b>CIDADE:</b>	<b>CEP:</b>	
<b>TELEFONE FIXO:</b>	<b>EMAIL:</b>	
<b>BANCO:</b>	<b>AGÊNCIA:</b>	<b>CONTA:</b>
<b>REPRESENTANTE:</b>	<b>TELEFONE:</b>	

Em atendimento ao disposto no PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025, após análise do referido edital e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a fornecer as mercadorias objeto da licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

E, para tanto, declaro que no preço estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos com o fornecimento dos materiais, inclusive tributos, equipamentos, pessoal, taxas, transportes, alimentação etc., e que a presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.

Cuiabá - MT, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2025.

Assinatura do representante legal sob carimbo

RG:

CPF/MF:

CNPJ/MF da empresa

**ANEXO III - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025**

(PAPEL TIMBRADO DO EMITENTE DO ATESTADO)

A empresa \_\_\_\_\_, CNPJ/MF n° \_\_\_\_\_,  
Inscrição Estadual N°. \_\_\_\_\_ estabelecida na rua e/ou  
avenida \_\_\_\_\_ n°. \_\_\_\_\_, Telefone: \_\_\_\_\_, atesta  
para os devidos fins que a Empresa \_\_\_\_\_, com sede  
na \_\_\_\_\_, executa/executou/forneceu produtos do objeto desta  
licitação, abaixo relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na  
contratação, não havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone.

01. \_\_\_\_\_;  
02. \_\_\_\_\_;  
03. \_\_\_\_\_;

Cuiabá - MT, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do representante legal sob carimbo

RG:

CPF/MF:

CNPJ/MF da empresa

**Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos atestados/e  
ou Certidões:**

- a) *O Atestado de Capacidade Técnica poderá ser apresentado de forma física ou eletrônica, desde que contenha os seguintes requisitos:*
  - *Identificação clara do emitente e do signatário;*
  - *Descrição detalhada dos serviços prestados ou materiais fornecidos;*
  - *Declaração de que os serviços ou fornecimentos foram realizados de maneira satisfatória.*
- b) *Caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá ser observado o seguinte:*
  - *Se apresentado fisicamente, deverá constar a assinatura do responsável, com firma reconhecida em cartório;*
  - *Se apresentado em formato eletrônico, deverá conter assinatura digital válida, certificada no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), que substitui o reconhecimento de firma em cartório.*
- c) *A Administração verificará a autenticidade e validade dos atestados apresentados, seja por meio da conferência da assinatura digital ou da documentação física, assegurando a conformidade com os requisitos legais e técnicos.*

**ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÕES**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025**

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- Declara a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- Declara o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;
- Declara o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação
- Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Declara o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
- Declara a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no plataforma <https://licitanet.com.br/>
- Declara que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- Declara que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
- Declara que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e
- Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.
- Declara que tem pleno conhecimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos
- Declara que não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21)
- Declara que a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- Declara que o pleno conhecimento critério de desempate (se houver) será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021
- disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
- desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Cuiabá - MT, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

Assinatura do representante legal sob carimbo

RG:

CPF/MF:

CNPJ/MF da empresa

**ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025**

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

**REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO  
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº  
123/2006)**

\_\_\_\_\_, portador (a) da Carteira de Identidade R.G.  
nº. \_\_\_\_\_ - SSP/\_\_\_\_ e do CPF/MF nº. \_\_\_\_\_, representante da  
empresa \_\_\_\_\_, CNPJ/MF nº

\_\_\_\_\_, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE  
PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade **PREGÃO  
ELETRÔNICO Nº 001/2025** seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas  
com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações Lei Complementar  
147/2014.

Declara de que não incorreram em qualquer das situações previstas nos §§ 4º e 5º do art. 3º da  
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações Lei Complementar  
147/2014., especialmente quanto ao limite de receita bruta para a definição de microempresa e  
de empresa de pequeno porte.

**Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emi-  
tida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa  
de Pequeno Porte. na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do  
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.**


Cuiabá - MT, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do representante legal sob carimbo

RG:

CPF/MF:


CNPJ/MF da empresa



**ANEXO VI - QUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA CONSUMO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025**

**1. MANIFESTAÇÃO FORMAL:**

- 1.1. CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE COMPRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CINCOP/MT, personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 59.558.305/0001-66 e com sede na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 3.920, Centro Político Administrativo, CEP 78.050-902 na cidade de Cuiabá/MT, representado por seu Secretário Executivo, Sr. Hélio Schneider Paulus Neto.



**ANEXO VII – MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025**

Aos ... dias do mês de ..... do ano de dois mil e vinte cinco, presentes de um lado, o **CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE COMPRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CINCOP/MT**, Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 59.558.305/0001-66 e com sede na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 3.920, Centro Político Administrativo, CEP 78.050-902 na cidade de Cuiabá/MT, neste ato representado por seu Secretário Executivo, Sr. Hélio Schneider Paulus Neto, doravante denominado **ORGÃO GERENCIADOR**, e a União, Estado de Mato Grosso e os Municípios: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Garças, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Araguainha, Araputanga, Arenápolis, Aripuanã, Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Barra do Garças, Bom Jesus do Araguaia, Boa Esperança do Norte, Brasnorte, Cáceres, Campinápolis, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Campos de Júlio, Canabrava do Norte, Canarana, Carlinda, Castanheira, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista d'Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Curvelândia, Denise, Diamantino, Dom Aquino, Feliz Natal, Figueirópolis d'Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Glória d'Oeste, Guarantã do Norte, Guiratinga, Indavaí, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Itiquira, Jaciara, Jangada, Jauru, Juara, Juína, Juruena, Juscimeira, Lambari d'Oeste, Lucas do Rio Verde, Luciára, Marcelândia, Matupá, Mirassol d'Oeste, Nobres, Nortelândia, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Olímpia, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Horizonte do Norte, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranaíta, Paranatinga, Pedra Preta, Peixoto de Azevedo, Planalto da Serra, Poconé, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto dos Gaúchos, Porto Esperidião, Porto Estrela, Poxoréo, Primavera do Leste, Querência, Reserva do Cabaçal, Ribeirão Cascalheira, Ribeirãozinho, Rio Branco, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Salto do Céu, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio do Leste, Santo Antônio do Leverger, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, São José dos Quatro Marcos, São Pedro da Cipa, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tangará da Serra, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Vale de São Domingos, Várzea Grande, Vera, Vila Bela da Santíssima Trindade, Vila Rica, seus órgãos e entidades que compõem a administração pública direta e indireta, os órgãos ou entidade cooperadas, mediante convênio aprovado por lei, doravante denominados **ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, do Sistema de Registro de Preços, e passam a integrar a Ata de Registro de Preços após manifestação, RESOLVEM Registrar os Preços das empresas: ..... pessoa jurídica de direito privado, situada na ....., nº ....., na cidade de ....., inscrita no CNPJ sob o nº ....., neste ato representada pelo ....., Sr. ...., doravante denominado **FORNECEDOR**, para fornecimento parcelado dos itens, constantes do objeto seguir, sujeitando-se as partes às determinações das Resoluções nº 001, 002, 003, 004, 005,

006, 007, 008 e 009 e suas alterações, todas do ano de 2025 do CINCOP-MT e da Lei Federal n. 14.133, de 2021, nos casos omissos.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1 – A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual **contratação, com fornecimento parcelado de empresa especializada em fornecimento de mobiliário escolar e cadeiras corporativas**, para uso dos Entes da Federação Consorciados, Cooperados ou Referendados ao Consórcio Interfederativo de Compras Públicas do Estado de Mato Grosso – CINCOP/MT, órgãos e entidades da administração direta e indireta, na condição de Órgão participante desta licitação de acordo com os quantitativos estimados, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, conforme itens da tabela da cláusula décima sétima.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – ESTIMATIVA DE CONSUMO/REMANEJAMENTO**

2.1 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo será de acordo com a tabela da cláusula décima oitava.

2.2 – As alterações dos quantitativos dos itens serão realizadas através do remanejamento interno entre os Órgãos participantes.

2.2.1 – Cabe ao Órgão gerenciador controlar, autorizar e operar a realização do remanejamento dos quantitativos dos itens internamente entre Órgãos Participantes.

2.3 – Os Órgãos Participantes poderão adquirir de mais de um fornecedor, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o fornecedor registrado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO/GARANTIA**

3.1 – O Contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.1.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante.

3.1.2 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.

3.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.

3.1.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo Órgão participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.

3.1.5 – Os recebimentos provisórios e definitivos ficarão sob a responsabilidade de cada Órgão Participante.

3.1.6 – O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as disposições do Edital, do Termo de Referência e do Contrato.

3.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão participante correrão por conta do Fornecedor.

3.2.1 - Ficarà sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.

3.2.2 – Todos os custos relacionados à execução da garantia ou troca de produtos correrão por conta exclusiva do fornecedor, incluídos os custos de transporte, troca de peças/equipamentos, horas técnicas, deslocamento de pessoal.

3.3 – O prazo de garantia dos itens ofertados não será inferior àquele previsto na folha de dados de cada item, contado a partir da efetiva entrega dos bens à administração, mesmo que os descritivos ou folhas de dados estabeleçam uma data inicial em contrário, sendo os prazos assim definidos em razão das condições verificadas como regularmente ofertadas no mercado, não se excluindo eventual prazo superior disponibilizado pelo fornecedor, o qual estará vinculado à proposta realizada, sem exclusão da garantia legal.

3.4 – Na eventual ausência de previsão na folha de dados, o prazo de garantia dos bens ofertados será de no mínimo **12 (doze) meses** contados a partir da efetiva entrega dos bens à administração.

3.5 – As exigências quanto a aplicação da garantia, deverão estar de acordo com o disposto no Termo de Referência.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS**

4.1 – O pagamento pelas aquisições, objeto da presente licitação, será feito pelo Órgão Participante em favor da licitante vencedora, mediante transferência bancária (TED, DOC, depósito ou PIX) em conta corrente de titularidade do Fornecedor ou boleto, após as entregas dos bens, acompanhados da respectiva nota fiscal.

4.1.1 - O Órgão Participante efetuará o pagamento em até **30 (trinta) dias**, após a data de recebimento dos materiais, objeto desta Ata, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.

4.1.2 – As taxas bancárias (TED, DOC, PIX ou outras) não poderão ser descontadas do pagamento previsto neste item.

4.1.3 – Somente serão autorizados os pagamentos em contas cujo CNPJ de titularidade seja idêntico àquele da proposta vinculada, sendo responsabilidade da licitante manter a identidade de informação no momento do cadastro e durante a execução.

4.1.3.1 – Se a Licitante Vencedora for empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas que tenha participado nos termos do edital, os pagamentos serão realizados no CNPJ de sua constituição formal, o qual deverá ser apresentado como condição de assinatura da ata de registro de preços.

4.1.3.2. Poderão ser realizados pagamentos em contas cujo CNPJ de titularidade seja diverso daquele da habilitação e proposta vinculada no caso de solicitação de alteração entre o CNPJ da matriz e filiais ou de filiais entre si, mediante comprovação do preenchimento dos requisitos de habilitação pelo novo CNPJ.

4.1.4. - Na realização do pagamento serão retidos os Tributos devidos conforme as normas em vigor e passíveis de retenção pelo Órgão Participante, devendo o fornecedor indicar estes valores no documento fiscal. Referente ao IRRF deverá ser observada a IN RFB 1.234/2012.

4.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação do processo licitatório ao qual está vinculada esta ATA, salvo nos casos supracitados de consórcio de empresas e entre matrizes e filiais.

4.3 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira ou técnica que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

4.4 – Os preços não serão reajustados durante a validade desta Ata de Registro de Preços, mesmo em caso de prorrogação, mas poderão ser revistos, na forma do edital e da cláusula nona, desta ata.

4.5 – Se o Órgão Participante não efetuar o pagamento no prazo previsto no Edital e na ata de registro de preços, e tendo o Fornecedor, à época, adimplido integralmente as obrigações avençadas, inclusive quanto aos documentos que devem acompanhar a Nota Fiscal, os valores devidos serão monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para atualização de obrigações tributárias, conforme estabelecido no artigo 92, inciso V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

5.1 – Será de responsabilidade do Fornecedor cumprir todas as obrigações constantes nesta ata, no Edital, seus anexos e sua proposta, sob pena de aplicação das sanções

previstas na cláusula sexta, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas.
- b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
- c) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência;
- d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas bem como de suas eventuais e trocas durante a garantia;
- e) enviar por *e-mail* o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos **de cada Órgão Participante**;
- f) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no Sistema de Gestão de Serviços e Contratos Públicos do CINCOP-MT, disponibilizado no endereço eletrônico: <https://cincop.stlicita.com.br>;
- g) manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista junto ao Órgão Gerenciador através do Sistema de Gestão de Serviços e Contratos Públicos do CINCOP-MT;
- h) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação enviadas por meio eletrônico, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas**. Se o prazo final deste item recair em final de semana ou feriado, será prorrogado ao próximo dia útil;
- i) emitir Nota Fiscal dos produtos e/ou serviços realizados, discriminando-os individual e pormenorizadamente, especificando quantitativos, marcas e modelos;
- j) a nota fiscal emitida deverá conter destacado o valor de todos os Tributos passível de retenção pelo Órgão Participantes, nos termos da legislação em vigor, especialmente o IRRF, nos termos da IN RFB 1.234/2012.

5.2 – Será de responsabilidade do órgão participante:

- a) pagamento dos produtos contratados, nos prazos previstos;
- b) fiscalização dos fornecimentos, relatando problemas e circunstâncias para facilitação dos serviços;
- c) indicar prepostos para contato com os responsáveis da FORNECEDORA;
- d) cumprir as obrigações previstas no Edital e nesta Ata e exigir o cumprimento das obrigações previstas para a Contratada;
- e) demais disposições contidas nesta ata e na lei.

## **CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato e das obrigações nele assumidas, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contratações do Órgão Participante as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) impedimento de licitar e contratar com o Consórcio Interfederativo de Compras Públicas do Estado de Mato Grosso – CINCOP/MT, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a **03 (três) anos**.

- c) por atraso superior a **5 (cinco) dias** da entrega do objeto, fica o FORNECEDOR constituído em mora, sujeito a multa de **0,5% (meio por cento)** por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o **6° (sexto) dia** de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a **30 (trinta) dias**;
- d) em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de **10% (dez por cento)** calculada sobre o valor do contrato, ou proporcional por cada descumprimento;
- e) transcorridos **30 (trinta) dias** do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de **15% (quinze por cento)** por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação;
- f) dependendo do descumprimento, se gerar algum prejuízo ao CINCOP-MT ou a qualquer um dos municípios consorciados, poderá ser requerido do Fornecedor o valor de perdas e danos conforme caso, após Processo Administrativo de reconhecimento da responsabilidade.
- g) declaração de inidoneidade, nos termos do art. 156, IV e §§ 5º e 6º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

6.2 – O licitante ou contratado também terá responsabilidade administrativa pelas infrações previstas no art. 155, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

6.3 – A aplicação das sanções ao responsável pelas infrações administrativas seguirá as disposições previstas nos art. 156 a 163, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

6.4 – Na hipótese de aplicação de penalidade de multa, após os procedimentos legais, será emitida notificação de cobrança ao licitante, que deverá fazer o recolhimento do valor no prazo estabelecido na decisão do processo administrativo, sob pena de cobrança judicial.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

7.1 – A contratação decorrente do Sistema de Registro de Preços realizado pelo CINCOP-MT deverá ocorrer exclusivamente através do Sistema de Gestão de Serviços e Contratos Públicos, disponível no endereço eletrônico <https://cincop.stlicita.com.br>, sendo de total autonomia e responsabilidade do Órgão Participante o momento e a justificativa da contratação, observados a disponibilidade orçamentária e o prazo de vigência da ata, de acordo com a sua necessidade, sem qualquer interferência do Órgão Gerenciador na decisão de contratação.

7.2 – O Órgão Gerenciador, nos termos da Resolução nº 001/2025 do CINCOP-MT, fica autorizado a aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais em relação às contratações dos Órgãos Participantes.

7.3 – A multa aplicada em decorrência da contratação vinculada a Ata de Registro de Preços pertence ao Órgão Participante, sendo este responsável pelo lançamento,

cobrança e registro da receita, após comunicação da decisão em processo administrativo do Órgão Gerenciador.

7.4 – Em conformidade com o art. 117 da Lei Federal n. 14.133/2021, o Órgão Participante deverá designar fiscal de contrato e representante da administração pública para acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos celebrados entre este Órgão Participante e os fornecedores contratados na licitação, conforme requisitos estabelecidos no art. 7º do referido diploma legal. A vinculação do fiscal e representante da administração pública será associada na emissão da Solicitação de Fornecimento e será consignada na Autorização de Fornecimento com a sua respectiva ciência.

7.5 – Em conformidade com o art. 15, inciso XIV, da Resolução nº 003/2025 do CINCOP-MT, caberá ao gestor do contrato constituir relatório final de que trata o art. 174, § 3º, inciso VI, alínea “d”, da Lei Federal n. 14.133/2021 com as informações obtidas durante a execução do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administração.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

8.1 – As causas de rescisão contratual estão estabelecidas no artigo 137, de acordo com as disposições do art. 138 e 139, todos da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

#### **CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

9.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na Resolução nº 001/2025, do CINCOP-MT ou outra que vier a substituir.

9.1.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

9.1.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:

- I. convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- II. frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido em aplicação de penalidade; e
- III. convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

9.1.3 – Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

- I. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

- II. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

9.1.4 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

9.2 – É possível realizar aumento nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, até uma vez a quantidade registrada inicialmente, desde que com aceitação expressa do fornecedor, formalizada mediante apostilamento, quando caracterizadas circunstâncias supervenientes, devidamente demonstradas nos autos do procedimento administrativo em que tramitar a alteração, que indiquem que as estimativas inicialmente previstas neste edital serão insuficientes para atender a demanda durante o prazo de vigência.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS**

10.1 – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

- I. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- II. não retirar a nota de empenho e ou autorização de fornecimento de compra no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- III. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- IV. tiver presentes razões de interesse público;
- V. sofrer sanções impeditivas previstas em lei;
- VI. for declarado inidôneo nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal nº. 14.133, de 2021;
- VII. não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Consórcio Público na operacionalização e automatização dos procedimentos de controle da execução do objeto contratual.

10.2 – O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

10.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- I. por razão de interesse público; ou
- II. a pedido do fornecedor.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

11.1 – As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2025 e seguintes.



11.2 – O Órgão Participante quando da contratação/empenhamento especificará a classificação orçamentária.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO**

12.1 – A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº 002/2025, Pregão, na Forma Eletrônica Nº 001/2025, Registro de Preços, realizado pelo Consórcio Interfederativo de Compras Públicas do Estado de Mato Grosso – CINCOP/MT, Órgão Gerenciador.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA**

13.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será do dia ... de ... de 2025 ao dia ... de ... de 2026.

13.2 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

13.2.1 – Em caso de prorrogação da vigência da ata de registro de preços, as quantidades inicialmente registradas serão renovadas, na sua totalidade, independentemente do quantitativo utilizado no período de vigência, não sendo possível cumular com as quantidades não utilizadas.

13.3 – O prazo de vigência para a execução dos contratos (autorizações de fornecimento) decorrentes desta Ata de Registro de Preços será idêntico ao prazo de entrega do bem.

13.3.1 – O prazo de vigência do contrato (autorização de fornecimento) será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no prazo de entrega.

13.3.2 – O prazo de vigência do contrato não se confunde com o prazo de entrega do bem, e a aceitação de recebimento posterior do(s) item(ns) não se configura como novo prazo de entrega.

13.3.3 – Caso a entrega deixar de ser cumprida ou ocorrer fora do prazo previsto em decorrência de culpa do contratado, ele será constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas, e o Órgão Gerenciador poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

14.1 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao Órgão Gerenciador (CINCOP-MT) ou para os Órgãos Participantes a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir (independentemente da sua estimativa de consumo).

14.2 – Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital e o preço registrado, o Órgão Participante poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Órgão Participante.

14.3 – A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos Participantes a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

14.4 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Órgão Gerenciador (Consórcio Interfederativo de Compras Públicas do Estado de Mato Grosso – CINCOP/MT) e os Órgãos Participantes, nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata de Registro de Preços e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS**

15.1 – As Partes comprometem-se a observar o disposto na Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD) quanto ao tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis aos quais tiverem acesso em decorrência deste contrato, compatibilizando-a com o que estabelece a Lei Federal nº 12.527 (Lei de Acesso à Informação - LAI), tendo em vista o caráter público desta contratação.

15.2 – As Partes terão acesso a dados pessoais dos respectivos representantes, tais como número e cópia de documentos de identificação (Cadastro de Pessoa Física e Registro Geral) e endereços eletrônico e residencial, e outros dados que sejam imprescindíveis para a formação e execução deste contrato, sendo-lhes vedado utilizá-los para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

15.3 – Considerando o caráter público desta contratação, o compartilhamento de dados observará ao disposto no Capítulo IV da LGPD.

15.4 – A CONTRATADA declara adotar medidas de segurança eficazes para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas, comprometendo-se a comunicar à CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares e responsabilizando-se pelos danos de qualquer natureza ocorridos em caso de violação à legislação de proteção de dados pessoais.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ANTICORRUPÇÃO**

16.1 – As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção prevista na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº



**ANEXO VIII – MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE Nº ....**  
**ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025**

ÓRGÃO GERENCIADOR: .....  
ÓRGÃO PARTICIPANTE: .....  
FORNECEDOR: .....  
CNPJ DO FORNECEDOR: .....  
OBJETO: .....  
VIGÊNCIA: .....  
PRAZO DE ENTREGA: .....  
VINCULAÇÃO: .....

O ÓRGÃO PARTICIPANTE, ....., pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua ....., ....., inscrito no CNPJ sob nº. ...., neste ato representado pelo (a) ....., através desta manifestação concordamos com o processo administrativo licitatório vinculado e passamos a integrar a Ata de Registro de Preços acima, aprovando os seus termos, sendo permitida a utilização do registro de preços, a partir da sua assinatura, servindo o presente documento como comprovação para os fins legais.

Fica previamente autorizado o Órgão Gerenciador processar, autorizar e formalizar o remanejamento interno de itens entre os Órgãos Participantes, com a redução ou acréscimo do quantitativo inicialmente informado na Intenção de Registro de Preços - IRP, cooperando para atendimento das necessidades dos demais Órgãos Participantes.

Através da presente manifestação ficamos cientificados que a contratação deverá ocorrer exclusivamente através do Sistema de Gestão de Serviços e Contratos Públicos, disponível no endereço eletrônico <https://cincop.stlicita.com.br>, sendo de total autonomia e responsabilidade deste Órgão Participante o momento a justificativa e vantajosidade da contratação, observadas a disponibilidade orçamentária e prazo de vigência da ata, de acordo com a sua necessidade, sem qualquer interferência do Órgão Gerenciador na decisão de contratação.

Fica autorizado o Órgão Gerenciador a aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais em relação às contratações do Órgão Participante.

A multa aplicada em decorrência da contratação vinculada a esta Ata de Registro de Preços pertence ao Órgão Participante, sendo este responsável pelo lançamento, cobrança e registro da receita, após comunicação da decisão em processo administrativo do Órgão Gerenciador.

E por estar compromissado, assina a presente manifestação.

..... (MT), ...../...../ 2025

**ÓRGÃO PARTICIPANTE**  
Assinatura<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 14.063/2020.



Home > Editais

# Edital nº 001/2025

[Acessar Contratação](#)

Última atualização 26/06/2025


**Local:** Cuiabá/MT **Órgão:** CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE COMPRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Unidade compradora:** 3267 - CINCOP - CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE COMPRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28. I **Tipo:** Edital

**Modo de disputa:** Aberto **Registro de preço:** Sim **Fonte orçamentária:** Não informada

**Data de divulgação no PNCP:** 26/06/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP



**Data fim de recebimento de propostas:** 09/07/2025 08:30 (horário de Brasília)

**Id contratação PNCP:** 59558305000166-1-000001/2025 **Fonte:** Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA

### Objeto:

(LICITANET) - REGISTRO DE PREÇO NA MODALIDADE PREGÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E CADEIRAS CORPORATIVAS PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS, COOPERADOS OU REFERENDADOS AO CINCOP-MT

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 231.144.100,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 161.396.706,00

Itens	Arquivos	Histórico	
Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado
6033378	CONJUNTO SEXTAVADO MONOBLOCO INFANTIL	8000	R\$ 5.200,00
6033379	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO	10000	R\$ 1.580,00
6033380	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL	15000	R\$ 1.410,00
6033381	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL	15000	R\$ 1.450,00
6033382	CONJUNTO UNIVERSITÁRIO COM PRANCHETA FRONTAL ADULTO	600	R\$ 1.395,00

Exibir 5

1-5 de 42 itens

Página: 1



[< Voltar](#)





Criação pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas é o site eletrônico oficial destinado à divulgação contratada e obrigatória exigidos em meio de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 9.204 de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto em função de uma concepção direta legal, homologada pelos indicados a começar mesmo o comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de exclusiva responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Tenho direitos a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

**ERRATA Nº 001/2025 – EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº  
005/2025 – CINCOP-MT**

O Consórcio Interfederativo de Compras Públicas do Estado de Mato Grosso – CINCOP-MT, por seu Presidente, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 2º, §1º da Lei Federal nº 11.107/2005, TORNA PÚBLICO a presente ERRATA para fins de correção do item 2.1.1 do edital em epígrafe, nos seguintes termos:

**ONDE SE LÊ:**

“2.1.1. Entes da Federação: União, Estado de Mato Grosso e os Municípios: [lista dos municípios].”

“2.2. Entes da Federação consorciados: são os entes da federação (União, Estado de Mato Grosso e Municípios) que ratificaram por lei o Protocolo de Intenções do CINCOP-MT e que,

2.3. Entes da Federação referendados: são os entes da federação (União, Estado de Mato Grosso e Municípios) consorciados ou que estão identificados no Protocolo de Intenções do CINCOP-MT [...]

2.4. Também são órgãos participantes os órgãos ou entidades dos Entes da Federação (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), as Associações de Municípios de Mato Grosso, [...]

**LEIA-SE:**

“2.1.1. Entes consorciados: os Municípios que ratificaram por lei específica o Protocolo de Intenções do CINCOP-MT, a saber: [lista dos municípios].”


“2.2. Entes da Federação consorciados: são entes da federação todos aqueles que ratificaram por lei o Protocolo de Intenções do CINCOP-MT e que,

2.3. Entes da Federação referendados: todos aqueles identificados no Protocolo de Intenções do CINCOP-MT [...]

2.4. Também são órgãos participantes os órgãos ou entidades dos Entes da Federação (municípios que assinaram o protocolo de intenção e/ou ratificaram por lei), as Associações de Municípios de Mato Grosso, [...]

**JUSTIFICATIVA:**

A presente retificação visa **adequar o edital à realidade jurídica do consórcio**, excluindo entes federativos que **não integram formalmente o CINCOP-MT**, em observância a Lei nº 11.107/2005, bem como, do Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, logo, não tendo a União ou o Estado de Mato Grosso ratificado o protocolo por lei, não podem ser tratados como consorciados nem como órgãos participantes da fase interna da licitação, desta feita, a presente errata confere maior precisão e segurança jurídica ao processo licitatório.





DOCUMENTO : OFÍCIO Nº 008/2025 – CINCOP/GAB  
PROCEDÊNCIA : CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE COMPRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RESPONSÁVEL : HÉLIO SCHNEIDER PAULUS NETO – SERECRETÁRIO EXECUTIVO  
ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

### PARECER CONSULTIVO

CONSULTA AO MPC. CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE COMPRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. EXERCÍCIO DE 2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025. ANÁLISE DE REGULARIDADE E CONFORMIDADE À LEI Nº 14.133/2021. EXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EXTERNA EM TRAMITAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES MATERIAIS OU FORMAIS RELEVANTES. PARECER EM CARÁTER ORIENTATIVO E NÃO VINCULANTE PELA LEGALIDADE DO CERTAME COM RECOMENDAÇÃO PARA APRIMORAMENTO DE FUTUROS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.

### 1. RELATÓRIO

1. Trata-se do **Ofício nº 008/2025** subscrito pelo Sr. Hélio Schneider Paulus Neto, Secretário Executivo do **Consórcio Interfederativo de Compras Públicas do Estado de Mato Grosso – CINCOP-MT**, por meio do qual submete ao Ministério Público de Contas os documentos do Pregão Eletrônico nº 002/2025 (Processo nº 006/2025), para análise de regularidade e conformidade com a Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Públicos), nos seguintes termos:

Diante da relevância da atuação do MPC-MT na origem e estruturação do Consórcio, vimos, respeitosamente, **submeter à análise dessa Douta Procuradoria o processo licitatório em anexo**, com a finalidade de que seja avaliada sua regularidade e conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

Caso sejam identificadas irregularidades, sugestões de melhorias ou correções, solicitamos, gentilmente, que tais apontamentos sejam formalizados, de forma a contribuir com o aperfeiçoamento contínuo da atuação do Consórcio e garantir a observância plena dos princípios da legalidade, transparência, economicidade, eficiência e isonomia que norteiam a nova legislação de licitações e contratos administrativos.

2. É o relatório.



## 2. FUNDAMENTAÇÃO

3. Inicialmente, cumpre registrar que a atuação dos órgãos de controle externo, incluindo este Ministério Público de Contas, pauta-se pela fiscalização da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão, exercida de forma autônoma e, em regra, ***a posteriori***. Tal premissa veda, como princípio, a atuação do órgão ministerial em função de assessoria ou consultoria jurídica aos jurisdicionados do Tribunal de Contas de Mato Grosso, sob pena de comprometer a indispensável isenção em futuras fiscalizações e de incorrer em cogestão do ato administrativo.

4. Contudo, **a presente situação reveste-se de singular excepcionalidade**. Conforme destacado no próprio ofício, este *Parquet* teve participação ativa e essencial na Mesa Técnica nº 02/2024, homologada pela Decisão Normativa nº 16/2024 – TP, que culminou na origem e estruturação do Consórcio Interfederativo de Compras Públicas do Estado de Mato Grosso (CINCOP-MT).

5. Diante dessa relevância histórica e do papel de fomento institucional exercido, e considerando o compromisso mútuo com a boa governança e a integridade dos procedimentos públicos, **entende-se pertinente, em caráter colaborativo e orientativo, promover a análise requerida, sem que isso configure precedente ou vinculação para futuras fiscalizações de controle externo.**

6. Superadas as considerações iniciais e reconhecida a pertinência da análise, passa-se ao exame técnico do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2025 e de seus anexos, à luz da Lei nº 14.133/2021 e da jurisprudência aplicável.

7. O certame em análise tem por objeto o “**Registro de Preços** para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliário integrado sensorial e a aquisição de materiais pedagógicos de inclusão e conscientização para educação especializada de estudantes neuro divergentes”, visando atender os entes consorciados, cooperados ou referendados ao CINCOP, órgãos e entidades da administração direta e indireta, na condição de participante da licitação, cujo valor estimado alcançou o importe de **R\$ 194.554.030,01**.



8. Com efeito, a utilização do **Sistema de Registro de Preços** para compras de grande porte e pulverizada entre diversos municípios, com no caso em exame, mostra-se a escolha mais eficiente, pois confere flexibilidade, otimiza a logística e gera economia de escala, atendendo perfeitamente ao espírito da lei.

9. A seguir, apresenta-se os principais pontos desta análise, destacando a correspondência entre as cláusulas do edital e os artigos da Lei de Licitações. Veja:

Ponto Analisado	Cláusula do Edital / Termo de Referência	Dispositivo Legal Correspondente (Lei 14.133/2021)	Status da Conformidade
Modalidade de Licitação	Pregão Eletrônico	Art. 28, § 1º e Art. 17, § 2º	Conforme
Critério de Julgamento	Menor Preço por Lote	Art. 33, I	Conforme
Orçamento	Valor Estimado: SIGILOSO	Art. 24	Conforme
Aglutinação de Itens	2 lotes, com justificativa técnica	Art. 40, § 3º, I e II	Conforme
Exigência de Amostras	Item 3 – SIM Seção 3.1	Art. 41, II e Art. 17, § 3º	Conforme
Prazo de Validade da Ata	1 ano, prorrogável por igual período	Art. 84	Conforme
Adesão à Ata (Carona)	Órgãos Não Participantes podem aderir	Art. 86, §§ 2º a 5º	Conforme
Condições de Participação	Seção 7 Seção 11.4	Art. 14 e Art. 69	Conforme
Participação de Consórcios	Seção 12	Art. 15	Conforme
Tratamento para ME/EPP	Afasta cota exclusiva, com justificativa	Art. 4º, §§ 1º a 3º; Art. 49, III, LC 123/2006	Conforme
Impugnação e Esclarecimentos	Seção 14	Art. 164	Conforme



Critérios de Desempate	Seção 19 (Empate Ficto) Seção 20 (Empate Real)	Art. 60; Art. 44 e 45, LC 123/2006	Conforme
Inexequibilidade de Proposta	Seção 27	Art. 59, III e § 4º	Conforme
Habilitação (Documentos)	Seções 30 a 34	Arts. 62 a 70	Conforme
Sanções Administrativas	Seção 42	Arts. 155 e 156	Conforme
Proteção de Dados (LGPD)	Seção 43	Art. 3º, I e Art. 170	Conforme

10. Conforme demonstrado acima, o edital está, em sua maior parte, em **conformidade** com a legislação vigente. Os procedimentos, modalidades, critérios e exigências seguem as diretrizes da Lei nº 14.133/2021, demonstrando um bom alinhamento com a lei aplicável.

11. O **Termo de Referência** apresenta uma **justificativa** técnica e logística detalhada para a não divisão do objeto em itens individuais, optando pelo **agrupamento em dois lotes**. A argumentação, baseada na busca por padronização, economia de escala e eficiência logística, está bem fundamentada e alinhada com a Súmula 247<sup>1</sup> do Tribunal de Contas da União e com o art. 40, § 3º, da Lei 14.133/2021, que permite o agrupamento quando justificado, veja:

§ 3º O parcelamento não será adotado quando:

- I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;
- II - o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;
- III - o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

<sup>1</sup> **SÚMULA TCU 247:** É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.



12. Em relação ao tratamento diferenciado para **Microempresas e Empresas de Pequeno Porte**, verifica-se que o edital afasta a obrigatoriedade de cota exclusiva, justificando que tal medida seria prejudicial ao conjunto do objeto e à economicidade, o que encontra amparo no art. 4º, § 1º, II, da Lei de Licitações e no art. 49, III, da Lei Complementar nº 123/2006, *in verbis*:

#### Lei nº 14.133/2021

**Art. 4º** Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

**§ 1º** As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas:  
I – no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

#### Lei Complementar nº 123/2006

**Art. 49.** Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: (Vide Lei nº 14.133, de 2021)  
(...)

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

13. Contudo, assegura as prerrogativas das ME e EPP, previstas para os casos de empate ficto e saneamento de eventual restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos artigos 42 a 45 da LC nº 123/2006.

14. Ademais, o Termo de Referência realiza uma análise detalhada do **ciclo de vida dos produtos** a serem adquiridos, em conformidade com as exigências dos artigos 6º, 11 e 18 da Lei nº 14.133/2021, demonstrando uma abordagem moderna e completa do planejamento da contratação.

15. Além disso, o procedimento licitatório definiu que o valor da contratação constaria em **Orçamento Sigiloso**, prática amparada pelo art. 24 da Lei nº 14.133/2021<sup>2</sup>, que visa fomentar a competitividade ao não balizar previamente as propostas dos

<sup>2</sup> **Art. 24.** Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.



licitantes. O uso consciente do sigilo é uma ferramenta estratégica para combater o conluio e a "ancoragem" de preços, buscando maior economicidade para a administração pública.

16. Verifica-se, ainda, que o edital prevê **critérios de sustentabilidade (art. 11, IV, Lei nº 14.133/2021)**, ao exigir materiais recicláveis, produtos livres de substâncias tóxicas e práticas de logística reversa, promovendo o desenvolvimento nacional sustentável, bem como vincula a qualidade dos produtos ao cumprimento de normas técnicas específicas (**ABNT/INMETRO**), garantindo a segurança, durabilidade e ergonomia dos itens, o que protege tanto os usuários quanto o patrimônio público.

17. O documento também traz uma definição clara das **responsabilidades**, detalhando as obrigações do contratado e do contratante, incluindo a gestão e fiscalização do contrato, o que mitiga riscos e facilita a execução. E possui uma seção dedicada à **Lei Geral de Proteção de Dados**, demonstrando a preocupação com o tratamento adequado dos dados pessoais dos licitantes, um requisito legal e de governança cada vez mais importante.

18. Em síntese, o Pregão Eletrônico nº 002/2025 do CINCOP demonstra um elevado nível de adequação à Lei nº 14.133/2021, incorporando os novos institutos e as boas práticas de planejamento e gestão contratual preconizadas pela legislação, destacando-se como **pontos fortes**: i) o planejamento robusto e integrado; ii) a adoção de mecanismos modernos de contratação; iii) o foco na qualidade e segurança; iv) a clareza e transparência processual.

19. Por outro lado, embora o Edital e o Termo de Referência estejam, no geral, muito bem elaborados e tecnicamente robustos, uma análise crítica mais aprofundada permite identificar alguns pontos que, apesar de não configurar ilegalidade, podem ser considerados **pontos de fragilidade ou áreas de risco**, os quais representam os aspectos que um licitante concorrente ou um órgão de controle poderia questionar. Abaixo, listo os principais pontos fracos identificados:

20. **Subjetividade na Análise de Amostras (Risco de Questionamento):** embora o TR liste finalidades para a análise de amostras (verificar conformidade física,




funcional, ergonômica, etc.), ele **não estabelece uma metodologia ou um roteiro objetivo de testes**. Termos como "resistência", "acabamento" e "qualidade dos materiais", sem a definição de como serão medidos (ex: teste de carga, verificação de espessura de tinta, ausência de rebarbas), abrem margem para um julgamento com certo grau de subjetividade. Um licitante desclassificado nesta fase poderia alegar violação ao princípio do julgamento objetivo (art. 5º da Lei 14.133/2021), argumentando que a comissão não tinha parâmetros claros e mensuráveis para reprovar sua amostra, favorecendo outra.

21. **Prazo para Apresentação de Amostras (Potencialmente Exíguo):** O edital estipula um prazo de "até 10 (dez) dias úteis" para a apresentação das amostras (catálogos/fichas técnicas) e, caso solicitada a amostra física, o prazo é de apenas "02 (dois) dias úteis". Para um lote com 93 itens complexos, o prazo de 2 dias para envio físico pode ser considerado exíguo por um licitante de fora do estado, que poderia argumentar que a exiguidade restringe a competitividade, ferindo o art. 9º da lei. Embora seja um prazo comum, a depender da complexidade do objeto, ele pode tornar-se um ponto vulnerável a questionamentos.

22. **Ausência de Anexos Essenciais no Portal de Divulgação:** O edital menciona que o Estudo Técnico Preliminar (ETP) "foi antecedido" e está "acostado aos autos do processo". Embora legalmente correto, a **não anexação do ETP diretamente ao edital** no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) cria uma barreira, ainda que pequena, ao pleno acesso à informação. O interessado precisa solicitar vistas do processo administrativo para conhecer a íntegra do planejamento, o que pode ser apontado como uma falha de transparência ativa, passível de indagações quanto ao pleno atendimento ao princípio da publicidade, argumentando-se que os documentos que justificam as principais escolhas da licitação (como o agrupamento em lotes e a demanda) deveriam estar facilmente acessíveis junto ao edital.

23. **Justificativa para o Agrupamento em Lotes (Pode ser Contestada):** A justificativa para o agrupamento em lotes é bem detalhada, mas se baseia fortemente em argumentos de **eficiência logística e padronização**. Nesse caso, há risco de contestações por concorrente que seja especializado em apenas uma subcategoria de itens (ex: apenas mobiliário infantil, ou apenas itens eletrônicos), sob a alegação de



que a justificativa de "economia de escala" não foi comprovada com uma pesquisa de preços que comparasse a cotação por lote *versus* por item, bem como que o agrupamento, na prática, direciona a licitação para poucas grandes empresas que conseguem fornecer todos os itens, em detrimento de empresas menores e mais especializadas, ferindo o princípio da ampliação da competição.

24. Denota-se que os pontos fracos não são ilegalidades e nem configuram irregularidades, mas sim **áreas de risco jurídico e administrativo**. Eles se concentram em aspectos onde a discricionariedade da administração é maior (critérios de análise, prazos, entre outros) ou onde a fundamentação, embora existente, poderia ser contestada por um licitante que se sinta prejudicado.

25. A propósito, tramita no Tribunal de Contas de Mato Grosso o **Processo nº 203.956-7/2025**, o qual trata de **Representação Externa com pedido de tutela provisória de urgência**, apontando supostas irregularidades no edital do Pregão Eletrônico nº 002/2025 do CINCOP-MT, especialmente no Lote 1, que agrupou com 93 itens.

26. O representante relata ter constatado graves irregularidades de natureza formal e material que comprometem a lisura, a legalidade e a competitividade do certame, sendo elas: **(i)** a aglutinação indevida de itens em lote único, **(ii)** a ausência de estudo técnico preliminar, plano de contratação anual e documento de formalização de demanda, **(iii)** a ausência de critérios objetivos para formação do preço estimado, e **(iv)** a exigência de amostras sem critérios técnicos de julgamento.

27. Vale dizer que, em oportunidade de análise dos autos da Representação, este **Ministério Público de Contas (Parecer nº 2.615/2025)** manifestou-se pelo indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, por entender que não foram apresentados elementos concretos que demonstrassem a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, já que as supostas ilegalidades, em um exame inicial estritamente jurídico, foram devidamente justificadas pelo Consórcio.

28. Veja abaixo os principais fundamentos da manifestação ministerial:

De fato, a regra geral é licitar utilizando o critério de julgamento por



item. Entretanto, admite-se a formação de lotes visando atender à conveniência administrativa e à natureza do objeto, não sendo vedada a aglutinação, desde que justificada tecnicamente.

O Tribunal de Contas da União (TCU), por meio da Súmula nº 247, assim determina: (...)

No presente caso, consta do Termo de Referência o item “4.3. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO” e subitens “4.3.1. Justificativa técnica e logística para o agrupamento por lote”, “4.3.2. Vantagens do agrupamento em lotes”, “4.3.3. Análise Técnica e Econômica da Viabilidade do Parcelamento”, “4.3.4. Perda de padronização técnica e estética”, “4.3.5. Comprometimento da economia de escala”, “4.3.6. Risco de entrega fragmentada e logística ineficiente”, “4.3.7. Aumento da complexidade da gestão e fiscalização contratual” e “4.3.8. Risco à efetividade e ao interesse público”.

Existiu, portanto, motivação e justificativa prévia acerca da aglutinação do objeto em apenas dois lotes. A divisão em Lote 1 (Equipamentos e Mobiliário Sensorial) e Lote 2 (Materiais Pedagógicos para Inclusão) foi justificada por padronização técnica e estética, economia de escala, eficiência logística, gestão contratual simplificada e risco de ineficiência e despadronização.

O Termo de Referência, portanto, apresentou fundamentação técnica, logística e econômica para a estruturação da licitação em dois lotes, em conformidade com a Súmula nº 247 do TCU e o art. 18, §1º, VIII, da Lei nº 14.133/2021. Assim, não há indícios suficientes de ilegalidade que justifiquem a suspensão do certame por esse fundamento. (...)

Conforme o art. 18 da Lei nº 14.133/2021, o ETP é um documento de planejamento interno, e sua inclusão como anexo do edital não é mandatória, conforme entendimento recente do TCU no Acórdão 2273/2024. O Tribunal de Contas da União (TCU) esclareceu que a **inclusão do ETP como anexo do edital não é obrigatória, mas sua publicação pode ser uma boa prática** para aumentar a transparência e fundamentação técnica do certame, desde que não haja inconsistências com o Termo de Referência.

Trata-se, portanto, de documento essencial para embasar a viabilidade técnica e econômica da contratação (art. 18, § 1º). No entanto, a lei não estabelece explicitamente que o ETP deve ser obrigatoriamente anexado ao edital.

O documento de formalização de demanda – DFD, por sua vez, é o documento inicial que detalha a necessidade do órgão público, formalizando a demanda da unidade requisitante (art. 12, VII e 72, inciso I, da Lei nº 14.133/2021).

A Lei nº 14.133/2021 não determina expressamente que o DFD deva ser anexado ao edital. **O DFD pode ser incluído no processo administrativo, mas não há obrigatoriedade** explícita de anexá-lo ao edital, já que sua função é mais voltada ao planejamento interno. (...)

Portanto, **o ETP e o DFD são instrumentos de gestão interna, cuja ausência no edital não implica, por si só, ilegalidade**, desde que sua elaboração seja comprovada nos autos administrativos, como demonstrado pelo Consórcio. Logo, a alegação carece de elementos que demonstrem violação à legislação. (...)

O sigilo do preço estimado é expressamente autorizado pelo art. 24 da referida lei, desde que justificado, como no caso, pela preservação da



competitividade e prevenção de práticas colusivas. Veja o teor do dispositivo legal: (...)

No caso, o item 9 do Termo de Referência do certame “**ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**” esclarece que o orçamento estimado será sigiloso “em vista do favorecimento de uma verdadeira competitividade entre os licitantes para a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração” e demonstra os fundamentos legais.

**A confidencialidade do preço de referência é uma faculdade da Administração**, desde que fundamentada, o que ocorreu no presente caso no item 9 do Termo de Referência, não configurando irregularidade capaz de justificar a suspensão do certame. Assim, não se verifica improbidade ou ilegalidade no sigilo adotado.  
(...)

**A exigência de amostras** é admitida pela Lei nº 14.133/2021 no art. 17, § 3º, da Lei 14.133/21: (...)

A lei não estabelece explicitamente a obrigatoriedade de uma equipe técnica designada ou de identificação nominal prévia no edital para essa avaliação.


**A ausência de exigência de laudos do INMETRO também não constitui irregularidade**, pois a Administração pode definir os parâmetros de avaliação, desde que objetivos e compatíveis com o objeto, como ocorre no presente caso. Assim, a alegação, neste momento de análise inicial, não se sustenta.

29. A posição do *Parquet* foi integralmente acolhida pelo Relator, conforme consignado no **Julgamento Singular nº 493/CN/2025**, o qual acrescentou, quanto ao agrupamento dos itens no Lote 1, que o certame visa a “aquisição de bens que, embora distintos, são interdependentes na composição do ambiente final desejado, que são salas multissensoriais voltadas a estudantes neurodivergentes e cuja efetividade demanda integração entre os diversos itens que as compõem.”

30. Importa frisar, entretanto, que a decisão foi proferida em **juízo de cognição sumária**, de modo que o exame definitivo do mérito da Representação Externa ocorrerá apenas após a completa instrução do processo, ocasião em que o entendimento inicial poderá ser alterado pelos elementos probatórios juntados ao feito.

31. Em conclusão, no que concerne ao presente requerimento, a análise do Pregão Eletrônico nº 002/2025 revela um instrumento convocatório robusto e majoritariamente alinhado à Lei nº 14.133/2021.

32. Os pontos identificados como “fracos” ou “áreas de risco” – notadamente **o agrupamento de itens heterogêneos em um mesmo lote e a subjetividade na análise de amostras** – representam, de fato, os aspectos mais vulneráveis a questionamentos,



como evidenciado pela Representação Externa em trâmite. Contudo, tais pontos não configuram, por si só, ilegalidades, mas sim opções discricionárias da gestão, cujas justificativas aparentam ser suficientes para amparar a tomada de decisão.

33. Diante das razões expendidas, **conclui-se que o Pregão Eletrônico nº 002/2025, revela-se substancialmente alinhado à Lei nº 14.133/2021 e à jurisprudência pertinente**, apresentando planejamento consistente e fundamentação técnica para as principais escolhas do edital, **recomendando-se**, todavia, que o CINCOP considere os riscos apontados para o aprimoramento de futuros procedimentos licitatórios.

34. Por fim, convém assinalar que o exame ora promovido não é exaustivo e possui caráter opinativo e não vinculante, não configurando convalidação prévia dos certames nem prejudicando eventual revisão futura do entendimento delineado por este Ministério Público de Contas ou pelo próprio Tribunal, especialmente à luz de elementos que venham a surgir no curso da instrução processual de cada caso concreto.

### 3. CONCLUSÃO

35. Pelo exposto, o **Ministério Público de Contas**, no uso de suas atribuições constitucionais, exercendo a função de controle orientativo, com base nos documentos que constam nos autos, conclui pela ausência de irregularidade no **Pregão Eletrônico nº 002/2025 (Processo Administrativo nº 006/2025)**, por se encontrar alinhado à Lei nº 14.133/2021 e à jurisprudência aplicável, **recomendando-se**, todavia, que o CINCOP-MT considere os riscos apontados para o aprimoramento de futuros procedimentos licitatórios.

É o Parecer.

Ministério Público de Contas, Cuiabá, 25 de agosto de 2025.

ALISSON  
CARVALHO DE  
ALENCAR:6685  
1998300

Digitally signed by ALISSON CARVALHO  
DE ALENCAR:66851998300  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado  
Digital P5-A3, ou=Videoconferencia,  
ou=3426276000138, ou=AC SIngularID  
Multipla, cn=ALISSON CARVALHO DE  
ALENCAR:66851998300  
Date: 2025.08.25 16:13:49 -0400

**ALISSON CARVALHO DE ALENCAR**  
Procurador-geral de Contas





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA .....	304
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.....	304
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH .....	304
ATO .....	304
CONCURSO PÚBLICO .....	305
PROCESSO SELETIVO .....	306
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA .....	308
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.....	308
LEGISLAÇÃO.....	308
PORTARIA .....	309
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE .....	311
PORTARIA .....	311

### TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

#### GABINETE DA PRESIDÊNCIA

#### DECISÃO NORMATIVA

##### DECISÃO NORMATIVA Nº 1/PRES/SR/2026

**PROCESSO N.º** 270.262-2/2026

**ASSUNTO** NORMATIZAÇÕES

**PRINCIPAL** TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**RELATOR** CONSELHEIRO PRESIDENTE SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA

Dispõe sobre a homologação de recomendação para que os Municípios promovam a adesão à Central de Compras Públicas dos Municípios de Mato Grosso, com o objetivo de gerar economicidade, padronização e eficiência na gestão dos recursos públicos.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, ad referendum do egrégio Plenário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, especialmente as que lhe são conferidas pelo artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 269/2007, bem como pelos artigos 3º, 27, XI e XIV, e 296, V, "e", do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – RITCE/MT (Resolução Normativa nº 16/2021);

CONSIDERANDO que a atividade de controle externo é exercida por meio de orientação e atividades de aperfeiçoamento da Administração Pública, nos termos do art. 137 do RITCE/MT;

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou a criação da Central de Compras Públicas dos Municípios de Mato Grosso, a qual funcionará sob a liderança e assessoramento da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) - Decisão Normativa nº 16/2024-PP (Mesa Técnica nº 02/2024 - Processo nº 1791265/2024);

CONSIDERANDO que em decorrência da Decisão Normativa nº 16/2024-PP foi constituído o Consórcio Interfederativo de Compras Públicas do Estado de Mato Grosso – CINCOP-MT, sob a liderança e assessoramento da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), com o apoio institucional do TCE-MT e do MPC-MT;

CONSIDERANDO que a solução técnico-jurídica da Mesa Técnica nº 02/2024 envolvendo o estabelecimento de uma central de compras visa reorganizar e otimizar os processos de compras pelo Municípios do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO que a adesão à Central de Compras traz uma série de benefícios significativos que contribuirão para o aprimoramento da gestão pública municipal como, dentre outros, economia de escala, agilidade nos processos licitatórios, suporte técnico aos Municípios e padronização de produtos e serviços;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 047/2025, encaminhado pelo Consórcio Interfederativo de Compras Públicas do Estado de Mato Grosso –



CINCOP-MT, por intermédio de sua Diretoria Executiva, prestando informações sobre os resultados satisfatórios alcançados pelo Consórcio no ano de 2025 e evidenciando a significativa economia de valores para as contratações dos municípios;

CONSIDERANDO que, para garantir maior transparência e possibilidade de participação de todos os interessados, o Consórcio tem garantido a ampla divulgação dos editais, dos resultados de licitações e contratos firmados por meio do portal transparência;

CONSIDERANDO que as especificações técnicas do CINCOP-MT são elaboradas por equipe técnica especializada e são atualizadas periodicamente de acordo com evolução tecnológica e de mercado;

CONSIDERANDO que os resultados alcançados pelo CINCOP-MT demonstram, de forma inequívoca, a eficácia do modelo de compras centralizadas como instrumento de promoção da eficiência, economicidade e padronização nas contratações públicas;

DECIDE:

Art. 1º Aprovar, ad referendum do Plenário, a presente RECOMENDAÇÃO aos Chefes dos Poderes Executivos Municipais de Mato Grosso, para aderirem à Central de Compras Públicas dos Municípios de Mato Grosso, com o objetivo de gerar economicidade, padronização e eficiência na gestão dos recursos públicos.

Parágrafo único. O Tribunal de Contas poderá avaliar a economicidade das aquisições realizadas pelos órgãos que não aderirem à Central de Compras, utilizando como referência os preços de mercado, podendo, caso verificada a existência de variação significativa entre os valores praticados por esses órgãos em suas licitações próprias e os valores praticados pela Central de Compras, recomendar a adesão à Central de Compras e/ou medidas que visem garantir a sua economicidade.

Art. 2º A presente Decisão Normativa será submetida oportunamente à homologação do Plenário.

Art. 3º Esta Decisão Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

### SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS

ATO

#### ATO Nº 061/2026

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei, de acordo com o disposto no Regimento Interno – Resolução nº 16/2021,

RESOLVE:

**NOMEAR RODRIGO SANT'ANNA FLEURY**, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, Nível TCEDGA05, do Ministério Público de Contas, para tomar posse no prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com o §1º, do artigo 16, da Lei Complementar nº 04/1990, a partir de 3 de fevereiro de 2026.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas, em Cuiabá, 2 de fevereiro de 2026.

Conselheiro **SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**

Presidente

**\*Reproduz-se por ter saído incorreto**

#### EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CESSÃO Nº 003/2017

**Das Partes:** Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Primavera.

**Do Objeto:** prorrogação da cessão do servidor do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Sr. SILVIO PAIVA DE SOUZA, portador do CPF XXX.766.XXX-XX, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, Matrícula 2439/1, para desempenhar suas funções no TCE/MT, por mais 12 (doze) meses, até a data de 31.12.2026.

**Da vigência:** O presente Termo de Cessão terá vigência no período de 1º.1.2026 a 31.12.2026, podendo ser prorrogado mediante a celebração de Termo Aditivo.

Cuiabá, 30 de outubro de 2025.

Conselheiro **SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**

Presidente do TCE-MT

**SÉRGIO MACHNIC**

Prefeito de Primavera do Leste-MT

**ALISSON CARVALHO DE ALENCAR**

Procurador-geral de Contas do MPC-MT



**CINCOP - CONSÓRCIO  
INTERFEDERATIVO DE COMPRAS  
PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO  
GROSSO/MT**



**ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO  
ELETRÔNICO Complementar nº 1  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025  
PROCESSO LICITATÓRIO 005/2025**

Às 18:31:34 horas do dia 15 de Julho de 2025 reuniram-se no site [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br), o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: **REGISTRO DE PREÇO NA MODALIDADE PREGÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E CADEIRAS CORPORATIVAS PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS, COOPERADOS OU REFERENDADOS AO CINCOP-MT.**

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de PREGÃO ELETRÔNICO, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Reiniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

**Classificação Final do Lote 1**

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA	22.579.608/0001-55	R\$ 127.899.010,00
2º	A PRINCESA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	08.588.004/0001-44	R\$ 136.960.000,00

**Mensagens Geral**

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/07/2025 18:31:34	<p>Aviso de alteração na gestão do processo!</p> <p>- Equipe antiga:</p> <p><b>Autoridade Competente : HELIO SCHNEIDER PAULUS NETO</b>  <b>Homologador : HELIO SCHNEIDER PAULUS NETO</b>  <b>Comissão : Max Farias da Silva</b>  <b>Comissão : Mariana Santana Carreiro</b>  <b>Condutor Do Processo : Cristiane Regiane Messias</b></p> <p>- Equipe nova:</p> <p><b>Autoridade Competente : HELIO SCHNEIDER PAULUS NETO</b>  <b>Homologador : HELIO SCHNEIDER PAULUS NETO</b>  <b>Comissão : Max Farias da Silva</b>  <b>Comissão : Mariana Santana Carreiro</b>  <b>Condutor Do Processo : Cristiane Regiane Messias</b>  <b>Homologador : Levi Ribeiro !</b></p>

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:31:34 horas do dia 15 de Julho de 2025 cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

\_\_\_\_\_  
**Cristiane Regiane Messias**  
 Pregoeiro(a) Oficial

**Max Farias da Silva**  
Equipe de Apoio



---

**Mariana Santana Carreiro**  
Equipe de Apoio

Autenticação: 42DD7C04A70FE398079816BEB3F8A725



**CINCOP - CONSÓRCIO  
INTERFEDERATIVO DE COMPRAS  
PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO  
GROSSO/MT**



**Classificação da Disputa  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025  
PROCESSO LICITATÓRIO 005/2025**

**LOTE 1**

LOTE	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Enquadramento	Marca	Modelo	Valor Lance
4	Fornecedor Inabilitado	77375	MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA.	47.700.282/0001-04	Vitória/ES	GP	DESK	PCT3-G	R\$ 126.840.000,00
1	1	67793	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA	22.579.608/0001-55	São Paulo/SP	ME	PLAX METAL	ELOTO Y	R\$ 127.899.010,00
1	2	16791	A PRINCESA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	08.588.004/0001-44	Feira de Santana/BA	DEMAIS	própria	CÓD 2997	R\$ 136.960.000,00

**LOTE 2**

LOTE	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Enquadramento	Marca	Modelo	Valor Lance
2	1	16992	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	86.729.324/0002-61	Cuiabá/MT	DEMAIS	MARCA PRÓPRIA	MARCA PRÓPRIA	R\$ 197.700,00
2	2	91632	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA	22.579.608/0001-55	São Paulo/SP	ME	PLAXMETAL	PLAXMETAL	R\$ 460.077,00
2	3	25291	MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA.	47.700.282/0001-01	Vitória/ES	GP	DESK	MCAD	R\$ 510.000,00

**LOTE 3**



LOTE	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Enquadramento	Marca	Modelo	Valor Lance
3	1	55850	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	86.729.324/0002-61	Cuiabá/MT	DEMAIS	PLAXM ETAL	BRIZZ A	R\$ 33.300.000,00
3	2	42503	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA	22.579.608/0001-55	São Paulo/SP	ME	PLAXM ETAL	BRIZZ A	R\$ 36.808.888,00



**CINCOP - CONSÓRCIO  
INTERFEDERATIVO DE COMPRAS  
PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO  
GROSSO/MT**



**Lotes Adjudicados  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025  
PROCESSO LICITATÓRIO 005/2025**

Lote	Fornecedor	CNPJ	Valor Lance	Valor Orçado	Economia
1	SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA	22.579.608/0001-55	R\$ 127.899.010,00	R\$ 191.349.600,00	33,1595 %
2	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	86.729.324/0002-61	R\$ 197.700,00	R\$ 561.000,00	64,7593 %
3	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	86.729.324/0002-61	R\$ 33.299.996,00	R\$ 39.233.500,00	15,1235 %



## CINCOP - CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE COMPRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 005/2025

### TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PRESIDENTE do(a) CINCOP - CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE COMPRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025 referente à *REGISTRO DE PREÇO NA MODALIDADE PREGÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E CADEIRAS CORPORATIVAS PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS, COOPERADOS OU REFERENDADOS AO CINCOP-MT*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

**Fornecedor : SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA - 22.579.608/0001-55**

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	1	8.000,00	Un	PLAXME TAL	ELOTOY	R\$ 4.781,73	R\$ 38.253.840,0000	R\$ 5.200,00	R\$ 41.600.000,00	R\$ 418,27
<b>Descrição:</b> CONJUNTO SEXTAVADO MONOBLOCO INFANTIL										
1	2	10.000,00	Un	PLAXME TAL	ELOPLA X	R\$ 881,41	R\$ 8.814.100,0000	R\$ 1.580,00	R\$ 15.800.000,00	R\$ 698,59
<b>Descrição:</b> CONJUNTO ESCOLAR ADULTO										
1	3	15.000,00	Un	PLAXME TAL	ELOPLA X	R\$ 871,30	R\$ 13.069.500,0000	R\$ 1.410,00	R\$ 21.150.000,00	R\$ 538,70
<b>Descrição:</b> CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL										
1	4	15.000,00	Un	PLAXME TAL	ELOPLA X	R\$ 847,55	R\$ 12.713.250,0000	R\$ 1.450,00	R\$ 21.750.000,00	R\$ 602,45
<b>Descrição:</b> CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL										
1	5	600,00	Un	PLAXME TAL	CONCHA ELO FRONTA L	R\$ 679,49	R\$ 407.694,0000	R\$ 1.395,00	R\$ 837.000,00	R\$ 715,51
<b>Descrição:</b> CONJUNTO UNIVERSITÁRIO COM PRANCHETA FRONTAL ADULTO										
1	6	600,00	Un	PLAXME TAL	CONJUN TO K	R\$ 837,29	R\$ 502.374,0000	R\$ 1.180,00	R\$ 708.000,00	R\$ 342,71
<b>Descrição:</b> CONJUNTO UNIVERSITÁRIO COM PRANCHETA FRONTAL JUVENIL										
1	7	800,00	Un	PLAXME TAL	CONJUN TO F	R\$ 757,13	R\$ 605.704,0000	R\$ 1.130,00	R\$ 904.000,00	R\$ 372,87
<b>Descrição:</b> CONJUNTO UNIVERSITÁRIO COM PRANCHETA LATERAL ADULTO										



Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	8	600,00	Un	PLAXME TAL	MESA ELO E ELOPLA X	R\$ 1.469,95	R\$ 881.970,0000	R\$ 2.050,00	R\$ 1.230.000,00	R\$ 580,05
Descrição: CONJUNTO DOCENTE										
1	9	1.200,00	Un	PLAXME TAL	MESA NIALA E CONCHA	R\$ 2.493,23	R\$ 2.991.876,0000	R\$ 3.750,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 1.256,77
Descrição: CONJUNTO MESA COM FÓRMICA LOUSA E 4 CADEIRAS JUVENIL										
1	10	1.200,00	Un	PLAXME TAL	MESA NIALA E CONCHA	R\$ 2.069,31	R\$ 2.483.172,0000	R\$ 3.150,00	R\$ 3.780.000,00	R\$ 1.080,69
Descrição: CONJUNTO MESA COM FÓRMICA LOUSA E 4 CADEIRAS INFANTIL										
1	11	3.000,00	Un	PLAXME TAL	ELO	R\$ 2.643,10	R\$ 7.929.300,0000	R\$ 4.100,00	R\$ 12.300.000,00	R\$ 1.456,90
Descrição: MESA DE REFEITÓRIO PARA 10 LUGARES ADULTO										
1	12	3.000,00	Un	PLAXME TAL	ELO	R\$ 2.617,79	R\$ 7.853.370,0000	R\$ 3.980,00	R\$ 11.940.000,00	R\$ 1.362,21
Descrição: MESA DE REFEITÓRIO PARA 10 LUGARES JUVENIL										
1	13	3.000,00	Un	PLAXME TAL	ELO	R\$ 2.542,62	R\$ 7.627.860,0000	R\$ 3.950,20	R\$ 11.850.600,00	R\$ 1.407,58
Descrição: MESA DE REFEITÓRIO PARA 10 LUGARES INFANTIL										
1	14	25.000,00	Un	PLAXME TAL	CONCHA	R\$ 371,33	R\$ 9.283.250,0000	R\$ 635,00	R\$ 15.875.000,00	R\$ 263,67
Descrição: CADEIRA ERGONÔMICA USO ADULTO										
1	15	25.000,00	Un	PLAXME TAL	CONCHA	R\$ 349,13	R\$ 8.728.250,0000	R\$ 595,00	R\$ 14.875.000,00	R\$ 245,87
Descrição: CADEIRA ERGONÔMICA USO JUVENIL										
1	16	25.000,00	Un	PLAXME TAL	CONCHA	R\$ 230,14	R\$ 5.753.500,0000	R\$ 490,00	R\$ 12.250.000,00	R\$ 259,86
Descrição: CADEIRA ERGONÔMICA USO INFANTIL										
						Subtotal		Subtotal	33,1595	R\$
						Adjudicado:		Orçado: R\$	%	63.450.590,00
						R\$		191.349.600,00		
						127.899.010,00				

Fornecedor : MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA  
 - 86.729.324/0002-61



Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
2	1	300,00	Un	MARCA PRÓPRIA	MARCA PRÓPRIA	R\$ 659,00	R\$ 197.700,0000	R\$ 1.870,00	R\$ 561.000,00	R\$ 1.211,00
Descrição: MESA PARA CADEIRANTE										
3	1	1.200,00	Un	PLAXMETAL	BRIZZA	R\$ 2.214,90	R\$ 2.657.880,0000	R\$ 2.650,00	R\$ 3.180.000,00	R\$ 435,10
Descrição: CADEIRA PRESIDENTE EM TELA COM ENCOSTO DE CABEÇA										
3	2	1.200,00	Un	PLAXMETAL	BRIZZA	R\$ 1.797,60	R\$ 2.157.120,0000	R\$ 2.450,00	R\$ 2.940.000,00	R\$ 652,40
Descrição: CADEIRA EXECUTIVA EM TELA										
3	3	1.200,00	Un	PLAXMETAL	BRIZZA	R\$ 1.723,77	R\$ 2.068.524,0000	R\$ 2.300,00	R\$ 2.760.000,00	R\$ 576,23
Descrição: CADEIRA APROXIMAÇÃO EM TELA										
3	4	80,00	Un	PLAXMETAL	SUPREMA	R\$ 3.690,40	R\$ 295.232,0000	R\$ 3.800,00	R\$ 304.000,00	R\$ 109,60
Descrição: CADEIRA PRESIDENTE										
3	5	80,00	Un	PLAXMETAL	SUPREMA	R\$ 3.466,40	R\$ 277.312,0000	R\$ 3.650,00	R\$ 292.000,00	R\$ 183,60
Descrição: CADEIRA DIRETOR										
3	6	80,00	Un	PLAXMETAL	SUPREMA	R\$ 3.203,58	R\$ 256.286,4000	R\$ 3.600,00	R\$ 288.000,00	R\$ 396,42
Descrição: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO										
3	7	900,00	Un	PLAXMETAL	ALTRIX	R\$ 1.752,66	R\$ 1.577.394,0000	R\$ 2.300,00	R\$ 2.070.000,00	R\$ 547,34
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO										
3	8	900,00	Un	PLAXMETAL	ALTRIX	R\$ 1.704,51	R\$ 1.534.059,0000	R\$ 2.150,00	R\$ 1.935.000,00	R\$ 445,49
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXO										
3	9	900,00	Un	PLAXMETAL	ALTRIX	R\$ 1.441,29	R\$ 1.297.161,0000	R\$ 2.050,00	R\$ 1.845.000,00	R\$ 608,71
Descrição: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO										
3	10	400,00	Un	PLAXMETAL	ALTRIX	R\$ 3.325,56	R\$ 1.330.224,0000	R\$ 3.980,00	R\$ 1.592.000,00	R\$ 654,44
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES ESPALDAR ALTO										
3	11	200,00	Un	PLAXMETAL	DUNA	R\$ 1.393,14	R\$ 278.628,0000	R\$ 1.650,00	R\$ 330.000,00	R\$ 256,86
Descrição: BANQUETA TRAPEZOIDAL										
3	12	200,00	Un	PLAXMETAL	DUNA	R\$ 1.926,00	R\$ 385.200,0000	R\$ 2.545,00	R\$ 509.000,00	R\$ 619,00



Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
<b>Descrição: LONGARINA 2 LUGARES</b>										
3	13	800,00	Un	PLAXME TAL	DUNA	R\$ 2.619,36	R\$ 2.095.488,0000	R\$ 3.350,00	R\$ 2.680.000,00	R\$ 730,64
<b>Descrição: LONGARINA 3 LUGARES</b>										
3	14	100,00	Un	PLAXME TAL	SUBLIME	R\$ 3.736,44	R\$ 373.644,0000	R\$ 4.200,00	R\$ 420.000,00	R\$ 463,56
<b>Descrição: POLTRONA FIXA</b>										
3	15	300,00	Un	PLAXME TAL	AUDIPLA X	R\$ 1.627,47	R\$ 488.241,0000	R\$ 1.835,00	R\$ 550.500,00	R\$ 207,53
<b>Descrição: CADEIRA DE TREINAMENTO</b>										
3	16	300,00	Un	PLAXME TAL	DARIX X+	R\$ 3.999,66	R\$ 1.199.898,0000	R\$ 4.450,00	R\$ 1.335.000,00	R\$ 450,34
<b>Descrição: CADEIRA PRESIDENTE TELA ESPALDAR ALTO COM ENCOSTO DE CABEÇA</b>										
3	17	300,00	Un	PLAXME TAL	DARIX X+	R\$ 3.739,65	R\$ 1.121.895,0000	R\$ 4.150,00	R\$ 1.245.000,00	R\$ 410,35
<b>Descrição: CADEIRA PRESIDENTE TELA ESPALDAR ALTO SEM ENCOSTO DE CABEÇA</b>										
3	18	300,00	Un	PLAXME TAL	BIX+	R\$ 2.625,78	R\$ 787.734,0000	R\$ 2.850,00	R\$ 855.000,00	R\$ 224,22
<b>Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA</b>										
3	19	2.000,00	Un	PLAXME TAL	ADRIX	R\$ 1.722,00	R\$ 3.444.000,0000	R\$ 1.780,00	R\$ 3.560.000,00	R\$ 58,00
<b>Descrição: CADEIRA DIRETOR ESPALDAR ALTO</b>										
3	20	2.000,00	Un	PLAXME TAL	ADRIX	R\$ 1.339,60	R\$ 2.679.200,0000	R\$ 1.470,00	R\$ 2.940.000,00	R\$ 130,40
<b>Descrição: CADEIRA DIRETOR APROXIMAÇÃO</b>										
3	21	600,00	Un	PLAXME TAL	VIZON DZ	R\$ 2.126,40	R\$ 1.275.840,0000	R\$ 2.150,00	R\$ 1.290.000,00	R\$ 23,60
<b>Descrição: CADEIRA ERGONÔMICA PRESIDENTE</b>										
3	22	800,00	Un	PLAXME TAL	TH2	R\$ 802,50	R\$ 642.000,0000	R\$ 975,00	R\$ 780.000,00	R\$ 172,50
<b>Descrição: CADEIRA 4 PÉS</b>										
3	23	120,00	Un	PLAXME TAL	CADEIRA GIRATORIA OPERATIVA PLUS SIZE	R\$ 4.166,58	R\$ 499.989,6000	R\$ 5.600,00	R\$ 672.000,00	R\$ 1.433,42
<b>Descrição: CADEIRA PRESIDENTE PLUS SIZE GIRATÓRIA</b>										
3	24	700,00	Un	PLAXME TAL	ESIBIRE	R\$ 4.839,90	R\$ 3.387.930,0000	R\$ 4.950,00	R\$ 3.465.000,00	R\$ 110,10



Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO										
3	25	200,00	Un	PLAXME TAL	ESIBIRE OBESO	R\$ 5.945,58	R\$ 1.189.116,0000	R\$ 6.980,00	R\$ 1.396.000,00	R\$ 1.034,42

Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO PLUS SIZE

Subtotal Adjudicado:	R\$ 33.497.696,00	Subtotal Orçado: R\$	15,8233 %	R\$ 6.296.804,00
		39.794.500,00		

**TOTAL GERAL DO PROCESSO**

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 161.396.706,00	R\$ 231.144.100,00	30,1748 %	69.747.394,00

Cuiabá - Mato Grosso, 16 de Julho de 2025

HELIO SCHNEIDER PAULUS NETO  
Secretário(a) Executivo(a)

LEVI RIBEIRO  
PRESIDENTE



## CINCOP - CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE COMPRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 005/2025

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Secretário(a) Executivo(a), HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *REGISTRO DE PREÇO NA MODALIDADE PREGÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E CADEIRAS CORPORATIVAS PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS, COOPERADOS OU REFERENDADOS AO CINCOP-MT*


**Fornecedor : SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA - 22.579.608/0001-55**

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	8.000,00	Un	PLAXM ETAL	ELOTOY	R\$ 4.781,73	R\$ 38.253.840,00	R\$ 5.200,00	R\$ 41.600.000,00	--	R\$ 418,27
<b>Descrição:</b> CONJUNTO SEXTAVADO MONOBLOCO INFANTIL										
1	10.000,00	Un	PLAXM ETAL	ELOPLA X	R\$ 881,41	R\$ 8.814.100,00	R\$ 1.580,00	R\$ 15.800.000,00	--	R\$ 698,59
<b>Descrição:</b> CONJUNTO ESCOLAR ADULTO										
1	15.000,00	Un	PLAXM ETAL	ELOPLA X	R\$ 871,30	R\$ 13.069.500,00	R\$ 1.410,00	R\$ 21.150.000,00	--	R\$ 538,70
<b>Descrição:</b> CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL										
1	15.000,00	Un	PLAXM ETAL	ELOPLA X	R\$ 847,55	R\$ 12.713.250,00	R\$ 1.450,00	R\$ 21.750.000,00	--	R\$ 602,45
<b>Descrição:</b> CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL										
1	600,00	Un	PLAXM ETAL	CONCH A ELO FRONTA L	R\$ 679,49	R\$ 407.694,00	R\$ 1.395,00	R\$ 837.000,00	--	R\$ 715,51
<b>Descrição:</b> CONJUNTO UNIVERSITÁRIO COM PRANCHETA FRONTAL ADULTO										
1	600,00	Un	PLAXM ETAL	CONJU NTO K	R\$ 837,29	R\$ 502.374,00	R\$ 1.180,00	R\$ 708.000,00	--	R\$ 342,71
<b>Descrição:</b> CONJUNTO UNIVERSITÁRIO COM PRANCHETA FRONTAL JUVENIL										
1	800,00	Un	PLAXM ETAL	CONJU NTO F	R\$ 757,13	R\$ 605.704,00	R\$ 1.130,00	R\$ 904.000,00	--	R\$ 372,87
<b>Descrição:</b> CONJUNTO UNIVERSITÁRIO COM PRANCHETA LATERAL ADULTO										
<b>Subtotal Adjudicado R\$ 127.899.010,00</b>						<b>Subtotal Orçado: R\$ 191.349.600,00</b>		<b>33,1595 %</b>		<b>R\$ 63.450.590,00</b>



Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	600,00	Un	PLAXM ETAL	MESA ELO E ELOPLA X	R\$ 1.469,95	R\$ 881.970,00	R\$ 2.050,00	R\$ 1.230.000,00	--	R\$ 580,05
<b>Descrição:</b> CONJUNTO DOCENTE										
1	1.200,00	Un	PLAXM ETAL	MESA NIALA E CONCHA	R\$ 2.493,23	R\$ 2.991.876,00	R\$ 3.750,00	R\$ 4.500.000,00	--	R\$ 1.256,77
<b>Descrição:</b> CONJUNTO MESA COM FÓRMICA LOUSA E 4 CADEIRAS JUVENIL										
1	1.200,00	Un	PLAXM ETAL	MESA NIALA E CONCHA	R\$ 2.069,31	R\$ 2.483.172,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.780.000,00	--	R\$ 1.080,69
<b>Descrição:</b> CONJUNTO MESA COM FÓRMICA LOUSA E 4 CADEIRAS INFANTIL										
1	3.000,00	Un	PLAXM ETAL	ELO	R\$ 2.643,10	R\$ 7.929.300,00	R\$ 4.100,00	R\$ 12.300.000,00	--	R\$ 1.456,90
<b>Descrição:</b> MESA DE REFEITÓRIO PARA 10 LUGARES ADULTO										
1	3.000,00	Un	PLAXM ETAL	ELO	R\$ 2.617,79	R\$ 7.853.370,00	R\$ 3.980,00	R\$ 11.940.000,00	--	R\$ 1.362,21
<b>Descrição:</b> MESA DE REFEITÓRIO PARA 10 LUGARES JUVENIL										
1	3.000,00	Un	PLAXM ETAL	ELO	R\$ 2.542,62	R\$ 7.627.860,00	R\$ 3.950,20	R\$ 11.850.600,00	--	R\$ 1.407,58
<b>Descrição:</b> MESA DE REFEITÓRIO PARA 10 LUGARES INFANTIL										
1	25.000,00	Un	PLAXM ETAL	CONCHA	R\$ 371,33	R\$ 9.283.250,00	R\$ 635,00	R\$ 15.875.000,00	--	R\$ 263,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA ERGONÔMICA USO ADULTO										
1	25.000,00	Un	PLAXM ETAL	CONCHA	R\$ 349,13	R\$ 8.728.250,00	R\$ 595,00	R\$ 14.875.000,00	--	R\$ 245,87
<b>Descrição:</b> CADEIRA ERGONÔMICA USO JUVENIL										
1	25.000,00	Un	PLAXM ETAL	CONCHA	R\$ 230,14	R\$ 5.753.500,00	R\$ 490,00	R\$ 12.250.000,00	--	R\$ 259,86
<b>Descrição:</b> CADEIRA ERGONÔMICA USO INFANTIL										
Subtotal Lote R\$ 127.899.010,00										
Subtotal Adjudicado R\$ 127.899.010,00							Subtotal Orçado: R\$ 191.349.600,00		33,1595 %	R\$ 63.450.590,00

Fornecedor : MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - 86.729.324/0002-61



Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$	
2	300,00	Un	MARCA PRÓPRIA	MARCA PRÓPRIA	R\$ 659,00	R\$ 197.700,00	R\$ 1.870,00	R\$ 561.000,00	--	R\$ 1.211,00	
<b>Descrição:</b> MESA PARA CADEIRANTE					Subtotal Lote R\$ 197.700,00						
3	1.200,00	Un	PLAXMETAL	BRIZZA	R\$ 2.214,90	R\$ 2.657.880,00	R\$ 2.650,00	R\$ 3.180.000,00	--	R\$ 435,10	
<b>Descrição:</b> CADEIRA PRESIDENTE EM TELA COM ENCOSTO DE CABEÇA											
3	1.200,00	Un	PLAXMETAL	BRIZZA	R\$ 1.797,60	R\$ 2.157.120,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.940.000,00	--	R\$ 652,40	
<b>Descrição:</b> CADEIRA EXECUTIVA EM TELA											
3	1.200,00	Un	PLAXMETAL	BRIZZA	R\$ 1.723,77	R\$ 2.068.524,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.760.000,00	--	R\$ 576,23	
<b>Descrição:</b> CADEIRA APROXIMAÇÃO EM TELA											
3	80,00	Un	PLAXMETAL	SUPREMA	R\$ 3.690,40	R\$ 295.232,00	R\$ 3.800,00	R\$ 304.000,00	--	R\$ 109,60	
<b>Descrição:</b> CADEIRA PRESIDENTE											
3	80,00	Un	PLAXMETAL	SUPREMA	R\$ 3.466,40	R\$ 277.312,00	R\$ 3.650,00	R\$ 292.000,00	--	R\$ 183,60	
<b>Descrição:</b> CADEIRA DIRETOR											
3	80,00	Un	PLAXMETAL	SUPREMA	R\$ 3.203,58	R\$ 256.286,40	R\$ 3.600,00	R\$ 288.000,00	--	R\$ 396,42	
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE APROXIMAÇÃO											
3	900,00	Un	PLAXMETAL	ALTRIX	R\$ 1.752,66	R\$ 1.577.394,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.070.000,00	--	R\$ 547,34	
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO											
3	900,00	Un	PLAXMETAL	ALTRIX	R\$ 1.704,51	R\$ 1.534.059,00	R\$ 2.150,00	R\$ 1.935.000,00	--	R\$ 445,49	
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXO											
3	900,00	Un	PLAXMETAL	ALTRIX	R\$ 1.441,29	R\$ 1.297.161,00	R\$ 2.050,00	R\$ 1.845.000,00	--	R\$ 608,71	
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO											
3	400,00	Un	PLAXMETAL	ALTRIX	R\$ 3.325,56	R\$ 1.330.224,00	R\$ 3.980,00	R\$ 1.592.000,00	--	R\$ 654,44	
<b>Descrição:</b> LONGARINA 3 LUGARES ESPALDAR ALTO											
3	200,00	Un	PLAXMETAL	DUNA	R\$ 1.393,14	R\$ 278.628,00	R\$ 1.650,00	R\$ 330.000,00	--	R\$ 256,86	
					Subtotal Adjudicado R\$ 33.497.696,00		Subtotal Orçado: R\$ 39.794.500,00		15,8233 %	R\$ 6.296.804,00	



Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$	
<b>Descrição: BANQUETA TRAPEZOIDAL</b>											
3	200,00	Un	PLAXME TAL	DUNA	R\$ 1.926,00	R\$ 385.200,00	R\$ 2.545,00	R\$ 509.000,00	--	R\$ 619,00	
<b>Descrição: LONGARINA 2 LUGARES</b>											
3	800,00	Un	PLAXME TAL	DUNA	R\$ 2.619,36	R\$ 2.095.488,00	R\$ 3.350,00	R\$ 2.680.000,00	--	R\$ 730,64	
<b>Descrição: LONGARINA 3 LUGARES</b>											
3	100,00	Un	PLAXME TAL	SUBLIM E	R\$ 3.736,44	R\$ 373.644,00	R\$ 4.200,00	R\$ 420.000,00	--	R\$ 463,56	
<b>Descrição: POLTRONA FIXA</b>											
3	300,00	Un	PLAXME TAL	AUDIPLA X	R\$ 1.627,47	R\$ 488.241,00	R\$ 1.835,00	R\$ 550.500,00	--	R\$ 207,53	
<b>Descrição: CADEIRA DE TREINAMENTO</b>											
3	300,00	Un	PLAXME TAL	DARIX X+	R\$ 3.999,66	R\$ 1.199.898,00	R\$ 4.450,00	R\$ 1.335.000,00	--	R\$ 450,34	
<b>Descrição: CADEIRA PRESIDENTE TELA ESPALDAR ALTO COM ENCOSTO DE CABEÇA</b>											
3	300,00	Un	PLAXME TAL	DARIX X+	R\$ 3.739,65	R\$ 1.121.895,00	R\$ 4.150,00	R\$ 1.245.000,00	--	R\$ 410,35	
<b>Descrição: CADEIRA PRESIDENTE TELA ESPALDAR ALTO SEM ENCOSTO DE CABEÇA</b>											
3	300,00	Un	PLAXME TAL	BIX+	R\$ 2.625,78	R\$ 787.734,00	R\$ 2.850,00	R\$ 855.000,00	--	R\$ 224,22	
<b>Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA</b>											
3	2.000,00	Un	PLAXME TAL	ADRIX	R\$ 1.722,00	R\$ 3.444.000,00	R\$ 1.780,00	R\$ 3.560.000,00	--	R\$ 58,00	
<b>Descrição: CADEIRA DIRETOR ESPALDAR ALTO</b>											
3	2.000,00	Un	PLAXME TAL	ADRIX	R\$ 1.339,60	R\$ 2.679.200,00	R\$ 1.470,00	R\$ 2.940.000,00	--	R\$ 130,40	
<b>Descrição: CADEIRA DIRETOR APROXIMAÇÃO</b>											
3	600,00	Un	PLAXME TAL	VIZON DZ	R\$ 2.126,40	R\$ 1.275.840,00	R\$ 2.150,00	R\$ 1.290.000,00	--	R\$ 23,60	
<b>Descrição: CADEIRA ERGONÔMICA PRESIDENTE</b>											
3	800,00	Un	PLAXME TAL	TH2	R\$ 802,50	R\$ 642.000,00	R\$ 975,00	R\$ 780.000,00	--	R\$ 172,50	
<b>Descrição: CADEIRA 4 PÉS</b>											
					Subtotal Adjudicado R\$ 33.497.696,00		Subtotal Orçado: R\$ 39.794.500,00		15,8233 %	R\$ 6.296.804,00	



Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
3	120,00	Un	PLAXMETAL	CADEIRA GIRATORIA OPERATIVA PLUS SIZE	R\$ 4.166,58	R\$ 499.989,60	R\$ 5.600,00	R\$ 672.000,00	--	R\$ 1.433,42

Descrição: CADEIRA PRESIDENTE PLUS SIZE GIRATÓRIA

3	700,00	Un	PLAXMETAL	ESIBIRE	R\$ 4.839,90	R\$ 3.387.930,00	R\$ 4.950,00	R\$ 3.465.000,00	--	R\$ 110,10
---	--------	----	-----------	---------	--------------	------------------	--------------	------------------	----	------------

Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO

3	200,00	Un	PLAXMETAL	ESIBIRE OBESO	R\$ 5.945,58	R\$ 1.189.116,00	R\$ 6.980,00	R\$ 1.396.000,00	--	R\$ 1.034,42
---	--------	----	-----------	---------------	--------------	------------------	--------------	------------------	----	--------------

Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO PLUS SIZE

Subtotal Lote R\$ 33.299.996,00

Subtotal Adjudicado R\$ 33.497.696,00      Subtotal Orçado: R\$ 39.794.500,00      15,8233 %      R\$ 6.296.804,00

### TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 161.396.706,00	R\$ 231.144.100,00	30,1748 %	69.747.394,00

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá-MT , 16 de Julho de 2025

HELIO SCHNEIDER PAULUS NETO  
Secretário(a) Executivo(a)

LEVI RIBEIRO  
PRESIDENTE



**SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS EIRELI**  
 CNPJ: 22.579.608/0001-55 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 131.637.233.113



AV. MARQ. DE SÃO VICENTE, N° 230, VARZEA DA BARRA FUNDA, CONJ 909 SALA 04  
 SÃO PAULO - SP CEP: 04.703-004

**PROPOSTA DE PREÇOS  
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025**

**NOME DA EMPRESA:** Consórcio Interfederativo de Compras Públicas do Estado de Mato Grosso - CINCOP/MT,  
**CNPJ:** 59.558.305/0001-66  
**LOGRADOURO:** Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 3.920, Centro Político Administrativo  
**TELEFONE:** (65) 2123-1275  
**A/C Pregoeiro do PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025**  
 Cuiabá - Mato Grosso

**PROPONENTE**

**RAZÃO SOCIAL:** SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA  
**NOME FANTASIA:** SUBLYME DISTRIBUIDORA  
**LOGRADOURO:** AV MARQ DE SAO VICENTE, N° 230 - COMPLEMENTO: CONJ 909 SALA 04  
**CIDADE:** SÃO PAULO/SP  
**TELEFONE:** (11) 3082-2738  
**BANCO DO BRASIL**  
**AGÊNCIA:** 8687-8  
**CORRENTA:** 79558-5  
**REPRESENTANTE:** GIOVANI CRUZ CORREA  
**TELEFONE:** 65 9677-2015

**CNPJ:** 22.579.608/0001-55  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 131.637.233.113  
**BAIRRO:** VARZEA DA BARRA FUNDA  
**CEP:** 01.139-000  
**EMAIL:** sublyme@sublymedistribuidora.com.br

Em atendimento ao disposto no PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025, após análise do referido edital e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a fornecer as mercadorias objeto da licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTD	UND	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	EXTENSO
<b>LOTE 01 - CADEIRAS ESCOLARES MONOBLOCO</b>								
1	<p><b>CONJUNTO SEXTAVADO MONOBLOCO INFANTIL</b> - O produto deverá ser confeccionado com uma mesa central composta por duas extremidades plásticas e um tubo axial de conexão. As extremidades, moldadas em copolímero de polipropileno pigmentado e injetado, deverão apresentar acabamento fosco, assegurando resistência e durabilidade. O formato hexagonal permitirá o encaixe de até seis mesas em arranjo circular, otimizando o aproveitamento do espaço e a funcionalidade do conjunto. Deverá ter um ressalto localizado na parte inferior das extremidades possibilitar a fixação por pressão mecânica ao tubo axial metálico com diâmetro mínimo de 35 mm. O tampo deverá ser fabricado em ABS (acrilonitrila butadieno estireno), com espessura mínima de 3,4 mm, superfície lisa e pigmentada. O porta-livros integrado deverá ser produzido em termoplástico de alta resistência, com acabamento fosco e acesso com dimensões mínimas de 440 x 68 mm. A cadeira infantil deverá ser constituída em termoplástico de engenharia, especificamente copolímero de polipropileno reforçado com fibra de vidro, atóxico, com modelo monobloco que integre assento, encosto e estrutura de pés em peça única, permitindo o empilhamento de até seis unidades. A base deverá apresentar formato "V", com sapatas de alta resistência em polipropileno (PP) ou polietileno (PE), garantindo estabilidade e proteção às superfícies, com dimensões aproximada de assento mínimo de 410 mm (largura) x mínimo de 270 mm (profundidade), altura do assento ao solo mínimo de 357 mm, encosto mínimo de 330 mm (largura) x 240 mm (altura). DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: A proposta deverá ser acompanhada, de forma cumulativa e obrigatória, de toda a documentação comprobatória referente às normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários): • Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado</p>	PLAXMETAL	ELOTOY	8.000	UND	R\$ 4.781,73	R\$ 38.253.840,00	trinta e oito milhões, duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta reais.
2	<p><b>CONJUNTO ESCOLAR ADULTO</b> - O produto deverá ser constituído por uma mesa e uma cadeira. A mesa deverá ser fabricada com estrutura metálica composta por tubo mínima de 20 x 20 mm, soldados a dois tubos mínimo de 20 x 58 mm. As pernas serão confeccionadas em tubo mínimo de 29 x 58 mm. Toda a estrutura metálica passará por tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica, seguida da aplicação de pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando resistência à corrosão e durabilidade. O tampo da mesa deverá ser moldado em termoplástico pigmentado de alta resistência, com superfície lisa e bordas angulares. Dimensões mínima da mesa: Altura: 755 mm; Largura: 674 mm; Profundidade: 555 mm. Deverá conter um porta-livros acoplado formato retangular, garantindo ergonomia e praticidade de uso. A cadeira será confeccionada em estrutura metálica tubular com seção redonda no mínimo de 3/4" polegada, dobrada e soldada, recebendo o mesmo tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica da mesa. As extremidades dos tubos deverão ser finalizadas com ponteiros plásticos injetados, proporcionando proteção ao piso e estabilidade ao usuário. O assento será produzido em polipropileno copolímero injetado, com acabamento texturizado, cantos arredondados e borda frontal com raio anatômico, visando conforto e segurança. A fixação deverá ocorrer por encaixe frontal e fixação traseira com dois parafusos autoatarraxantes. O encosto será confeccionado em peça única, igualmente em polipropileno copolímero injetado, a fixação à estrutura metálica deverá ocorrer por meio de encaixes posteriores com travamento em pinos retráteis moldados em polipropileno, sem necessidade de parafusos ou rebites. Dimensões mínima da cadeira assento: 390 mm (largura) x 418 mm (profundidade) e encosto: 394 mm (largura) x 186 mm (altura). DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de</p>	PLAXMETAL	ELOPLAX	10.000	UND	R\$ 881,41	R\$ 8.814.100,00	oito milhões, oitocentos e quatorze mil e cem reais.

3	<p><b>CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL</b> - O produto deverá ser constituído por uma mesa e uma cadeira. A mesa deverá ser fabricada com estrutura metálica composta por tubo mínima de 20 x 20 mm, soldados a dois tubos mínimo de 20 x 58 mm. As pernas serão confeccionadas em tubo mínimo de 29 x 58 mm. Toda a estrutura metálica passará por tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica, seguida da aplicação de pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando resistência à corrosão e durabilidade. O tampo da mesa deverá ser moldado em termoplástico pigmentado de alta resistência, com superfície lisa e bordas angulares. Dimensões mínima da mesa: Altura: 644 mm; Largura: 674 mm; Profundidade: 555 mm. Deverá conter um porta-livros acoplado formato retangular, garantindo ergonomia e praticidade de uso. A cadeira será confeccionada em estrutura metálica tubular com seção redonda no mínimo de 1/2" polegada, dobrada e soldada, recebendo o mesmo por tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica da mesa. As extremidades dos tubos deverão ser finalizadas com ponteiros plásticos injetados, proporcionando proteção ao piso e estabilidade ao usuário. O assento será produzido em polipropileno copolímero injetado, com acabamento texturizado, cantos arredondados e borda frontal com raio anatômico, visando conforto e segurança. A fixação deverá ocorrer por encaixe frontal e fixação traseira com dois parafusos autoatarraxantes. O encosto será confeccionado em peça única, igualmente em polipropileno copolímero injetado, a fixação à estrutura metálica deverá ocorrer por meio de encaixes posteriores com travamento em pinos retráteis moldados em polipropileno, sem necessidade de parafusos ou rebites. Dimensões mínima de cadeira assento: 390 mm (largura) x 318 mm (profundidade) e encosto: 394 mm (largura) x 185 mm (altura). DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA: A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de</p>	PLAXMETAL.	ELOPLAX	15.000	UND	R\$ 871,30	R\$	13.069.500,00	treze milhões e sessenta e nove mil e quinhentos reais.
4	<p><b>CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL</b> - O produto deverá ser constituído por uma mesa e uma cadeira. A mesa deverá ser fabricada com estrutura metálica composta por tubo mínima de 20 x 20 mm, soldados a dois tubos mínimo de 20 x 58 mm. As pernas serão confeccionadas em tubo mínimo de 29 x 58 mm. Toda a estrutura metálica passará por tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica, seguida da aplicação de pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando resistência à corrosão e durabilidade. O tampo da mesa deverá ser moldado em termoplástico pigmentado de alta resistência, com superfície lisa e bordas angulares. Dimensões mínima da mesa: Altura: 585 mm; Largura: 674 mm; Profundidade: 555 mm. Deverá conter um porta-livros acoplado formato retangular, garantindo ergonomia e praticidade de uso. A cadeira será confeccionada em estrutura metálica tubular com seção redonda no mínimo de 1/2" polegada, dobrada e soldada, recebendo o mesmo por tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica da mesa. As extremidades dos tubos deverão ser finalizadas com ponteiros plásticos injetados, proporcionando proteção ao piso e estabilidade ao usuário. O assento será produzido em polipropileno copolímero injetado, com acabamento texturizado, cantos arredondados e borda frontal com raio anatômico, visando conforto e segurança. A fixação deverá ocorrer por encaixe frontal e fixação traseira com dois parafusos autoatarraxantes. O encosto será confeccionado em peça única, igualmente em polipropileno copolímero injetado, a fixação à estrutura metálica deverá ocorrer por meio de encaixes posteriores com travamento em pinos retráteis moldados em polipropileno, sem necessidade de parafusos ou rebites. Dimensões mínima da cadeira assento: 390 mm (largura) x 300 mm (profundidade) e encosto: 394 mm (largura) x 184 mm (altura). DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA: A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de</p>	PLAXMETAL.	ELOPLAX	15.000	CONJ	R\$ 847,55	R\$	12.713.250,00	doze milhões, setecentos e trinta mil, duzentos e cinquenta reais.
5	<p><b>CONJUNTO UNIVERSITÁRIO COM PRANCHETA FRONTAL - ADULTO</b> - O produto deverá ser composto por estrutura monobloco, prancheta escamoteável e suporte porta-livros. A estrutura da cadeira deverá ser moldada em peça única e contínua, fabricada em copolímero de polipropileno aditivado com fibra de vidro, isento de substâncias tóxicas. O encosto será projetado com geometria ergonômica composta por raios e curvas que se adaptam de forma confortável e anatômica a diferentes biotipos corporais, proporcionando sustentação adequada e atendendo aos critérios de resistência e durabilidade previstos nas normas técnicas de engenharia. Os pés, com design em "V", deverão se originar da região central do assento, contendo cavidades laterais para encaixe do suporte da prancheta quando em desuso. As laterais deverão ser revestidas com acabamentos plásticos produzidos em copolímero de polipropileno (PP), obtidos por injeção termoplástica e fixados por sistema de encaixe. As extremidades inferiores dos pés receberão sapatas fabricadas em elastômero RSN Hytrel, encaixadas e fixadas às pernas por parafusos, a fim de evitar contato direto com o piso. A cadeira deverá apresentar dimensões aproximadas do encosto 395 mm de largura, 290 mm de altura e o assento deverá ser aproximadamente 395 mm de largura, 445 mm profundidade. A prancheta deverá ser moldada em ABS de alto impacto, com medidas aproximadas de 550 mm de comprimento por 360 mm de profundidade. O tampo será acoplado ao contra-tampo também em ABS e fixado ao trilho por sistema de encaixe que permita ajuste de distância, assegurando melhor adaptação ao usuário. O porta-livros será composto por cinco chapas maciças de aço de seção retangular, esse conjunto serão fixadas duas tiras de chapa de aço carbono ABNT 1020, conformadas por dobra. O acabamento metálico deverá receber tratamento de superfície com nanotecnologia à base de nanocerâmica e posterior pintura eletrostática em pó com tinta epóxi. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA: A proposta deverá ser acompanhada,</p>	PLAXMETAL	CONCHA ELO FRONTAL	600	CONJ	R\$ 679,49	R\$	407.694,00	quatrocentos e setenta e seis mil, seiscentos e noventa e quatro reais.
6	<p><b>CONJUNTO UNIVERSITÁRIO COM PRANCHETA FRONTAL - JUVENIL</b> - O produto deverá ser composto por pés, estrutura metálica, assento, encosto e prancheta frontal, a estrutura dos pés deverá ser confeccionada em aço carbono, utilizando tubos com medidas mínima de 30 x 60 mm, integrando em uma das extremidades uma base termoplástica arqueada moldada em polipropileno copolímero. Deverá ser confeccionado a estrutura geral por tubos metálicos com medidas mínima de 15 x 15 mm. Todos os componentes metálicos receberão tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica, seguida de pintura eletrostática epóxi em pó, assegurando elevada resistência à abrasão e à corrosão. A base de sustentação da prancheta deverá ser composta por dois tubos com medidas mínimas de 20 x 20 mm, reforçada por mão francesa e guias metálicas de seção circular, permitindo o deslizamento da prancheta em aproximadamente 70 mm. Deverá conter suporte para mochilas produzido com aço carbono. O assento será moldado em polipropileno copolímero injetado, com dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 360 mm de profundidade, altura do solo de 365 mm, cantos arredondados e borda frontal anatômica. O encosto, interco e sem aberturas, será igualmente moldado em polipropileno copolímero injetado, com acabamento polido e dimensões mínima de 380 mm de largura por 183 mm de altura, fixado à estrutura por encaixe posterior com travamento por pinos retráteis plásticos, dispensando parafusos ou rebites. A prancheta será confeccionada em ABS injetado, com dimensões mínimas de 545 mm de comprimento por 355 mm de profundidade, contendo porta-canetas. A fixação se dará por encaixe sobre trilhos deslizantes. O porta-livros, fechado nas laterais e na parte traseira com medidas mínima de 265 mm de largura, 80 mm de altura e 255 mm de profundidade, fixado por abas estruturais e quatro parafusos plásticos. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA: A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios</p>	PLAXMETAL.	CONJUNTO K	600	CONJ	R\$ 837,29	R\$	502.374,00	quinhentos e dois mil, trezentos e setenta e quatro reais.

7	<p><b>CONJUNTO UNIVERSITÁRIO COM PRANCHETA LATERAL – ADULTO</b> – O produto deverá ser composto por pés, estrutura metálica, assento, encosto e prancheta frontal, a estrutura dos pés deverá ser confeccionada em aço carbono, utilizando tubos com medidas mínima de 30 x 60 mm, integrando em uma das extremidades uma base termoplástica arqueada moldada em polipropileno copolímero. Deverá ser confeccionado a estrutura geral por tubos metálicos com medidas mínima de 15 x 15 mm. Todos os componentes metálicos receberão tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica, seguida de pintura eletrostática epóxi em pó, assegurando elevada resistência a abrasão e à corrosão. A base de sustentação da prancheta deverá ser composta por dois tubos com medidas mínimas de 20 x 20 mm, reforçada por mão francesa e guias metálicas de seção circular, permitindo o deslizamento da prancheta em aproximadamente 70 mm. Deverá conter suporte para mochilas produzido com aço carbono. O assento será moldado em polipropileno copolímero injetado, com dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 375 mm de profundidade, altura do solo de 445 mm, cantos arredondados e borda frontal anatômica. O encosto, inteiro e sem aberturas, será igualmente moldado em polipropileno copolímero injetado, com acabamento polido e dimensões mínima de 390 mm de largura por 184 mm de altura, fixado a estrutura por encaixe posterior com travamento por pinos retráteis plásticos, dispensando parafusos ou rebites. A prancheta lateral poderá ser configurada para o lado direito ou esquerdo do usuário, confeccionada em ABS (acrilonitrila butadieno estireno) injetado, com dimensões de 615 mm de comprimento por 315 mm de largura, contendo porta-canelas, fixada a estrutura metálica de aço carbono. O porta-livros, fechado nas laterais e na parte traseira com medidas mínima de 265 mm de largura, 80 mm de altura e 255 mm de profundidade, fixado por abas estruturais e quatro parafusos plásticos. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA: A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de</p>	PLAXMETAL	CONJUNTO F	800	CONJ	RS	757,13	RS	605.704,00	seiscentos e cinco mil, setecentos e quatro reais
8	<p><b>CONJUNTO DOCENTE</b> – O produto deverá ser composto por uma mesa com tampo modular e uma cadeira com ajuste de altura. A mesa será confeccionada com tampo modular moldado por injeção em termoplástico de alta resistência, fixado à estrutura metálica por meio de encaixes laterais reforçados e parafusos, assegurando estabilidade. O conjunto contará com tapa-coxas fabricado em MDP ou MDF revestido com laminado melamínico branco, que proporciona resistência a impactos e facilita a higienização. O quadro estrutural da mesa será produzido em tubos de aço com medidas mínimas de 20 x 30 mm. Os pés deverão ser confeccionados em tubo com medida mínima de Ø35 mm, equipados com sapatas niveladoras em polipropileno, permitindo o ajuste de altura para nivelamento em superfícies irregulares. A superfície metálica deverá receber tratamento de preparação anticorrosiva por nanotecnologia cerâmica (Nanocerâmica), seguida da aplicação de pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando durabilidade e proteção contra agentes externos. As dimensões aproximadas da mesa deverão ser no mínimo de 120 mm de largura x 619 mm de profundidade x 758 mm de altura. A cadeira deverá ser composta por encosto moldado em termoplástico (copolímero de polipropileno - PP), com acabamento texturizado e furos distribuídos para ventilação, promovendo conforto térmico. O encosto será unido à estrutura metálica por encaixe posterior com fixação por pinos plásticos da mesma tonalidade. O assento, também em polipropileno copolímero injetado e acabamento texturizado, terá dimensões mínimas aproximadas de 455 mm de largura por 410 mm de profundidade e será fixado por parafusos metálicos. A estrutura da cadeira deverá incluir uma plataforma mecânica com coluna a gás, permitindo ajuste de altura e inclinação do assento, fixada por parafusos sextavados a uma base pentagonal em aço carbono de alta resistência, conferindo estabilidade e segurança para uso contínuo. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA: A proposta deverá ser acompanhada,</p>	PLAXMETAL	MESA ELO E ELOPLAX	600	CONJ	RS	1.469,95	RS	881.970,00	oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e setenta reais
9	<p><b>CONJUNTO MESA COM FÓRMICA LOUSA E 4 CADEIRAS JUVENIL</b> – O produto deverá ser composto por uma mesa e quatro cadeiras monobloco, a mesa deverá ser confeccionada com tampo moldado em termoplástico de engenharia (ABS) injetado, com recortes longitudinais e transversais distribuídos pela superfície, e laterais equipadas com sistemas de acoplamento do tipo "Connect", permitindo a interligação modular entre mesas. O tampo será revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão (fórmica lousa), com acabamento fosco e espessura mínima de 6 mm. Na face inferior, haverá encaixes específicos para fixação dos pés, fabricados em polipropileno de alta resistência, com formato retangular e extremidade superior cônica para acoplamento por interferência. Dimensões mínimas aproximadas da mesa tampo: 795 mm (largura) x 795 mm (profundidade) e Altura total: 625 mm. As cadeiras deverão ser produzidas integralmente em termoplástico de engenharia, especificamente copolímero de polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, isentas de substâncias tóxicas e ambientalmente seguras. O modelo monobloco deverá integrar encosto, assento e pés em uma única peça moldada por injeção, permitindo empilhamento de até seis unidades sem apresentar deformações. O design dos pés deverá ser em formato "V", partindo da região central do assento, com sapatas de alta resistência em polipropileno (PP) ou polietileno (PE), assegurando estabilidade e proteção contra atrito com o solo. Dimensões mínimas aproximadas da cadeira: assento 395 mm (largura) x 350 mm (profundidade); altura do assento ao solo: 385 mm; encosto: 395 mm (largura) x 238 mm (altura). DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA: A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários): • Catálogo técnico do produto,</p>	PLAXMETAL	MESA NIALA E CONCHA	1200	CONJ	RS	2.493,23	RS	2.991.876,00	dois milhões, novecentos e noventa e um mil, oitocentos e setenta e seis reais
10	<p><b>CONJUNTO MESA COM FÓRMICA LOUSA E 4 CADEIRAS INFANTIL</b> – O produto deverá ser composto por uma mesa e quatro cadeiras monobloco, a mesa deverá ser confeccionada com tampo moldado em termoplástico de engenharia (ABS) injetado, com recortes longitudinais e transversais distribuídos pela superfície, e laterais equipadas com sistemas de acoplamento do tipo "Connect", permitindo a interligação modular entre mesas. O tampo será revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão (fórmica lousa), com acabamento fosco e espessura mínima de 6 mm. Na face inferior, haverá encaixes específicos para fixação dos pés, fabricados em polipropileno de alta resistência, com formato retangular e extremidade superior cônica para acoplamento por interferência. Dimensões mínimas aproximadas da mesa tampo: 795 mm (largura) x 795 mm (profundidade) e Altura total: 585 mm. As cadeiras deverão ser produzidas integralmente em termoplástico de engenharia, especificamente copolímero de polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, isentas de substâncias tóxicas e ambientalmente seguras. O modelo monobloco deverá integrar encosto, assento e pés em uma única peça moldada por injeção, permitindo empilhamento de até seis unidades sem apresentar deformações. O design dos pés deverá ser em formato "V", partindo da região central do assento, com sapatas de alta resistência em polipropileno (PP) ou polietileno (PE), assegurando estabilidade e proteção contra atrito com o solo. Dimensões mínimas aproximadas da cadeira: assento 330 mm (largura) x 270 mm (profundidade); altura do assento ao solo: 355 mm; encosto: 330 mm (largura) x 235 mm (altura). DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA: A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários): • Catálogo técnico do produto,</p>	PLAXMETAL	MESA NIALA E CONCHA	1200	CONJ	RS	2.069,31	RS	2.483.172,00	dois milhões, quarente e oito e três mil, cento e setenta e dois reais

11	<p><b>MESA DE REFEITÓRIO PARA 10 LUGARES – ADULTO</b> – O mobiliário deverá ser constituído por mesa de refeitório para 8 e 10 lugares, a estrutura principal da mesa será composta por um quadro metálico em tubo de aço carbono com medida mínima de 20 x 30 mm, conformado por três travessas longitudinais e duas cabeceiras transversais, proporcionando robustez e estabilidade. Nos quatro cantos inferiores do quadro deverão ser soldados cones metálicos, fabricados em tubo com medida mínima de 2" polegadas de diâmetro, destinados ao encaixe das pernas por meio de buchas plásticas cônicas expansíveis. As pernas deverão ser confeccionadas em tubo cilíndrico mínimo de 1½" polegada de diâmetro, com sapatas niveladoras moldadas em polipropileno (PP), permitindo ajustes de altura para nivelamento e estabilidade do conjunto. Toda a estrutura metálica será submetida a tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica (nanocerâmica) e posterior pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando proteção contra corrosão, abrasão e agentes externos. O tempo será formado por módulos moldados em termoplástico de alto impacto, fixados à estrutura por meio de encaixes estruturais. A superfície superior deverá ser resistente a uso intensivo, impactos, umidade e agentes de limpeza, mantendo a integridade do conjunto e facilitando a manutenção. As dimensões mínimas da mesa altura: 755 mm; largura: 815 mm e comprimento: 2478 mm. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA: A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários): • Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios:</p>	PLAXMETAL	MESA ELO	3000	CONJ	R\$	2.643,10	R\$	7.929.300,00	sete milhões, novecentos e vinte e nove mil e trezentos reais
12	<p><b>MESA DE REFEITÓRIO PARA 10 LUGARES – JUVENIL</b> – O mobiliário deverá ser constituído por mesa de refeitório para 8 e 10 lugares, a estrutura principal da mesa será composta por um quadro metálico em tubo de aço carbono com medida mínima de 20 x 30 mm, conformado por três travessas longitudinais e duas cabeceiras transversais, proporcionando robustez e estabilidade. Nos quatro cantos inferiores do quadro deverão ser soldados cones metálicos, fabricados em tubo com medida mínima de 2" polegadas de diâmetro, destinados ao encaixe das pernas por meio de buchas plásticas cônicas expansíveis. As pernas deverão ser confeccionadas em tubo cilíndrico mínimo de 1½" polegada de diâmetro, com sapatas niveladoras moldadas em polipropileno (PP), permitindo ajustes de altura para nivelamento e estabilidade do conjunto. Toda a estrutura metálica será submetida a tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica (nanocerâmica) e posterior pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando proteção contra corrosão, abrasão e agentes externos. O tempo será formado por módulos moldados em termoplástico de alto impacto, fixados à estrutura por meio de encaixes estruturais. A superfície superior deverá ser resistente a uso intensivo, impactos, umidade e agentes de limpeza, mantendo a integridade do conjunto e facilitando a manutenção. As dimensões mínimas da mesa altura: 635 mm; largura: 815 mm e comprimento: 2478 mm. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA: A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários): • Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios:</p>	PLAXMETAL	MESA ELO	3000	CONJ	R\$	2.617,79	R\$	7.853.370,00	sete milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, trezentos e setenta reais
13	<p><b>MESA DE REFEITÓRIO PARA 10 LUGARES – INFANTIL</b> – O mobiliário deverá ser constituído por mesa de refeitório para 8 e 10 lugares, a estrutura principal da mesa será composta por um quadro metálico em tubo de aço carbono com medida mínima de 20 x 30 mm, conformado por três travessas longitudinais e duas cabeceiras transversais, proporcionando robustez e estabilidade. Nos quatro cantos inferiores do quadro deverão ser soldados cones metálicos, fabricados em tubo com medida mínima de 2" polegadas de diâmetro, destinados ao encaixe das pernas por meio de buchas plásticas cônicas expansíveis. As pernas deverão ser confeccionadas em tubo cilíndrico mínimo de 1½" polegada de diâmetro, com sapatas niveladoras moldadas em polipropileno (PP), permitindo ajustes de altura para nivelamento e estabilidade do conjunto. Toda a estrutura metálica será submetida a tratamento de superfície com nanotecnologia cerâmica (nanocerâmica) e posterior pintura epóxi eletrostática em pó, assegurando proteção contra corrosão, abrasão e agentes externos. O tempo será formado por módulos moldados em termoplástico de alto impacto, fixados à estrutura por meio de encaixes estruturais. A superfície superior deverá ser resistente a uso intensivo, impactos, umidade e agentes de limpeza, mantendo a integridade do conjunto e facilitando a manutenção. As dimensões mínimas da mesa altura: 585 mm; largura: 815 mm e comprimento: 2478 mm. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA: A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários): • Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios:</p>	PLAXMETAL	MESA ELO	3000	CONJ	R\$	2.542,62	R\$	7.627.860,00	sete milhões, seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta reais
14	<p><b>CADEIRA ERGONÔMICA - USO ADULTO</b> – A cadeira deverá ser confeccionada integralmente em termoplástico de engenharia, especificamente copolímero de polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, isento de substâncias tóxicas e ambientalmente sustentável, atendendo às exigências de segurança, durabilidade e uso intensivo. A estrutura será baseada no conceito de monobloco, com encosto, assento e pés moldados em uma única peça por injeção, conferindo elevada resistência estrutural e durabilidade. O design deverá possibilitar o empilhamento de até seis unidades, sem risco de deformações permanentes. Os pés deverão apresentar formato em "V", partindo da região central do assento, e contar com sapatas de alta resistência fabricadas em polipropileno (PP) ou polietileno (PE), garantindo estabilidade e preservação do piso. Dimensões mínimas aproximadas da cadeira assento 395 mm (largura) x 440 mm (profundidade); Altura do assento ao solo: 465 mm; encosto de 395 mm (largura) x 287 mm (altura). DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA: A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente e de forma cumulativa, de toda a documentação comprobatória das normas técnicas, ensaios laboratoriais, certificações e garantias exigidas nesta especificação, sob pena de desclassificação automática da proposta. Incluem-se, entre os documentos obrigatórios (sem prejuízo de outros que se façam necessários): • Catálogo técnico do produto, contendo obrigatoriamente imagens e desenhos cotados que comprovem que o item ofertado integra sua linha de fabricação. Tal exigência será considerada essencial para a avaliação da proposta, juntamente com os seguintes critérios: conformidade com as especificações técnicas, características construtivas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade; a não apresentação acarretará desclassificação do licitante. • Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital válida, indicando o revendedor autorizado e assegurando garantia mínima de 5 (cinco) anos. • Certificado de conformidade de acordo com a Portaria</p>	PLAXMETAL	CONCHA ADULTO	25000	CONJ	R\$	371,33	R\$	9.283.250,00	nove milhões, duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta reais





Atas

# Ata nº ARP25CIN000001/2025

Última atualização 17/08/2025

**Local:** Cuiabá/MT **Órgão:** CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE COMPRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

**Data de divulgação no PNCP:** 17/08/2025 **Data de assinatura:** 24/07/2025 **Vigência:** de 24/07/2025 a 24/07/2026

**Id ata PNCP:** 59558305000166-1-000001/2025-000001 **Fonte:** Inovea Tecnologia Ltda

**Id contratação PNCP:** [59558305000166-1-000001/2025](#)

### Objeto:

(LICITANET) - REGISTRO DE PREÇO NA MODALIDADE PREGÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E CADEIRAS CORPORATIVAS PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS, COOPERADOS OU REFERENDADOS AO CINCOP-MT

Arquivos Histórico

Nome	Data
ARP25CIN000001-CINCOP-SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	17/08/2025
MOP25CIN000005-NOVO MUNDO-SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	17/08/2025

Exibir: 5 1-2 de 2 itens Pagina: 1

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21 o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site oficial no qual se dá a divulgação controlada e segura das informações exigidas em todo o ciclo de licitação e contratos administrativos abrangidos pelo sistema.

É gerido pelo Comitê Gestor do Portal Nacional de Contratações Públicas, um órgão não hierárquico com suas atividades estabelecidas no Decreto nº 7.912 de 2013, aprovado em 2021.

O desenvolvimento do site e do Portal é um esforço conjunto do Ministério de Minas e Energia com o órgão regulador, homologado pelas instituições a serem o beneficiário.

A credibilidade, a identificação e a confiabilidade das informações e dos arquivos relativos às contratações, a transparência e a integridade do PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são o resultado das ações de fortalecimento dos órgãos e entidades contratantes.

https://portalde.servicos.gestao.gov.br 0800 976 9001

AGRÂDECIMENTO AOS PARCEIROS



Termo de Referência para contratação de serviços de informática - Licença de uso

